SHEFFIELD 钢盾®
工业级工具

PRODUCT 2025 CATALOGUE




SHEFFIELD 钢盾

AGV能为我们带来什么

工业1.0
机械制造时代
+
工业2.0
电气化
与自动化时代
+
工业3.0
电子
信息化时代

工业4.0
带来的机遇与挑战
AGV是机遇

智能仓储解决方案



物流效率提速
带来的效益提升

工料在工位上的时间只占生产环节的5%，95%的时间在物流环节，而AGV可24小时连续工作，所带来的效率提高可达20%以上，以实际产能1000万件的工厂计算，效率提高20%即可新增产能200万件，增效显而易见。

生产空间集约
带来的效益提升

土地及相关建设成本成为现代企业扩大规模的一个瓶颈，根据统计，一条生产线的AGV系统平均可节约1/3生产空间，如以三条生产线引入AGV，节约的土地资源则可新增一条生产线，产能则提高超过25%以上，投资则成倍减少。

SHEFFIELD 钢盾

钢盾智能工器具管理系统



- 面部识别摄像头
- 23”高分辨率触摸屏
- 读卡器/指纹识别
- 透明柜门，可查看柜中物品
- 层板可调节高度
- 损坏品回收箱

·箱体储存量大，每层可存储30+的产品

·柜体采用1.2mm优质镀锌钢板制作，喷塑工艺，外观大气



智能柜



智能车



智能箱

整体目标：

产品领用： 人脸识别，指纹，员工卡可选。识别后开门，领用关门后，生成领用记录
产品归还： 归还后自动生成归还记录，不按时归还将会通知系统管理员及相关领导等
库存管理： 不需要手工管理，当入库和出库时，系统自动生成每类产品的库存数量，查询方便
特殊品库： 当客户需要区分产品时，可以建立虚拟的仓库管理需要区分的产品，各功能和正常品库一致
盘点管理： 用户随时可以盘点仓库，自动生成盘点单据，使盘点工作方便快捷
库存不足报警： 当库存数量不满足一个量的时候，系统报警
网上预约管理： 领用人者可根据工作需要提前申请工具、材料，完成网上完成预约操作
网上报修、报废管理： 自动提交工具损坏维修申请
定期检验产品提醒： 对于需要定期检验的产品，系统可设置提醒功能

SHEFFIELD 钢盾

钢盾工业存储

量身定做您的工业空间



- 抽屉储物柜
- 工作台和工作站
- 工具推车
- 抽屉墙柜
- 货架系统
- 储物柜系统

多功能可选储物柜



钢盾工业存储系列提供多种
可选存储空间及设备

支持多种组合方式



多种多样的设备功能组合
人性化设计/应用范围广

支持特殊要求定制设计



超强的稳定性和安全性
为特殊功能/空间量身定制

SHEFFIELD 钢盾

钢盾专业擦拭解决方案

品质保障　　规格多样

- 单片独立包装
- 预湿袋装
- 预湿直立袋装
- 多种数量塑封包装
- 中心抽取卷装
- 预湿桶装
- 抽取盒装
- 卷装





SHEFFIELD 钢盾

钢盾防爆工具系列

铝青铜合金　　铍青铜合金

较好的防磁功能，抗拉强度高，
导热导电性能好，耐磨和硬度系数高







铸百年品牌 创百年巨星



巨星控股集团有限公司成立于1993年，是一家以机械制造为主，跨行业经营的综合性企业集团。公司总部位于浙江杭州，旗下产业有机械装备、机器人及激光产品等智能装备制造企业和金融、地产等，2023年集团营业额达780亿元，员工近万人，是中国民营企业500强。

子公司巨星科技（股票代码:002444）是国内手工具行业规模领先、渠道优势强大的龙头企业，是世界500强的零售企业在亚洲最大的手工具供应商之一。
子公司杭叉集团（股票代码:603298）跻身世界叉车企业第11位，是中国叉车行业研发能力最强、产品最齐、服务网络最完善的叉车制造企业，是中国民营企业500强。
子公司“杭州巨星机器人技术有限公司”在智能服务机器人、智能工具、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件等领域的研发、生产、设计及技术服务。
子公司华达科捷是一家全球领先的激光测量工具和测控系统研发的智能装备企业，系莱卡、史丹利、喜力得、天宝以及西德宝等多家公司的在激光测量工具方面的指定战略合作伙伴。
集团还在金融业、实业投资等多个领域参与投资。

1992 — 1月巨星创业之路在杭州大厦1004室起航;3月生产第一款产品——哑铃;5月研发了“麻面沾塑”技术，并使其国产化以及发明“双色沾塑”技术，至今仍被广泛使用;12月销售额达200万美金

1993 — 7月杭州巨星工具有限公司正式成立

1996 — 5月拥有了两处自有房产，富春大厦办公楼（700平方）、丁桥仓库（7000平方）;8月购入第一台注塑机，生产出第一个产品——钟表螺丝批

1998 — 7月研发“多功能钳”,迅速占领国际市场

1999 — 6月指导南通海门钢铁厂炼出50、60铬镍钢

2001 — 8月杭州巨星科技有限公司成立

2003 — 5月杭州联和电气制造有限公司成立;7月杭州格耐克机械制造有限公司成立;8月专利产品扳扣快换折叠实用刀上市,年出口量上千万把,畅销至今,创汇数亿美元

2005 — 2月杭州江干科技园区总部建立;9月杭州十倍得刀具有限公司成立

2006 — 5月奉化巨星工具有限公司成立;6月杭州联合工具制造有限公司成立

2007 — 1月杭州联盛量具制造有限公司;11月巨星联合控股集团有限公司成立

2008 — 1月下沙生产基地建立,占地105亩;6月杭州巨星科技股份有限公司创立；10月杭州巨星科技股份有限公司荣获全国民营企业500强第377位

2009 — 2月海宁连杭开发区200亩,海宁生产基地;8月布局金融业,参股杭州银行等项目

巨星旗下五金工具品牌

LISTA
ValueMax™
WORKPRO®
SHEFFIELD 钢盾®
Goldblatt® SINCE 1885

巨星产业分布



工具产业
拥有覆盖全球的销售网络，产品覆盖七大洲、50多个国家

叉车产业
近十年保持行业出口第一，销售额位列世界第8位

激光产业
核心技术拥有自主知识产权，填补了国内空白，适用于自动驾驶汽车、移动机器人、移动测绘等

柴油机产业
销售量市场占有率超过40%，是中国工业车辆柴油发动机龙头企业，叉车市场垄断地位和技术标杆

智能物流产业
为世界500强企业提供仓储物流系统

智能家居产业
为家庭设置三道安防线：周界及门禁安防、室内智能监控、物联网家居

金融投资
打造浙江省大型投资平台，参股成立股权交易中心，为浙江省内部分企业提供涵盖股权投融资、股权转让交易、股权托管登记、企业成长培育和规范治理等服务的新型区域性资本市场

机器人产业
致力于为客户提供一流的具有国际竞争力的机器人技术、产品和解决方案

巨星大事记

2010
巨星集团销售额48.5亿;7月,SHEFFIELD钢盾成立,致力于工业级工具解决方案,杭州巨星科技股份有限公司在深圳上市,代码002444;9月收购美国百年建筑工具品牌GOLDBLATT;12月集团进军旅游业

2011
销售额120亿元,收购杭州叉车集团;2月巨星集团进军商业地产项目,参与“西湖天地”等项目

2015
6月巨星科技获批“中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批试点企业”,9月工具交易平台“土猫网”正式上线

2016
10月巨星科技荣获“中国工具优秀企业”“中国工具十强企业”“中国工具销售额第一名”三大殊荣;11月巨星科技SHEFFIELD获评2016年度中国机电产品进出口商会“推荐出口品牌”;12月杭叉集团在上交所成功首发上市，证券代码：603298

2017
5月巨星科技拟8.6亿元收购美国百年工具名牌ARROW；9月巨星集团荣获“2017浙江省百强企业”“2017浙江省制造业百强企业”和“2017浙江省成长性最快百强企业”等三大殊荣;11月巨星科技荣列中国对外贸易民营500强企业

2018
6月巨星科技12亿元收购欧洲专业工作存储设备第一品牌lista

2019
3月巨星科技收购北美门窗五金巨头Prime-Line;6月58亿收购世界轮胎企业前10强中策橡胶47%股权。荣登中国民营企业500强第302位,较去年晋升34位、中国民营企业制造业500强榜单第174位,“2019浙江省制造业百强企业39位

2020
2020年，巨星集团营业总收入达620亿元，浙江省制造业百强企业39位

2021
2021年巨星集团营业额690.92亿元,荣获“杭州市制造业（数字经济）百强企业、鲲鹏企业”等殊荣

2023-2024
2023年，荣登浙商全国500强第35位，荣登浙江省民营企业100强第21位
2024年，巨星集团荣登中国民营企业500强第131位

DuraBrite
PaceSetter
PONY JORGENSEN
ARROW
EverBrite

SHEFFIELD 为用户提供工业级工具解决方案




杭州巨星五金工具有限公司是杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）核心业务五金工具版块重要成员之一，应用于航空航天、机械制造、轨道交通、新能源等多个高端制造行业。

巨星五金钢盾工具四大系列：

- **五金工具系列**　（绝缘类、机修类、汽保类、电商类等20大类4000余款产品）
- **智能及环保系列**（智能仓库AGV、智能工器具管理系统、智能垃圾分类回收系统等）
- **工业存储系列**　（工具箱、柜、车、货架等）
- **劳保耗材类系列**（一站式个人防护及耗材产品等）

SHEFFIELD 销售全球战略布局



中国总部

负责亚洲地区的销售和服务
杭州市江干科技园九环路35号
客服：400-826-1929

欧洲客户中心

负责欧洲地区的销售和服务

美国客户中心

负责北美洲南美洲地区
的销售和服务

SHEFFIELD 产品力驱动发展


600 600多名工程师直接从事新产品的研发

1900 年开发设计新产品1900项左右

200 专利以年均200多项的数量递增


1780 拥有国内外各项专利1780项

“麻面沾塑”技术



1992年，研发了"麻面沾塑"技术，并使其国产化；同年，推出"双色沾塑"发明技术，至今仍被广泛使用

激光刻花技术



1997年4月，将激光刻花技术应用到锤子木柄上

炼出50/60铬镍钢



1999年5月，指导南通海门钢铁厂炼出铬镍钢，将其应用到工具上，使工具更加经久耐用

刀具刃口激光淬火技术



2004年，采用刀具刃口激光淬火技术，刃口加热时间短，硬度高，变形小

SHEFFIELD 生产力铸就专业

23 家制造工厂

20000 多种产品资源

杭州下沙生产基地（占地105亩）





浙江海宁生产基地和智能物流仓储中心（占地200亩）

数控车间



快速成型车间



智能仓储中心



SHEFFIELD 品质护航 用户至上

品质护航

化学实验室	电机实验室	高低温湿热实验室
扭力实验室		电池实验室
拉力实验室	材料实验室	硬度实验室

ISO9001职业健康安全管理

ISO14001职业健康安全管理

ANSI美国标准

DIN德国标准

SHEFFIELD钢盾拥有一系列先进的检测和分析设备，上百人的品控工程师，是国内工具行业具有重要影响力的高水准综合性检测基地。2011年，公司中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的严格评审，并于2013年10月顺利通过扩项评审，公司品控能力成为行业标杆。
SHEFFIELD钢盾全系列产品在出厂前均经过严格质量检测，有效保证产品品质。



中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L5179）

兹证明：

杭州巨星科技股份有限公司中心实验室

（法人：杭州巨星科技股份有限公司）

浙江省杭州市上城区九环路35号，310019

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2023-06-12

截止日期：2029-06-11

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

质检中心








实验中心







SHEFFIELD 定制化服务

为某职校定制
智能工器具管理系统

为某汽修企业定制
新能源工具组套

为某航空企业
定制工具柜和工作台

为某知名电梯企业
定制工具组套

为某轨道交通企业
定制多功能工具包

为某电力企业
定制VDE组套工具

为某轮胎企业
定制劳保用品















SHEFF 定制化
服务商

SHEFFIELD 新品上市

两抽两门工具车（汽保款）
S025017

详见P35

工作台后挂板
S025145-S025147

详见P35

塑底工具背包
S023023

详见P30

7抽屉带密码锁工具车
S025007A

详见P34

8抽屉工具车
S025008

详见P34

分体式数显扭矩测试仪(彩屏款)
S016750-S016758

详见P26

一体式扭矩测试仪(锂电款)
S016762 -S016770

详见P26

扭矩测试架
S016688-S016690

详见P26

数显热风枪
S030042

详见P41

数字钳式万用表
S034007

详见P45

工具腰包
S023020

详见P30

连续性电压测试仪
S034008

详见P45

高档单把拉铆枪
S052005

详见P90

三合一多用拉铆枪
S052006

详见P90

TaC类金刚石涂层美工刀刀片
S067119

详见P100

15PC塑料零件盒组套
S024017

详见P30

500N.m指针式扭力扳手
S113046

详见141

1/4” 系列磁性风动六角尾套筒
S123806-S123813

详见P164

3/8” 系列风动花型旋具套筒
S122223-S122229

详见P164

1/2” 系列风动六角旋具套筒
S122304-S122314

详见P165

卷尺
S077703-S077710

详见P105

数显扭矩起子
S016240-S016242

详见P25

锻打剪刀
S068003

详见P102

锻打剪刀
S068004

详见P102

锻打剪刀
S068005

详见P102

硬质合金旋转锉
S138001-S138053

详见P120

3/8” 系列20V无刷锂电棘轮扳手
S700210

详见P168

1/2” 系列20V无刷锂电棘轮扳手
S700211

详见P168

20V无刷锂电多功能电锤
S700401

详见P168

20V无刷锂电起子机
S700213

详见P168

16V双速无刷锂电钻
S700102

详见P167

20V双速无刷锂电钻
S700103

详见P167

20V无刷锂电扳手
S700201

详见P167

20V无刷角磨
S700301

详见P168

12V双速无刷锂电钻
S700101

详见P167


目 录



机工类工具
组套工具、套筒及驱动配件、旋具套筒、扳手及快扳、敲击扳手、扭力扳手 1-27



工具包、箱、车
工具包套装、工具包、塑料工具箱、铁工具箱、工具车、铝合金工具箱 28-36



电子电工类工具
套装类、手电筒、万用表、测电类、镊子、电工电子钳、电缆剪、电工剪刀、精密螺丝刀、电烙铁及附件 37-54



VDE绝缘类工具
螺丝批，钳类、扳手、套筒、电工刀、锯架、线夹及镊子 55-71



液压类工具
液压压线钳、液压断线钳、液压拉马 72-77



夹持类工具
台虎钳、F夹、普通钳、挡圈钳、大力钳 78-84



紧固类工具
内六角扳手、拉柳枪、硅胶枪、螺丝刀系列、旋具头 85-98



切割类工具
断线钳、各式割刀、剪刀、锯类 99-103



测量类工具
塞尺、卷尺、水平尺、不锈钢尺、游标卡尺 104-107



敲击类工具
冲类、凿类、冲凿类套装、撬棒、斧锤类 108-112



表面修整类工具
金刚石锉、修边器、钳工锉 113-116



刃具类工具
丝锥板牙及组套、绞手、直柄麻花钻及套装 117-120



管道类工具
切管类、弯管器、管钳 121-123



汽保机修专用工具
组套工具、润滑工具、引擎维修、底盘/传动维修、制冷维修工具、轮胎维护、车身维修、通用工具 124-151



起重类工具
立式千斤顶、卧式千斤顶 152-159



气动工具
气动扳手、气动套筒及配件 160-165



电动工具
电动扳手、无刷电钻 166-168



个人防护用品、工业耗材
安全帽、护目镜、耳塞、口罩、手套、安全鞋、擦拭纸、擦拭布 169-178



防爆类工具 179-203

WORKPRO

万克宝系列 204



机工类工具

组套工具、套筒及驱动配件、旋具套筒、扳手及快扳、敲击扳手、扭力扳手


SHEFFIELD 钢盾®

组套系列





铭牌采用铝合金材质, 高光切削工艺加工, 表面光滑、平整, 特有反光警示功能



采用锌合金材质搭扣, 面雾化处理, 耐用、美观、不易折断



专利快速结构设计, 金属销钉连接, 可轻松拆卸、更换、组合并确保使用寿命, 坚固结实、不易断裂



耐油TPR软性手柄, 人体工程学设计, 握持舒适

120件套综合性组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010001	1

- 10件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 4件 6.3mm系列公制 6 角长套筒: 8, 9, 10, 12mm
- 11件 10mm系列公制六角标准套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 4件 10mm系列公制六角长套筒: 13, 14, 15, 17mm
- 7件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 8件 10mm系列花型套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 2件 10mm系列公制六角火花塞套筒: 16, 21mm
- 6件 10mm系列花型旋具套筒: T20, T30, T40, T45, T50, T55
- 4件 10mm系列公制六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm
- 2件 10mm系列十字型旋具套筒: PH1, PH2
- 2件 10mm系列米字型旋具套筒: PZ1, PZ2
- 2件 10mm系列公制一字型旋具套筒: 5.5, 6.5mm
- 1件 6.3mm系列起子变换头
- 1件 6.3mm系列旋柄
- 1件 6.3mm系列接杆: 2"
- 2件 10mm系列接杆: 3", 6"
- 2件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件 6.3mm系列万向接头34mm
- 1件 10mm系列万向接头 54.2mm
- 1件 12.5mm系列万向接头68.5mm
- 1件 10mm系列大小接头: 10mmx6.3mm
- 1件 10mm系列大小接头: 10mmx12.5mm(带孔)
- 1件 12.5mm系列大小接头: 12.5mmx10mm
- 10件 公制精抛光两用长柄扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
- 9件 9件套公制加长内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3,4, 5, 6,8, 10mm
- 1件 12.5mm系列L型套筒扳杆
- 1件 12.5mm系列起子变换头 5/16"
- 1件 6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 7件 6.3mm系列25mm长中孔花型旋具头: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 2件 8mm系列30mm长六角旋具头: 12, 14mm
- 3件 8mm系列30mm长一字旋具头: 8, 10, 12mm
- 2件 8mm系列30mm长十字旋具头: PH3, PH4
- 3件 8mm系列30mm长花形旋具头: T45, T50, T55
- 4件 12.5mm系列公制六角风动套筒: 17, 19, 21, 23mm

150件套综合性组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010002	1

- 10件 6.3mm系列公制六角套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 6件 6.3mm系列六角公制长套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm
- 3件 10mm系列十字型旋具套筒: PH1, PH2, PH3
- 6件 10mm系列六角公制长套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- 2件 10mm系列接杆: 3", 6"
- 2件 10mm系列六角火花塞套筒: 16, 21mm
- 6件 12.5mm系列六角公制长套筒: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
- 8件 10mm系列花形套筒: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 11件 10mm系列六角公制套筒: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 3件 10mm系列一字型旋具套筒: 4.0, 5.5, 6.5mm
- 4件 12.5mm系列六角公制风动套筒: 17, 19, 21, 23mm
- 4件 6.3mm系列25mm长十字旋具头: PH0, PH1, PH2, PH3
- 6件 6.3mm系列25mm长一字旋具头: 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- 3件 6.3mm系列25mm长米字旋具头: PZ1, PZ2, PZ3
- 8件 6.3mm系列25mm长六角旋具头: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
- 7件 6.3mm系列25mm长中孔花型旋具头: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 7件 12.5mm系列12角公制套筒: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2件 12.5mm系列转向接杆: 5", 10"
- 3件 10mm系列花型旋具套筒: T20, T30, T40
- 6件 10mm系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 3件 10mm系列米字型旋具套筒: PZ1, PZ2, PZ3
- 12件 公制全抛光两用扳手: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 3件 公制全抛光双梅花棘轮扳手: 8x10, 12x13, 17x19mm
- 9件 9件套公制加长球头内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4,5, 6,8, 10mm
- 1件 6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列接杆: 4"
- 1件 6.3mm系列旋柄
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列旋具头接头
- 1件 6.3mm系列大小接头: 6.3x10mm
- 1件 10mm系列大小接头: 10x6.3mm
- 1件 10mm系列三用接头: 10x12.5mm (带孔)
- 1件 12.5mm系列大小接头: 12.5x10mm
- 1件 10mm系列专业快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 10mm系列T型滑杆 200mm
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 1件 12.5mm系列L型套筒扳杆
- 1件 带灯铝合金磁性伸缩式捡拾器

86件套6.3×12.5mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010086	1

- 13件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14mm
- 8件 6.3mm系列公制六角长套筒: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 4件 6.3mm系列接杆: 2", 4"; 6.3mm系列T型滑杆; 6.3mm系列旋柄;
- 2件 6.3mm系列万向接头; 10mm系列三用接头
- 14件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 5件 12.5mm系列公制六角长套筒: 14, 16, 17, 19, 21mm
- 2件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 3件 12.5mm系列旋具头接头8mm; 12.5mm火花塞套筒: 16, 21mm
- 17件 6.3mm系列花型旋具套筒: T8, T10, T15, T20, T25, T30
  6.3mm系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6mm
  6.3mm系列十字型旋具套筒: PH1,PH1,PH2, PH2
  6.3mm系列一字型旋具套筒: 4, 5.5, 6.5mm
- 15件 8mm系列一字型旋具头: 8,10,12mm
  8mm系列十字型旋具头: PH3, PH4
  8mm系列米字型旋具头: PZ3,PZ4
  8mm系列花型旋具头: T40, T45, T50, T55
  8mm系列公制六角旋具头: 8, 10, 12, 14mm

79件套综合性组套




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010079	1

- 11件 公制精抛光两用长扳手: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 12件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,22,24mm
- 18件 6.3mm系列花型旋具套筒: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
  6.3mm系列六角旋具套筒: 3, 4, 5, 6, 8,10mm
  6.3mm系列十字型旋具套筒: PH1, PH2
  6.3mm系列一字型旋具套筒: 4, 5.5, 6.5mm
- 15件 8mm系列30mm长一字型旋具头: 8,10,12mm
  8mm系列30mm长十字型旋具头: PH3, PH4
  8mm系列30mm长米字型旋具头: PZ3, PZ4
  8mm系列30mm长花型旋具头: T40, T45, T50, T55
  8mm系列30mm长公制六角旋具头: H8, H10, H12, H14
- 1件 6.3mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 4件 6.3mm系列旋柄; 10mm系列三用接头; 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 3件 6.3mm系列接杆: 2", 4"; 6.3mm系列万向接头
- 2件 12.5mm系列万向接头; 12.5mm系列旋具头接头8mm
- 3件 12.5mm火花塞套筒: 16, 21mm; 6.3mm系列T型滑杆

42件套综合性组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010042	1

- 20件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 14件 公制精抛光两用长扳手: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 2件 12.5mm系列公制六角火花塞套筒: 16mm, 21mm
- 2件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 1件 12.5mm系列大小接头
- 1件 12.5mm系列F型套筒扳杆
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手

64件套快修店组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010064	1

- 15件 10mm系列公制6角标准套筒: 7, 8,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,21,22,24mm
- 3件 6.3mm系列旋柄, 6.3mm系列旋具接头, 6.3mm系列大小接头6.3x10mm
- 2件 10mm系列火花塞套筒16, 21mm
- 4件 10mm系列万向接头, 10mm系列大小接头 10x6.3mm, 10mm系列接杆3",10"
- 1件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 11件 欧式凹筋两用扳手: 8,10,12,13,14,15,16,17,18, 19,22mm
- 2件 双色柄6"尖嘴钳, 8"鲤鱼钳
- 9件 9件套公制加长内六角扳手1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 2件 6.3mm系列25mm长十字旋具头: PH1, PH3
- 3件 6.3mm系列25mm长一字旋具头: 4, 5, 6.5mm
- 6件 6.3mm系列25mm长花型旋具头: T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 4件 6.3mm系列25mm长六角旋具头: H3,H4,H5,H6
- 2件 一字通体螺丝刀6x100mm, 十字通体螺丝刀PH2x100mm



61件套机械维修组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010061	1

- 14件 10mm系列公制六角标准套筒: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 13件 欧式凹筋两用扳手: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24mm
- 5件 卡簧钳
- 1件 8"活扳手
- 3件 双色柄一字螺丝刀6x40, 3x75, 5x100mm
- 4件 双色柄十字螺丝刀十字: PH2x45, PH0x75, PH1x100, PH2x150mm
- 1件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 10mm系列万向接头
- 9件 公制特长球头内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 1件 公制精抛光棘开两用长快扳17mm
- 2件 双色柄8"钢丝钳,双色柄6"尖嘴钳
- 3件 3m卷尺, 23件套塞尺, 150mm不锈钢直尺
- 1件 纤维柄圆头锤16OZ
- 1件 26"磁性伸缩式捡拾器
- 1件 18mm塑柄金属护套美工刀
- 1件 高强度铝合金手电筒（2节5号电池）9LED

25件套12.5mm系列英制套筒组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S020001	1

- 19件 12.5mm系列英制12角标准套筒: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
- 1件 12.5mm系列公制6角火花塞套筒: 21mm
- 1件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 1件 12.5mm系列T型滑杆
- 2件 12.5mm系列接杆5", 10"

16件套基本维修组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S022005	1

- 1件 塑料零件盒（带零件）
- 4件 高强度铝合金手电筒9LED, 尖头镊子, 测电螺丝批150mm, 电工绝缘胶带
- 3件 双色柄钢丝钳6", 双色柄尖嘴钳6", 鲤鱼钳6"
- 2件 双色柄一字头螺丝批5mmx100mm, 双色柄十字头螺丝批PH1x100mm
- 1件 18mm塑柄金属护套美工刀
- 1件 6-1/2"双色不锈钢剪刀
- 2件 袖珍钢锯8-3/4", 卷尺 3m
- 1件 硬木柄羊角锤8OZ
- 1件 8" 活扳手

58件套12.5mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010058	1

- 17件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32mm
- 8件 12.5mm系列公制六角标准长套筒: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 4件 12.5mm系列5", 10"接杆; 12.5mm系列万向接头; 10mm系列三用接头
- 3件 12.5mm系列起子变换头; 12.5mm系列公制火花塞六角套筒16, 21mm
- 25件 8mm系列一字型旋具头: 8, 10, 12mm
  8mm系列十字型旋具头: PH1, PH2, PH3, PH4
  8mm系列米字型旋具头: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
  8mm系列花型旋具头: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55
  8mm系列六角旋具头: 4,5,6,8,10,12,14mm

26件套12.5mm系列公制12角组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010026	1

- 20件 12.5mm系列公制12角套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32mm
- 2件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 1件 12.5mm系列公制六角火花塞套筒: 21mm
- 1件 12.5mm系列T型滑杆
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手

28件套综合性组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010028	1

- 18件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 10,11,12,13, 14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30, 32mm
- 2件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 2件 12.5mm系列万向接头,12.5mm系列大小接头
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 8"活扳手
- 1件 6"美式尖嘴钳
- 3件 双色柄螺丝刀: 3x75mm
  双色柄螺丝刀: 5x100mm
  双色柄螺丝刀: #1x100mm

25件套12.5mm系列综合组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S010025	1

- 12件 12.5mm系列公制12角标准套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
- 3件 12.5mm系列公制六角长套筒: 13, 17, 19mm
- 1件 12.5mm系列公制六角火花塞套筒: 16mm
- 4件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
  12.5mm系列万向接头
  10mm系列三用接头10x12.5mm（带孔）
  12.5mm系列接杆10"
- 5件 全抛光两用板手: 10, 11, 12, 13, 14mm

32件套12.5mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S010032	1

- 21件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm
- 5件 12.5mm系列公制12角标准套筒: 10, 12, 14, 17, 19mm
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
- 1件 12.5mm系列T型滑杆
- 1件 12.5mm系列弓型杆
- 1件 12.5mm系列万向接头

58件套10mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S010003	1

- 17件 10mm系列公制六角标准套筒: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
- 9件 10mm系列公制六角长套筒: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 2件 10mm系列公制六角火花塞套筒: 16, 21mm
- 5件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
  10mm系列万向接头
  10mm系列三用接头10x12.5mm（带孔）
  10mm系列接杆3"
  10mm系列接杆10"
- 6件 10mm系列十字型旋具套筒: PH1x 2,PH2x2,PH3x2mm
- 3件 10mm系列公制一字型旋具套筒: 5.5,6.5,8mm
- 9件 10mm系列花型旋具套筒: T10,T15,T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 7件 10mm系列公制六角旋具套筒: H3,H4,H5, H6,H7,H8, H10

24件套12.5mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S010024	1

- 18件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 3件 12.5mm系列接杆: 5", 10"
  12.5mm系列万向接头
- 2件 12.5mm系列大小接头
  12.5mm系列F型套筒扳杆
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手

20件套12.5mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S010020	1

- 12件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 22, 24mm
- 3件 12.5mm系列公制六角长套筒: 13, 17, 19mm
- 1件 12.5mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 3件 12.5mm系列接杆: 10"; 12.5mm系列万向接头; 10mm系列三用接头
- 1件 12.5mm系列公制六角火花塞套筒: 16mm

31件套10mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S010031	1

- 15件 10mm系列公制六角标准套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm
- 12件 10mm系列公制六角长套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mm
- 2件 10mm系列接杆: 3", 6"
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 10mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手

38件套6.3mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010038	1

- 13件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 19件 6.3mm系列花型旋具套筒: T08, T10, T15, T20, T25, T30, T40 6.3mm系列六角旋具套筒: H3, H4, H 5, H6, H7, H8, H10 6.3mm一字型旋具套筒: 4, 5.5, 6.5 6.3mm十字型旋具套筒: PH1, PH2
- 1件 6.3mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2件 6.3mm系列接杆: 2", 4";
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 6.3mm系列旋柄
- 1件 6.3mm系列万向接头

35件套6.3mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010035	1

- 13件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14mm
- 15件 6.3mm系列花型旋具头: T10, T15, T20, T25, T30, T40 6.3mm系列六角旋具头: 3, 4, 5, 6mm 6.3mm十字型旋具头: PH1, PH2 6.3mm一字型旋具头: 4, 5.5, 6.5mm
- 1件 6.3mm系列专业快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2件 6.3mm系列接杆: 2", 4"
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 6.3mm系列旋柄
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列起子变换头

25件套6.3mm系列公制组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010004	1

- 13件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 6件 6.3mm系列公制六角长套筒: 7, 8, 10, 11, 12,13mm
- 2件 6.3mm系列接杆2", 4"
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列旋柄

15件套19mm系列公制组套



- 采用合金钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S010015	1

- 10件 19mm系列公制12角标准套筒: 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60mm
- 3件 19mm系列棘轮扳手; 19mm系列T型滑杆; 19mm系列万向接头
- 2件 19mm系列接杆: 4", 8"

31件套10mm系列套筒组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025022	1

- 16件 10mm系列公制六角标准套筒: 8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
- 8件 10mm系列公制六角长套筒10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 2件 10mm系列火花塞套筒: 16, 21mm
- 2件 10mm系列接杆3", 10"
- 3件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手 10mm系列万向接头 10mm系列大小接头10mmx6.3mm

64件套6.3mm系列套筒组合



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025021	1

- 13件 6.3mm系列公制六角标准套筒: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13, 14mm
- 10件 6.3mm系列公制六角长套筒: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 2件 6.3mm系列接杆: 2",4"
- 5件 6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手 6.3mm系列万向接头 6.3mm系列旋柄 6.3mm系列T型滑杆 6.3mm系列起子变换头
- 2件 6.3mm系列十字型旋具套筒: PH1,PH2
- 3件 6.3mm系列公制一字型旋具套筒: 4, 5.5, 6.5mm
- 8件 6.3mm系列花型旋具套筒: T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
- 7件 6.3mm系列公制六角旋具套筒: H3,H4,H5,H6,H7,H8,H10
- 4件 6.3mm系列一字旋具头: 3,4,5,6mm
- 4件 6.3mm系列十字旋具头: PH0,PH1,PH2,PH3
- 3件 6.3mm系列六角旋具头: H3, H4, H5
- 3件 6.3mm系列花型旋具头: T15, T20, T25

29件套12.5mm系列套筒组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025023	1

- 19件 12.5mm系列公制六角标准套筒: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27,30, 32, 34mm
- 5件 12.5mm系列公制六角长套筒10, 13, 17, 19, 22mm
- 2件 12.5mm系列接杆5", 10"
- 3件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手 12.5mm系列万向接头 10mm系列三用接头10x12.5mm（带孔）

12件套双开口扳手组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025024	1

- 12件　公制精抛光双开口扳手:
  6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 13x15,14x17, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 24x27mm

12件套两用扳手组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025027	1

- 12件　公制精抛光两用长扳手:
  6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24mm

4件套卡簧钳组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造, 精抛光发黑处理
- 沾塑手柄, 握持舒适

货号	包装数量
S025030	1

- 1件　轴用直嘴卡簧钳7″
- 1件　轴用弯嘴卡簧钳7″
- 1件　孔用直嘴卡簧钳7″
- 1件　孔用弯嘴卡簧钳7″

11件套双梅花扳手组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025025	1

- 11件　公制精抛光双梅花扳手: 6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 24x27mm

4件套钳子组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，坚固耐用
- 双色PP+TPR手柄，握持舒适
- 刃口特殊热处理，剪切能力强

货号	包装数量
S025028	1

- 1件　双色柄尖嘴钳6"
- 1件　双色柄斜嘴钳6"
- 1件　双色柄钢丝钳8"
- 1件　水口钳6″

8件套锉刀组套



可配合钢盾工具车使用

- 锉齿表面特殊热处理涂层, 经久耐磨
- 双色PP+TPR手柄, 握持舒适防滑

货号	包装数量
S025031	1

- 1件　双色手柄中齿平锉8"
- 1件　双色手柄中齿半圆锉8"
- 1件　双色手柄中齿方锉8"
- 1件　双色手柄中齿圆锉8"
- 1件　双色手柄中齿三角锉8"
- 1件　金刚石平头扁锉3x140mm
- 1件　金刚石尖头半圆锉3x140mm
- 1件　金刚石尖头圆锉3x140mm

29件套扳手组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	包装数量
S025026	1

- 11件　公制精抛光两用长扳手: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9件　公制加长球头内六角扳手: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 9件　加长L型扳手: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

5件套活动扳手大力钳组套



可配合钢盾工具车使用

CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，坚固耐用
- 表面镀铬处理, 美观防锈

货号	包装数量
S025029	1

- 1件　活动扳手10"
- 1件　钢丝钳8"
- 1件　尖嘴钳6"
- 1件　弧齿大力钳7"
- 1件　尖嘴带刃大力钳6.5"

14件套螺丝批组套



可配合钢盾工具车使用

S2


- 刀杆采用S2钢材, 表面镀铬处理
- 双色PP+TPR手柄, 握持舒适

货号	包装数量
S025032	1

- 1件　双色柄一字头螺丝批5x75mm
- 1件　双色柄一字头螺丝批6x100mm
- 1件　双色柄一字头螺丝批6x150mm
- 1件　双色柄十字头螺丝批PH1x75mm
- 1件　双色柄十字头螺丝批PH2x100mm
- 1件　双色柄十字头螺丝批PH2x150mm
- 6件　精密螺丝批
- 1件　一字通体螺丝批6x150mm
- 1件　十字通体螺丝批PH2x150mm

6.3mm系列公制6角标准套筒






1/4" CR-V

- 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S010104	4	25x5.6	11.6	6.9	12
S010145	4.5	25x5.6	11.6	7.3	12
S010105	5	25x6.2	11.6	8.1	12
S010155	5.5	25X6.2	11.6	9.2	12
S010106	6	25x6.8	11.6	9.2	12
S010107	7	25X7.4	11.6	10.9	12
S010108	8	25X7.4	11.8	11.8	12
S010109	9	25X8	12.6	12.6	12
S010110	10	25X8	13.5	13.5	12
S010111	11	25X10	14	15.5	12
S010112	12	25X10	15	16.8	12
S010113	13	25X10	15	17.7	12
S010114	14	25X12	17.2	19.8	12

6.3mm系列公制6角长套筒






1/4" CR-V

- 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S010204	4	49.5X7	11.6	6.6	12
S010205	5	49.5x7.5	11.7	8	12
S010206	6	49.5x8.5	11.7	9.1	12
S010207	7	49.5x12.5	11.75	10.6	12
S010208	8	49.5x12.5	11.75	11.75	12
S010209	9	49.5x13.5	13	13	12
S010210	10	49.5x15	14.6	14.6	12
S010211	11	49.5x16	14.8	15.6	12
S010212	12	49.5x17	14.8	16.7	12
S010213	13	49.5x19	15.6	17.7	12

6.3MM系列英制6角长套筒






1/4" CR-V

- 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	W(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S010301	3/16"	50	22	11.6	8.1	12
S010302	7/32"	50	22	11.6	9.0	12
S010303	1/4"	50	22	11.6	10.2	12
S010304	9/32"	50	26	11.6	10.9	12
S010305	5/16"	50	26	11.6	11.6	12
S010306	11/32"	50	26	12.6	12.6	12
S010307	3/8"	50	26	14.4	14.4	12
S010308	7/16"	50	26	15.6	15.6	12
S010309	1/2"	50	26	17.6	17.6	12

10mm系列公制6角标准套筒






3/8" CR-V

- 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S010606	6	25.7X7	16.9	10.1	12
S010607	7	25.7X8	16.9	10.6	12
S010608	8	25.7X8	16.9	11.6	12
S010609	9	25.7X8.5	16.9	13.2	12
S010610	10	25.7X9	16.9	14.5	12
S010611	11	25.7X10	16.9	15.5	12
S010612	12	25.7X10.5	15.6	16.8	12
S010613	13	25.7X10.5	15	17.7	12
S010614	14	25.7X12	17	19.8	12
S010615	15	25.7X12	19.1	20.8	12
S010616	16	29X15.5	18.9	21.8	12
S010617	17	29X15.5	19.7	23.9	12
S010618	18	29X16	21.7	25.85	12
S010619	19	29X16	21.9	25.7	12
S010620	20	29X16	24	28.1	12
S010621	21	29X16	24	27.8	12
S010622	22	29X16	25.9	29.8	12
S010624	24	29X16	27.1	31.7	12

10mm系列公制6角火花塞套筒






3/8" CR-V

- 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S011414	14	63X21	18	20	12
S011416	16	65X14	18.7	21.87	12
S011421	21	65X11	22	28	12

10mm系列公制6角长套筒






3/8" CR-V

- 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S010708	8	63.5X12	16.7	11.5	12
S010709	9	63.5X14	16.7	13	12
S010710	10	63.5X15	16.7	14.1	12
S010711	11	63.5X17	16.7	15.7	12
S010712	12	63.5X18	16.6	17.8	12
S010713	13	63.5X18	17	18.9	12
S010714	14	63.5X18	17	19.8	12
S010715	15	63.5X20	18.8	20.8	12
S010716	16	63.5X20	19	21.9	12
S010717	17	63.5X20	19.6	23.7	12
S010718	18	63.5X20	22.1	25.7	12
S010719	19	63.5X20	21.8	25.8	12
S010720	20	63.5X22	23.9	27.9	12
S010721	21	63.5X22	24.1	27.7	12
S010722	22	63.5x22	25.8	29.6	12

10MM系列英制6角长套筒






3/8" CR-V

- 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S010803	3/8"	63	28	16.6	14.7	12
S010804	7/16"	63	28	16.6	16.0	12
S010805	1/2"	63	28	17.6	17.6	12
S010806	9/16"	63	28	19.8	19.8	12
S010807	5/8"	63	28	21.8	21.8	12
S010808	11/16"	63	28	23.6	23.6	12
S010809	3/4"	63	28	25.6	25.6	12
S010810	13/16"	63	28	27.0	27.0	12
S010811	7/8"	63	28	27.6	27.6	12

10mm系列花形套筒






3/8" CR-V

- 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格(mm)	LxW(mm)	øA(mm)	øB(mm)	包装数量
S011508	E8	29X8	16.8	11.1	12
S011510	E10	29X10	16.7	13.2	12
S011511	E11	29X10	16.8	13.7	12
S011512	E12	29X10	16.8	14.7	12
S011514	E14	29X11	16.6	17.7	12
S011516	E16	29X11	18.8	19.7	12
S011518	E18	29X12	20.8	21.7	12
S011520	E20	29X12	19.9	23.8	12

12.5mm系列公制6角标准套筒






1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S011608	8	38X10	21.7	13.2	12
S011609	9	38X12	21.7	14.3	12
S011610	10	38X12	21.7	15.5	12
S011611	11	38X12	21.7	16.3	12
S011612	12	38X12	21.7	17.6	12
S011613	13	38X12	21.8	19.1	12
S011614	14	38X12	21.7	20.4	12
S011615	15	38X14	20.7	21.7	12
S011616	16	38X14	20.7	21.7	12
S011617	17	38X14	21.8	23.9	12
S011618	18	38X14	22.9	25.6	12
S011619	19	38X18	22.9	25.6	12
S011620	20	38X18	24	27.6	12
S011621	21	38X18	24	27.6	12
S011622	22	40X18	26	29.8	12
S011623	23	40X20	28.1	31.6	12
S011624	24	40X20	28.1	31.6	12
S011627	27	43X21	30.2	35.7	12
S011630	30	43X21	34.1	39.7	12
S011632	32	43X22	36.3	41.6	12
S011634	34	45.5X23.5	38	43.8	12

12.5mm系列公制6角火花塞套筒






1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S012416	16	45.5X12	16.5	12	12
S012421	21	45.5X14	16.5	13.1	12

12.5mm系列公制6角长套筒






1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格(mm)	L(mm)	W(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S011710	10	79	17	21.8	16.6	12
S011711	11	79	23	21.8	16.7	12
S011712	12	79	19	21.8	17.5	12
S011713	13	79	21	21.8	18.7	12
S011714	14	79	25	21.8	20.3	12
S011715	15	79	28	20.8	21.8	12
S011716	16	79	31	20.8	21.8	12
S011717	17	79	34	22.1	23.8	12
S011718	18	79	34	22.8	25.8	12
S011719	19	79	36	21.9	25.9	12
S011720	20	79	36	23.9	27	12
S011721	21	79	36	23.8	27.6	12
S011722	22	79	36	26	29.8	12
S011724	24	79	34	28	31.8	12
S011727	27	79	34	31.9	35.7	12
S011730	30	79	40	39.6	39.6	12
S011732	32	79	42	41.6	41.6	12

12.5mm系列公制12角长套筒






1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S012110	10	79X17	21.8	16.6	12
S012112	12	79X19	21.8	17.5	12
S012113	13	79X21	21.8	18.7	12
S012114	14	79X25	21.8	20.3	12
S012116	16	79X31	21.8	21.8	12
S012117	17	79X34	22.1	23.8	12
S012118	18	79X34	22.8	25.8	12
S012119	19	79X36	21.9	25.9	12

12.5mm系列公制12角标准套筒






1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	øA(mm)	øB(mm)	包装数量
S012008	8	38X10	21.7	13.2	12
S012009	9	38X12	21.7	14.2	12
S012010	10	38X12	21.7	15.5	12
S012011	11	38X12	21.7	16.3	12
S012012	12	38X12	21.7	17.6	12
S012013	13	38X12	21.8	19.1	12
S012014	14	38X12	21.7	20.4	12
S012015	15	38X16	20.7	21.7	12
S012016	16	38X16	20.7	21.7	12
S012017	17	38X16	21.8	23.9	12
S012018	18	38X16	22.9	25.6	12
S012019	19	38X18	22.9	25.6	12
S012020	20	38X18	24	27.6	12
S012021	21	38X18	24	27.6	12
S012022	22	40X18	26	29.8	12
S012023	23	40X20	28.1	31.6	12
S012024	24	40X20	28.1	31.6	12
S012025	25	40X20	32.8	32.8	12
S012026	26	43X21	29.1	34.3	12
S012027	27	43X21	30.1	34.3	12
S012030	30	43X21	34.1	39.7	12
S012032	32	43X22	36.3	41.6	12

12.5mm系列英制12角标准套筒






1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S012201	1/4"	38X12	21.8	10.4	12
S012202	5/16"	38X10	21.8	13.5	12
S012203	3/8"	38X12	21.8	14.5	12
S012204	7/16"	38X12	21.8	15.4	12
S012205	1/2"	38X12	21.8	18.7	12
S012206	9/16"	38X16	22.8	20.8	12
S012207	19/32"	38X14	20.8	21.8	12
S012208	5/8"	38X14	20.8	21.8	12
S012209	11/16"	38X14	21.8	23.9	12
S012210	3/4"	38X18	22.9	26	12
S012211	25/32"	38X18	23.9	28	12
S012212	13/16"	38X18	23.9	28	12
S012213	7/8"	40X20	26	29.1	12
S012214	15/16"	40X20	28	32.2	12
S012215	1"	40X20	30.1	33.3	12
S012216	1-1/16"	43X21	30.1	35.4	12
S012217	1-1/8"	43X21	32.2	37.4	12
S012218	1-3/16"	43X21	34.3	39.5	12
S012219	1-1/4"	43X22	35.4	41.6	12

19mm系列公制12角标准套筒






3/4"


- 3/4"方头驱动
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	LxW(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S012819	19	49.5X14	29.2	29.2	4
S012821	21	49.5X14	31.2	31.2	4
S012822	22	49.5X14	32.2	32.2	4
S012824	24	49.5X16	34.2	34.2	4
S012826	26	50X16	37	36	4
S012827	27	52X22	38	36	4
S012829	29	52X22	40	38	4
S012830	30	54X24	42	38	4
S012832	32	56X24	44	38	4
S012834	34	56X26	47	38	4
S012836	36	58X28	50	42	4
S012838	38	60X28	52	45	4
S012841	41	64X30	56	45	4
S012846	46	68X34	62	47	2
S012850	50	72X36	68	48	2
S012855	55	76X38	74	48	2
S012860	60	78X40	80	48	2

6.3mm系列专业快脱胶柄棘轮扳手








1/4" CR-V

- 1/4"驱动方头, 快速脱落双向调节, 36齿棘轮
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理
- 双色耐油手柄, 坚固耐用

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013000	157	24.5	22.3	13	6

6.3mm系列钢柄快脱棘轮扳手






1/4" CR-V

- 1/4"驱动方头, 43齿棘轮
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013001	144	24.5	22.3	11.5	6

6.3mm系列万向接头






1/4" CR-V

- 1/4"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013002	1/4"	41	14	12

6.3mm系列T型滑杆





1/4" CR-V

- 1/4"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013003	1/4"	110	6.4	12

棘轮扳手

- 采用合金钢材质, 整体锻造, 热处理加工, 扭力超强。
- 双色PP耐油手柄, 坚固耐用。
- 双向棘轮, 使用轻松快速。
- 36齿齿轮设计, 适合狭小空间使用。
- 快速脱落功能设计, 更轻松自如装卸套筒安全可靠





快速脱落功能设计,
更轻松自如装卸套筒,
安全可靠。



双向棘轮,
使用轻松快速。




36齿齿轮设计,
适合狭小空间使用。

双色PP耐油手柄, 坚固耐用。



6.3mm系列大小接头





1/4" CR-V

- 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 A	规格 B	LXW(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013005	1/4"	3/8"	25X10.5	12.4	12

6.3mm系列旋柄




1/4" CR-V

- 1/4" 驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理
- 底部方孔可接1/4" 棘轮扳手

货号	LXW(mm)	包装数量
S013006	150x65	12

6.3mm系列起子变换头





1/4" CR-V

- 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013007	1/4"	25	6.3	6.3	12

6.3mm系列接杆




1/4" CR-V

- 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013010	2"	50	12.5	8.2	12
S013011	4"	100	12.5	8.2	12

10mm系列专业快脱胶柄棘轮扳手




3/8" CR-V

- 3/8"驱动方头, 快速脱落双向调节, 36齿棘轮
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理
- 双色耐油手柄, 坚固耐用

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013100	195	31.5	30	17.4	6

10mm系列钢柄快脱棘轮扳手




3/8" CR-V

- 3/8"驱动方头, 快速脱落, 41齿棘轮
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013101	201	36.5	35.7	15.6	6

10mm系列万向接头




3/8" CR-V

- 3/8"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013102	3/8"	54.2	19	12

10mm系列T型滑杆




3/8" CR-V

- 3/8"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013103	3/8"	200	10	12

10mm系列大小接头





3/8" CR-V

- 3/8"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 A	规格 B	LXW(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013105	3/8"	1/4"	25.4X7	17	12

起子变换头





1/2" 3/8" CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 A	规格 B	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013107	3/8"	8mm	29	17	13	12
S013207	1/2"	8mm	38	24.7	15	12

10mm系列三用接头





3/8" CR-V

- 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 A	规格 B	L mm)	H(mm)	包装数量
S013109	3/8"	1/2"	43	24	12

10mm系列接杆




3/8" CR-V

- 3/8"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013110	3"	76.2	17	12.3	12
S013111	6"	152.4	17	12.3	12
S013112	10"	254	17	12.3	12

12.5mm系列专业快脱胶柄棘轮扳手




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头, 快速脱落双向调节, 36齿棘轮
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理
- 双色耐油手柄, 坚固耐用

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013200	251	42	26.5	18	6

12.5mm系列钢柄快脱棘轮扳手




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头,
- 快速脱落,45齿棘轮
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013201	255	43.5	42.2	17.6	6

12.5mm系列万向接头




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013202	1/2"	68.5	24.9	12

12.5mm系列T型滑杆




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013203	1/2"	250	12.7	12

12.5mm系列F型套筒扳杆




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013204	1/2"	250	30	19	12
S013206	1/2"	375	30	19	12

12.5mm系列大小接头




1/2" CR-V

- 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格 A	规格 B	LXW(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013205	1/2"	3/8"	34.5X10.5	22	12

12.5mm系列L型套筒扳杆




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	H(mm)	包装数量
S013208	1/2"	250	50	12

12.5mm系列接杆




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013210	5"	127	22.5	16.3	12
S013211	10"	254	22.5	16.3	12

12.5mm系列弓型杆




1/2" CR-V

- 1/2"驱动方头
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013220	1/2"	420	38	24.7	6

19mm系列快脱棘轮扳手




3/4"

- 3/4"驱动方头, 快速脱落双向调节, 36齿棘轮
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理
- 滚花手柄, 防滑耐用

货号	L(mm)	ØA(mm)	H(mm)	h(mm)	包装数量
S013301	500	42	26.5	18	2

19mm系列万向接头




3/4"

- 3/4"驱动方头
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬,镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013302	3/4"	110	40	4

19mm系列T型滑杆




3/4"

- 3/4"驱动方头
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	包装数量
S013303	3/4"	460	20	3

19mm系列F型套筒扳杆




3/4"

- 3/4"驱动方头
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013304	3/4"	504	41	25	3

19mm系列L型套筒扳杆




3/4"

- 3/4"驱动方头
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	H(mm)	包装数量
S013309	3/4"	385	100	3

19mm系列接杆




3/4"

- 3/4"驱动方头
- 采用合金钢材质
- 表面镀铬, 镜面抛光处理

货号	规格	L(mm)	ØA(mm)	ØB(mm)	包装数量
S013310	4"	100	36	22	6
S013311	8"	200	36	22	4

6.3mm系列十字型旋具套筒




1/4" **S2**

- 套筒: 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S013501	PH1	37	11	12	12
S013502	PH2	37	11	12	12

6.3mm系列一字型旋具套筒




1/4" **S2**

- 套筒: 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S013604	4	37	11	12	12
S013655	5.5	37	11	12	12
S013665	6.5	37	11	12	12

6.3mm系列花型旋具套筒




1/4" **S2**

- 套筒: 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S013808	T-8	37	11	12	12
S013810	T-10	37	11	12	12
S013815	T-15	37	11	12	12
S013820	T-20	37	11	12	12
S013825	T-25	37	11	12	12
S013827	T-27	37	11	12	12
S013830	T-30	37	11	12	12
S013840	T-40	37	11	12	12

6.3mm系列公制6角旋具套筒




1/4" **S2**

- 套筒: 1/4"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S013903	H3	37	11	12	12
S013904	H4	37	11	12	12
S013905	H5	37	11	12	12
S013906	H6	37	11	12	12
S013907	H7	37	11	12	12
S013908	H8	37	11	12	12
S013910	H10	37	11	12	12

10mm系列十字型旋具套筒




3/8" **S2**

- 套筒: 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S014101	PH1	48	14	17.9	12
S014102	PH2	48	14	17.9	12
S014103	PH3	48	14	17.9	12

10mm系列米字型旋具套筒




3/8" **S2**

- 套筒: 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S014301	PZ1	48	14	17.9	12
S014302	PZ2	48	14	17.9	12
S014303	PZ3	48	14	17.9	12

10mm系列一字型旋具套筒




3/8" **S2**

- 套筒: 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S014204	4	48	14	17.9	12
S014255	5.5	48	14	17.9	12
S014265	6.5	48	14	17.9	12
S014208	8	48	14	17.9	12

10mm系列花型旋具套筒




3/8" S2

- 套筒: 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S014410	T-10	48	14	17.9	12
S014415	T-15	48	14	17.9	12
S014420	T-20	48	14	17.9	12
S014425	T-25	48	14	17.9	12
S014427	T-27	48	14	17.9	12
S014430	T-30	48	14	17.9	12
S014440	T-40	48	14	17.9	12
S014445	T-45	48	14	17.9	12
S014450	T-50	48	14	17.9	12
S014455	T-55	48	14	17.9	12
S014460	T-60	48	14	17.9	12

12.5mm系列100mm长花型旋具套筒




1/2" S2

- 套筒: 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S015220	T-20	100	18	22	12
S015225	T-25	100	18	22	12
S015227	T-27	100	18	22	12
S015230	T-30	100	18	22	12
S015240	T-40	100	18	22	12
S015245	T-45	100	18	22	12
S015250	T-50	100	18	22	12
S015255	T-55	100	18	22	12
S015260	T-60	100	18	22	12

12.5mm系列公制6角旋具套筒




1/2" S2

- 套筒: 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S015305	H5	55	18	22	12
S015306	H6	55	18	22	12
S015308	H8	55	18	22	12
S015310	H10	55	18	22	12
S015312	H12	55	18	22	12
S015314	H14	55	18	22	12
S015317	H17	55	18	22	12

10mm系列公制6角旋具套筒




3/8" S2

- 套筒: 3/8"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S014603	H3	48	14	18	12
S014604	H4	48	14	18	12
S014605	H5	48	14	18	12
S014606	H6	48	14	18	12
S014607	H7	48	14	18	12
S014608	H8	48	14	18	12
S014610	H10	48	14	18	12

12.5mm系列55mm长花型旋具套筒




1/2" S2

- 套筒: 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S015120	T-20	55	18	22	12
S015125	T-25	55	18	22	12
S015127	T-27	55	18	22	12
S015130	T-30	55	18	22	12
S015140	T-40	55	18	22	12
S015145	T-45	55	18	22	12
S015150	T-50	55	18	22	12

12.5mm系列公制6角长旋具套筒




1/2" S2

- 套筒: 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S015505	5	100	18	22	12
S015425	5	180	18	22	12
S015506	6	100	18	22	12
S015426	6	70	18	22	12
S015436	6	250	18	22	12
S015446	6	140	18	22	12
S015507	7	100	18	22	12
S015428	8	120	18	22	12
S015508	8	100	18	22	12
S015420	10	140	18	22	12
S015510	10	100	18	22	12
S015512	12	100	18	22	12
S015514	14	100	18	22	12

12.5mm 系列公制 12 角长旋具套筒



1/2" S2

- 套筒: 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S015806	M6	100	18	22	12
S015808	M8	100	18	22	12
S015810	M10	100	18	22	12
S015812	M12	100	18	22	12

12.5mm 系列公制 12 角旋具套筒




1/2" S2

- 套筒: 1/2"方头驱动
- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理
- 旋具头: S2合金钢, 镀镍处理

货号	规格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	包装数量
S015278	M6	55	18	22	12
S015279	M8	55	18	22	12
S015280	M10	55	18	22	12
S015281	M12	55	18	22	12
S015282	M14	55	18	22	12
S015283	M16	55	18	22	12

公制 T 型套筒




CR-V

- 套筒, 采用铬钒钢材质, 表面镀铬, 雾面处理
- 手柄镀铬处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	包装数量
S016008	8	305	200	10
S016009	9	305	200	10
S016010	10	305	200	10
S016011	11	305	200	10
S016012	12	305	200	10
S016013	13	305	200	10
S016014	14	305	200	10
S016017	17	305	200	10
S016019	19	305	200	10


活动扳手



- 表面镀铬
- 半抛处理
- 激光刻度

货号	规格	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	包装数量
S016604	4''	100	13	31	8.7	14.4	6
S016606	6''	150	19.3	44.5	11.1	18.4	6
S016608	8''	200	24	55.5	12.6	23	6
S016610	10''	250	30	68.5	15.2	28	6
S016612	12''	300	36	82	18	32	6
S016725	15"	375	45	97	13	20	4
S016628	18"	450	55	115	15	22	2
S016634	24"	610	62	135	18	27	1


沾塑柄活动扳手



- 表面镀铬
- 半抛处理
- 沾塑手柄
- 激光刻度

货号	规格	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	包装数量
S016804	4"	100	13	31	4.8	9	6
S016806	6"	160	19	48	6	11	6
S016808	8"	200	24	60	7	13	6
S016811	10"	250	29	69	9	15	6
S016812	12"	300	36	84	10	17	6
S016615	15''	375	46	103	23.2	39	4
S016618	18''	450	55	120	25.6	45.8	2
S016624	24''	609	62	139	28.2	35.8	1

重型铬钒钢活动扳手




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬
- 半抛处理
- 激光刻度

货号	规格	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	包装数量
S016906	6''	150	19.3	44.5	11.1	18.4	6
S016908	8''	200	24	55.5	12.6	23	6
S016910	10''	250	30	68.5	15.2	28	6
S016912	12''	300	36	82	18	32	6

套柄铬钒钢活动扳手



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 半抛处理
- 双色套柄使用更舒适
- 激光刻度

货号	规格	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	包装数量
S016706	6''	150	19.3	44.5	11.1	18.4	6
S016708	8''	200	24	55.5	12.6	23	6
S016710	10''	250	30	68.5	15.2	28	6
S016712	12''	300	36	82	18	32	6

9 件套公制精抛光两用长扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017104	1
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm	

11件套公制精抛光两用长扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017105	1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm	

23件套公制精抛光两用长扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017103	1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm	

21件套公制凹筋两用板手组套



- 整体热处理加工,坚固耐用
- 欧式凹筋款式, 表面镀铬处理

货号	包装数量
S017301	1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm	

14件套英制精抛光两用扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017401	1
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"mm	

14件套公制凹筋两用板手组套



- 整体热处理加工,坚固耐用
- 欧式凹筋款式, 表面镀铬处理

货号	包装数量
S017303	1
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm	

23件套公制凹筋两用板手组套



- 整体热处理加工,坚固耐用
- 欧式凹筋款式, 表面镀铬处理

货号	包装数量
S017304	1
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27, 30,32mm	

9 件套公制精抛光两用长扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017100	1
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm	

11件套公制精抛光两用长扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017101	1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm	

14件套公制精抛光两用长扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017102	1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm	

11件套英制精抛光两用板手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017402	1
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"mm	

6件套公制精抛光双梅花扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017601	1
8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 21x23, 22x24mm	

11件套公制精抛光双梅花扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017602	1
8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 23x26, 24x27mm	

13件套公制精抛光双梅花板手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬, 镜抛处理

货号	包装数量
S017603	1
6x7, 8x10, 10x12,11x13,12x14,14x17,17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 23x26, 24x27, 30x32mm	

6件套公制精抛光双开口扳手组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	包装数量
S018101	1
6x7, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 21x23mm	

13件套公制精抛光双开口扳手组套




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	包装数量
S018102	1
6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19,19x21, 21x23, 22x24, 23x26, 24x27, 30x32mm	

公制精抛光两用长扳手




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S017155	5.5	133	11.0	13.7	12
S017106	6	133	11.0	14.3	12
S017107	7	140	11.3	16.3	12
S017108	8	151	13.2	18.0	12
S017109	9	162	14.5	19.6	12
S017110	10	170	15.4	20.7	12
S017111	11	189	16.8	23.6	12
S017112	12	199	18.6	25.9	12
S017113	13	207	19.8	27.7	12
S017114	14	225	21.9	29.4	12
S017115	15	235	22.7	31.4	12
S017116	16	245	23.6	33.3	12
S017117	17	265	25.7	35.5	12
S017118	18	270	27.1	37.5	12
S017119	19	285	28.8	39.5	12
S017120	20	292	28.9	41.3	12
S017121	21	304	30.0	43.3	6
S017122	22	318	32.9	45.3	6
S017123	23	325	33.5	47.6	6
S017124	24	338	34.5	49.2	6
S017125	25	356	37.0	51.2	6
S017127	27	386	39.3	55.7	6
S017130	30	415	42.3	62.6	4
S017132	32	441	47.0	66.7	4

公制精抛光大规格两用大扳手




CR-V

- 采用合金钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S017134	34	424	49.3	63.1	4
S017135	35	424	51.0	65.0	4
S017136	36	457	55.9	71.7	4
S017138	38	457	55.9	71.6	4
S017141	41	498	60.8	82.3	4
S017142	42	500	61.5	83	4
S017146	46	536	68.2	87.7	2
S017148	48	570	72	92	2
S017150	50	595	73.6	94.9	2
S017156	55	615	82.1	104.4	2
S017160	60	655	88.7	113.1	2
S017165	65	680	96.6	124.4	2

欧式凹筋两用扳手



- 整体热处理加工,坚固耐用
- 欧式凹筋款式，表面镀铬处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S017306	6	101	12	14.5	12
S017307	7	111	13	16.5	12
S017308	8	121	14.2	17.5	12
S017309	9	131	15.5	19	12
S017310	10	141	16.8	21	12
S017311	11	152	18	23	12
S017312	12	161	19.2	25	12
S017313	13	172	20.5	27	12
S017314	14	183	22.2	29.5	12
S017315	15	191	23.5	31.5	12
S017316	16	201	25	33	12
S017317	17	211	26.5	35	12
S017318	18	221	27.8	37.4	12
S017319	19	231	29.5	39	12
S017320	20	242	30.6	41	12
S017321	21	253	32	43	6
S017322	22	262	33.5	44.5	6
S017323	23	275	34.8	46.5	6
S017324	24	287	36.5	48.5	6
S017325	25	300	37.5	50.5	6
S017327	27	331	39	54.5	6
S017330	30	384	43.5	60.5	4
S017332	32	405	46.5	63.5	4

精抛光套筒开口扳手




CR-V

- 采用铬钒钢材质整体锻造加工
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S017213	13	207	12

公制精抛光双梅花扳手




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S017605	5.5X7	169	11.3	13.2	12
S017606	6x7	169	11.3	13.3	12
S017608	8x10	188	13.7	16.1	12
S017609	9X11	200	15.5	18.1	12
S017610	10x12	200	15.5	18.1	12
S017611	11x13	210	18.3	20.7	12
S017612	12x14	225	19.1	21.2	12
S017613	13x15	240	21.8	23.8	12
S017615	13x16	240	22.1	25.1	12
S017614	14x17	240	22.1	25.2	12
S017616	16x18	248	24.5	25.6	12
S017617	17x19	254	26.4	27.5	12
S017619	19x21	275	28.0	32.0	6
S017620	19x22	276	28.1	32.2	6
S017621	21x23	293	30.5	32.6	6
S017622	22x24	323	32.4	33.9	6
S017623	23x26	360	33.7	38.4	6
S017624	24x27	365	34.4	38.7	6
S017627	27x30	400	38.7	42.9	6
S017630	30x32	427	43.3	46.4	6
S017631	32x34	408	46.4	51.5	4
S017632	32x36	408	47.1	51.9	4
S017634	34x36	416	51.0	52.3	4
S017636	36x41	460	52.5	57.7	4

英制精抛光两用扳手



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S017406	1/4"	128	11	14	12
S017407	5/16"	148.3	13.9	17.6	12
S017408	3/8"	167.3	16.2	22	12
S017409	7/16"	186.3	17.9	24.1	12
S017410	1/2"	196.4	19.1	25.9	12
S017411	9/16"	223.4	22.3	30.6	12
S017412	5/8"	243.4	24.7	33.7	12
S017413	11/16"	262.4	26.9	36.6	12
S017414	3/4"	281.4	29.2	40.2	12
S017415	13/16"	301.4	31.8	43.2	12
S017416	7/8"	319.4	34.3	46.5	6
S017417	15/16"	339.4	36	49.7	6
S017418	1"	358.4	37	52.9	6
S017419	1-1/16"	388.4	40.5	56.1	6
S017420	1-1/8"	404.5	42.8	59.2	4
S017421	1-1/4"	431.5	47.4	65.6	4


齿套防滑两用扳手




- 采用铬钒钢材料整体锻造，整体热处理加工，表面镀铬处理，超长寿命使用
- 齿套设计梅花端，可轻松拆卸六角，十二角，五角，花型，四角，英制螺栓
- 开口端独特防滑槽设计，增强摩擦力，有效防止拆卸过程中的打滑和脱落。
- 薄型设计，较小头部轮廓，节省使用空间，便于狭小空间作业。




开口端独特防滑槽设计，增强摩擦力，有效防止拆卸过程中的打滑和脱落。




齿套设计梅花端，可轻松拆卸六角，十二角，五角，花型，四角，英制螺栓




六角



十二角




花型



方形

齿套防滑两用扳手





注：即将下市，售完即止


CR-V

- 采用铬钒钢材料整体锻造加工
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S017507	7	129	7.8	16.3	6
S017508	8	136	8.5	18.2	6
S017510	10	160	17.5	22.5	6
S017512	12	172	19.4	25.9	6
S017513	13	177	20.6	26.9	6
S017514	14	189	22.5	30.7	6
S017516	16	205	24.9	34.1	6
S017517	17	226	26.9	37.6	6
S017518	18	238	28.3	39.1	6
S017519	19	249	30.1	40.6	6



公制精抛光双开口扳手



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S018105	5.5x7	124	12.5	16.2	12
S018106	6x7	124	12.6	16.3	12
S018107	7x9	138	15.9	17.5	12
S018108	8x10	138	16.5	18.6	12
S018109	9 X11	150	20.1	22.2	12
S018110	10x12	150	20.1	22.2	12
S018111	11x13	164	24.6	26.8	12
S018112	12x14	176	26.5	28.6	12
S018113	13x15	188	28.5	30.5	12
S018114	14x17	195	29.0	35.2	12
S018115	13x16	188	29.0	31.3	12
S018116	16x18	201	33.1	35.0	12
S018117	17x19	226	35.1	39.1	12
S018119	19x21	238	38.8	45.2	6
S018120	19x22	238	38.8	45.2	6
S018121	21x23	252	43.4	45.4	6
S018122	22x24	263	44.9	49.1	6
S018123	23x26	279	48.1	51.8	6
S018124	24x27	279	49.7	51.8	6
S018127	27x30	298	51.6	61.9	6
S018130	30x32	334	61.7	65.7	4
S018131	32×34	285	63.6	68.1	4
S018132	32x36	285	63.8	69.1	4
S018134	34x36	285	63.7	69.0	4
S018135	30x34	285	63.4	68.1	4
S018136	36x41	321	70.0	82.0	4
S018141	41x46	371	82.0	92.0	4





棘轮快扳

- 铬钒钢材质精加工成型工艺，精抛光表面。
- 先进72齿棘轮结构，最小转动角度5°，使工作更迅速简便。
- 独特的超薄设计，适合于狭窄空间作业。加长手柄更易施力。
- 精准的棘轮机构，工作安全舒适。
- 镀镍铬表面，防锈耐腐蚀。
- 活头可多角度转动。

• 活头棘开两用快扳



• 双向棘轮快扳



先进72齿棘轮结构，最小转动角度5°，使工作更迅速简便。

• 双梅花棘轮快扳



独特的超薄设计，适合于狭窄空间作业。

8件套公制精抛光棘开两用长快扳组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 72齿棘轮
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S018601	1
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm	

12件套公制精抛光棘开两用长快扳组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 72齿棘轮
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S018602	1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	

15件套公制精抛光棘开两用长快扳组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S018603	1
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm	

5件套公制精抛光双梅花棘轮快扳组套



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S018901	1
8x10mm, 12x13mm,14x15mm, 16x18mm, 17x19mm	

7件套公制精抛光活头棘开快扳组套




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S018902	1
10, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm	

公制精抛光油管扳手




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	包装数量
S019108	8x10	146.5	7.5	12
S019109	9x11	152.4	7.9	12
S019110	10x12	152.4	7.9	12
S019113	13x14	178.6	10	12

公制精抛光棘开两用长快扳




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	包装数量
S018608	8	136	18	17.5	6
S018609	9	143	20	19.3	6
S018610	10	143	20	19.3	6
S018611	11	168	24.5	22.7	6
S018612	12	174	26.3	24	6
S018613	13	180	27.6	26	6
S018614	14	193	31.4	27.7	6
S018615	15	200	33.4	29	6
S018616	16	216	34.6	30.7	6
S018617	17	233	38.4	33	6
S018618	18	239	39.9	33	6
S018619	19	250	41.5	34.8	6
S018621	21	285	45.8	42	6
S018622	22	285	45.8	42	6
S018624	24	325	51.5	47.5	6
S018627	27	359	55.2	52	6
S018630	30	425	65	60	4
S018632	32	425	65	60	4

公制精抛光双梅花快扳




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜抛处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	C(mm)	D(mm)	包装数量
S019008	8x10	128	16.8	20.2	6
S019012	12x13	170	23	24.8	6
S019014	14x15	190	26.5	29.5	6
S019016	16x18	210	29.5	33.5	6
S019017	17x19	230	31.5	33.5	6
S019022	22x24	289	41.2	46.9	6

公制精抛光双向棘开两用快扳




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	C(mm)	D(mm)	包装数量
S018808	8	140	16.7	16.6	6
S018810	10	159	20.8	20	6
S018812	12	173	27.1	24.5	6
S018813	13	178	27.1	24.7	6
S018814	14	191	29.2	27	6
S018816	16	208	33.4	30	6
S018817	17	226	35.5	31.8	6
S018818	18	237	37.6	32.6	6
S018819	19	248	39.7	33.8	6
S018821	21	290	46	40	6
S018822	22	290	46	40	6
S018824	24	323	52.2	46	6
S018827	27	359	56.5	52.5	6
S018830	30	403	62.7	58.5	4
S018832	32	425	66.4	62.5	4

公制精抛光活头棘开两用快扳




CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	C(mm)	D(mm)	包装数量
S018908	8	127	16.2	16.7	6
S018909	9	131.5	18.2	18.6	6
S018910	10	136	20.3	20	6
S018911	11	141	22.5	21.8	6
S018912	12	147.5	24.3	23	6
S018913	13	154	26.8	25.2	6
S018914	14	160	28.7	26.8	6
S018915	15	169	30.5	28.3	6
S018916	16	179	32.9	29.8	6
S018917	17	190	34.5	31.8	6
S018918	18	203	37	32.8	6
S018919	19	215	39.2	33.9	6


公制双口尖尾棘轮扳手



- 36齿棘轮设计，使用寿命长
- 表面防炫目磷化黑处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	A(mm)	H(mm)	包装数量
S019310	10x12	225	28.2	40	2
S019312	12x14	225	28.2	40	2
S019314	14x17	267	34	45	2
S019317	17x19	315	40.7	50	2
S019319	19x22	315	40.7	50	2
S019322	22x24	360	52	56	2
S019324	24x27	410	52	56	2
S019330	30x32	405	52	56	2
S019326	21x26	365	52	56	2
S019332	32x36	440	75	56	2
S019336	36x41	440	75	56	2


开口敲击扳手



- 合金钢材质整体锻造
- 表面喷砂，特殊抗氧化处理

货号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	N.W (kg)	包装数量
S019518	27	55	16	183	0.36	1
S019501	30	62.3	17	190	0.53	1
S019502	32	66.5	17	195	0.63	1
S019519	34	75	18	195	0.67	1
S019503	36	74.8	18	213	0.674	1
S019504	41	85.2	19	230	1.04	1
S019505	46	95.5	21	259	1.224	1
S019506	50	80	22	284	1.79	1
S019507	55	86	24	314	2.36	1
S019508	60	93	26	314	2.85	1
S019509	65	102	28	338	3.25	1
S019510	70	110	30	365	4	1
S019511	75	110	32	365	4.78	1
S019512	80	174	34	395	6.82	1
S019513	85	174	34	395	7.3	1
S019514	90	194	38	445	8.27	1
S019515	95	194	38	445	9.7	1
S019516	100	215	44	485	10.5	1
S019517	105	215	44	485	11.3	1


梅花敲击扳手



- 合金钢材质整体锻造
- 表面喷砂，特殊抗氧化处理

货号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	N.W (kg)	包装数量
S019521	27	46	16	182	0.34	1
S019522	30	52	17	190	0.435	1
S019523	32	52	17	197	0.515	1
S019542	34	56	17	197	0.8	1
S019524	36	58	20	205	0.56	1
S019525	41	66	20	227	0.68	1
S019526	46	74	22	243	0.895	1
S019527	50	80	24	253	1.125	1
S019528	55	86	25	273	1.33	1
S019529	60	93	26	273	1.545	1
S019530	65	102	30	293	1.875	1
S019531	70	110	33	325	2.365	1
S019532	75	110	33	325	2.735	1
S019533	80	126	36	345	3.675	1
S019534	85	126	36	345	3.71	1
S019535	90	142	40	390	5.85	1
S019536	95	142	40	390	5.85	1
S019537	100	155	45	420	6.445	1
S019538	105	155	45	420	6.55	1
S019539	110	170	48	435	8	1
S019540	115	170	48	435	8.3	1
S019541	120	182	54	480	9	1

单头开口扳手



- 合金钢材质整体锻造
- 表面喷砂，特殊抗氧化处理

货号	规格 (mm)	L(mm)	N.W(kg)	包装数量
S019554	30	263	0.285	1
S019555	32	263	0.33	1
S019556	34	303	0.395	1
S019557	36	303	0.428	1
S019558	41	349	0.545	1
S019559	46	364	0.8	1
S019560	50	410	0.98	1
S019561	55	475	1.26	1
S019562	60	475	1.65	1
S019563	65	550	1.895	1
S019564	70	550	2.34	1
S019565	75	630	3.65	1
S019566	80	630	3.6	1
S019567	85	680	4	1
S019568	38	303	0.5	1

扭力扳手

- 钢材整体锻造，坚固耐用
- 铝合金滚花手柄，耐油防滑，握持牢靠
- 棘轮头采用Cr-Mo材质，经热处理
- 正向精度±3%
- 扭力范围内可根据需求定扭



棘轮结构，可适合更狭小的应用空间；水银雾化处理，高档美观



钢盾特有铝合金颗粒手柄、耐油、防滑







- 整体锻造，精抛磨光加工，表面镀铬处理，光亮且耐腐蚀。
- 双色耐油手柄，符合人体工学设计，安全舒适耐用。
- 双视窗刻度盘，三种刻度值显示，操作简单，示值精确。
- 双向45齿棘轮设计，适合狭小空间，顺向及逆向操作。
- 输出扭矩值正向精度±3%，符合国际标准。

专业级铝合金柄预制式定值扭力扳手



CR-MO

定扭扭力扳手外观无扭矩值刻度及调整机构，只能用专用工具才能设定和更改产品的扭矩值
此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 整体锻造，坚固耐用
- 铝合金滚花手柄，耐油防滑，握持牢靠
- 棘轮头采用Cr-Mo材质，经热处理
- 双向棘轮设计，适合狭小空间操作
- 正向精度±3%
- 扭力范围内可根据需求定扭，客户购买时需要提供定扭值

货号	规格	扭力范围(N.m)	L(mm)	N.W(kg)	包装数量
S016177	1/4"	1-6	145	0.19	1
S016178	1/4"	2-12	145	0.19	1
S016179	1/4"	2-25	200	0.27	1
S016180	3/8"	3-35	200	0.27	1
S016181	3/8"	5-50	262	0.39	1
S016182	3/8"	8-85	375	0.59	1
S016183	3/8"	10-100	375	0.59	1
S016184	1/2"	15-150	404	0.96	1
S016185	1/2"	20-200	508	1.35	1
S016186	1/2"	30-340	571	1.48	1
S016187	3/4"	40-420	617	1.6	1

专业级铝合金柄可调式扭力扳手



CR-MO

为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值

- 铝合金滚花手柄，耐油防滑，握持牢靠
- 棘轮头采用Cr-Mo材质，经热处理
- 双向棘轮设计，适合狭小空间操作
- 正向精度±3%（500N.m及以上，精度为±4%）

货号	规格	扭力范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016190	1/4"	1-5	228	0.05	0.32	1
S016165	1/4"	5-25	293	0.1	0.41	1
S016166	3/8"	5-25	293	0.1	0.41	1
S016167	3/8"	10-50	389	0.5	0.54	1
S016168	3/8"	20-100	457	0.5	1.03	1
S016169	1/2"	20-100	472.5	0.5	1.06	1
S016170	1/2"	40-200	505.5	1	1.15	1
S016171	1/2"	60-340	568.6	2	1.4	1
S016172	3/4"	60-340	568.6	2	4.4	1



货号	规格	扭力范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016173	3/4"	110-550	1060	2.5	5.1	1
S016174	3/4"	150-750	1251	5	5.9	1
S016175	1"	150-750	1251	5	5.9	1
S016176	1"	200-1000	1254	5	7.1	1

专业级铝合金柄预制式定值换头扭力扳手



定扭扭力扳手外观无扭矩值刻度及调整机构，只能用专用工具才能设定和更改产品的扭矩值
此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

CR-MO

- 钢材整体锻造，坚固耐用
- 铝合金滚花手柄，耐油防滑，握持牢靠
- 正向精度±3%
- 扭力范围内可根据需求定扭，客户购买时需要提供定扭值

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	包装数量
S016479	9x12	1-6	1
S016480	9x12	2-12	1
S016481	9x12	2-25	1
S016482	9x12	3-35	1
S016483	9x12	5-50	1
S016484	9x12	8-85	1
S016485	9x12	10-100	1
S016486	9x12	15-150	1
S016492	14x18	20-200	1
S016493	14x18	30-340	1
S016494	14x18	40-420	1

专业级铝合金柄可调式换头扭力扳手



CR-MO

为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值

- 钢材整体锻造，坚固耐用
- 铝合金滚花手柄，耐油防滑，握持牢靠
- 正向精度±3%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	分度值(N.m)	包装数量
S016459	9x12	1-5	0.05	1
S016460	9x12	2-10	0.1	1
S016461	9x12	5-25	0.1	1
S016462	9x12	10-50	0.5	1
S016463	9x12	20-100	0.5	1
S016470	14x18	40-200	1	1
S016471	14x18	60-340	2	1

数字视窗扭矩扳手



注：即将下市，售完即止

为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 数字视窗式创新设计，定扭简单，读数精确
- 手柄采用PP，根据人体工程学优化设计，握持舒适
- 主体铬钒钢材质，坚固耐用
- 锁定功能，防止扭矩设定后的意外变动
- 正向精度±3%，400 N.m以上，精度±4%
- 双向棘轮设计，适合狭小空间操作

* 即将下市，售完即止

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L(mm)	N.W(kg)	包装数量
S016252	1/4"	5-25	260	0.42	1
S016253	3/8"	10-50	373	0.92	1
S016254	1/2"	20-100	417	1.02	1
S016255	1/2"	40-200	508	1.2	1
S016256	1/2"	60-300	600	1.33	1
S016257	1/2"	80-400	690	1.82	1
S016258	3/4"	110-550	976	3.7	1
S016260	1"	200-1000	1256	7.6	1

数字视窗可换头扭矩扳手



注：即将下市，售完即止

- 数字视窗式创新设计，定扭简单，读数精确
- 手柄采用PP，根据人体工程学优化设计，握持舒适
- 主体铬钒钢材质，坚固耐用
- 锁定功能，防止扭矩设定后的意外变动
- 正向精度±3%，400 N.m以上，精度±4%
- 双向棘轮设计，适合狭小空间操作

* 即将下市，售完即止

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L(mm)	N.W(kg)	包装数量
S016261	9x12	1-5	205	0.3	1
S016262	9x12	5-25	252	0.42	1
S016263	9x12	10-50	341	0.73	1
S016264	9x12	20-100	385	0.83	1
S016265	9x12	40-200	476	1.01	1
S016266	14x18	20-100	392	0.83	1
S016267	14x18	40-200	483	1.01	1
S016271	14x18	150-750	1103	4.67	1

6.3mm系列专业级可调式扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 双色耐油手柄，符合人体工程学设计，安全舒适耐用
- 正向精度±3%
- 45齿双向可调棘轮
- 手柄尾端调整锁紧装置
- 公英制扭力刻度

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016101	1/4"	2.5-12	275	0.1	0.55	1
S016102	1/4"	4-20	275	0.1	0.55	1

10mm系列专业级可调式扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 双色耐油手柄，符合人体工程学设计，安全舒适耐用
- 正向精度±3%
- 45齿双向可调棘轮
- 手柄尾端调整锁紧装置
- 公英制扭力刻度

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016103	3/8"	6-30	310	0.2	0.68	1
S016104	3/8"	10-60	360	0.5	0.83	1
S016105	3/8"	25-125	420	0.5	0.91	1

12.5mm系列专业级可调式扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 双色耐油手柄，符合人体工程学设计，安全舒适耐用
- 正向精度±3%
- 45齿双向可调棘轮
- 手柄尾端调整锁紧装置
- 公英制扭力刻度

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016106	1/2"	40-200	460	1	1.03	1
S016107	1/2"	60-340	520	2	1.17	1
S016111	1/2"	80-400	700	2	1.95	1

19mm系列专业级可调式扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 双色耐油手柄，符合人体工程学设计，安全舒适耐用
- 正向精度±4%
- 45齿双向可调棘轮
- 手柄尾端调整锁紧装置
- 公英制扭力刻度

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016108	3/4"	100-500	840	2	4.05	1
S016109	3/4"	160-800	1040	4	4.94	1
S016110	3/4"	200-1000	1040	5	4.94	1

6.3mm系列全钢型预制式工业级扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±3%
- 45齿双向可调棘轮
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016120	1/4"	2.5-12	280	0.1	0.68	1
S016121	1/4"	4-20	280	0.1	0.68	1

10mm系列全钢型预制式工业级扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±3%
- 45齿双向可调棘轮
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016122	3/8"	6-30	318	0.1	0.82	1
S016123	3/8"	10-60	388	0.5	0.96	1
S016124	3/8"	25-125	425	0.5	1.04	1

12.5mm系列全钢型预制式工业级扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±3%
- 45齿双向可调棘轮
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016125	1/2"	40-200	465	1	1.16	1
S016126	1/2"	65-335	525	1	1.30	1

19mm系列全钢型预制式工业级扭力扳手



CR-MO 为确保产品精度及使用寿命，
使用完毕后请将扭力调至最小值

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±4%
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016127	3/4"	160-800	1055	4	5.90	1
S016128	3/4"	200-1000	1055	5	5.90	1

25.4mm系列全钢型预制式工业级扭力扳手

新品



CR-MO ! 此产品非常规库存产品，需要一定的交期

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±4%
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016670	1"	200-1000	1055	5	5.9	1
S016671	1"	300-1500	1260	5	9.2	1
S016672	1"	400-2000	1260	10	9.2	1
S016673	1"	600-3000	1260	15	10.5	1

25.4mm系列全钢型预制式工业级加长型扭力扳手

新品



CR-MO ! 此产品非常规库存产品，需要一定的交期

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±4%
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016674	1"	300-1500	1600	5	13.0	1
S016675	1"	400-2000	1600	10	13.0	1
S016676	1"	600-3000	1840	15	15.2	1

25.4mm系列全钢型预制式工业级扭力扳手（配加长杆）

新品



CR-MO ! 此产品非常规库存产品，需要一定的交期

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 全钢结构，表面镀铬
- 正向精度±4%
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度
- 延长杆配加固结构，锁紧更牢靠

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016681	1"	300-1500	2200	5	12.1	1
S016682	1"	400-2000	2200	10	12.1	1
S016683	1"	600-3000	2780	15	15.5	1

扭力换算表

	Kgf.m	N.m	Lb.ft	Lb.in
Kgf.m	1	0.102	0.14	0.012
N.m	9.8	1	1.36	0.11
Lb.ft	7.23	0.74	1	0.08
Lb.in	86.72	8.85	12	1

使用提示

- 调整扭力值后，需锁紧后再使用
- 请勿超过额定扭力
- 请勿用扳手敲击紧固件
- 使用完毕，请将扭力值调至最小
- 扭力扳手需要定期校准以保证精度
- 定期检查、清洁和用轻质油润滑棘轮机构

9X12mm专业级可调式换头扭力扳手



CR-MO ! 为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值

- 方孔可换结构设计，可轻松配备9×12mm棘轮扳手，开口，梅花插件使用
- 采用Cr-Mo锻造，整体热处理
- 双色耐油手柄，握感舒适
- 正向精度±3%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016301	9x12	2.5-12	260	0.1	0.45	1
S016302	9x12	4-20	260	0.1	0.45	1
S016303	9x12	6-30	295	0.2	0.68	1
S016304	9x12	10-60	345	0.5	0.73	1
S016305	9x12	25-125	405	0.5	0.81	1

14X18mm专业级可调式换头扭力扳手



CR-MO ! 为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值

- 方孔可换结构设计，可轻松配备14×18mm棘轮扳手，开口，梅花插件使用
- 采用Cr-Mo锻造，整体热处理
- 双色耐油手柄，握感舒适
- 正向精度±3%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016306	14x18	40-200	455	1	0.93	1
S016307	14x18	60-340	515	2	1.07	1
S016300	14x18	80-400	695	2	1.85	1

24X32mm专业级可调式换头扭力扳手



CR-MO ! 为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值

- 方孔可换结构设计，可轻松配备24×32mm棘轮扳手，开口，梅花插件使用
- 采用Cr-Mo锻造，整体热处理
- 双色耐油手柄，握感舒适
- 正向精度±4%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016308	24x32	100-500	850	2	4.05	1
S016309	24x32	160-800	1050	4	4.94	1
S016310	24x32	200-1000	1050	5	4.94	1

14X18mm全钢制工业级可调式换头扭力扳手



CR-MO ! 为确保产品精度及使用寿命,使用完毕后请将扭力调至最小值

- 方孔可换结构设计，可轻松配备14×18mm棘轮扳手，开口，梅花插件使用
- 整体全钢制造，特殊滚花手柄，舒适防滑耐用
- 正向精度±3%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016316	14x18	40-200	460	1	1.06	1
S016317	14x18	65-335	520	1	1.2	1

9X12mm全钢制工业级可调式换头扭力扳手



CR-MO ! 为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值

- 方孔可换结构设计，可轻松配备9x12mm棘轮扳手，开口，梅花插件使用
- 整体全钢制造，特殊滚花手柄，舒适防滑耐用
- 正向精度±3%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016311	9x12	2.5-12	300	0.1	0.58	1
S016312	9x12	4.0-20	300	0.1	0.58	1
S016313	9x12	6-30	300	0.1	0.82	1
S016314	9x12	10-60	350	0.5	0.86	1
S016315	9x12	25-125	410	0.5	0.94	1

24X32mm全钢制工业级可调式换头扭力扳手



CR-MO ! 此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 方孔可换结构设计，可轻松配备24×32mm棘轮扳手，开口，梅花插件使用
- 整体全钢制造，特殊滚花手柄，舒适防滑耐用
- 正向精度±4%

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016318	24x32	100-500	1250	2.5	5.0	1
S016319	24x32	160-800	1250	4	5.9	1
S016320	24x32	200-1000	1250	5	5.9	1

27×36全钢制工业级可调试换头扭力扳手

新品



CR-MO ! 此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 方孔可换结构设计，可轻松配备27×36棘轮扳手，开头，梅花插件用
- 全钢结构，表面镀铬，头部采用Cr-Mo锻造
- 正向精度±4%
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度,读取方便
- 滚花手柄，握持更可靠

货号	规格 (mm)	扭力范围 (N.m)	L (mm)	分度值 (N.m)	N.W (kg)	包装数量
S016677	27×36	300-1500	1249	5	9.0	1
S016678	27×36	400-2000	1249	10	9.0	1
S016679	27×36	600-3000	1249	15	10.3	1

27×36全钢制工业级可调试换头扭力扳手（配加长杆）

新品



CR-MO

此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 方孔可换结构设计，可轻松配备27×36棘轮扳手，开头，梅花插件用
- 全钢结构，表面镀铬，头部采用Cr-Mo锻造
- 正向精度±4%
- 采用最新拉推定位式锁紧机构
- 公英制扭力刻度,读取方便
- 延长杆配加固结构，锁紧更牢靠

长度包含加长杆长度

货号	规格(mm)	扭力范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016685	27×36	300-1500	2200	5	12.5	1
S016686	27×36	400-2000	2200	10	12.5	1
S016687	27×36	600-3000	2780	15	15.3	1

表盘式扭力扳手



CR-MO

为确保产品精度及使用寿命，使用完毕后请将扭力调至最小值，此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 可视性强
- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，经热处理
- 双色耐油手柄，握感舒适（350N.m内）
- 全钢结构，滚花手柄（大于350N.M）
- 精度±3%（大于500N.m时精度±4%）

货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	包装数量
S016141	1/4"	0-2	350	0.025	1
S016142	1/4"	0-3	350	0.04	1
S016143	1/4"	0-6	350	0.075	1
S016144	1/4"	0-8	350	0.1	1
S016145	3/8"	0-12	350	0.15	1
S016146	3/8"	0-17.5	350	0.25	1
S016147	3/8"	0-25	350	0.25	1
S016148	3/8"	0-30	350	0.4	1
S016149	3/8"	0-35	455	0.5	1
S016150	3/8"	0-50	455	0.5	1
S016151	3/8"	0-70	455	0.75	1
S016152	1/2"	0-100	505	1	1
S016153	1/2"	0-140	505	2	1
S016154	1/2"	0-200	555	2.5	1
S016155	1/2"	0-250	555	2.5	1
S016156	1/2"	0-275	555	4	1
S016157	1/2"	0-350	555	5	1



货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	包装数量
S016158	3/4"	0-400	818	5	1
S016159	3/4"	0-500	818	5	1



货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	包装数量
S016160	3/4"	0-800	1192	10	1
S016161	3/4"	0-1000	1192	10	1
S016162	1"	1400	1620	20	1
S016163	1"	2000	1620	25	1

微型数显扭矩扳手



- 采用合金钢材质，抗摔涂层，人体工程设计手柄（材料为PP+TPR），舒适耐用
- 正向精度±2%（在最大操作值的20%-100%）
- 顺时针及逆时针双向皆可操作
- 达到设定扭力值时有蜂鸣器及LED灯双重警示，操作更安全
- 四种单位设定: N-m、ft-lb、in-lb、kg-cm
- 峰值保持和扭力追随两种模式设定
- 5分钟进入省电模式
- 电源: 1xAAA电池

货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016214	1/4"	0.3-6	207	0.001	0.57	1
S016215	1/4"	0.6-12	207	0.01	0.57	1
S016216	1/4"	1-20	207	0.01	0.57	1

数显扭矩起子



- 采用合金钢材质，抗摔涂层，人体工程设计手柄（材料为PP+TPR），舒适耐用
- 正向精度±2%（在最大操作值的20%-100%）
- 顺时针及逆时针双向皆可操作
- 达到设定扭力值时有蜂鸣器及LED灯双重警示，操作更安全
- 三种单位设定: cN-m、in-lb、kg-cm
- 峰值保持和扭力追随两种模式设定
- 5分钟进入省电模式
- 电源: 1xAAA电池

货号	规格	扭矩范围(cN.m)	L(mm)	分度值(cN.m)	N.W(kg)	包装数量
S016217	1/4"	5-50	203	0.1	0.54	1
S016218	1/4"	10-200	203	0.1	0.54	1
S016219	1/4"	20-400	203	0.1	0.54	1

数显扭矩扳手



- 采用合金钢材质，抗摔涂层，人体工程设计手柄（材料为PP+TPR），舒适耐用
- 正向精度±2%（在最大操作值的20%-100%）
- 顺时针及逆时针双向皆可操作
- 达到设定扭力值时有蜂鸣器及LED灯双重警示，操作更安全
- 四种单位设定: N-m、ft-lb、in-lb、kg-cm
- 峰值保持和扭力追随两种模式设定
- 5分钟进入省电模式
- 电源: 2xAAA电池

货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016204	1/4"	1.5-30	215	0.01	0.72	1
S016205	3/8"	1.5-30	215	0.01	0.77	1
S016206	3/8"	3-60	225	0.01	0.84	1
S016207	3/8"	4.2-85	271	0.1	0.92	1
S016208	3/8"	6.8-135	380	0.1	1.2	1
S016209	1/2"	6.8-135	380	0.1	1.22	1



货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016210	1/2"	10-200	500	0.1	2.12	1
S016211	1/2"	17-340	620	0.1	2.27	1



货号	规格	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016212	3/4"	25-500	950	0.1	5.6	1
S016213	3/4"	42.5-850	1220	0.1	6.2	1

数显扭矩扳手

新品



此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 棘轮头采用Cr-Mo锻造，铝合金手柄，坚固耐用
- 顺时针及逆时针双向皆可操作
- 正向进度±2%（10%-100% 的扭矩范围内）
- 达到设定扭矩时，有声光报警警示，操作更安全。
- 三种扭力设定：N.m、Lb.in、Lb.ft
- 峰值保持和扭力跟随两种模式设定
- 屏幕背光可自主开启或关闭
- 有误差百分比显示功能
- 使用 3 节 AAA（7 号）电池

货号	规格(mm)	扭矩范围(N.m)	L(mm)	分度值(N.m)	N.W(kg)	包装数量
S016240	3/4"	100-1000	1250	0.1	5.2	1
S016241	1"	150-1500	1265	1	6.1	1
S016242	1"	200-2000	1600	1	6.5	1

分体式数显扭矩测试仪

分离式



一体式




- 数显扭力值易读取，正向逆向皆可操作
- 高精度：±0.5%（低于0.5N.m时±0.7%）
- 功能：扭力值预设、单位设定、模式设定、记忆存储、记忆清除
- 达到设定值时有蜂鸣器及LED双重警示
- 四种单位供选择：N.m/in.lb/ft.lb/kg.cm
- 可预设9组数值
- 静置5分钟，进入省电模式

货号	规格	扭力范围(N.m)	L(mm)	包装数量
S016281	1/4"	0.1-0.5	±0.7%	1
S016282	1/4"	0.5-5	±0.5%	1
S016283	3/8"	5-50	±0.5%	1
S016284	1/2"	22-220	±0.5%	1
S016285	3/4"	55-550	±0.5%	1
S016286	1"	220-2200	±0.5%	1
S016291(一体式)	1/2"	10-350	±1%	1
S016292(一体式)	27mm	100-1000	±1%	1
S016293(一体式)	27mm	200-2000	±1%	1


备注：规格27mm为六角头

分体式数显扭矩测试仪(彩屏款)





400N.m 以上款式



400N.m 以下款式

高精度传感器，适用于检测部门扭矩扳手的检验或校准。


· 精度 ±0.5%（满载的 10%-100% 内）
· 7 英寸彩色触摸屏
· 语言：中、英文可切换
· 八种扭矩单位可切换：
N.m, cN.m, kgm, ckgm, gm, Lb.ft, Lb.in, Oz.in
· 三种测试模式可选：第一峰值，峰值和跟踪模式
· 三种界面可选：常规、预设、波形
· 扳手的测试过程中，15 个测试数据会被自动记录
· 可存储 8000个数据；可预设 100 组参数
· 连续测试时，会自动清零，超载有报警提示
· 带USB插口，可插U盘导出数据
· 仪表外置开关键，背面有嵌入式支脚，显示屏可倾斜放置
高精度传感器，适用于检测部门扭矩扳手的检验或校准。

货号	规格	扭力范围 (N.m)	精度	ΦD (mm)
S016750	1/4"	1.2-12	±0.5%	102
S016751	3/8"	2.5-25	±0.5%	102
S016752	3/8"	4.0-40	±0.5%	102
S016753	3/8"	7.5-75	±0.5%	102
S016754	1/2"	15-150	±0.5%	102
S016755	1/2"	25-250	±0.5%	102
S016756	1/2"	40-400	±0.5%	102
S016757	3/4"	65-650	±0.5%	120
S016758	3/4"	125-1250	±0.5%	120

货号	H（mm）	重量 (kg)	包装数量	可匹配测试架
S016750	72	2.10	1	
S016751	72	2.30	1	
S016752	72	2.33	1	S016688
S016753	72	2.37	1	
S016754	77	2.44	1	
S016755	77	2.52	1	
S016756	77	2.52	1	S016689
S016757	116	2.54	1	
S016758	128	2.73	1	S016690

一体式扭矩测试仪(锂电款)





适用于扭矩扳手生产现场的检验或校准。

· 精度 ±1%（满载的 10%-100% 内）
· 四种扭矩单位可切换：Lbft，Lbin，Nm 和 Kgcm
· 三种测试模式可选：第一峰值模式，峰值和跟踪模式
· 当有设定的扭矩值达到时，有三色闪光和蜂鸣提示
· 实测值和设定值的百分比误差显示，免于繁琐计算
· 带背光显示，方便在暗光条件下操作
· 有记忆存储功能：可存储数据 1500 组，每组包括时间、单位和数值
· 有电池电量显示
· 有 Micro-USB 接口，既可以充电，也可以上传数据
· 内置锂电池，使用方便
· 底部带有四个螺栓孔位，可固定在工作台上或其他底板上
适用于扭矩扳手生产现场的检验或校准。

货号	规格	扭力范围 (N.m)	精度	L (mm)
S016762	1/4"	1.2-12	±1%	135
S016763	3/8"	2.5-25	±1%	135
S016764	3/8"	4.0-40	±1%	135
S016765	3/8"	7.5-75	±1%	135
S016766	1/2"	15-150	±1%	135
S016767	1/2"	25-250	±1%	135
S016768	1/2"	40-400	±1%	135
S016769	3/4"	65-650	±1%	135
S016770	3/4"	110-1100	±1%	135

货号	W（mm）	H（mm）	重量 (kg)	包装数量
S016762	136	85	2.2	1
S016763	136	85	2.4	1
S016764	136	85	2.6	1
S016765	136	85	2.8	1
S016766	136	85	2.9	1
S016767	136	85	3.1	1
S016768	136	85	3.2	1
S016769	136	85	3.2	1
S016770	136	85	3.4	1

扭矩测试架



搭配扭矩测试仪使用，
用于检测部门扭矩扳手的检验或校准。
图中的扭力测试仪和扭力扳手需另行购买

· 优质型材制作，结实耐用。
· 转动手摇盘，即可对扭矩扳手进行测试，施力速度可控
· 内含减速装置，测试更省力
· 传感器转轴上可通过配置合适过渡板装上不同的传感器
· 仪表架托盘可升降，使仪表读数更方便
· 依据扭矩扳手的不同长度，移动滑块并调节支承板可使扳手保持水平

货号	规格	适用扳手的有效力臂长度 Min(mm)	适用扳手的有效力臂长度 Max(mm)	长度 (mm)
S016688	350	197	686	860
S016689	1100	380	1350	1760
S016690	2000	420	1690	2090

货号	宽度 (mm)	高度 (mm)	重量 (mm)	包装数量
S016688	290	590	32.5	1
S016689	350	590	76	1
S016690	350	590	80	1

扭力倍增器





此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

• 合金钢材质制造, 使用寿命长
• 倍率传递准确率±5%
• 齿轮采用合金钢特殊处理, 承受强度高
• 3.3倍的反作用力臂有两种, 可任意选用
• 5倍及25倍的反作用力臂可按工况条件调节受力圆柱的位置
• 1500N.m及以上的倍增器具有防回弹装置, 使用更安全

货号	规格	扭力范围 (N.m)	倍速比	包装数量
S016221	1/2"-3/4"	1000N.m	3.3:1	1
S016222	1/2"-3/4"	1000N.m	5:1	1
S016223	1/2"-1"	1500N.m	5:1	1
S016224	1/2"-1"	2500N.m	25:1	1
S016225	1/2"-1"	3000N.m	25:1	1
S016226	1/2"-1-1/2"	3500N.m	25:1	1
S016227	1/2"-1-1/2"	4000N.m	25:1	1
S016228	1/2"-1-1/2"	6000N.m	25:1	1
S016229	1/2"-1-1/2"	8000N.m	25:1	1

可换棘轮头插件



此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

CR-MO

- 铬钼材质, 坚固耐用
- 精密加工处理, 保证配合精度
- 45齿双向棘轮结构

货号	规格 A	规格 B	扭力范围 (N.m)	包装数量
S016501	1/4"	9x12mm	25	1
S016502	3/8"	9x12mm	160	1
S016503	1/2"	9x12mm	160	1
S016504	1/2"	14x18mm	420	1
S016505	3/4"	24x32mm	1200	1

方头梅花插件





CR-MO 此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 铬钼材质, 坚固耐用
- 精密加工处理, 保证配合精度

货号	规格 A	规格 B	扭力范围 (N.m)	包装数量
S016560	7mm	9x12mm	25	1
S016330	8mm	9x12mm	34	1
S016345	9mm	9x12mm	45	1
S016331	10mm	9x12mm	58	1
S016332	11mm	9x12mm	72	1
S016333	12mm	9x12mm	89	1
S016334	13mm	9x12mm	105	1
S016335	14mm	9x12mm	125	1
S016336	15mm	9x12mm	145	1
S016337	16mm	9x12mm	160	1
S016338	17mm	9x12mm	160	1
S016339	18mm	9x12mm	160	1
S016340	19mm	9x12mm	160	1
S016341	20mm	9x12mm	160	1
S016342	21mm	9x12mm	160	1
S016343	22mm	9x12mm	160	1
S016344	24mm	9x12mm	160	1
S016394	30mm	9x12mm	160	1
S016395	36mm	9x12mm	160	1
S016396	41mm	9x12mm	160	1
S016365	10mm	14x18mm	58	1
S016366	12mm	14x18mm	89	1
S016375	13mm	14x18mm	105	1
S016376	14mm	14x18mm	125	1
S016377	15mm	14x18mm	150	1
S016378	16mm	14x18mm	175	1
S016379	17mm	14x18mm	200	1
S016380	18mm	14x18mm	230	1
S016350	19mm	14x18mm	260	1
S016381	20mm	14x18mm	290	1
S016352	21mm	14x18mm	330	1
S016353	22mm	14x18mm	360	1
S016354	24mm	14x18mm	360	1
S016355	25mm	14x18mm	360	1
S016356	27mm	14x18mm	360	1
S016382	28mm	14x18mm	360	1
S016358	30mm	14x18mm	360	1
S016359	32mm	14x18mm	360	1
S016360	34mm	14x18mm	360	1
S016361	36mm	14x18mm	360	1
S016383	38mm	14x18mm	360	1
S016362	41mm	14x18mm	360	1
S016363	46mm	14x18mm	360	1
S016364	50mm	14x18mm	360	1
S016384	55mm	14x18mm	360	1
S016385	60mm	14x18mm	360	1
S016386	65mm	14x18mm	360	1
S016387	70mm	14x18mm	360	1
S016388	24mm	24x32mm	1200	1
S016389	27mm	24x32mm	1200	1
S016367	30mm	24x32mm	1200	1
S016368	32mm	24x32mm	1200	1
S016369	34mm	24x32mm	1200	1
S016370	36mm	24x32mm	1200	1
S016390	38mm	24x32mm	1200	1
S016371	41mm	24x32mm	1200	1
S016372	46mm	24x32mm	1200	1
S016373	50mm	24x32mm	1200	1
S016374	55mm	24x32mm	1200	1
S016391	60mm	24x32mm	1200	1
S016392	65mm	24x32mm	1200	1
S016393	70mm	24x32mm	1200	1

方头开口插件





CR-MO 此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 铬钼材质, 坚固耐用
- 精密加工处理, 保证配合精度

货号	规格 A	规格 B	扭力范围 (N.m)	包装数量
S016506	6mm	9x12mm	6	1
S016507	7mm	9x12mm	9	1
S016508	8mm	9x12mm	13	1
S016509	9mm	9x12mm	18	1
S016510	10mm	9x12mm	24	1
S016511	11mm	9x12mm	32	1
S016512	12mm	9x12mm	41	1
S016513	13mm	9x12mm	51	1
S016514	14mm	9x12mm	63	1
S016515	15mm	9x12mm	77	1
S016516	16mm	9x12mm	92	1
S016517	17mm	9x12mm	109	1

货号	规格 A	规格 B	N.m	包装数量
S016518	18mm	9x12mm	125	1
S016519	19mm	9x12mm	145	1
S016520	20mm	9x12mm	160	1
S016521	21mm	9x12mm	160	1
S016522	22mm	9x12mm	160	1
S016523	23mm	9x12mm	160	1
S016524	24mm	9x12mm	160	1
S016563	25mm	9x12mm	160	1
S016526	27mm	9x12mm	160	1
S016527	28mm	9x12mm	160	1
S016564	30mm	9x12mm	160	1
S016528	32mm	9x12mm	160	1
S016565	36mm	9x12mm	160	1
S016566	41mm	9x12mm	160	1
S016567	8mm	14x18mm	13	1
S016568	9mm	14x18mm	18	1
S016569	10mm	14x18mm	24	1
S016570	11mm	14x18mm	32	1
S016571	12mm	14x18mm	41	1
S016572	13mm	14x18mm	51	1
S016573	14mm	14x18mm	63	1
S016574	15mm	14x18mm	77	1
S016575	16mm	14x18mm	92	1
S016576	17mm	14x18mm	109	1
S016577	18mm	14x18mm	125	1
S016535	19mm	14x18mm	145	1
S016578	20mm	14x18mm	160	1
S016536	21mm	14x18mm	190	1
S016537	22mm	14x18mm	220	1
S016579	23mm	14x18mm	250	1
S016538	24mm	14x18mm	280	1
S016539	25mm	14x18mm	320	1
S016580	26mm	14x18mm	360	1
S016540	27mm	14x18mm	360	1
S016581	28mm	14x18mm	360	1
S016582	29mm	14x18mm	360	1
S016541	30mm	14x18mm	360	1
S016542	32mm	14x18mm	360	1
S016543	34mm	14x18mm	360	1
S016544	36mm	14x18mm	360	1
S016583	38mm	14x18mm	360	1
S016584	39mm	14x18mm	360	1
S016545	41mm	14x18mm	360	1
S016585	45mm	14x18mm	360	1
S016546	46mm	14x18mm	360	1
S016586	49mm	14x18mm	360	1
S016547	50mm	14x18mm	360	1
S016588	52mm	14x18mm	360	1
S016589	55mm	14x18mm	360	1
S016590	57mm	14x18mm	360	1
S016591	60mm	14x18mm	360	1
S016593	65mm	14x18mm	360	1
S016595	70mm	14x18mm	360	1
S016597	75mm	14x18mm	360	1
S016599	19mm	24x32mm	1200	1
S016600	22mm	24x32mm	1200	1
S016601	24mm	24x32mm	1200	1
S016602	27mm	24x32mm	1200	1
S016603	28mm	24x32mm	1200	1
S016550	30mm	24x32mm	1200	1
S016551	32mm	24x32mm	1200	1
S016552	34mm	24x32mm	1200	1
S016553	36mm	24x32mm	1200	1
S016611	38mm	24x32mm	1200	1
S016554	41mm	24x32mm	1200	1
S016605	45mm	24x32mm	1200	1
S016555	46mm	24x32mm	1200	1
S016556	50mm	24x32mm	1200	1
S016557	55mm	24x32mm	1200	1
S016613	60mm	24x32mm	1200	1
S016607	65mm	24x32mm	1200	1
S016614	67mm	24x32mm	1200	1
S016609	70mm	24x32mm	1200	1



工具包 / 箱 / 车

工具包套装、工具包、塑料工具箱、铁工具箱、工具车、铝合金工具箱

SHEFFIELD 钢盾®

8件套基本维修套装



- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S022001	1

- 1 件 7" 钢丝钳
- 1 件 8" 活动扳手
- 1 件 一字螺丝刀 6 x 100mm
- 1 件 十字螺丝刀 #2 x 100mm
- 1 件 3.5m 橡塑卷尺
- 1 件 18mm 美工刀
- 1 件 电笔 100-500v
- 1 件 8oz 钢管羊角锤

工具包





- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

货号	规格	L(mm)	H(mm)	W(mm)	包装数量
S023001	13"	315	170	180	1
S023002	17"	415	210	210	1
S023003	19"	490	230	240	1
口袋数量	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
S023001	4	3	1	1	6+1
S023002	6	5	1	1	6+1
S023003	7	9	1	1	6+1

3件套工具挂包



- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

货号	规格 (mm)	包装数量
S023004	630x265	1

口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	1	0	4	3	0

20件套通用工具套装



- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S022002	1

- 1 件 3 米卷尺
- 6 件 6 件金属精密钟表螺丝刀
- 1 件 8" 钢丝钳
- 1 件 18mm 美工刀
- 1 件 8" 活动扳手
- 1 件 8-3/4" 袖珍钢锯
- 1 件 双色柄螺丝刀 #1 x 100mm
- 1 件 双色柄螺丝刀 #2 x 150mm
- 1 件 双色柄螺丝刀 5 x 100mm
- 1 件 双色柄螺丝刀 5 x 150mm
- 1 件 双色柄螺丝刀 6 x 150mm
- 1 件 双色柄平行一字头螺丝批 5.0 x 100mm
- 1 件 8oz 钢柄羊角锤
- 1 件 数显测电笔
- 1 件 迷你手电筒

25件套通用工具套装



- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S022003	1

- 1 件 3.5 米橡塑卷尺
- 1 件 十字双色柄螺丝刀 #1 x 100mm
- 1 件 十字双色柄螺丝刀 #2 x 150mm
- 1 件 一字双色柄螺丝刀 5 x 150mm
- 1 件 一字双色柄螺丝刀 6.0 x 100mm
- 10 件 10 件套内六角扳手 :1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1 件 8" 麻柄钢丝钳
- 1 件 6" 麻柄尖嘴钳
- 1 件 18mm 塑柄金属护套美工刀
- 1 件 8" 活动扳手
- 1 件 袖珍钢锯
- 1 件 电笔 100-500v
- 1 件 8oz 钢柄羊角锤
- 1 件 迷你手电筒
- 1 件 电工绝缘胶带
- 1 件 防静电刷子

钢管工具包




- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 拎手牢固，背带可拆卸

货号	规格 (mm)	包装数量
S023005	500x240x340	1

口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	3	3	2	2	8+1

拉杆工具包





- 采用 1680D 防水涤纶复合材料，防水耐磨
- 多口袋设计，便于存放工具
- 可伸缩拉杆设计，脚轮，便于运输携带

货号	L(mm)	H(mm)	W(mm)	包装数量
S023012	440	340	260	1

口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	3	2	3	3	16+1

拉杆工具展示包



- 采用 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 可伸缩拉杆设计，脚轮，便于运输携带

货号	L(mm)	H(mm)	W(mm)	包装数量
S023016	500	370	200	1

工具包



- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 拎手牢固，背带可拆卸

货号	规格 (mm)				包装数量
S023006	460x95x275				1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	2	4	2	2	20+1

双层工具包



- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 拎手牢固，背带可拆卸

货号	规格 (mm)				包装数量
S023007	380x150x320				1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	14	0	0	0	13+1

工具腰包



- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

货号	规格 (mm)				包装数量
S023009	255x270				1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	3	0	0	0	0

工具腰带



- 600D 防水尼龙材料
- 经久耐用，携带方便

货号	L(mm)	W(mm)	包装数量
S023014	1220	50	10

电工工具包



- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

货号	规格 (mm)				包装数量
S023010	220x215x390				1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	2	3	1	6	1

工具围裙



- 1680D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

货号	L(mm)	H(mm)	包装数量
S023011	565	500	1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	5	0	0	0	0

4袋式工具腰包



注：产品不包含腰带

- 采用 900D 高级防水涤纶复合材料，结实耐用
- 支撑式口袋，独特剪裁设计，满足各种工具存放携带
- 加厚内衬，增加耐磨度，承重能力更强

货号	L(mm)	H(mm)	包装数量
S023015	240	120	1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	4	0	0	0	0

工具腰包

新品



- 1200D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

货号	L(mm)	H(mm)	包装数量
S023020	260	220	1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋	名片夹
数量	2	0	0	0	0	2

工具背包



- 采用 1680D 防水涤纶复合材料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 加厚内衬，增加耐磨度，经久耐用，携带方便

货号	规格	LxWxH(mm)	包装数量
S023013	18''	350X220X450	1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	17	0	2	2	1

双肩工具包



- 采用 600D 防水涤纶复合材料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 加厚内衬，增加耐磨度，经久耐用，携带方便

货号	规格	LxWxH(mm)	包装数量
S023019	17''	350X190X430	1
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	17	1	1	3	14+2

塑底工具背包

新品



- 耐磨加厚塑底，无惧地面潮湿等多种工况
- 1680D 加厚防水防戳材料，坚固耐磨
- 内置多种口袋设计，分类收纳，提高工作效率
- 警示反光条设计，夜间工作更加安心

货号	规格	LxWxH(mm)	包装数量
S023023	17"	360×180×520	6
口袋	前口袋	后口袋	左口袋	右口袋	内口袋
数量	3	0	1	1	10

15PC塑料零件盒组套

新品



- 多种尺寸，适用于多场景收纳
- 随意组合，满足任何收纳空间
- 底部凸点设计，耐磨防滑
- 环保 PP 材料，环保安全

货号	型号	LxWxH(cm)	数量	包装数量
S024017	小号	7.5×7.5×4.5	8	1
	中号	23.5×7.5×4.5	5	
	大号	23.5×16×4.5	2	

塑料零件盒



注：产品不包含图片中零件

- 采用环保材料制作，高透明度
- 内含可快速拆卸层板，方便组合，便于存放各种零件
- 具有防油、耐冲击、抗腐蚀等特点

货号	规格 (mm)	包装数量
S024011	140x75x27	12
S024012	167x126x62	12
S024013	205x140x45	12
S024014	234x168x62	12
S024015	300x200x62	12

强力塑料工具箱



- 箱体采用 PP 材料，高强度，耐冲击
- 提手、锁扣采用 ABS 工程塑料，坚固耐用
- 内含托盘，采用组合式隔断结构，可自由拆卸、分割、组合进行储存

货号	规格	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S024004	15"	380	200	180	10
S024005	17"	430	230	200	8
S024006	19"	450	243	210	6

手提工具箱



- 全金属结构设计，表面砂漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 金属锁扣，提手牢固耐用

货号	规格	包装数量
S025013	14"(360x156x160mm)	1

手提工具箱



- 全金属结构设计，表面砂漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 金属锁扣，提手牢固耐用

货号	规格	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025001	14"	360	150	115	1
S025002	17"	420	175	140	1

手提工具箱



- 全金属结构设计，表面砂漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 内含层板，利于有序存放物品
- 金属锁扣，提手牢固耐用

货号	规格	包装数量
S025003	20" (505x220x245mm)	1

手提工具箱



- 全金属结构设计，表面砂漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 金属锁扣，提手牢固耐用

货号	规格	包装数量
S025014	17" (435x156x160mm)	1

3翻斗工具箱



- 3 翻斗隔板设计，利于有序存放工具
- 牢固耐用，使用便捷
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解

货号	规格 (mm)	包装数量
S025004	410x200x240	1

5翻斗工具箱



- 5 翻斗隔板设计，利于有序存放工具
- 牢固耐用，使用便捷
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解

货号	规格 (mm)	包装数量
S025005	495x200x290	1

2抽屉工具箱




- 全金属结构设计，牢固耐用
- 双插销设计
- 抽屉采用滚珠滑轨
- 顶部可以存放工具

货号	规格 (mm)	包装数量
S025010	510x218x250	1

铝合金工具箱





- 铝合金箱体，牢固耐用
- 内置隔板可调整储藏空间
- 抗电击

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S026001	455	320	150	1

铝合金拉杆箱



- 本色加厚全铝拉丝面板
- 内有两块工具板，可轻松放置工具，安全方便
- 内置伸缩拉杆，伸缩顺畅，坚固耐用
- 加强黑色尼龙脚轮，更长使用寿命

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S026002	470	240	350	1

超炫工具车

新品




- 2 抽屉，底托盘 1 个，顶托盘 1 个，配折叠平台，螺丝刀架。
- 静载 45KG 优质滚珠滑轨，整体最大承重 180KG。
- 顶托盘上盖气压支撑杆开合；底托盘为开放式空间，便于灵活存放各种工具。
- 抽屉内尺寸：
  1 个小抽斗：W682xD347xH43mm
  1 个大抽斗：W682xD347xH93mm
  底托盘内空尺寸：W710 xD407 x H90mm
  顶托盘内空尺寸：W710xD375xH90mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025033	764	405	903	6

工业级重型工具仓储车






注：工具仓储车不包含单件工具

抽屉尺寸：
1-2 层 L452×W458×H75mm
3-4 层 L452×W458×H100mm
5-6 层 L452×W458×H150mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	挂板高度(mm)	包装数量
S025015	1000	600	825	500	1

手提工具箱



工具车顶部增加伸展挂板，可放置工具及文件、图纸，更加贴合实际使用环境需求



工具车采用 1.3mm 厚冷轧钢板，保证强度，牢固结实



一键式快速锁紧结构，只需轻按，即可快速锁紧整车抽屉，操作轻松、便捷 ，有效防止工具车推行过程中的抽屉滑脱现象



工具车四角装配橡胶护角，防撞、耐冲击



抽屉采用重型专利复合材料导轨，推拉顺畅、自如且无噪音，抽屉可 100% 拉出，单个抽屉可承重 85KG



工业级重型结构设计，工具车侧面独有增加边柜储存结构，挂板增加挂孔，可根据各种工具外形自由搭配挂钩，有效利用空间，更好进行规整及管理



4 个工业级重型脚轮，整体可承重 600KG，专利结构刹车系统，使用便捷、锁紧牢固

- 易滑、全伸展滚珠滑轨设计，抽屉伸展自如，圆弧形大饰条把手设计及安全护套，使用更舒适放心。
- 安全方便的内锁装置，专利型进口宝塔锁，保证使用者工具安全。
- 小抽屉承重 20KG，大抽屉承重 25KG。
- 工具车有 2 个固定脚轮，2 个双刹万向轮，经久耐用，可承受 500KG，超重型脚轮及加厚箱体保证工具车的牢固，软性 TPR 材料重型 5"X2" 脚轮，不仅承重力强，还能有效克服不平路面所带来的震动。
- 每只抽屉中均有保护衬垫，增加抽屉卡条，轻松达到产品分类。抽屉增加侧面自锁装置，防止工具车推行过程中抽屉自行打开，使用更安全。
- 顶部配有 10mm 护垫，更有效保护工具箱上表面操作台。





专利型进口宝塔锁，锁控强劲，安全耐用。



工具车整体钢板厚度增加 33%；抽屉钢板厚度增加 43%；
易滑、全伸展滚珠滑轨设计，抽屉伸展自如。
工具车颜色由原橘红色改为工业灰，更贴切使用环境。



抽屉外观升级：抽屉饰条升级为圆弧形大饰条，更加坚固、美观；




导轨和轨道，由原卡点安装升级为铆接安装，抽屉固定更加牢固、顺滑；6、7、8抽工具车，底层的抽屉升级为双导轨，承重能力提升50%以上；



脚轮升级为重型“风火轮”，承重能力提升 15%。

5抽屉工具车






- 5 抽屉设计，滚珠滑轨结构，单个抽屉可承重 35kg
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 5 寸重型脚轮，可承重 300kg，推行时无噪音，使用寿命长
- 刹车系统安全可靠

抽屉尺寸：1-3 层 L566×W402×H52mm
4-5 层 L566×W402×H130mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025011	679	459	858	1

6抽屉工具车






- 6 抽屉设计，工业级高性能滚珠滑轨，单个抽屉可承重 35kg，整体承重 210kg
- 工业级品质，柜体使用 1.2mm 厚冷轧板，整体焊接结构，强度高耐用性及稳定性强
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 脚轮带刹车系统，安全可靠，灵便耐用
- 侧斗设计，方便收纳
- 抽屉尺寸：1-3 层：L568×W403×H51mm
4-6 层：L568×W403×H130mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025006	681	461	1012	1

7抽屉密码锁工具车

新品






- 7 抽屉设计，工业级高性能滚珠滑轨，单个抽屉可承重 35kg，整体承重 240kg
- 工业级品质，柜体使用 1.2mm 厚冷轧板，整体焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 脚轮带刹车系统，安全可靠，灵便耐用
- 侧斗设计，方便收纳
- 抽屉尺寸：1-4 层：L568×W403×H51mm，
5-7 层：L568×W403×H130mm
- 电子密码锁，可设置 4-15 位密码

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025007A	729	461	998mm	1

8抽屉工具车






- 8 抽屉，滚珠滑轨结构，带自锁功能
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 刹车系统安全可靠
- 脚轮机动，灵便，耐用

抽屉尺寸：
顶部大抽：L904×W403×H62mm
左抽屉层：1 层 L543×W403×H30mm
2-3 层：L543×W403×H57mm
4 层：L543×W403×H137mm
5 层：L543×W403×H214mm
内门抽屉：L299.5×W105×H53mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025008	1035	461	1068	1

7抽屉工具车






- 7 抽屉，滚珠滑轨结构，带自锁功能
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 刹车系统安全可靠
- 脚轮机动，灵便，耐用

抽屉尺寸：
1- 4 层 L568×W403×H51mm
5-7 层 L568×W403×H130mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025007	681	461	1012	1

红色7抽屉工具车






- 7 抽屉，滚珠滑轨结构，带自锁功能
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 刹车系统安全可靠
- 脚轮机动，灵便，耐用

抽屉尺寸：
1- 4 层 L547×W398×H75mm
5-7 层 L547×W398×H135mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025060	770	467	967	1

3层多用途工具推车





抽屉内尺寸：L647×W345×H58mm
托盘内尺寸：L734×W378×H74mm
- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 刹车系统安全可靠
- 脚轮机动，灵便，耐用

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025009	742	385	858	1

网格工具车





注：即将下市，售完即止
- 车身采用冷轧钢板，内部采用钢丝网，方便工具管理
- 顶部增加塑料托盘，更加方便归整工具
- 卷帘门设计，轻松方便
- 4 个 3 寸橡胶承重脚轮，便于推行
- 整体承重 110KG

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025012	635	390	900	1

工具车背板




- 产品使用高品质冷轧钢板，耐用性及稳定性强
- 整体焊接结构，强度高
- 多孔设计，方便挂工具和零件，
- 可配套 2 抽 2 门和 4 抽 2 门工具车使用

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025018	676	582	15	1

工作台后挂板

新品




- 工作台后挂板可挂背挂式零件盒及各类用途的挂钩配件
- 挂板包括一块高度为 450mm 的百叶挂板和一块高度 450mm 的方孔挂板
- 多功能子袋设计，方便携带工具作业
- 挂板上方配有一个 220mm 宽的顶灯板方便自行配置灯具

货号	规格 (mm)	L×W×H(mm)	包装数量
S025145	1500	1500×960	1
S025146	1800	1800×960	1
S025147	2100	2100×960	1

汽保三层工具车






- 表面烤漆，防锈能力强，抗刮擦，抗溶解
- 刹车系统安全可靠
- 脚轮机动，灵便，耐用

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025016	835	353	763	1

两抽两门工具车（汽保款）






注：可配S025018使用
- 产品使用高品质冷轧钢板，耐用性及稳定性强
- 整体焊接结构，强度高
- 优质滚珠滑轨，提供更平稳的操作

抽屉尺寸：
L587×W392×H72mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025017	676	461	878	1

四抽两门工具车（汽保款）





注：可配S025018使用
- 产品使用高品质冷轧钢板，耐用性及稳定性强
- 整体焊接结构，强度高
- 优质滚珠滑轨，提供更平稳的操作

抽屉尺寸：
L587×W392×H72mm

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025019	676	461	977	1

双吊柜4抽重型工作台



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 采用 2.0mm 冷轧钢折制
- 采用 50mm 厚绿色复合桌面
- 桌腿规格：100X50mm
- 工作台整体承重 1000kg, 可直接安装台钳

货号	规格 WxDxH(mm)	承重 (kg)	包装数量
S025119	1500×750×800	1000	1
S025120	1800×750×800	1000	1
S025121	2100×750×800	1000	1

4抽1门柜重型工作台



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 采用 2.0mm 冷轧钢折制
- 采用 50mm 厚绿色复合桌面
- 左边带 4 抽屉工具柜，右边带 1 门工具柜
- 工作台整体承重 1000kg, 可直接安装台钳

货号	规格 WxDxH(mm)	承重 (kg)	包装数量
S025125	1500×750×800	1000	1
S025126	1800×750×800	1000	1
S025127	2100×750×800	1000	1

可燃化学品防火安全柜（红色）



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 该系列安全柜可用于规范存储可燃液体及某些危险化学品，红色防火安全柜较适宜存储可燃液体，如油漆等
- 红色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106（美国职业安全健康管理局规范）及 NFPA CODE30（美国国家消防协会规范）

货号	容积（加仑 / 升）	规格 (mm)	可调层板	包装数量
S025134	15/57	590×460×1120	1	1
S025135	30/114	1090×460×1120	1	1
S025136	45/170	1090×460×1650	2	1

4抽 + 1抽1门柜重型工作台



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 采用 2.0mm 冷轧钢折制
- 采用 50mm 厚绿色复合桌面
- 左边带 4 抽屉工具柜，右边带 1 抽 1 门工具柜
- 工作台整体承重 1000kg, 可安装台钳

货号	规格 WxDxH(mm)	承重 (kg)	包装数量
S025122	1500×750×800	1000	1
S025123	1800×750×800	1000	1
S025124	2100×750×800	1000	1

易燃化学品防火柜（黄色）



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 该系列安全柜可用于存储易燃液体及某些危险化学品，各种不同尺寸的防火柜可为易燃液体 / 化学品提供安全的存储空间
- 黄色防火安全柜符合 OSHA 29CER1910.106（美国职业安全健康管理局规范）及 NFPACODE30（美国国家消防协会规范）

货号	容积（加仑 / 升）	规格 (mm)	可调层板	包装数量
S025130	15/57	590×460×1120	1	1
S025131	30/114	1090×460×1120	1	1
S025132	45/170	1090×460×1650	2	1

弱腐蚀性易燃液体防火安全柜（蓝色）



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 该系列安全柜可用于规范存储弱腐蚀性易燃化学品，蓝色防火安全柜较适宜存储弱腐蚀性易燃化学品
- 蓝色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106（美国职业安全健康管理局规范）及 NFPA CODE30（美国）

货号	容积（加仑 / 升）	规格 (mm)	可调层板	包装数量
S025137	15/57	590×460×1120	1	1
S025138	30/114	1090×460×1120	1	1
S025139	45/170	1090×460×1650	2	1

组合工具柜



此产品非正常库存产品，有一定的交期
- 多元化模块化组合，按多个工位需求多样化设计，可满足不同工位器具的需求
- 专业级品质，柜体使用 1.0mm 厚高品质冷轧钢板加工而成，整体焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强
- 工业级高性能滚珠滑轨，45KG 静止负载，5 万次超值时长抽拉疲劳寿命，为各抽斗提供更平稳的操作
- 门类存储柜，内置可活动可调节层板，方便用户灵活配置
- 采用 30mm 厚高密度微粒台面板，表面覆黑色胶皮，高端不锈钢板包边，大面积开阔操作平台，可安装台钳
- 配备 220V 国标排插，为电动工具操作使用提供电源赋能及澎湃动力
- 各抽屉大圆弧闪亮铝拉手，为整体规模提供质感和美感

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S025101	4930	458	2000	1



电子电工类工具

套装类、手电筒、万用表、测电类、镊子、电工电子钳、电缆剪、电工剪刀
精密螺丝批、电烙铁及附件

SHEFFIELD 钢盾®

57件套电讯维修组套



货号	包装数量
S010057	1

- 13 件 6.3mm 系列公制 6 角标准套筒：4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 2 件 6.3mm 系列旋柄 ,6.3mm 系列旋具接头
- 1 件 6" 活扳手
- 3 件 双色柄一字螺丝刀 3×75, 5×100, 6x100mm
- 3 件 双色柄十字螺丝刀十字：PH0×75, PH1×100, PH2×150mm
- 1 件 塑料零件盒 140x75x27mm
- 4 件 迷你手电筒 , 尖头镊子 , 数显测电笔 , 自动剥线钳
- 1 件 8 合 1 铝合金手柄钟表螺丝批
- 2 件 直刃电工刀 , 电工剪
- 3 件 8" 双色柄钢丝钳 ,6" 双色柄尖嘴钳 ,6" 双色柄斜嘴钳
- 5 件 电烙铁 30W/220V, 筒装焊锡丝 , 全铝吸锡器 , 电工绝缘胶带 , 防静电刷子
- 8 件 8 件套折叠式公制内六角扳手 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
- 3 件 6.3mm 系列 25mm 长十字旋具头：PH1, PH2, PH3
- 3 件 6.3mm 系列 25mm 长一字旋具头：4, 5.5, 6.5mm
- 3 件 6.3mm 系列 25mm 长花型旋具头：T10, T15, T20
- 1 件 18mm 塑柄金属护套美工刀
- 1 件 卷尺 3m

21件套高级通用工具包组套



货号	包装数量
S033002	1

- 1 件 6 件套精密钟表螺丝刀
- 4 件 8" 钢丝钳 ; 6" 尖嘴钳 ; 8" 活动扳手 ; 割刀 9mm
- 1 件 测电螺丝刀 (电笔)100-500VAC,150mm
- 1 件 双色手柄一字头螺丝刀 3 x 100mm
- 1 件 双色手柄十字头螺丝刀 #0 x 100mm
- 1 件 双色手柄一字头螺丝刀 6.0 x 150mm
- 1 件 双色手柄十字头螺丝刀 #2 x 150mm
- 2 件 电烙铁 30W/220V; 强力型 3.5m 卷尺
- 1 件 10 件套链式内六角扳手 :1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 5 件 木柄羊角锤 12oz; 袖珍钢锯 ; 迷你手电筒 ; 尖头镊子 ; 不锈钢剪刀
- 3 件 电工绝缘胶带 ; 6" 带刃口剥线钳 ; 筒装焊锡丝

55件套电讯工具组套



货号	包装数量
S033001	1

- 1 件 数显万用表
- 4 件 双色柄十字螺丝刀 : #1×75,#1×150,#2× 45,#2× 100mm
- 4 件 双色柄一字螺丝刀 : 3 x 75, 3 x 150, 6 x 40, 6 x 100mm
- 3 件 橡塑卷尺 3.5m; 8" 直刃电工刀 ; 6" 双色柄尖嘴钳
- 4 件 6" 双色柄斜嘴钳 ; 8" 双色柄钢丝钳 ; 袖珍钢锯 ; 10" 活扳手
- 3 件 7" 鹰嘴剥线钳 ; 迷你手电筒 ; 电工绝缘胶带
- 10 件 链式内六角扳手 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 2 件 6.3mm 系列旋柄 ; 6.3mm 系列起子变换头
- 13 件 6.3mm 系列公制六角标准套筒 : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 6 件 精密钟表螺丝刀 : #0, #1, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm,3.0mm
- 5 件 电烙铁 30W/220V; 焊锡丝 ; 吸锡器 ; 数显测电笔 ; 镊子

23件套电讯工具组套



货号	包装数量
S033003	1

- 5 件 3 米卷尺 ; 迷你数字万用表 ; 8" 鲤鱼钳 ; 6" 尖嘴钳 ; 8" 活动扳手
- 10 件 10 件套内六角扳手 :1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
- 1 件 十字双色柄螺丝刀 : #1 x 100mm
- 1 件 一字双色柄螺丝刀 : 5 x 100mm
- 3 件 数显测电笔 ; 迷你手电筒 ; 电工绝缘胶带
- 2 件 弯刃电工刀 ; 6" 带刃口剥线钳
- 1 件 尖头镊子

15件套电脑维修包组套



货号	包装数量
S033004	1

- 2 件 4-1/2" 迷你斜嘴钳 ; 4-1/2" 迷你尖嘴钳
- 1 件 十字双色柄螺丝刀 : #0 x 75
- 1 件 十字双色柄螺丝刀 : #1 x 200
- 1 件 一字双色柄螺丝刀 : 3 x 75mm
- 1 件 一字双色柄螺丝刀 : 5 x 75mm
- 1 件 双色柄花型螺丝刀 T10 x 100mm
- 1 件 双色柄花型螺丝刀 T15 x 100mm
- 4 件 6" 带刃口剥线钳 ; 特尖头镊子 ; 防静电刷子 ; 筒装焊锡丝
- 3 件 全铝吸锡器 ; 电烙铁 30W/220V; 可调试防静电手带

高强度铝合金手电筒



- 重型铝合金外壳，结实牢固
- 采用 LED 灯珠
- 采用防雨淋防震设计

货号	Bulb	LM	Battery	包装数量
S030001	1LED	3	1AA (1 节 5# 电池)	12
S030002	1LED	150	3AAA (3 节 7# 电池)	12

高强度铝合金手电筒



- 重型铝合金外壳，结实牢固
- 采用 LED 灯珠
- 采用防雨淋防震设计

货号	Bulb	LM	Battery	包装数量
S030003	9 LED	18	2AA (2 节 5# 电池)	6
S030004	20 LED	60	2D (2 节 1# 电池)	6

变形金刚超亮LED手电筒





特殊橡塑材料设计，
抗压防震。





特殊开关设计，舒适耐用。

注：即将下市，售完即止

- 外壳采用铝合金包塑特别设计，结实耐用
- 进口超亮 CREE LED 灯珠，使用寿命 100000 小时以上
- 特有防雨淋防震设计

货号	功率	LM	Battery	包装数量
S030006	1W	40	3 节 7# 电池	6
S030007	1W	40	2 节 5# 电池	6
S030008	3W	70	2 节 1# 电池	6

充电式LED手电筒



注：最大工作时长10小时，射程100m

- 采用铝合金材料，表面氧化处理，美观、防雨淋、耐用
- 进口 CREE LED 灯珠，使用寿命达 100000 小时，
- 采用环保 PC 材质镜片，高透明度，耐压耐热
- 特殊设计开关，舒适耐用
- 可车载及 220V 充电，充电时长 3-4 小时

货号	功率	LM	包装数量
S030010	3W	300	6

3W超亮LED头灯



- 采用 ABS 工程塑料材质外壳，坚固耐用
- 内含 3W 进口超亮 CREE LED，高亮度，节能
- 灯头带可调棘轮装置，镜头特有铝合金可伸缩调焦装置，方便多角度，多环境使用照明
- 使用 3 节 AAA 电池，3 档控制开关

货号	功率	LM	Battery	包装数量
S030012	3W	70	3AAA (3 节 7# 电池)	6

充电式感应头灯



注：最大工作时长6小时，射程25m

- 前壳采用 ABS+PC+TPE，舒适耐用
- 采用 CREE XPG 灯珠，寿命长
- 带感应功能，使用方便
- 充电时长 2-3 小时

货号	功率	LM	包装数量
S030028	3W	320	12

8LED头灯



- 采用 ABS 工程塑料材质外壳，坚固耐用
- 内含 8 颗 LED，使用寿命长，节能
- 使用 3 节 AAA 电池，3 档控制开关

货号	Bulb	Battery	包装数量
S030011	8LED	3AAA(3 节 7# 电池)	6

感应式超亮工作头灯



注：最大工作时长8小时，射程20m

- ABS 工程塑料材质外壳，坚固耐用
- 最高亮度 300LM，充电时长 3 小时
- 高 - 低 - 红光 - 红光闪，四模式调节
- 自带感应功能，使用方便

货号	功率	LM	包装数量
S030033	3W	300	1

磁性万向LED工作灯





- 采用铝合金材质外壳，表面阳极氧化处理，耐磨美观
- 内含超亮 24 颗 LED，高亮度，节能
- 专利设计超强磁力万向底座，可轻松吸附金属表面使用

货号	Bulb	Battery	包装数量
S030013	24LED	3AAA (3 节 7# 电池)	6

超亮充电式黄光手电筒



注：最大工作时长12小时，射程200m

- 采用航空铝合金材料，表面氧化处理，美观、防雨淋、耐用
- 进口 CREE LED 灯珠，使用寿命达 100000 小时，照射距离可达 200 米
- 采用环保 PC 材质镜片，高透明度，耐压，耐热
- 特殊设计开关，舒适耐用
- 可车载及 220V 充电，最大工作时长 12H

货号	功率	LM	IP(防尘防水)	包装数量
S030017	3W	300	IP65	6

多功能充电工作灯



- 主灯采用 3W 大功率 LED 灯珠，亮度高，节能灯罩采用 3mm 厚度透明钢化玻璃，高透明度，耐油，抗压
- 高性能 3.7V 可充锂电池，容量 2000mAh，充电后，可连续使用 3 小时
- 防尘防雨淋设计，有效照射距离超过 250M 以上
- 三挡控制开关，强光，弱光，闪光

货号	功率	LM	包装数量
S030021	3W	120	6

充电式工作灯

新品



注：最大工作时长8小时，射程50m

- 产品采用 ABS 材质，抗压耐摔
- 10W 功率，高亮度、节能
- 充电完成后，可连续使用 8 个小时
- 照射范围：50m 范围以内

货号	功率	IP(防尘防水)	LM	包装数量
S030023	10W	IP52	350	10

超亮铝合金充电手电筒



注：最大工作时长15小时，射程120m

- 航空级铝合金机身，阳极氧化抗磨表面处理
- 美国 CREE LED，寿命高达 5 万小时
- 1 节 18650 电池，内置安全电路保护
- 开关一键控制
- USB 直充设计
- 4 档调光：高 - 低，长按 1 秒激发隐藏爆闪 -SOS
- 整机 IP65 防水，耐冲击 PC 镜片

货号	功率	LM	IP(防尘防水)	包装数量
S030018	5W	1000	IP65	6

便携式红外线电筒



注：最大工作时长8小时，射程150m

- 双 LED 设计，主光白光，第二红光激光
- 外观设计专利，笔型尺寸便于携带
- 航空级铝合金机身，阳极氧化抗磨表面处理
- 主光源采用 LumiledLED，使用寿命 50000 小时
- 使用 2 节 AAA 电池，主灯 IP 65 灰尘和防雨
- 零尾键开关按钮，模式：主光 - 激光 - 双光

货号	功率	LM	包装数量
S030026	3W	120	6

超远射防水充电手电筒



注：最大工作时长100小时，射程650m

- 最大光照强度 1000LM，650m 超远照射距离
- 进口 CREE LED 灯珠，整机 IPX8 防水，耐冲击 PC 镜片
- USB 直充 + 应急电源设计，1 节电池，内置安全电路保护
- 开关一键控制，4 档调光：高 - 中 - 低 - 月光亮，长按 3 秒激发隐藏爆闪 -SOS
- 用于搜救、户外、电力、工业、等日常需要远距离照明的地方。

货号	功率	LM	IP(防尘防水)	包装数量
S030019	10W	1000	IPX8	1

60LED充电式工作灯



注：最大工作时长5小时，射程30m

- 产品采用 ABS 材质，抗压耐摔
- 60LED 灯珠，高亮度，节能
- 内部采用可充电池，可车载及 220V 充电，充电时间：3 ~ 4 小时
- 充电完成后，可连续使用 5 个小时

货号	灯珠个数	LM	包装数量
S030022	60LED	100	4

棒球手电筒



- 三档调节：强光 - 弱光 - 爆闪，一键控制。
- 棒球杆外形设计，手感舒适，防身利器。
- 超强度铝合金机身，表面磨砂处理舒适耐用
- 4 节 4AA 碱性电池，更换方便

货号	灯珠个数	LM	Battery	包装数量
S030029	1 LED	300	4AA (4 节 5# 电池)	4

迷你款超亮两用电筒

新品



注：最大工作时长120小时，射程150m

- 航空级铝合金机身，阳极氧化抗磨耐摔
- 一节 18650 电池，内置安全电路保护
- 整机 IP67 级防水，耐冲击 PC 镜片
- 主灯 + 侧面 COB 灯，双功能

货号	功率	IP(防尘防水)	LM	包装数量
S030030	2W	IP67	1000	6

充电式工作灯



注：最大工作时长7小时，射程30m

- 2600mAh 充电锂电池，强续航长达 7 小时
- 超亮照射范围，强光初始 500LM，弱光初始 250LM。
- 强磁吸力，产品吸附状态下可 360°旋转。
- 防水 IP54，可满足日常环境下使用。
- PP 软胶包裹，全方位防摔，耐磨耐用。

货号	功率	LM	IP(防尘防水)	包装数量
S030031	5W	500	IP54	6

伸缩式充电式工作灯



注：最大工作时长5小时，射程50m

- 2000mAh 充电锂电池，强续航长达 5 小时
- 超长照射距离，最长可达 50 米。
- 强磁吸力加不锈钢挂钩，满足日常需求
- 防水 IP54，可满足日常环境下使用
- PP 软胶包裹，全方位防摔，耐磨耐用。

货号	功率	LM	IP(防尘防水)	包装数量
S030032	3W	300	IP54	6

双LED转角UV电筒



- 头部 90°角转动
- 产品尺寸适中，方便携带
- 航空级铝合金机身，阳极氧化抗磨表面处理
- 采用美国进口科锐 5 瓦 CREE XPG2 S2, 寿命长达 5 万 小时
- 采用常规 Micro USB 充电设计，方便易取，直接充电给电筒
- 用第五代防逆极短路保护电路的高安全高能 18650,2500mAh 可充电锂离子电池
- 整机 IP65 防水防尘
- 带 UV 功能，广泛应用于汽保行业

货号	功率	LM	IP(防尘防水)	包装数量
S030024	5W	300	IP65	6

铝合金充电手电筒



注：最大工作时长6小时，射程150m

- 航空级铝合金机身，阳极氧化抗磨表面处理
- USB 直充设计，1 节 18650 电池，内置安全电路保护
- 开关一键控制，3 档调光：高 - 低 -SOS
- 整机 IPX54 防水

货号	功率	IP(防尘防水)	LM	包装数量
S030034	5W	IP54	250	1

数显热风枪

新品



- ABS 工程塑料材质外壳，坚固耐用。
- 防烫伤专利设计，防止烫伤车膜
- 数显调温大屏，精准调控温度

货号	功率	温度范围		包装数量
		I 档	II 档	
S030042	1600W	50-550	90-650	1

可调温热风枪

新品



- 防烫散热设计，有效隔热不烫手
- 高性能电机，工作时长 500 小时以上
- 三档调风，高效发热丝，20 秒快速升温
- 打孔散热，有效延长使用时间

货号	功率		I 档	II 档	III档
S030043	2000W	风速	500L/min	300L/min	500L/min
包装数量	1	温度	60℃	350℃	600℃

工业级360度全影像内窥镜





此产品为非常规库存产品，需要一定的交期

- 进口 1m 高清便携式双向旋转内窥镜，可向左 / 向右转弯，幅度达 270 度
- 41 万像素，影像超清晰
- 软管可旋转 360 度
- 超高亮度 LED 灯，亮度可调整，黑暗角落也可清楚呈现
- IP67 防水设计
- 内视镜搭配 1M 长度软管
- 产品应用范围：汽车，发动机，机械维修检测管道，建筑结构查视，科学实验，户外探测，生命探测与救助
- 家庭辅助查视难以看到和接触到的位置

功能特点参数：	
电源：	DC5V
屏幕：	3.5" TFT LCD
分辨率：	720 x 480(NTSC)/ 720x 576(PAL)
传输接口：	迷你 USB 1.1/ AV 输出
影像格式：	NTSC & PAL
储存内存：	4GB SD 卡（可支持至 32GBSDHC 卡）
语言：	支持 15 国语言
放大功能：	支持 2 倍放大功能
照片对比：	可于屏幕中显示 2 张照片做对比

镜头蛇管规格：	
镜头直径：	5.5mm
蛇管长度：	1M
曝光：	自动
白平衡：	固定
视野角度（FOV）：	60 度
焦距：	近焦 2-5cm/ 远焦 8cm- 无限
分辨率：	640（H）x480（V）
操作温度：	-10-60℃
鹅颈弯折角度：	左右 135°
防水：	IP67
LED 光源：	4 颗白光 LED 灯

货号	包装数量
S034005	1

专业级内窥镜

新品





- 1m 高清便携式双内窥镜，可左 / 右转弯 180°
- 200 万高清像素，照片、视频等更加清晰
- IP67 级防尘防水，抬头自带 LED，黑暗环境也可清晰作业

功能特点参数：	
尺寸：	120×320×50mm
电源：	USB - Type C
分辨率：	1280 x 720
显示屏：	5 寸 IPS 显示器
图像 / 视频格式：	JPG
文件存储容量：	2G（内）/32G（扩展卡）
电池：	3000mAh- 软电池包（锂电池）

探测管规格：	
分辨率：	200 万
插入管长度：	1000mm
镜头直径：	6.45mm
焦距：	25~100mm
FOV	70°
弯曲角度	180°
工作温度	-10℃~ 60℃
贮藏温度	/
相对湿度	/
防护等级	插入管 IP67

货号	包装数量
S034102	1

充电式热熔胶枪



- 轻巧便携
- 锂电无线束缚
- 附赠7mm胶棒

货号	功率（W）	规格（mm）	包装数量
S032001	8	7	1

工业级热熔胶枪50W



- 快速升温
- 24h连续使用
- 小巧灵活、适于家用
- 附赠7mm胶棒

货号	功率（W）	规格（mm）	包装数量
S032002	50W	7mm	1

工业级热熔胶枪80W



- 工业级品质
- 插拔式电源线
- 附赠11mm胶棒
- 快速升温、24h可连续使用

货号	功率（W）	规格（mm）	包装数量
S032003	80	11	1

工业级可调温热熔胶枪80-120w



- 24h连续使用
- 配置立式防护底座
- 调温型出胶速度可控
- 附赠11mm胶棒

货号	功率（W）	规格（mm）	包装数量
S032004	80-120W	11	1

数字万用表

- 具备测量直流电压，交流电压，直流电流，交流电流，电阻，电容，频率，频响，占空比等功能。
- 同时还具备二极管，EF 测试，三极管，通断蜂鸣。
- 全符号显示，低电压提示，数据保持，自动关机，夜视背光功能。
- 超大屏幕，大数字显示，高解析度模拟指针同步显示功能。
- 全量程过载保护设计，保证使用安全。
- 机身采用双色橡塑材料，美观，绝缘，抗压。





多功能测试设置，使用范围广。

超大 LCD 显示屏，大数字显示，读数方便。





机身双色橡塑材料，美观，绝缘，抗压。

可调节支脚

数字万用表



基本功能:	参数:	基本精度:
直流电压	60mV	
	600mV	±(0.8%+3)
	6V/60V/600V	±(0.5%+1)
	1000V	±(1.0%+3)
交流电压	60mV	
	600mV	±(1.2%+5)
	6V/60V/600V	±(1.0%+3)
	1000V	±(1.2%+5)
直流电流	600uA/6000uA	±(1.0%+2)
	60mA/600mA	±(1.2%+3)
	6A/10A	±(1.5%+3)
交流电流	600uA/6000uA	±(1.2%+5)
	60mA/600mA	±(1.5%+3)
电阻	600Ω/6KΩ/60KΩ/	
	600KΩ/6MΩ/60MΩ	
电容	60nF/600nF/6uF	
	60uF/600uF/6mF/60mF	
频率	10Hz~10MHz	
摄氏温度 (° C)	-40 ° C - 1000° C	
最大显示	6000	
量程	自动 / 手动选择	
真有效值	支持	
频响	40Hz-500Hz	
占空比	0.1% - 99.9%	
二极管测试	支持	
自动关机	支持	
通道蜂鸣	支持	
数字保持	支持	
相对测量	支持	
最大 / 最小值	支持	
数据传输	支持	
LCD 背光	支持	
模拟条	31 段	
其他功能	NCV 非接触验电	

一般特征:	
电源	1.5V×4AAA 电池
LCD 尺寸	65×43mm
机身颜色	橙色 + 灰色
机身重量	370g
机身尺寸	180×87×47mm
标准配件	电池、表笔、 转换插头、说明书、保修卡

货号	包装数量
S034001	6

自动量程数字万用表



本数字万用表是功能齐全，性能稳定，精度高，功耗低，结构新颖，安全可靠的小型手持式自动量程数字万用表，是广大用户的理想测量仪表。
可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业，是电路 / 电力设备检测、维护和维修的理想工具。

基本功能:	参数:	基本精度:
直流电压	400mV/4V/40V/	
	400V/1000V	±(0.8%+3)
交流电压	400mV/4V/40V/	±(0.5%+1)
	400V/1000V	±(1.0%+3)
直流电流	400uA/4mA/40mA/	
	400mA/4A/10A	±(1.2%+5)
交流电流	400uA/4mA/40mA/	±(1.0%+3)
	400mA/4A/10A	±(1.2%+5)
电阻	400 Ω /4000 Ω /40k Ω	±(1.0%+2)
	400k Ω /4M Ω/40MΩ	±(1.2%+3)
电容	4nF/40nF/400nF/4uF	±(1.5%+3)
	40uF/400uF/4mF/40mF	±(1.2%+5)
频率	400.0Hz ~ 40.00MHz	±(1.5%+3)
最大显示	3999	
通断蜂鸣	支持	
NCV	支持	
三极管测量	支持	
二极管测量	支持	
数字保持	支持	
自动关机	支持	
LCD 背光	支持	

一般特征:	
电源	1.5V×4AAA 电池
LCD 尺寸	49×18mm
机身颜色	橙色 + 灰色
机身重量	200g
机身尺寸	72×137×35mm
标准配件	电池、表笔、说明书、保修卡

货号	包装数量
S034002	6

迷你数字万用表



本产品是一款可随身携带的笔记本式 3-3/4 位自动量程数字万用表。它功能齐全，性能稳定，精度高，功耗低，结构新颖，安全可靠，是广大用户的理想测量仪表。
可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等领域，是电路 / 电力设备维护和维修的理想工具。

基本功能:	量程:	基本精度:
直流电压	400mV/4V/40V/600V	±(0.8%+1)
交流电压	4V/40V/600V	±(1.2%+3)
电阻	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/	
	4MΩ/40MΩ	±(1.0%+2)
频率	10Hz - 100KHz	±(0.5%+3)
占空比	0.1% ~ 99.9%	√
特殊功能:		
自动量程		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
相对值测量		√
数据保持		√
全符号显示		√
自动关机		√
低压显示		√
电压测量输入阻抗	≥ 10MΩ	
最大显示	3999	
	4A/10A	±(1.5%+3)
交流电流	400uA/4000uA	±(1.2%+5)
	40mA/400mA	±(1.5%+3)

一般特征:	
电源	3V 纽扣式电池（CR2032）
LCD 尺寸	43×22mm
机身颜色	橙色 + 灰色
机身重量	62g
机身尺寸	58×108×12mm
标准配件	皮套、电池、说明书、保修卡

货号	包装数量
S034003	6

数字钳式万用表



本产品是一款性能稳定、安全，可靠的 3-1/2 位数字钳式表。全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能更为卓越的新一代实用电工测量仪表。
可用于冶炼、制造、石油、电力、化工等行业维护和维修的理想工具。

基本功能:	参数:	基本精度:
交流电流 (A)	4A/40A/400A	
交流电流频率 (Hz)	50Hz ~ 100Hz	±(0.8%+3)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(0.5%+1)
交流电压频率 (Hz)	10Hz ~ 10kHz	±(1.0%+3)
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/	
	400V/600V	±(1.2%+5)
电阻 (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/	±(1.0%+3)
	400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1.2%+5)
显示位数	4000	±(1.0%+2)
自动量程	支持	±(1.2%+3)
钳头尺寸	28mm	±(1.5%+3)
真有效值	支持	±(1.2%+5)
NCV	支持	±(1.5%+3)
通断测试	支持	
二极管测试	支持	
最大值 / 最小值	支持	
数据保持	支持	

一般特征:	
电源	1.5V 电池（7 # ）×2
LCD 尺寸	35.6×18mm
机身颜色	橙色 + 灰色
机身重量	220g
机身尺寸	210×75.6×30mm
标准配件	表笔、电池、布包、说明书、保修卡

货号	包装数量
S034004	6

绝缘电阻测试仪



- 整机采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相组合
- 功能更全，准确度更高
- 性能稳定，操作方便可靠。
- 完成绝缘电阻、直流电压，交流电压等参数测量

	基本功能:	参数:	基本精度:
绝缘电阻	输出电压	100V/250V/500V/1000V	0%~10%
	输出电压	500V/1000/2500V	
	100V	0.00MΩ~100MΩ	±(3%+5)
	250V	0.00MΩ~99.9MΩ	±(3%+5)
		100MΩ~5.0GΩ	±(5%+5)
	500V	0.00MΩ~99.9MΩ	±(3%+5)
		100MΩ~5.0GΩ	±(5%+5)
	1000V	0.00MΩ~99.9MΩ	±(3%+5)
		100MΩ~5.0GΩ	±(5%+5)
	2500V	0.00MΩ~99.9MΩ	
		100MΩ~9.9GΩ	
		10.0GΩ~20.0GΩ	
	测试电流	10OV(R=100kΩ)1mA	0%~10%
		250V(R=250kΩ)1mA	0%~10%
		500V(R=500kΩ)1mA	0%~10%
		100OV(R=1MΩ)1mA	09%~10%
		2500V(R=1MΩ)1mA	
	短路电流		<2mA
交流电压 (V)		30V~750V	±(2%+3)
		30V~750V	
特殊功能			
最大显示			1999
吸收比 (DAR)		60s/15s 和 60s/30s	
自动量程			支持
低电压显示			支持
LCD 背光 / 高压指示			支持
光报警 / 蜂鸣器报警			支持
过载指示 / 自动放电			支持
测试电压显示			支持
10MΩ 内部电阻测试			支持
一般特征			
电源		1.5V 电池 (LR6)×6LCD	
机身颜色		橙色 + 灰色	
机身重量		500g	
机身尺寸		150mm×100mm×71mm	
标准配件		电池、探针、第鱼夹、测试线、布包、背带	

货号	包装数量
S034101	1

大钳口直流钳形万用表

新品



本仪表是一款 6000 计数，交直流自动量程钳形表，具备低阳抗 LOZ 交直流电压自动识别功能，具有真有效值测，适用于各种尺寸导体，应用场景更为广泛

基本功能:	参数:	基本精度:
直流电压 (DCV)	600mV/6V/60V	±（0.5%+3）
	600V/1000V	±（0.8%+3）
LoZ 直流电压（AUTO-V）	1000V	±（1.0%+5）
交流电压 (ACV)	6V/60V	±（0.8%+5）
	600V/750V	±（1.0%+5）
LoZ 交流电压（AUTO-V）	750V	±（1.2%+5）
电阻（Ω）	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ	±（1.0%+5）
	6MΩ/60MΩ	±（2.0%+5）
电容（F）	600nF/6uF/60uF/600uF	±（4.0%+5）
	6mF/60MF	±（5.0%+10）
交流电流 (ACA)	60A	±（2.0%+5）
	600A/1000A	±（2.5%+5）
直流电流 (DCA)	60A	±（2.0%+5）
	600A/1000A	±（2.5%+5）
浪涌电流	1000A	±（10%+60） < 10A
温度（℃ / ℉）	-20 - 1000℃	±（2.0%+2）
	-4 - 1832 ℉	±（2.0%+4）
二极管 / 通断测试	0.15V-2.5V/600Ω	/
一般特征:		
电源		1.5V x 3AAA 电池
LCD 尺寸		36 x 38mm
机身颜色		橙色 + 黑色
重量		约 368g（不含电池）
机身尺寸		250x85x45mm
标准配件		电池、布包、表笔、说明书

货号	包装数量
S034007	1

连续性电压测试仪

新品



- 电压 0-690V
- 相位旋转测试
- 通断测试 RCD 测试
- 极性测量自检
- LCD 显示照明功能

SO34008 包含交直流电压（包含三相交流电）测量，三相交流电的相位指示，频率测量，RCD 测试，连续性测试，无电池供电时的简易检测，自检，静音选择，过压提示与低电指示等功能。附带手电筒，为在黑暗的环境中使用该测试仪提供了方便。本测试仪带有表笔保护套，它可以保护表笔，更为重要的是可以保护本测试仪的使用者。使用完此测试仪后套上保护套，最好把它放在工具箱内，以防测试仪的表笔给身体带来伤害。应特别注意不要把测试仪放入口袋内。本测试仪可以在多种场合下使用，包括家庭，工厂，电力部门等。

基本功能	量程	基本精度
LED(AC/DC) 电压指示（v）	6V	/
	12V	8V±1V
	24V	18V±2V
	50V	38V±4V
	120V	94V±8V
	230V	180V±14V
	400V	325V±15V
	690V	562V±24V
相位旋转测试	电压范围：100V-690v 频率：50Hz-60Hz	√
通断测试	电阻范围：0~100KΩ 蜂鸣和 LED 发光提示	√
RCD 测试	电压：230v 频率：50Hz-400Hz	√
极性测试	正极和负极	√
自检	LED 全点亮或 LCD 全显示	√
无电池检测	电压范围：100-690VDC/AC	√
特殊功能		
防水功能	IP65	√
自动量程	全量程	√
照明功能	全量程	√
低电量显示	电压范围：约 2.4V	√
过压提示	电压范围：约 755V	√
自动待机	待机电流：< 10μA	√
静音模式	全量程	√
背光	全量程	/
LCD 显示（电压）	6-690V	√
LCD 显示（频率）	50Hz-400Hz	√
一般特征:		
电源		IEC RO3 X 2
LCD 尺寸		28 x 14mm
机身颜色		橙色 + 灰色
重量		约 272g（不含电池）
机身尺寸		272x85x31mm
标准配件		电池、说明书

货号	包装数量
S034008	1

测电螺丝刀



- 刀杆全硬热处理，经久耐用
- 测量范围：<500VAC
- 产品达到 CE 测试标准，安全可靠

货号	规格 (mm)	测量范围	包装数量
S034010	150	100V-500V	20
S034011	180	100V-500V	20

数显测电笔



- 测量范围：<250VAC
- 快速感应测试，安全方便
- LED 显示屏电压显示
- 产品达到 CE 测试标准

货号	规格 (mm)	测量范围	包装数量
S034012	150	12V-250V	12

高档数显测电笔



- 测量范围：12-250V
- 快速感应测试，安全方便
- LED 显示屏电压显示
- 产品达到 CE 测试标准

货号	规格 (mm)	测量范围	包装数量
S034013	150	12V-250V	12

端子台工具



- 钳头采用独特刺刀头锁定结构
- 压线力度可以按需调整
- 精确压线同时切断多余的线头
- 刀头采用弹簧装载机构，适合在 110 面板上快速精确操作

货号	L(mm)	包装数量
S035039	150	10

尖头镊子



- 不锈钢制造

货号	规格 (mm)	包装数量
S031001	125	12

特尖头长镊子



- 不锈钢制造

货号	规格 (mm)	包装数量
S031002	135	12

宽头镊子



- 不锈钢制造

货号	规格 (mm)	包装数量
S031003	120	12


弯头镊子



- 不锈钢制造

货号	规格 (mm)	包装数量
S031004	118	12


钢丝钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	MaxO (mm)	包装数量
S035001	4.5"	钢丝 ф1.0	113x50x5x6	16	6


尖嘴钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	MaxO (mm)	包装数量
S035002	4.5"	钢丝 ф1.0	113x54x4x2	19	6


斜嘴钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxT (mm)	MaxO (mm)	包装数量
S035003	4.5"	钢丝 ф1.0	113x52x2	10	6


扁嘴钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035004	4.5"	钢丝 ф1.0	115x53x3x6	16	6


塑料水口钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适
- 符合美国 ANSI 标准
- 适用于剪切塑料制品的浇口、毛边或软性的电线，不适用于剪切钢丝

货号	规格	Capacity (mm)	LxW(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035005	5"	塑料 ф1.0	127x52.5	15.6	6
S035006	6"	塑料 ф1.0	152x53	18	6

电子水口钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 日式平刃款式，带弹簧
- 刃口特殊高频淬火处理

货号	规格	Capacity (mm)	LxW(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035051	5"	树脂 ф3.0	128x50.5	12	6
S035052	6"	树脂 ф5.0	150x51.5	17	6

专业级水口钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，刃口特殊处理，更锋利，剪切更省力
- 钳头小，适合狭小空间使用
- 带弹簧，使用方便
- 双色沾塑手柄，防滑耐用

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S035205	5"	树脂 ф4.0	6
S035206	6"	树脂 ф5.0	6
S035207	7"	树脂 ф6.0	6

电子剪切钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 日式弯刃款式，带弹簧
- 刃口特殊高频淬火处理

货号	规格	Capacity (mm)	LxW(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035053	4"	铜丝 ф1.0	100x52.2	9.5	6
S035054	5"	铜丝 ф1.2	126x54	4.6	6

专业级电子剪切钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，刃口特殊处理，更锋利，剪切更省力
- 钳头小，适合狭小空间使用
- 带弹簧，使用方便
- 双色沾塑手柄，防滑耐用

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S035104	4"	铜丝 ф1.8 铁丝 ф1.4	6
S035105	5"	铜丝 ф2.0 铁丝 ф1.6	6

电子长嘴钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 日式平刃款式，带弹簧
- 刃口特殊高频淬火处理

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035055	5"	铁丝 ф1.5	125x51.8x3.9x2.4	25.3	6
		铜丝 ф2.6			
S035056	6"	铁丝 ф1.5	150x50.6x2.8x2.3	31.2	6
		铜丝 ф2.6			

省力型迷你尖嘴钳5.5”




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利，耐用
- 手柄采用双色 PP+TPR 材质，握感舒适
- 钳体采用内置弹簧结构，使用便捷，可用于高强度流水线作业
- 省力偏心结构，较普通迷你钳明显省力

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035041	5.5"	铜丝 ф1.5	140x53x4x2.5	18.5	12
		铁丝 ф1.5			
		钢丝 ф1.2			

省力型迷你斜嘴钳5.5”




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利，耐用
- 手柄采用双色 PP+TPR 材质，握感舒适
- 钳体采用内置弹簧结构，使用便捷，可用于高强度流水线作业
- 省力偏心结构，较普通迷你钳明显省力

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxT(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035042	5.5"	铜丝 ф1.5	140x56x7	18	12
		铁丝 ф1.5			
		钢丝 ф1.2			

省力型迷你钢丝钳5”



CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利，耐用
- 手柄采用双色 PP+TPR 材质，握感舒适
- 钳体采用内置弹簧结构，使用便捷，可用于高强度流水线作业
- 省力偏心结构，较普通迷你钳明显省力

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035043	5"	铜丝 ф1.5	125x55x5x7.1	13.5	12
		铁丝 ф1.5			
		钢丝 ф1.2			

省力型迷你弯嘴钳5.5”




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利，耐用
- 手柄采用双色 PP+TPR 材质，握感舒适
- 钳体采用内置弹簧结构，使用便捷，可用于高强度流水线作业
- 省力偏心结构，较普通迷你钳明显省力

货号	规格	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	T (mm)	Mzx0 (mm)	包装数量
S035044	5.5"	140	52	4.2	14.6	26	12

省力型迷你扁嘴钳5.5”




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，坚固耐用
- 手柄采用双色 PP+TPR 材质，握感舒适
- 钳体采用内置弹簧结构，使用便捷，可用于高强度流水线作业
- 省力偏心结构，较普通迷你钳明显省力

货号	规格	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	T (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035045	5.5"	140	50	4.6	8.2	25	12

省力型迷你顶切钳4.5”




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利，耐用
- 手柄采用双色 PP+TPR 材质，握感舒适
- 钳体采用内置弹簧结构，使用便捷，可用于高强度流水线作业
- 省力偏心结构，较普通迷你钳明显省力

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S035046	4.5"	铜丝 ф1.5	115x52.3x17.6x13	6.4	12
		铁丝 ф1.5			
		硬钢丝 ф1.2			

5合1多功能尖嘴电工钳



注：S035057A即将下市，售完即止

- 整体铬钒钢钢锻造
- 精密剥线，不损伤内芯
- 锋利剪切
- 铰刀式毛刺修复齿，轻松除毛刺
- 钳口开合自如，带锁紧装置
- 轻松压接 10-22AWG 非绝缘端子

CR-V

货号	规格	Capacity	L(mm)
S035057	8"	单股 10,12,14AWG	207
		6、4、2.5mm²	
		多股 12,14,16AWG	
S035057A	8"	单股 10,12,14,16AWG	207
		6、4、2.5、1.5mm²	
		多股 12,14,16,18 AWG	

W(mm)	T(mm)	Max0(mm)	包装数量
58.6	3.6	46.3	6
58.6	3.6	46.3	1

剥线钳



- 刃口可调整，剥线范围为 0.5-4mm
- 也可用于剪线、弯线
- 沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S035007	5"	122	12

双色麻柄压线钳



- 可剥绝缘材料
- 可压线、剪线
- 可剪螺丝，平整工件
- 沾塑手柄握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S035008	8"	205	6

双色柄压线钳



- 可剥绝缘材料
- 可压线、剪线
- 可剪螺丝，平整工件
- 沾塑手柄握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S035009	8"	200	6

套装压线钳



- 含多种常用配件
- 可剥绝缘材料
- 可压线、剪线
- 可剪螺丝，平整工件
- 压线钳手柄握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S035010	8"	200	6

自动剥线钳



- 精确剥线，不损伤导线
- 剥线能力：1-3.2mm，剥离长度 24mm
- 钳口开合自如，一步操作即可完成剥皮撕离作业
- 使用刻度盘来调节刀口，以便剥离不同厚度的绝缘层
- 手柄握持舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035011	1.0,1.6,2.0,2.6,3.2mm	168	6

鹰嘴万用剥线钳



- 剥线范围：直径 0.2 - 6 mm 的单股线或排线
- 剥线长度：最大到 25mm（1"）
- 手柄握持舒适
- 剥线剪线 2 合 1

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035050	0.2-6mm	168	6

8” 带刃口剥线钳



- 专业剥皮剪线
- 轻松剥皮，并可剪螺丝
- 可理线、弯线
- 刻度清晰，便于操作

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035013	20, 18, 16, 14, 12, 10 AWG	200	6
	(0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm)		

6” 带刃口剥线钳



- 专业剥皮剪线
- 轻松剥皮，并可剪螺丝
- 可理线、弯线
- 刻度清晰，便于操作
- 带弹簧手柄，操作更便捷

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035014	22, 20, 18, 16, 14, 12, 10AWG	150	6
	(0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6mm)		

6”带刃口剥线钳



- 专业剥皮剪线
- 轻松剥皮，并可剪螺丝
- 可理线、弯线
- 刻度清晰，便于操作
- 带弹簧手柄，操作更便捷

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035015	26, 24, 22, 20, 18, 16,AWG	150	6
	(0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6mm)		

强力端子压接钳



- 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损伤端子
- 独特钳头压紧设计，方便各种端子使用
- 手柄握持舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035016	1.25, 2.0, 5.5, 8, 16mm²	285	6
S035017	1.25, 2.0, 5.5, 8.0mm²	285	6
S035018	5.5, 8.0, 14, 22mm²	355	6

电讯接头压接钳



- 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损伤端子
- 独特钳头压紧设计，方便各种端子使用，可以压接，剪线，剥皮三用
- 采用钢板制造，经久耐用
- 根据人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035019	6P6C, 6P4C, 6P2C, 8P8C	200	6
	8P6C, 8P4C, 8P2C		

绝缘端子压接钳




压接形状：

- 用于压接绝缘端子，高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子
- 压力调整纽设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 采用钢板制造，经久耐用
- 符合人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035022	22-18,16-14,12-10 AWG	230	6
	(0.5-1.0,1.5-2.5,4-6mm²)		

连续端子压接钳




压接形状：

- 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子
- 压力调整纽设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 采用钢板制造，经久耐用
- 符合人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035023	20-18,16-14,12-10AWG	230	6
	(1.5,2.5,6mm²)		

裸端子压接钳




压接形状：

- 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子
- 压力调整纽设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 采用钢板制造，经久耐用
- 符合人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035024	20-18,16-14,12-10,8AWG	230	6
	(1.5,2.5,6,10mm²)		

欧式端子压接钳




压接形状：

- 用于压接绝缘端子，高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子
- 压力调整纽设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 采用钢板制造，经久耐用
- 符合人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035025	22, 20, 18, 16, 14,12AWG	230	6
	(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0mm²)		
S035026	22-20, 18-16, 14, 12, 10AWG	230	6
	(0.5-0.75, 1.0-1.5, 2.5, 4.0, 6.0mm²)		

同轴端子压接钳




压接形状：

- 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子
- 压力调整纽设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 采用钢板制造，经久耐用
- 符合人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035027	15,13,10,9,8AWG	230	6
	(1.72, 2.54, 5.41, 6.48, 8.23mm²)		

强力同轴端子压接钳



注：即将下市，售完即止


压接形状：

- SCM440 合金钢钳头，高精密压接孔
- 中碳钢钳体，经久耐用
- 压力调整轮盘设计，调节压接力度适应各种端子
- 独特压紧手柄即可张开钳口设计

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035061	15,13,10,9,8AWG	195	6
	(1.72,254,5.41,6.48,8.23mm²)		

强力连续端子压接钳



注：即将下市，售完即止


压接形状：

- SCM440 合金钢钳头，高精密端子压接孔
- 中碳钢钳体，经久耐用
- 压力调整轮盘设计，调节压接力度适应各种端子
- 独特压紧手柄即可张开钳口设计

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035062	26-16AWG	190	6
	(0.14-1.5mm²)		

强力裸端子压接钳



注：即将下市，售完即止


压接形状：

- SCM440 合金钢钳头，高精密端子压接孔
- 中碳钢钳体，经久耐用
- 压力调整轮盘设计，调节压接力度适应各种端子
- 独特压紧手柄即可张开钳口设计

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035063	24-14AWG	190	6
	(0.25-2.5mm²)		

强力欧式端子压接钳



注：即将下市，售完即止

压接形状：

- 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子
- 压力调整纽设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 采用钢板制造，经久耐用
- 符合人体工程学设计的双色 PP+TPR 套柄，使用更舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035065	10-5AWG (6-16mm²)	190	6

强力绝缘端子压接钳



注：即将下市，售完即止

压接形状：

- SCM440 合金钢钳头，高精密端子压接孔
- 中碳钢钳体，经久耐用
- 压力调整轮盘设计，调节压接力度适应各种端子
- 独特压紧手柄即可张开钳口设计

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035066	24-14AWG (0.25-2.5mm²)	190	6

6” 手动电缆钳



- 刃口坚韧锋利，持久耐用
- 锯齿状刃口，剪切有力平整
- 可切割多股铜、铝芯电缆，不适合剪铁丝、钢芯电缆等
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035028	22mm²	150	6

10” 手动电缆钳



- 刃口坚韧锋利，持久耐用
- 锯齿状刃口，剪切有力平整
- 可切割多股铜、铝芯电缆，不适合剪铁丝、钢芯电缆等
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S035029	60mm²	240	6

高档电缆钳



- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 双色沾塑手柄，防滑耐用

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S035306	6"	ϕ9	6
S035308	8"	ϕ11	6
S035310	10"	ϕ13	6

手动电缆剪



CR-MO

- 刃口坚韧锋利，持久耐用
- 锯齿状刃口，剪切有力平整
- 可切割多股铜、铝芯电缆，不适合剪铁丝、钢芯电缆等
- 手柄舒适

货号	规格	Capacity	L(mm)	包装数量
S035031	18"	180mm²	455	1
S035032	24"	250mm²	600	1

铝合金手动电缆剪



CR-MO

- 刃口坚韧锋利，持久耐用
- 锯齿状刃口，剪切有力平整
- 可切割多股铜、铝芯电缆，不适合剪铁丝、钢芯电缆等
- 铝合金钳身，轻便耐用

货号	规格 (mm)	Capacity	L(mm)	包装数量
S035033	24"	325mm²	650	1

美式尖头电焊钳



- 纯正 62 铜一体锻压钳体，电阻小，不易发热发烫
- DMC 胶木钳头罩，绝缘安全，耐热抗老化
- 30% 纤维增强尼龙防滑手柄，耐热耐磨，经久耐用

货号	RatedCurrent	Capacity(mm)	S(mm)²	包装数量
S106001	300A	3.2-5	35-50	1
S106002	500A	4.0-8	≥ 70	1
S106003	800A	7-10.5	80-103	1

棘轮式手动电缆剪



注：可切割多股铜、铝芯电缆， 不适合剪铁丝、钢芯电缆等

- 刃口坚韧锋利，持久耐用
- 采用棘轮结构，有自锁功能，剪切更省力

货号	规格	Capacity	L(mm)	包装数量
S035034	10"	240mm²	250	1
S035035	12.5"	400mm²	320	1

钢索剪



- 钳头采用钢材锻造，整体热处理
- 可剪钢丝绳、电缆等
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity	L(mm)	包装数量
S035036	8"	铁丝 3/16"(4.8mm) 弹簧 1/16"(1.6mm)	200	6

铝柄钢索剪



- 钳头采用钢材锻造，整体热处理
- 可剪铁丝、钢索、电缆等
- 铝合金钳身，轻便耐用

货号	规格	Capacity	L(mm)	包装数量
S035037	24"	铁丝 9mm 钢索 12mm 电缆 150mm²	600	1

电工剪



- 采用合金钢制造
- 刃口坚韧锋利，持久耐用
- 凹槽便于剪切电缆
- 手柄握持舒适，抗溶解

货号	规格	L(mm)	包装数量
S036010	6"	150	12

自调式欧式端子压接钳（四边形）



压接形状：□

- 符合人体工程学的手柄设计，提高了握持力。
- 可调棘轮和杠杆作用结构，降低压接力度。
- 特殊四芯轴压接方式，适用于方形压接。
- 高品质的压接标准，压接范围 0.25~6.0mm² (10-23AWG)。
- 快速释放安全。
- 适用于压接绝缘和非绝缘的线套。

货号	规格（mm²）	L(mm)	包装数量
S035124	0.25-6	170	6

自调式欧式端子压接钳（六边形）



压接形状：⬡

- 符合人体工程学的手柄设计，提高了握持力。
- 可调棘轮和杠杆作用结构，降低压接力度。
- 特殊四芯轴压接方式，适用于方形压接。
- 高品质的压接标准，压接范围 0.25~6.0mm² (10-23AWG)。
- 快速释放安全。
- 适用于压接绝缘和非绝缘的线套。

货号	规格（mm²）	L(mm)	包装数量
S035126	0.25-6mm²	170	6

直刃电工刀



- 采用特殊硬质钢材，经特殊热处理
- 彩木柄，美观耐用

货号	规格	L(mm)	包装数量
S036001	8"	205	10

弯刃电工刀



- 采用特殊硬质钢材，经特殊热处理
- 彩木柄，美观耐用

货号	规格	L(mm)	包装数量
S036002	8"	200	10

塑柄直刃电工刀



- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工双色
- PP+TPR 手柄，握持舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S036003	40	160	30

多功能电缆割刀



- 刀片采用钢材加工，锋利耐磨
- 弹簧及推钮采用铝合金材质，重量轻，便于携带
- 弹力压线方式，不须调整孔径大小，可适合不同绝缘厚度的线材剥线

货号	Capacity	L(mm)	包装数量
S036004	8-28mm	180	12

6件套精密螺丝批



- 适于钟表、眼镜及各种精密仪器的维护和修理
- 采用旋转式旋帽设计
- 手柄采用聚丙烯材料，握持舒适

货号	包装数量
S037001	12

2 件：十字：PH0, PH1
4 件：一字：1.4mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm

6件套金属精密螺丝批



- 采用旋转式旋帽设计
- 适于钟表、眼镜及各种精密仪器的维护和修理

货号	包装数量
S037002	12

2 件：十字： PH0, PH1
4 件： 一字：1mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm

8合1铝合金手柄钟表螺丝批



- 采用旋转式旋帽设计
- 手柄采用铝合金材料，握持舒适
- 适于钟表、眼镜及各种精密仪器的维护和修理

货号	包装数量
S037003	6

4 件：十字： PH1, PH0, PH00, PH000
4 件： 一字 : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm

双色柄六角精密螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S037121	0.9x50	142	12
S037122	1.3x50	142	12
S037123	1.5x50	142	12
S037124	2.0x50	142	12

12合1多用螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理，美观耐用
- 双色 PP+TPR 耐油手柄，握持舒适

货号	包装数量
S037005	12

一字：1.5、2.5
花型：T4、T5、T6、T7、T8、T10
十字：PH00、PH0
六角：H1.5、H2.0

双色柄一字精密螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S037101	1.0x50	142	12
S037102	1.4x50	142	12
S037103	1.6x50	142	12
S037104	2.0x50	142	12
S037105	2.5x50	142	12
S037106	3.0x50	142	12
S037107	2.0x75	169	12
S037108	3.5x50	142	12

双色柄花型精密螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S037125	T3x50	142	12
S037126	T4x50	142	12
S037127	T5x50	142	12
S037128	T6x50	142	12

6件套双色柄精密螺丝批组套



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	包装数量
S037007	6

4 件 一字 : 1.4x50, 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50mm
2 件 十字 : PH00x 50, PH0x50mm

双色柄十字精密螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S037111	PH000x50	142	12
S037112	PH00x50	142	12
S037113	PH0x50	142	12
S037114	PH1x50	142	12
S037116	PH00x75	142	12

6合1多用螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理，美观耐用
- 双色 PP+TPR 耐油手柄，握持舒适

货号	包装数量
S037004	12

一字：2.0 , 3.0, 4.0
十字：PH00, PH0, PH1

7件套双色柄精密螺丝批组套



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	包装数量
S037008	6

4 件 一字：1.4x50, 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50mm
3 件 十字：PH000x50, PH00x50, PH0x50mm

15件套双色柄精密螺丝批组套



S2

- 刀杆采用 S2 材质，雾面镀铬处理
- 刀杆头部采用特殊加硬发黑处理
- 双色 PP+TPR 手柄，尾部转动盖设计，握持舒适，可单手操作

货号	包装数量
S037015	6

4 件　一字：1.0x50, 2.0x50, 3.0x50, 3.5x50mm
3 件　十字：PH000x50, PH00x50, PH0x50mm
4 件　花型：T3x50, T4x50, T5x50, T6x50mm
4 件　六角：0.9x50, 1.3x50, 1.5x50, 2.0x50mm

外热式电烙铁



- 220V，50Hz
- 长寿命电烙铁头，可更换发热芯
- 手柄握持舒适安全

货号	电压 (V)	功率 (W)	包装数量
S038010	220	30	6
S038011	220	40	6
S038012	220	50	6
S038013	220	60	6

80W内热式调温电烙铁



- 220V，50Hz, 可调温
- 长寿命电烙铁头，可更换发热芯
- 手柄握持舒适安全

货号	电压 (V)	功率 (W)	包装数量
S038014	220	80	6

恒温可调数显电焊台



注：有一定交期

- 焊台采用 MCU 电脑恒温定温，PID 温控回路，控温更稳定
- 焊笔采用陶瓷发热芯，使用寿命长
- 外壳防静电，无漏电，抗干扰

货号	功率	电压	调温范围	包装数量
S038021	75W	220V	180℃ -480℃	1

筒装焊锡丝



- 适于各种电子电工类的焊锡作业
- 不易生锈
- 可快速焊锡，融结性良好
- 融解温度：182° C - 190° C (360° F - 375° F)
- 成分：60%锡，40%铅

货号	规格 (g)	包装数量
S038037	10	5

全铝吸锡器



- 采用铝材，吸嘴防静电，耐高温
- 带弹簧活塞装置，去除焊锡更快速方便
- 吸嘴可更换

货号	规格 (mm)	包装数量
S038038	202	12

PLCC起拔器



- 适合拆装 PLCC 元器件
- 金属件采用耐酸不锈钢
- 可起拔 PLCC 的尺寸：20-84 针脚

货号	Capacity	包装数量
S038039	20-84 针脚	12

防静电刷子



- 用于清洁电子零部件及相关产品表面，去除产品表面静电

货号	规格 (mm)	包装数量
S038047	175	12

6件套助焊工具



- 六件套助焊工具可广泛的应用于印刷线路板（PCB）的焊接组装和维修作业，形状各异的端子可实现下列功能
- 元件定位端子：可以方便地调整表面贴装元器件的引脚，在焊盘或金手指上的位置
- 弯针：可用来调整贴装 IC，PLCC 等元器件的引脚
- 钩子：可以钩出元器件的印脚和导线
- 叉子：固定或调整元件的引脚和连接线
- 锥子：清洁或扩大焊盘的孔
- 刮刀：去除残留的焊锡和助焊剂，清除焊盘或金手指上的氧化层
- 刀：可切割印刷线路板上的敷铜连线
- 刷子：焊接前清洁被焊接部位的粉尘和残留物

货号	规格 (mm)	包装数量
S038041	180	12

电工绝缘胶带



- 19mm 宽，9m 长
- 多种颜色自选

货号	规格	颜色	包装数量
S038042	19mm x 9m	Black (黑色)	50
S038043	19mm x 9m	Red (红色)	50
S038044	19mm x 9m	Yellow (黄色)	50
S038045	19mm x 9m	Green (绿色)	50

双重防静电手柄斜嘴钳5”



- 手柄采用防静电 TPE 材料制作，适用于特殊要求防静电工作场合
- 最大剪切线径：¢ 1.3mm，防静电范围：防静电阻 10^6 - 10^{11}
- 钳体厚度 2.5mm，表面采用防静电特氟龙处理
- 请勿剪切钢线和铁线

货号	规格	L(mm)	包装数量
S170001	5"	125	50

双重防静电手柄尖嘴钳5”



- 手柄采用防静电 TPE 材料制作，适用于特殊要求防静电工作场合
- 防静电范围：防静电阻 10^6 - 10^{11}
- 钳体厚度 2.5mm，表面采用防静电特氟龙处理
- 细形刀口带安全挡片
- 请勿剪切钢线和铁线

货号	规格	L(mm)	包装数量
S170004	5"	150	6

防静电碳纤维宽头镊子



- 采用不锈钢材质制造，可持久保持镊体弹性
- 头部采用碳纤维材质，高弹性，韧性好，耐腐蚀
- 适用于特殊要求防静电工作场合

货号	L(mm)	包装数量
S170012	130	12

防静电碳纤维弯头镊子



- 采用不锈钢材质制造，可持久保持镊体弹性
- 头部采用碳纤维材质，高弹性，韧性好，耐腐蚀
- 适用于特殊要求防静电工作场合

货号	L(mm)	包装数量
S170013	130	12

重型防静电手柄斜嘴钳5”



- 手柄采用防静电 TPE 材料制作，适用于特殊要求防静电工作场合
- 最大剪切线径：¢ 1.6mm，防静电范围：防静电阻 10^6 - 10^{11}
- 钳体厚度 3.0mm，表面采用防静电特氟龙处理
- 请勿剪切钢线和铁线

货号	规格	L(mm)	包装数量
S170002	5"	125	6

双重防静电手柄弯嘴钳5"



- 手柄采用防静电 TPE 材料制作，适用于特殊要求防静电工作场合
- 防静电范围：防静电阻 10^6 - 10^{11}
- 钳体厚度 2.5mm，表面采用防静电特氟龙处理
- 细形刀口带安全挡片
- 请勿剪切钢线和铁线

货号	规格	L(mm)	包装数量
S170005	5"	150	6

防静电酒精瓶



- 瓶口采用独特不锈钢泵，单手即可操作
- 瓶身采用高密度聚乙烯材料，可盛放各种清洁剂、去油剂、乙醇、甲醇、丙酮等溶剂
- 带精密阀门的不锈钢泵头，防止溶剂挥发和侵蚀
- 不锈钢盖带铰链，可防止杂物污染瓶口。

货号	Capacity(ml)	包装数量
S038048	200	12

双重防静电手柄安全挡片斜嘴钳5”



- 手柄采用防静电 TPE 材料制作，适用于特殊要求防静电工作场合
- 最大剪切线径：¢ 1.3mm，防静电范围：防静电阻 10^6 - 10^{11}
- 钳体厚度 2.5mm，表面采用防静电特氟龙处理
- 细形刀口带安全挡片
- 请勿剪切钢线和铁线

货号	规格	L(mm)	包装数量
S170003	5"	125	6

防静电碳纤维尖头镊子



- 采用不锈钢材质制造，可持久保持镊体弹性
- 头部采用碳纤维材质，高弹性，韧性好，耐腐蚀
- 适用于特殊要求防静电工作场合

货号	L(mm)	包装数量
S170011	130	12

可调试防静电手腕带



- 手带柔软有弹性
- 手带长度可调，带鳄鱼夹
- 使用时手带戴在手腕上，鳄鱼夹夹在地线上，可快速消除静电，防止损坏电子零部件

货号	规格 (mm)	Test	包装数量
S038046	150	100V-500V	12



VDE绝缘类工具

套装类、螺丝批、钳类、扳手、套筒、电工刀、锯架、线夹及镊子

SHEFFIELD 钢盾®

66件套新能源汽车维修工具车组套



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900


注：本组套包含工具车

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- CR-V 材质
- 手柄特殊保护处理，使用安全









货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158023	676X459X1021	1


- 10 件 12.5mm 系列绝缘公制六角套筒 10、11、12、13、14、16、17、19、22、24mm
- 5 件 12.5mm 系列绝缘公制六角旋具套筒 4、5、6、8、10mm
- 1 件 12.5mm 系列双色柄绝缘双向棘轮扳手
- 1 件 12.5mm 系列双色柄绝缘 T 性套筒扳手
- 2 件 12.5mm 系列绝缘套筒加长接杆 5"、10"
- 7 件 10mm 系列绝缘公制六角套筒 10、12、13、14、16、17、 18mm
- 1 件 10mm 系列双色柄绝缘双向棘轮扳手
- 2 件 10mm 系列绝缘套筒加长接杆 5"、10"
- 6 件双色绝缘螺丝批 一字：2.5x75mm、4x100mm、5.5x125mm；
  十字： PH0x60mm、PH1x80mm、PH2x100mm
- 13 件 双色柄绝缘开口扳手：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 13 件 双色柄绝缘梅花扳手：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 1 件 双色柄绝缘斜嘴钳 7"
- 1 件 双色柄绝缘钢丝钳 8"
- 1 件 双色柄绝缘尖嘴钳 8"
- 1 件 双色柄绝缘活动扳手 8"
- 1 件 注塑型双色绝缘护套式直平型电缆刀 50x180mm



66件套新能源汽车维修工具箱组套







CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- CR-V 材质
- 手柄特殊保护处理，使用安全

货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158022	480x380x190	1

- 10 件 12.5mm 系列绝缘公制六角套筒 10、11、12、13、14、16、17、19、22、24mm
- 5 件 12.5mm 系列绝缘公制六角旋具套筒 4、5、6、8、10mm
- 1 件 12.5mm 系列双色柄绝缘双向棘轮扳手
- 1 件 12.5mm 系列双色柄绝缘 T 性套筒扳手
- 2 件 12.5mm 系列绝缘套筒加长接杆 5"、10"
- 7 件 10mm 系列绝缘公制六角套筒 10、12、13、14、16、17、18mm
- 1 件 10mm 系列双色柄绝缘双向棘轮扳手
- 2 件 10mm 系列绝缘套筒加长接杆 5"、10"
- 6 件 双色绝缘螺丝批
  一字：2.5x75mm、4x100mm、 5.5x125mm；
  十字：PH0x60mm、PH1x80mm、PH2x100mm
- 13 件 双色柄绝缘开口扳手：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 13 件 双色柄绝缘梅花扳手：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 1 件 双色柄绝缘斜嘴钳 7"
- 1 件 双色柄绝缘钢丝钳 8"
- 1 件 双色柄绝缘尖嘴钳 8"
- 1 件 双色柄绝缘活动扳手 8"
- 1 件 注塑型双色绝缘护套式直平型电缆刀 50x180mm

37件套新能源汽车维修工具箱组套



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900


- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- CR-V 材质
- 手柄特殊保护处理，使用安全


货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158033	455×320×150	1


1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 10mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 12mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 13mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 14mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 16mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 17mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 18mm
1 件	12.5mm 系列绝缘六角套筒 19mm
1 件	12.5mm 系列绝缘双向棘轮扳手 1/2"
1 件	12.5mm 系列绝缘接杆 125mm,1/2"
1 件	12.5mm 系列绝缘接杆 250mm,1/2"
1 件	12.5mm 系列六角旋具套筒 8mm
1 件	12.5mm 系列六角旋具套筒 10mm
1 件	一字绝缘螺丝批 2.5×75mm
1 件	一字绝缘螺丝批 4×100mm
1 件	一字绝缘螺丝批 5.5×125mm
1 件	十字绝缘螺丝批 PH0×60mm
1 件	十字绝缘螺丝批 PH1×80mm
1 件	十字绝缘螺丝批 PH2×100mm
1 件	绝缘耐压斜嘴钳 8"
1 件	绝缘耐压钢丝钳 8"
1 件	绝缘耐压尖嘴钳 8"
1 件	活动扳手 8"
1 件	直平型电缆刀
1 件	开口绝缘扳手 8mm
1 件	开口绝缘扳手 10mm
1 件	开口绝缘扳手 12mm
1 件	开口绝缘扳手 13mm
1 件	开口绝缘扳手 14mm
1 件	开口绝缘扳手 15mm
1 件	开口绝缘扳手 16mm
1 件	开口绝缘扳手 17mm
1 件	开口绝缘扳手 18mm
1 件	开口绝缘扳手 19mm
1 件	开口绝缘扳手 21mm
1 件	开口绝缘扳手 22mm
1 件	开口绝缘扳手 24mm
1 件	铝合金工具箱 455*320*150mm


88PC新能源工具车组套














CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

注：本组套包含工具车

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- CR-V 材质
- 手柄特殊保护处理，使用安全

货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158032	770x462x975	1

- 13 件 注塑型双色绝缘梅花扳手 8、10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24mm
- 15 件 注塑型双色绝缘开口扳手 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
- 4 件 双色柄绝缘内六角 6、8、10、12、
- 3 件 双色绝缘一字螺丝批 2.5×75mm、4×100mm 5.5×125mm
- 3 件 双色绝缘十字螺丝批 PH0×60mm、PH1×80mm PH2×100mm
- 3 件 双色柄绝缘带孔螺帽螺丝批 6×125mm、7×125mm 8×125mm
- 12 件 3/8" 注塑型单色绝缘公制套筒 8、10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22mm
- 12 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒 10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24mm
- 2 件 3/8" 注塑型单色绝缘公制旋具套筒 4×75mm 5×75mm
- 2 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆 3/8×125mm 3/8×250mm
- 2 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆 1/2×125mm 1/2×250mm
- 1 件 注塑型双色绝缘护套式直平型电缆刀 50×180mm
- 1 件 双色柄绝缘直柄可换式电缆刀刀片
- 1 件 注塑型双色绝缘针尖无齿镊子 130-150mm
- 1 件 注塑型双色绝缘微尖横齿镊子 130-150mm
- 1 件 注塑型双色绝缘弯尖横齿镊子 130-150mm
- 1 件 注塑型双色绝缘宽口横齿镊子 130-150mm
- 1 件 绝缘钢丝钳 7"
- 1 件 绝缘尖嘴钳 6"
- 1 件 注塑型双色绝缘活动扳手 10"
- 1 件 3/8" 注塑型双色绝缘 T 型扳手 3/8×200mm
- 1 件 3/8" 注塑型双色绝缘棘轮扳手 3/8×200mm
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘棘轮扳手 1/2×250mm
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘 T 型扳手 1/2×200mm

144件套新能源汽车维修工具车组套


CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900


注：本组套包含工具车

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用 CR-V 材质
- 手柄特殊保护处理，使用安全


















货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158030	676X459X1021	1

- 20 件 注塑型双色绝缘开口扳手 6、7、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
- 4 件 双色绝缘一字螺丝刀 2.5x75、4x100、5.5x125、6.5x150mm
- 4 件 双色绝缘十字螺丝刀 PH0x60、PH1x80、PH2x100mm、PH3x150mm
- 2 件 双色柄绝缘花型精密螺丝刀 T6x50、T8x50mm
- 5 件 双色柄绝缘花型螺丝刀 T10x70、T15x80、T20x100、 T25x125、T30x130mm
- 4 件 双色柄绝缘米字螺丝刀 PZ0x60、PZ1x80、PZ2x100、PZ3x150
- 1 件 双色绝缘螺丝刀 PH3x150mm
- 1 件 双色柄绝缘一字精密螺丝刀 2.5x0.40x50mm
- 1 件 双色柄绝缘电工剪刀 150mm
- 1 件 绝缘测电笔 3x70mm
- 20 件注塑型双色绝缘梅花扳手 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm
- 1 件 1/4" 系列 VDE 扭力扳手 5-25N.m
- 1 件 1/2" 系列 VDE 扭力扳手 10-50N.m
- 7 件 双色柄绝缘内六角 3、4、5、6、8、10、12mm
- 1 件 绝缘钢丝钳 7"
- 1 件 绝缘尖嘴钳 6"
- 1 件 绝缘斜嘴钳 6"
- 1 件 绝缘剥线钳 6"
- 1 件 6 寸 VDE 绝缘弯嘴钳
- 1 件 注塑型双色绝缘针尖无齿镊子 130mm
- 1 件 注塑型双色绝缘微尖横齿镊子 150mm
- 1 件 注塑型双色绝缘弯尖横齿镊子 150mm
- 1 件 注塑型双色绝缘宽口横齿镊子 142mm
- 1 件 注塑型双色绝缘锯架 150mm
- 1 件 注塑型双色绝缘护套式直平型电缆刀 50x180mm
- 1 件 双色柄绝缘直柄可换式电缆刀刀片
- 1 件 VDE 绝缘电工胶带
- 12 件 1/4" 注塑型单色绝缘公制套筒 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 12 件 3/8" 注塑型单色绝缘公制套筒 8、10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22mm
- 4 件 3/8" 注塑型单色绝缘公制旋具套筒 4x75、5x75、6x75、8x75mm
- 1 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆 3/8x125mm
- 1 件 VDE 绝缘可换头安装锤 30mm
- 15 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制套筒 10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm
- 5 件 1/2" 注塑型单色绝缘公制旋具套筒 4x120、5x120、6x120、8x120、10x120mm
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘棘轮扳手 1/2x250mm
- 1 件 1/4" 注塑型双色绝缘棘轮扳手 1/4*145mm
- 1 件 3/8" 注塑型双色绝缘棘轮扳手 3/8x200mm
- 1 件 3/8" 注塑型双色绝缘 T 型扳手 3/8x200mm
- 1 件 1/2" 注塑型双色绝缘 T 型扳手 1/2x200mm
- 1 件 3/8" 注塑型单色绝缘延长接杆 3/8x250mm
- 1 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆 1/2x125mm
- 1 件 1/2" 注塑型单色绝缘延长接杆 1/2x250mm
- 1 件 注塑型双色绝缘活动扳手 10"

16件套10mm系列绝缘套筒组套



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用 CR-V 材质
- 绝缘层特殊处理，使用安全

货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158016	420x325x80	1

- 8 件 10mm 系列绝缘公制六角套筒 8、10、12、13、14、17、19、22mm
- 4 件 10mm 系列绝缘公制六角旋具套筒 4、5、6、8mm
- 1 件 10mm 系列注塑型双色绝缘 T 型扳手
- 2 件 10mm 注塑型单色绝缘延长接杆 5"、10"
- 1 件 10mm 系列双色绝缘棘轮扳手

20件套12.5mm系列绝缘套筒组套



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用 CR-V 材质
- 手柄特殊保护处理，使用安全

货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158021	460x330x100	1

- 12 件 12.5mm 系列绝缘公制六角套筒 10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32mm
- 4 件 12.5mm 系列绝缘公制六角旋具套筒 4、5、6、8mm
- 1 件 12.5mm 系列双色柄绝缘双向棘轮扳手
- 1 件 12.5mm 系列双色柄绝缘 T 性套筒扳手
- 2 件 12.5mm 系列绝缘套筒加长接杆 5"、10"

19件套综合绝缘组套



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 手柄特殊保护处理，使用安全

货号	LXWXH(mm)	包装数量
S158024	460x330x100	1

- 3 件 绝缘钢丝钳 7"、绝缘尖嘴钳 6"、绝缘斜嘴钳 6"
- 7 件 一字绝缘螺丝刀 2.5x75mm,4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, 十字绝缘螺丝刀 PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm
- 6 件 绝缘平头六角螺丝批 H2.5x75mm, H3x75mm, H4x75mm, H5x75mm, H6x100mm, H8x100mm
- 2 件 绝缘胶带、绝缘测电笔
- 1 件 绝缘活动扳手 8"

7件套双色绝缘螺丝批组套



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用 S2 材质
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	包装数量
S057002	1

十字 / Phillips: PH0×60mm, PH1×80mm, PH2×100mm
一字 / Slotted: 2.5x75mm, 4×100mm, 5.5×125mm, 6.5×150mm

12件套双色可换头绝缘螺丝批组套



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 螺丝刀双材料手柄，握持舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号	包装数量
S057012	1

- 1PC 绝缘手柄
- 1PC 绝缘测电笔
- 10PC 刀杆：0.4x2.5x100、0.5x3.0x100、0.8x4.0x100、1.0x5.5x100、1.2x6.5x100、T15x100、T20x100、PH0x100、PH1x100、PH2x100mm

双色柄绝缘一字螺丝批



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号			杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S057301	0.4	2.5	2.5	75	145	12
S057305	0.6	3.5	3.5	100	195	12
S057302	0.8	4	4	100	190	12
S057303	1	5.5	5.5	125	225	12
S057304	1.2	6.5	6.5	150	250	12

双色绝缘十字螺丝刀



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S057401	PH0	3	60	145	12
S057402	PH1	5	80	168	12
S057403	PH2	6	100	200	12
S057404	PH3	8	150	250	12

双色柄绝缘米字螺丝批



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151006	PZ0	3	60	95x25	153	12
S151007	PZ1	5	80	105x30	200	12
S151008	PZ2	6	100	115x35	235	12
S151009	PZ3	8	150	115x35	260	12

双色柄绝缘平头六角螺丝批



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151011	H2.5	S2.5	75	95x25	170	12
S151012	H3.0	S3.0	75	95x25	170	12
S151013	H4.0	S4.0	75	105x30	180	12
S151014	H5.0	S5.0	75	105x30	180	12
S151015	H6.0	S6.0	100	115x35	215	12
S151016	H8.0	S8.0	100	115x35	215	12

双色柄绝缘花型螺丝批



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151001	T10	3	70	95x25	165	12
S151002	T15	4	80	105x30	185	12
S151003	T20	4	100	105x30	205	12
S151004	T25	5	125	105x30	230	12
S151005	T30	6	130	115x35	245	12

双色柄绝缘十字精密螺丝批



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151051	PH00	3	50	95x18	145	12
S151052	PH0	3	50	95x18	145	12
S151053	PH1	3	50	95x18	145	12

双色柄绝缘一字精密螺丝批



S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号			杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151041	0.23	1.5	3	50	95x18	145	12
S151042	0.3	1.8	3	50	95x18	145	12
S151043	0.4	2	3	50	95x18	145	12
S151044	0.4	2.5	3	50	95x18	145	12
S151045	0.5	3	3	50	95x18	145	12

双色柄绝缘带孔螺帽螺丝批



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用铬钒钢材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	筒头长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151021	4	7.2	125	31	105x30	230	12
S151022	5	7.2	125	31	105x30	230	12
S151023	5.5	7.2	125	31	105x30	230	12
S151024	6	7.2	125	31	105x30	230	12
S151025	7	7.2	125	31	105x30	230	12
S151026	8	7.2	125	31	105x30	230	12
S151027	9	7.2	125	31	105x30	230	12
S151028	10	7.2	125	31	105x30	230	12
S151029	11	8.1	125	31	105x30	230	12
S151030	12	8.1	125	31	105x30	230	12
S151031	13	8.1	125	31	105x30	230	12
S151032	14	8.1	125	31	105x30	230	12

绝缘钢丝钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 双材料手柄，握持舒适
- 手柄特别保护设计，使用更安全

货号	规格	Capacity(mm)	L(mm)	包装数量
S046010	6"	钢丝 ф2.0	150	6
S046011	7"	钢丝 ф2.0	175	6
S046012	8"	钢丝 ф2.3	200	6

双色柄绝缘花型精密螺丝批




S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质

货号		杆径 (mm)	刀杆长 (mm)	手柄长 (mm)	总长 (mm)	包装数量
S151061	T6	3	50	95x18	145	12
S151062	T8	3	50	95x18	145	12
S151063	T10	3	50	95x18	145	12
S151064	T15	4	50	95x18	145	12
S151065	T20	4	50	95x18	145	12

3件套绝缘钳套装



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 双材料手柄，握持舒适
- 手柄特别保护设计，使用更安全

货号	包装数量
S046001	6

1 件 7" 绝缘钢丝钳
1 件 7" 绝缘斜嘴钳
1 件 8" 绝缘尖嘴钳

绝缘尖嘴钳




CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 双材料手柄，握持舒适
- 手柄特别保护设计，使用更安全

货号	规格	Capacity(mm)	L(mm)	包装数量
S046013	6"	钢丝 ф1.6	150	6
S046014	8"	钢丝 ф1.6	200	6

绝缘斜嘴钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 双材料手柄，握持舒适
- 手柄特别保护设计，使用更安全

货号	规格	Capacity(mm)	L(mm)	包装数量
S046015	6"	钢丝 ф2.0	150	6
S046016	7"	钢丝 ф2.0	180	6

绝缘扁嘴钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 手柄特殊保护处理，使用安全

货号	规格	包装数量
S150097	6"	6

绝缘弯嘴钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 手柄特殊保护处理，使用安全

货号	规格	包装数量
S150099	6"	6
S150100	8"	6

绝缘剥线钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 双材料手柄，握持舒适
- 手柄特别保护设计，使用更安全

货号	规格	L(mm)	包装数量
S046017	6"	150	6

绝缘圆嘴钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 双材料手柄，握持舒适
- 手柄特别保护设计，使用更安全

货号	规格	包装数量
S150098	6"	6

绝缘电缆钳



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 钳体采用铬钒钢锻造，坚韧锋利，持久耐用
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	L(mm)	mm²	包装数量
S150001	150	22	3
S150002	250	80	3

绝缘棘轮式电缆剪



注：可切割多股铜、铝芯电缆， 不适合剪铁丝、钢芯电缆等

CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 刀口采用钢材锻造，坚韧锋利，持久耐用
- 采用棘轮结构，自锁功能设计，省力，便捷
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	规格	mm²	包装数量
S150003	10"	240	6
S150004	12.5"	380	6

双色柄绝缘水泵钳10"



CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证，耐压 1000V AC 和 1500V DC
- 钳体铬钒钢锻造，坚固耐用
- PP 和 TPE 材料注塑绝缘手柄
- 在 -40 度 ~70 度环境范围，不影响绝缘性能

货号	规格	包装数量
S150110	10"	6

双色柄绝缘电缆剪



1000v

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 剪头采用铬钒钢材料，坚韧锋利，持久耐用
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	mm²	L(mm)	包装数量
S150051	250	610	1
S150052	500	805	1

双色柄绝缘电工剪刀



1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 剪体采用不锈钢材质，坚韧锋利，持久耐用
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	L(mm)	包装数量
S150070	160	12

绝缘断线钳



1000v


CR-V

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 钳头采用铬钒钢材质锻造，刃口硬度达到 HRC58

货号	mm²	包装数量
S150092	< 20	1

双色柄绝缘开口扳手





CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质整体锻造
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	S(mm)	A(mm)	B(mm)	L(mm)	包装数量
S152006	6	7	21.8	89.5	6
S152007	7	7.5	24	89.5	6
S152008	8	7.5	25.3	99.5	6
S152009	9	7.5	27.4	99.5	6
S152010	10	8	31	110	6
S152011	11	8.5	34	120	6
S152012	12	8.5	36	130	6
S152013	13	10.5	39	140	6
S152014	14	10.5	40	150	6
S152015	15	11.5	42	160	6
S152016	16	11.5	43	165	6
S152017	17	12.5	47	165	6
S152018	18	13	50	175	6
S152019	19	14	53	180	6
S152021	21	14	55	195	6
S152022	22	14	58	205	6
S152024	24	14	62	230	3
S152027	27	13.8	60	250	3
S152030	30	14.6	64	284	3
S152032	32	15.7	68	308	3

双色柄绝缘活动扳手




CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质整体锻造
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	规格	包装数量
S154006	6"	3
S154008	8"	3
S154010	10"	3
S154012	12"	3

双色柄绝缘梅花扳手



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质整体锻造
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	S(mm)	A(mm)	B(mm)	L(mm)	包装数量
S153006	6	7	21.8	153	6
S153007	7	7	24	153	6
S153008	8	7.5	25.3	153	6
S153009	9	7.5	27.4	155	6
S153010	10	9	21	170	6
S153011	11	10	22.5	170	6
S153012	12	10	22.5	190	6
S153013	13	11	26.5	190	6
S153014	14	12	28	210	6
S153015	15	12	29	215	6
S153016	16	12	31	215	6
S153017	17	13	32	220	6
S153018	18	13	35	230	6
S153019	19	14	36	230	6
S153021	21	14	39	240	6
S153022	22	15	41	250	6
S153024	24	16	44	270	3
S153027	27	17	46	295	3
S153030	30	18	49	310	3
S153032	32	19	52	310	3

双色柄绝缘梅花棘轮扳手




CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 72 齿棘轮结构
- 注塑工艺加工

货号	规格（mm）	L（mm）	包装数量
S150182	7	120	6
S150183	8	120	6
S150184	9	125	6
S150185	10	135	6
S150186	11	140	6
S150187	12	145	6
S150188	13	150	6
S150189	14	160	6
S150190	15	165	6
S150191	16	170	6
S150192	17	180	6
S150193	18	190	6
S150194	19	200	6
S150195	22	230	6
S150196	24	260	6

双色柄绝缘内六角




S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用 S2 材质整体锻造
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	规格 (mm)	L1（mm）	L2（mm）	包装数量
S150063	3	130	25	12
S150064	4	140	40	12
S150065	5	160	45	12
S150066	6	180	47	12
S150068	8	200	50	12
S150060	10	235	52	12
S150062	12	260	60	6

双色柄L型绝缘花型扳手




S2

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	规格	L1（mm）	L2（mm）	包装数量
S150210	T10	130	25	6
S150215	T15	140	40	6
S150220	T20	140	40	6
S150225	T25	160	45	6
S150227	T27	160	45	6
S150230	T30	180	47	6
S150240	T40	200	50	6
S150245	T45	200	50	6
S150250	T50	210	50	6
S150255	T55	235	52	6

双色柄绝缘T型套筒扳手



CR-V 1/2" 3/8"

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	Drive	H(mm)	L(mm)	包装数量
S155015	3/8''	165	200	6
S156018	1/2''	165	200	6

双色柄绝缘双向棘轮扳手




1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

CR-V 1/2" 3/8" 1/4"

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	Drive	L(mm)	包装数量
S154045	1/4"	145	6
S155018	3/8"	200	6
S156016	1/2"	250	6

绝缘加长接杆




1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

CR-V 1/2" 3/8" 1/4"

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 本体采用铬钒钢材质锻造

货号	Drive	L(mm)	包装数量
S155016	3/8"	125	6
S155017	3/8"	250	6
S156019	1/2"	125	6
S156020	1/2"	250	6
S154039	1/4"	75	6
S154040	1/4"	150	6

1/4" 绝缘公制六角套筒



CR-V

1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S154024	4	42	6
S154026	5	42	6
S154027	5.5	42	6
S154028	6	42	6
S154029	7	42	6
S154030	8	42	6
S154031	9	42	6
S154032	10	42	6
S154033	11	42	6
S154034	12	42	6
S154035	13	42	6
S154036	14	42	6

1/4" 绝缘六角旋具套筒



CR-V

1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 旋具头采用 S2 合金钢，更耐用
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S154053	3	66	6
S154054	4	66	6
S154055	5	66	6
S154056	6	66	6
S154058	8	66	6

1/4" 绝缘磁性加长套筒

新品



CR-V

1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 通嵌入式磁铁用于固定紧固件

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S154100	4	67	6
S154101	5	67	6
S154102	6	67	6
S154103	7	67	6
S154104	8	67	6
S154105	9	67	6
S154106	10	67	6
S154107	11	67	6
S154108	12	67	6
S154109	13	67	6

1/4" 绝缘公制六角长套筒




CR-V

1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S154704	4	67	6
S154705	5	67	6
S154706	6	67	6
S154707	7	67	6
S154708	8	67	6
S154709	9	67	6
S154710	10	67	6
S154711	11	67	6
S154712	12	67	6
S154713	13	67	6

1/4" 绝缘花型旋具套筒




CR-V

1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 旋具头采用 S2 合金钢，更耐用
- 注塑工艺加工

货号	规格	L(mm)	包装数量
S154061	T10	66	6
S154062	T15	66	6
S154063	T20	66	6
S154064	T25	66	6
S154065	T27	66	6
S154066	T30	66	6
S154067	T40	66	6

3/8" 绝缘公制六角套筒



CR-V 3/8"

1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S155026	6	45	6
S155027	7	45	6
S155001	8	44	6
S155029	9	45	6
S155002	10	44	6
S155003	11	44	6
S155004	12	44	6
S155005	13	44	6
S155006	14	44	6
S155215	15	45	6
S155007	16	44	6
S155008	17	44	6
S155009	18	44	6
S155010	19	46	6
S155220	20	47	6
S155011	21	46	6
S155012	22	46	6

3/8” 绝缘磁性加长套筒

新品



CR-V 3/8" 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 嵌入式磁铁用于固定紧固件

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S155070	8	80	6
S155071	10	80	6
S155072	12	80	6
S155073	14	80	6
S155074	15	80	6
S155075	17	80	6
S155076	19	80	6
S155077	22	80	6

3/8” 绝缘公制十二角长套筒




CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 绝缘层特殊处理，使用安全

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S155101	8	80	6
S155102	10	80	6
S155103	12	80	6
S155104	14	80	6
S155105	15	80	6
S155106	17	80	6
S155107	19	80	6
S155108	22	80	6

1/2” 绝缘公制六角套筒



CR-V 1/2" 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S156108	8	59	6
S156109	9	59	6
S156001	10	54	6
S156002	11	54	6
S156003	12	54	6
S156004	13	54	6
S156005	14	54	6
S156115	15	59	6
S156006	16	54	6
S156007	17	54	6
S156008	18	54	6
S156009	19	54	6
S156120	20	59	6
S156010	21	54	6
S156011	22	54	6
S156012	24	54	3
S156013	27	58	3
S156014	30	59	3
S156015	32	59	3

3/8” 绝缘花型旋具套筒



CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 旋具头采用 S2 合金钢，更耐用
- 注塑工艺加工

货号	规格	L(mm)	包装数量
S155060	T10	75	6
S155061	T15	75	6
S155062	T20	75	6
S155063	T25	75	6
S155064	T27	75	6
S155065	T30	75	6
S155066	T40	75	6
S155067	T45	75	6
S155068	T50	75	6
S155069	T55	75	6

1/2” 绝缘磁性加长套筒

新品



CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 绝嵌入式磁铁用于固定紧固件

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S156030	10	94	6
S156031	12	94	6
S156032	13	94	6
S156033	14	94	6
S156034	17	94	6
S156035	19	94	6

1/2” 绝缘公制十二角长套筒



CR-V 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S156210	10	94	6
S156212	12	94	6
S156213	13	94	6
S156214	14	94	6
S156217	17	94	6
S156219	19	94	6

1/2" 绝缘花型旋具套筒



CR-V | 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 旋具头采用 S2 合金钢，更耐用
- 注塑工艺加工

货号	规格	L(mm)	包装数量
S156301	T10	120	6
S156302	T15	120	6
S156303	T20	120	6
S156304	T25	120	6
S156305	T27	120	6
S156306	T30	120	6
S156307	T40	120	6
S156308	T45	120	6
S156309	T50	120	6
S156310	T55	120	6

1/2" 绝缘六角旋具套筒



CR-V | 1/2" | 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 套筒采用铬钒钢材质整体锻造
- 旋具头采用 S2 合金钢，更耐用
- 双色 PP+TPR 注塑工艺手柄

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S158001	4	120	6
S158002	5	120	6
S158003	6	120	6
S158004	8	120	6
S158005	10	120	6

3/8" 系列绝缘Z型转接头10MM




CR-V | 1000v

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	包装数量
S155021	3/8", 10	6

3/8" 绝缘六角旋具套筒



CR-V | 3/8" | 1000v IEC 60900 DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 套筒采用铬钒钢材质整体锻造
- 旋具头采用 S2 合金钢，更耐用
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S157001	4	75	6
S157002	5	75	6
S157003	6	75	6
S157004	8	75	6
S157005	10	75	6

绝缘转换接头



CR-V | 1000v

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 注塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S156021	1/2"（方孔）转 3/8"（方头）	77	6
S155019	3/8"（方孔）转 1/2"（方头）	72	6
S155020	3/8"（方孔）转 1/4"（方头）	72	6
S154041	1/4"（方孔）转 3/8"（方头）	60	6

绝缘伸缩检测镜



1000v

- 伸缩设计，可调节长度
- 通过 10000V 高压测试，耐压 1000V

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S154082	20	200	6
S154083	30	200	6
S154084	40	200	6

绝缘可弯式捡拾器



1000v

- 伸缩设计，可调节长度
- 通过 10000V 高压测试，耐压 1000V

货号	规格 (mm)	包装数量
S154085	310	6
S154086	400	6

双色柄绝缘T型套筒螺丝批



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 沾塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S150104	4	130	6
S150105	5	130	6
S150155	5.5	130	6
S150106	6	130	6
S150107	7	130	6
S150108	8	130	6
S150109	9	130	6
S151110	10	130	6
S150111	11	130	6
S150112	12	130	6
S150113	13	130	6
S150114	14	130	6

双色柄绝缘护套直平型电缆刀片



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理

货号	包装数量
S150050	6

双色柄绝缘T型球头内六角扳手



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用铬钒钢材质
- 沾塑工艺加工

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S155031	2.5	176	6
S155032	3	176	6
S155033	4	176	6
S155034	5	184	6
S155035	6	184	6
S155036	8	190	6

注塑T型双色绝缘花型带孔扳手

新品



CR-V

1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- S2 工业级高级合金钢
- 符合人体工程学的三次注塑结构手柄，实现强力和无疲劳工作

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S150201	TT10	150	6
S150202	TT15	150	6
S150203	TT20	150	6
S150204	TT25	150	6
S150205	TT27	150	6
S150206	TT30	150	6
S150207	TT40	150	6
S150208	TT45	150	6
S150209	TT50	150	6

绝缘电工胶带




- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V

货号	规格	包装数量
S150075	9mx19mm	50

双色柄绝缘直平型电缆刀






1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150005	50	180	6

双色柄绝缘镰刀型电缆刀






1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150007	50	180	6

双色柄绝缘护套钩镰型电缆刀






1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150009	38	155	6

双色柄绝缘小圆型电缆刀






1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150006	28	155	6

双色柄绝缘护套直平型电缆刀






1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150008	50	180	6

双色柄绝缘直平可换式电缆刀





1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

注：可换刀片

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质，经特殊热处理加工
- 刃口特殊处理
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150010	58	185	6

型绝缘复合电缆剪

新品



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 完全绝缘材质，最大限度减少短路风险，仅刃口为金属材质
- 符合人体工程学设计双材质手柄，舒适握感

货号	规格	L（mm）	包装数量
S150071	8”	200	6

绝缘陶瓷复合平头尖嘴钳

新品



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 完全绝缘材质，最大限度减少短路风险，陶瓷刃口，无任何导电材质
- 符合人体工程学设计双材质手柄，舒适握感

货号	规格	L（mm）	包装数量
S150073	8”	200	6

绝缘脚垫



- 可卷起存放避免破损
- 产品经单独测试，绝缘高达 1000V

货号	规格	包装数量
S150076	500x500 mm	1

型绝缘陶瓷复合弯嘴钳

新品



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 完全绝缘材质，最大限度减少短路风险，陶瓷刃口，无任何导电材质
- 符合人体工程学设计双材质手柄，舒适握感

货号	规格	L（mm）	包装数量
S150072	8.5”	220	6

注塑型绝缘手电筒

新品



- 通过 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 白色光源，白色光源，支持反向供电

货号	L（mm）	包装数量
S150074	220	6

绝缘数显扭力扳手

新品



- 通过 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 两种工作模式：T（跟踪）和 P（峰值保持）模式
- 可预设扭矩值，显示精度： 正向 ±3%， 反向 ±3%
- 灯光蜂鸣双信号扭矩报讯
- 三分钟无操作自动关机，节约电量

货号	规格	扭力范围 (N.m)	L（mm）	电池	包装数量
S152090	3/8”	5-100	433	2AA	1
S152091	1/2”	5-100	433	2AA	1

绝缘止动梅花扳手

新品




- 通过 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 用于特定角度、特定狭窄环境下的螺帽止动
- 符合人体工程学设计双材质手柄，舒适握感
- 手柄角度 100 度

货号	规格	L(mm)	包装数量
S150140	10	115	6
S150141	12	115	6
S150142	13	115	6
S150143	14	115	6
S150144	15	130	6
S150145	16	130	6
S150146	17	130	6
S150147	18	130	6
S150148	19	130	6
S150149	22	155	6
S150150	24	155	6

双色柄绝缘锯架





- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 金属材质锯架，重型设计款式，坚固耐用
- 锯条采用 HSS 材质，更加锋利
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适

货号	D(mm)	L(mm)	包装数量
S150016	150	280	6
S159012	300	483	6

绝缘塑料尖头线夹



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 高硬度弹簧，确保使用夹持力
- 特殊增加护套设计，使用更加安全

货号	L(mm)	包装数量
S150018	200	12

绝缘止动梅花长柄扳手

新品



- 通过 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 用于特定角度、特定狭窄环境下的螺帽止动
- 符合人体工程学设计双材质手柄，舒适握感
- 手柄角度 120 度

货号	规格	L(mm)	包装数量
S150160	10	150	6
S150161	12	150	6
S150162	13	150	6
S150163	14	150	6
S150164	17	150	6
S150165	19	150	6
S150166	22	150	6
S150167	24	150	6

绝缘塑料圆头线夹



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 高硬度弹簧，确保使用夹持力
- 特殊增加护套设计，使用更加安全

货号	L(mm)	包装数量
S150017	150	12

绝缘塑料滑套



1000v

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 绝缘橡塑材料制造

货号	L(mm)	包装数量
S150044	80	12
S150045	80	12
S150046	80	12

绝缘塑料自动夹紧滑套



1000v

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 绝缘橡塑材料制造

货号	ϕ(mm)	包装数量
S150047	10	12
S150048	20	12
S150049	30	12

双色柄绝缘弯尖横齿镊子



45°
1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质制造，防磁防酸

货号	L(mm)	包装数量
S150014	150	6

绝缘扭力扳手



CR-V
1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 本体精密钢材锻造，精抛磨光加工处理，保证配件精度，正向精度 ±4%
- 视窗刻度盘，双刻度显示，操作简单，示值精确

货号	Drive	扭力范围 (N.m)	包装数量
S151089	1/4"	1-5	1
S151090	1/4"	2-10	1
S151091	3/8"	1-5	1
S151092	3/8"	2-10	1
S150093	1/4"	5-25	1
S150094	3/8"	5-25	1
S150095	3/8"	10-50	1
S150096	1/2"	10-50	1
S151097	3/8"	20-100	1
S151098	1/2"	20-100	1
S151099	1/2"	40-200	1

双色柄绝缘针尖无齿镊子



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质制造，防磁防酸

货号	L(mm)	包装数量
S150012	135	6

双色柄绝缘宽头横齿镊子



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质制造，防磁防酸

货号	L(mm)	包装数量
S150015	145	6

绝缘十字轮胎扳手



CR-V

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 本体采用铬钒钢材质

货号	规格 (mm)	包装数量
S150080	13,14,17,19	3

双色柄绝缘微尖横齿镊子



1000v
IEC 60900
DIN EN 60900

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 采用不锈钢材质制造，防磁防酸

货号	L(mm)	包装数量
S150013	160	6

高压测电笔



CR-V
1000v

- 通过 VDE 认证和 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 CR-V 材质

货号	L(mm)	包装数量
S150011	150	6

绝缘可换头安装锤



1000v

- 10000V 高压测试，耐压 1000V
- 锤头采用聚氨酯材料制造，软性半透明
- 有效防震，敲击无火花

货号	规格 (mm)	包装数量
S150081	30	3



液压类工具

液压压线钳、液压断线钳、液压拉马

SHEFFIELD 钢盾®

液压压线钳

- 头部采用合金钢锻造加工，表面镀铬处理
- FRP 手柄，橡塑胶套，绝缘耐压，握持舒适
- 快速液压控制系统，压接泄压回位迅速，操作方便省力
- 配备 9 副压接口模 :50,70,95,120,150,185,240,300,400mm^2
- 压接头部可以 180 度旋转，内置安全液压阀，有效防止超负荷使用，最大压力达到 12 吨

压接头部采用合金钢锻造加工
表面镀铬处理，坚固耐用





配备 9 副压接口模，方便使用



压接头部可以 180 度旋转



快速液压控制系统，压接泄压回位迅速，操作方便省力，内置安全液压阀，有效防止超负使用，最大压力达到 13 吨

注：使用前请务必认真阅读说明书，按说明书要求操作

货号	Capacity(mm^2)	包装数量
S160001	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	1

液压压线钳



注：使用前请务必认真阅读说明书，按说明书要求操作

- 头部采用合金钢锻造加工，表面镀镍处理
- 快速液压控制系统，压接泄压回位迅速，操作方便省力
- 配备 10 副压接口模 :16,25,35,50,70,95,120, 150,185,240mm^2
- 压接头部可以 180 度旋转，内置安全液压阀，有效防止超负荷使用，最大压力达到 6 吨

货号	Capacity(mm^2)	包装数量
S160002	16,25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	1

液压断线钳



注：使用前请务必认真阅读说明书，按说明书要求操作

- 头部采用合金钢锻造加工，表面磷化发黑处理
- 剪切刃口采用合金钢锻造，高频热处理，锋利耐用
- 头部可以 90°旋转，便于不同工位使用操作
- 快速液压控制系统，压接泄压回位迅速，操作方便省力
- 内置安全液压阀，有效防止超负荷使用，最大压力达到 6T
- 使用范围：钢筋Ø16mm, 钢芯铝线 Ø30mm（800mm 平方），钢丝绳Ø25mm，XLPE 电力电缆 Ø30mm, 通信电缆 Ø30mm

货号	Capacity（mm）	包装数量
S160003	40mm	1

液压断线钳



注：使用前请务必认真阅读说明书，按说明书要求操作

- 头部采用合金钢锻造加工，表面磷化发黑处理
- 剪切刃口采用合金钢锻造，高频热处理，锋利耐用
- 头部可以 90°旋转，便于不同工位使用操作
- 360°可旋转油压泵头，快速液压控制系统，压接泄压回位迅速，操作方便省力
- 内置安全液压阀，有效防止超负荷使用，最大压力达到 5T
- 使用范围：硬铜绞线 Ø28mm，铝绞线Ø38mm，电力电缆线 Ø 85mm

货号	Capacity（mm）	包装数量
S160004	85	1

液压拉马





注：使用前请务必认真阅读说明书，按说明书要求操作

- 拉爪采用合金钢整体锻造，2 爪、3 爪通用底座，操作灵活，更换快速
- 手柄采用冷轧钢管，表面镀铬处理，防锈耐腐蚀
- 360°可旋转油压泵头，快速液压控制系统，回位迅速，操作方便省力
- 内置安全液压阀，有效防止超负荷使用
- 内部独特配备安全防护网

货号	规格	Stroke(mm)	Spread(mm)	包装数量
S160005	6T	70	330	1
S160006	8T	85	350	1
S160007	12T	85	375	1
S160008	20T	111	520	1
S160009	30T	111	550	1

锂电液压剪切工具 ϕ45



注：此产品非正常库存产品，需要一定交期

剪切功能

剪切范围：ϕ45mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的坏境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160101
出力	60KN
行程	50mm
剪切次数	130 次饱和电压
剪切时间	/
液压油	/
剪切范围	≤ ϕ45mm
铠装电缆	≤ ϕ45mm
钢芯铝绞线	≤ ϕ45mm
铜铝电缆	/
碳钢圆棒	/
钢筋	/
钢绞线	/
钢丝线	/
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	18V/3.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
配件	
刀片	1 副
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

锂电液压剪切工具 ϕ55



注：此产品非正常库存产品，需要一定交期

剪切功能

剪切范围：ϕ55mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的坏境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160102
出力	120KN
行程	58mm
剪切次数	/
剪切时间	/
液压油	壳牌得力士 S2VHV15
剪切范围	≤ ϕ55mm
铠装电缆	≤ ϕ55mm
钢芯铝绞线	≤ ϕ52mm
铜铝电缆	≤ ϕ55mm
碳钢圆棒	≤ ϕ20mm
钢筋	≤ ϕ20mm
钢绞线	≤ ϕ20mm
钢丝线	≤ ϕ25mm
产品尺寸	452×360×83mm
电池电压 / 电容	18V/4.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
配件	
刀片	/
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

锂电液压剪切工具 ϕ85



注：此产品非正常库存产品，需要一定交期

剪切功能

剪切范围：ϕ85mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的坏境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160103
出力	60KN
行程	86mm
剪切次数	70 次饱和电压
剪切时间	/
液压油	/
剪切范围	≤ ϕ85mm
铠装电缆	≤ ϕ85mm
钢芯铝绞线	≤ ϕ85mm
铜铝电缆	/
碳钢圆棒	/
钢筋	/
钢绞线	/
钢丝线	/
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	18V/4.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
配件	
刀片	1 副
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

锂电液压剪切工具 ϕ105



注：此产品非正常库存产品，需要一定交期

剪切功能
剪切范围：ϕ105mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160104
出力	120KN
行程	108mm
剪切次数	70 次饱和电压
剪切时间	15-30 秒（根据线缆直径）
液压油	/
剪切范围	≤ϕ105mm
铠装电缆	≤ϕ105mm
钢芯铝绞线	≤ϕ105mm
铜铝电缆	/
碳钢圆棒	/
钢筋	/
钢绞线	/
钢丝线	/
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	18V/5.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
配件	
刀片	1 副
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

锂电全能王液压工具



注：此产品非正常库存产品，需要一定交期

压接功能
铜压接端子：16-300mm²
铝压接端子 :10-240mm²

剪切功能
剪切范围：ϕ40mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

冲孔功能
冲孔范围：圆模 ϕ3.5mm
以下软钢板 ϕ22.5-61.5mm

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160105
出力	60KN
行程	42mm
剪切次数	70 次饱和电压
剪切范围	≤ϕ40mm
压接次数	160 次饱和电压
压接范围	13-300m³
冲孔次数	100 次饱和电压
冲孔范围	ϕ22.5-ϕ61.5mm(3.5mm 以下软钢板)
电池电压 / 电容	18V/4.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
重量（包含电池）	4.8kgs
配件	
压接模具	11 副（16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300）
冲孔模具	6 副（22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5）
电池	2 块
充电器	1 个
刀片	1 副
压接适配器	1 套
冲孔模适配器	1 套
3/4" 16UN 拉杆	1 根
7/16" 20UN 拉杆	1 根
垫圈	1 只
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

手动式全能王液压工具



注：此产品非正常库存产品，需要一定交期

压接功能
铜压接端子：16-300mm²
铝压接端子 :10-240mm²

剪切功能
剪切范围：ϕ40mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

冲孔功能
冲孔范围：圆模 ϕ3.5mm
以下软钢板 ϕ22.5-61.5mm

- 一机多用，三功能合一
- 人体学结构橡胶手柄套，更舒适更防滑，工作更轻松
- 双向油泵芯子，压接更省力，改良型柱塞
- 钳头集多种功能于一体，可完成压接、剪切、冲孔

货号	S160106
出力	60KN
行程	42mm
剪切范围	≤ϕ40mm
压接范围	13-300m³
冲孔范围	ϕ22.5-ϕ61.5mm(3.5mm 以下软钢板)
包装箱	塑料箱
配件	
压接模具	11 副（16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300）
冲孔模具	6 副（22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5）
刀片	1 副
压接适配器	1 套
冲孔模适配器	1 套
3/4" 16UN 拉杆	1 根
7/16" 20UN 拉杆	1 根
垫圈	1 只
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

迷你锂电液压压接工具 16-300mm²



压接功能
此产品非正常库存产品，需要一定交期

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160107
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm²
压接次数	/
压接时间	/
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	2.0Ah
充电时间	/
包装箱	塑料箱
配件	
压接块	1 副
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

锂电液压压接工具 16-300mm²



压接功能

此产品非正常库存产品，需要一定交期

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160108
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm²
压接次数	320 次（铜线（150mm²）
压接时间	6-18s
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	18V/4.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
配件	
压接块	11 副（16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300）
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

锂电液压压接工具 16-400mm²



压接功能

此产品非正常库存产品，需要一定交期

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160109
出力	120KN
行程	42mm
压接范围	16-400mm²
压接次数	320 次（铜线（150mm²）
压接时间	6-18s
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	18V/4.0Ah
充电时间	1H
包装箱	塑料箱
配件	
压接块	12 副（16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400）
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

迷你锂电液压剪 (剪式)



剪切功能

此产品非正常库存产品，需要一定交期

- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 仅用 5-18s 秒便可轻易完成剪切，为您提供更快速轻松的工作体验。
- 3.20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作。
- 标配 2 块高性能锂电池和一个充电器。
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护匹配。

货号	S160110
出力	20KN
行程	29mm
薄铜电缆	≤ ϕ32mm
单芯装甲铜电缆	≤ ϕ32mm
单芯铜电缆	≤ ϕ23mm
单芯铝电缆	≤ ϕ25mm
碳钢圆棒	/
钢筋	/
钢绞线	/
钢丝线	/
产品尺寸	/
电池电压 / 电容	2.0Ah
充电时间	/
包装箱	塑料箱
配件	
刀片	/
电池	2 块
充电器	1 个
油缸密封圈	1 套
安全阀密封圈	1 套

中空扳手动力头



液压泵输出压力 - 扭力对照表见表二

- 最大工作压力 70Mpa，精确度达到土 3%
- 360° X180°以及 360° X360°旋转油管接头，无使用空间限制
- 直接作用于螺母，扭矩更精准，更轻便
- 一体式加长设计，力臂更长，可靠性全面提升
- 铝钛合金一体成型机身，高强度、高韧性
- 新型带齿防松接头，保证油路畅通

货号	扭矩范围 (N/m)	六角对边螺母尺寸 (M)	重量 (KG)
S160301	232 - 2414	19-60mm	1
S160302	585 - 6474	34-80mm	2
S160303	1094 - 11774	41-105mm	3.3
S160304	1852 - 18521	50-117mm	5.5
S160305	4188 - 44593	110-175mm	11.4

电动液压扭矩扳手泵



- 电动三级流量液压扭矩扳手泵可选择连接多个扭矩扳手操作
- 自带油冷却器，适合连续操作，带外保护钢架
- ϕ100 压力表，铝制油箱带油位指示器
- 70-700bar 之间各种压力调节
- 可连续操作的设计，软管米数可选

货号	功率 (kw)	油箱容积 (L)	流量档位 (L/min)	最高操作压力 (bar)	重量 (KG)
S160401	1.1	10	8-1.6-0.9	700	28

液压扳手专用双联管



- 四层设计，其中两层为高强度钢丝编织层、塑料包层的尼软管
- 双联液压软管 - 液压扭矩扳手专用液压软管，改变了原单独两根软管配置，结构紧凑，不会缠绕，工作方便
- 用于要求严格的场合，四倍安全系数
- 重量轻，体积小，可弯曲半径小、压力下体积膨胀小

货号	长度（m）	最高压力（MPa）	软管接头	
			端头 1	端头 2
S160402	6	72	1/4"NPT	1/4"NPT
S160403	12	72	1/4"NPT	1/4"NPT

驱动型液压扭矩扳手



液压泵输出压力 - 扭力对照表见表一

- 最大工作压力 70Mpa，精确度达到土 3%
- 360° *180°旋转油管接头，无使用空间限制
- 方驱连接高强度套筒工作，螺栓适应范围广
- 机式锁扣，可将 360°未调试反力臂放置在任意的固定支点上
- 铝钛合金一体成型机身，高强度、高韧性
- 新型防松接头，保证油路畅通

货号	驱动轴	扭矩范围 (N/m)	螺栓规格 (M)	重量 (KG)
S160200	3/4" 方驱	183 - 1837	M16 - M36	2.5
S160201	1" 方驱	451 - 4512	M22 - M48	5
S160202	1-1/2" 方驱	752 - 7512	M27 - M56	8
S160203	1-1/2" 方驱	1078 - 10780	M27 - M56	8
S160204	1-1/2" 方驱	1480 - 14800	M36 - M72	15
S160205	2-1/2" 方驱	2666 - 26664	M42 - M90	26.5
S160206	2-1/2" 方驱	3472 - 34725	M48 - M100	35
S160207	2-1/2" 方驱	4866 - 48666	M64 - M120	50

Type	S160200	S160201	S160202	S160203	S160204	S160205	S160206	S160207
Bar	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m
70	112	451	752	1078	1551	2666	3472	4866
80	128	515	860	1232	1773	3047	3968	5561
90	144	580	967	1386	1994	3428	4464	6256
100	160	644	1075	1540	2216	3809	4960	6952
110	176	709	1182	1694	2438	4190	5456	7647
120	192	773	1290	1848	2659	4571	5952	8342
130	208	838	1397	2002	2881	4952	6448	9037
140	224	902	1505	2156	3103	5332	6945	9733
150	240	967	1612	2310	3324	5713	7441	10428
160	256	1031	1720	2464	3546	6094	7937	11123
170	272	1096	1828	2618	3768	6475	8433	11818
180	288	1160	1935	2772	3989	6856	8929	12514
190	304	1225	2043	2926	4211	7237	9425	13209
200	320	1289	2150	3080	4433	7618	9921	13904
210	336	1353	2258	3234	4654	7999	10417	14599
220	352	1418	2365	3388	4876	8380	10913	15295
230	368	1482	2473	3542	5098	8761	11409	15990
240	384	1547	2580	3696	5319	9142	11905	16685
250	400	1611	2688	3850	5541	9523	12401	17380
260	416	1676	2796	4004	5763	9903	12898	18076
270	432	1740	2903	4158	5984	10284	13394	18771
280	448	1805	3011	4312	6206	10665	13890	19466
290	464	1869	3118	4466	6428	11046	14386	20161
300	480	1934	3226	4620	6649	11427	14882	20856
310	496	1998	3333	4774	6871	11808	15378	21552
320	512	2063	3441	4928	7093	12189	15874	22247
330	528	2127	3548	5082	7314	12570	16370	22942
340	544	2191	3656	5236	7536	12951	16866	23637
350	560	2256	3764	5390	7758	13332	17362	24333
360	576	2320	3871	5544	7979	13713	17858	25028
370	592	2385	3979	5698	8201	14094	18354	25723
380	608	2449	4086	5852	8423	14475	18850	26418
390	624	2514	4194	6006	8644	14855	19347	27114
400	640	2578	4301	6160	8866	15236	19843	27809
410	656	2643	4409	6314	9088	15617	20339	28504
420	672	2707	4516	6468	9309	15998	20835	29199
430	688	2772	4624	6622	9531	16379	21331	29895
440	704	2836	4732	6776	9753	16760	21827	30590
450	720	2900	4839	6930	9974	17141	22323	31285
460	736	2965	4947	7084	10196	17522	22819	31980
470	752	3029	5054	7238	10418	17903	23315	32676
480	768	3094	5162	7392	10639	18284	23811	33371
490	784	3158	5269	7546	10861	18665	24307	34066
500	800	3223	5377	7700	11083	19046	24803	34761
510	816	3287	5484	7854	11304	19427	25299	35456
520	832	3352	5592	8008	11526	19807	25796	36152
530	848	3416	5700	8162	11748	20188	26292	36847
540	864	3481	5807	8316	11969	20569	26788	37542
550	880	3545	5915	8470	12191	20950	27284	38237
560	896	3610	6022	8624	12413	21331	27780	38933
570	912	3674	6130	8778	12634	21712	28276	39628
580	928	3738	6237	8932	12856	22093	28772	40323
590	944	3803	6345	9086	13078	22474	29268	41018
600	960	3867	6452	9240	13299	22855	29764	41714
610	976	3932	6560	9394	13521	23236	30260	42409
620	992	3996	6668	9548	13743	23617	30756	43104
630	1008	4061	6775	9702	13964	23998	31252	43799
640	1024	4125	6883	9856	14186	24378	31749	44495
650	1040	4190	6990	10010	14408	24759	32245	45190
660	1056	4254	7098	10164	14629	25140	32741	45885
670	1072	4319	7205	10318	14851	25521	33237	46580
680	1088	4383	7313	10472	15073	25902	33733	47276
690	1104	4448	7420	10626	15294	26283	34229	47971
700	1120	4512	7528	10780	15516	26664	34725	48666

液压泵输出压力 - 扭力对照表：表一

Type	S160301		S160302				S160303		S160304	S160305	
Nut	19-55	60	34-36	41	46-65	70-80	41-95	100-105	50-117	110-115	160-175
Bar	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m
70	232	241	585	585	585	647	1094	1177	1852	4188	4459
80	265	275	669	669	669	739	1250	1345	2117	4786	5096
90	299	310	752	752	752	832	1407	1513	2381	5385	5733
100	332	344	836	836	836	924	1563	1682	2646	5983	6370
110	365	379	920	920	920	1017	1719	1850	2910	6581	7007
120	398	413	1003	1003	1003	1109	1876	2018	3175	7180	7644
130	432	448	1087	1087	1087	1202	2032	2186	3440	7778	8281
140	465	482	1171	1171	1171	1294	2188	2354	3704	8376	8918
150	498	517	1255	1255	1255	1387	2344	2523	3969	8975	9555
160	531	551	1338	1338	1338	1479	2501	2691	4233	9573	10192
170	565	586	1422	1422	1422	1572	2657	2859	4498	10171	10829
180	598	620	1506	1506	1506	1664	2813	3027	4762	10769	11467
190	631	655	1589	1589	1589	1757	2970	3195	5027	11368	12104
200	665	689	1673	1673	1673	1849	3126	3364	5292	11966	12741
210	698	724	1757	1757	1757	1942	3282	3532	5556	12564	13378
220	731	758	1840	1840	1840	2034	3439	3700	5821	13163	14015
230	764	793	1924	1924	1924	2127	3595	3868	6085	13761	14652
240	798	827	2008	2008	2008	2219	3751	4037	6350	14359	15289
250	831	862	2092	2092	2092	2312	3907	4205	6615	14958	15926
260	864	896	2175	2175	2175	2404	4064	4373	6879	15556	16563
270	897	931	2259	2259	2259	2497	4220	4541	7144	16154	17200
280	931	965	2343	2343	2343	2589	4376	4709	7408	16753	17837
290	964	1000	2426	2426	2426	2682	4533	4878	7673	17351	18474
300	997	1034	2510	2510	2510	2774	4689	5046	7938	17949	19111
310	1030	1069		2594	2594	2867	4845	5214	8202	18548	19748
320	1064	1103		2677	2677	2959	5002	5382	8467	19146	20385
330	1097	1138		2761	2761	3052	5158	5550	8731	19744	21022
340	1130	1172		2845	2845	3144	5314	5719	8996	20343	21659
350	1164	1207		2929	2929	3237	5470	5887	9260	20941	22296
360	1197	1241		3012	3012	3329	5627	6055	9525	21539	22933
370	1230	1276		3096	3096	3422	5783	6223	9790	22138	23570
380	1263	1310		3180	3180	3514	5939	6391	10054	22736	24207
390	1297	1345		3263	3263	3607	6096	6560	10319	23334	24845
400	1330	1379		3347	3347	3699	6252	6728	10583	23932	25482
410	1363	1414		3431	3431	3792	6408	6896	10848	24531	26119
420	1396	1448		3514	3514	3884	6565	7064	11113	25129	26756
430	1430	1483		3598	3598	3977	6721	7232	11377	25727	27393
440	1463	1517		3682	3682	4069	6877	7401	11642	26326	28030
450	1496	1552		3766	3766	4162	7033	7569	11906	26924	28667
460	1530	1586		3849	3849	4254	7190	7737	12171	27522	29304
470	1563	1621		3933	3933	4347	7346	7905	12435	28121	29941
480	1596	1655		4017	4017	4439	7502	8073	12700	28719	30578
490	1629	1690		4100	4100	4532	7659	8242	12965	29317	31215
500	1663	1724		4184	4184	4624	7815	8410	13229	29916	31852
510	1696	1759		4268	4268	4717	7971	8578	13494	30514	32489
520	1729	1793		4351	4351	4809	8128	8746	13758	31112	33126
530	1762	1828		4435	4435	4902	8284	8914	14023	31711	33763
540	1796	1862		4519	4519	4994	8440	9083	14288	32309	34400
550	1829	1897		4603	4603	5087	8596	9251	14552	32907	35037
560	1862	1931		4686	4686	5179	8753	9419	14817	33506	35674
570	1895	1966		4770	4770	5272	8909	9587	15081	34104	36311
580	1929	2000		4854	4854	5364	9065	9756	15346	34702	36948
590	1962	2035		4937	4937	5457	9222	9924	15611	35301	37585
600	1995	2069		5021	5021	5549	9378	10092	15875	35899	38223
610	2029	2104			5105	5642	9534	10260	16140	36497	38860
620	2062	2138			5188	5734	9691	10428	16404	37095	39497
630	2095	2173			5272	5827	9847	10597	16669	37694	40134
640	2128	2207			5356	5919	10003	10765	16933	38292	40771
650	2162	2242			5440	6012	10159	10933	17198	38890	41408
660	2195	2276			5523	6104	10316	11101	17463	39489	42045
670	2228	2311			5607	6197	10472	11269	17727	40087	42682
680	2261	2345			5691	6289	10628	11438	17992	40685	43319
690	2295	2380			5774	6382	10785	11606	18256	41284	43956
700	2328	2414			5858	6474	10941	11774	18521	41882	44593

液压泵输出压力 - 扭力对照表：表二



夹持类工具

台虎钳、F 夹、普通钳、挡圈钳、大力钳

SHEFFIELD 钢盾®


平口钳



- 钳体采用铸铁制造
- 钳头经热处理
- 摇柄表面镀铬处理
- 适合铣床作业
- 最大开口 100mm

货号	规格	最大开口 (mm)	包装数量
S040000	4"	100	1

锻打F夹



- 整体锻造
- 特殊热处理加工，确保夹持硬度

货号	规格 (mm)	H (mm)	W (mm)	包装数量
S049101	80X160	160	80	4
S049102	120X200	120	200	4
S049104	120X300	120	300	4
S049105	120X400	120	400	4
S049106	120X500	120	500	4
S049107	120X600	120	600	4

迷你不锈钢多用钳



注：送牛津袋

- 采用不锈钢制造
- 可以折叠，携带方便

货号	包装数量
S041001	6

尖嘴钳，标准钳，钢丝剪，剥皮孔，指甲锉，
开罐器，中号一字螺丝刀，开瓶器，大号一字螺丝刀，
锯齿刀，刀片，十字螺丝刀，小号一字螺丝刀


重型管子台虎钳



- 钳体采用铸铁制造
- 齿块锻压经热处理，夹持稳固耐用

货号	规格	最大开口 (mm)	包装数量
S040002	2"	50	1
S040003	3"	75	1

快速F夹



- 整体锻造，特殊热处理加工，确保夹持硬度
- 独特快速锁紧结构，使用方便，省力

货号	规格 (mm)	H (mm)	W (mm)	包装数量
S049201	100X200	100	200	6
S049202	120X250	120	250	4
S049203	120X300	120	300	4
S049204	120X400	120	400	4
S049205	120X500	120	500	4
S049206	120X600	120	600	4

18合1不锈钢多用钳



注：送牛津袋

- 采用不锈钢制造
- 可以折叠，携带方便

货号	包装数量
S041002	6

尖嘴钳，标准钳，钢丝剪，剥皮孔，3合1锉刀，锯，
开罐器，十字螺丝刀，去钩器，开瓶器，锯齿/刀，
电缆刀，大号一字螺丝刀，中号一字螺丝刀，
小号一字螺丝刀

重型台虎钳



- 采用铸铁制造

货号	规格	重量 (kg)	最大开口 (mm)	夹紧力 (kg)	旋转角度	包装数量
S040004	4"	9.5	100	1200	270°	1
S040005	5"	13.5	125	1600	270°	1
S040006	6"	20	150	2200	270°	1
S040008	8"	29.5	200	3000	360°	1

G型夹钳



- 采用玛钢锻造，加强筋设计，夹持力更高使用更安全
- 螺杆表面发黑
- 活动夹持头，有效夹持工件
- 适合木工、金属加工作业

货号	规格	L (mm)	包装数量
S049001	1"	25	12
S049002	2"	50	12
S049003	3"	75	6
S049004	4"	100	6
S049006	6"	150	6
S049008	8"	200	6

12合1不锈钢多用钳



注：送牛津袋


- 采用不锈钢制造
- 可以折叠，携带方便

货号	包装数量
S041003	6

尖嘴钳，标准钳，钢丝剪，剥皮孔，开罐器，
十字螺丝刀，剪刀，一字螺丝刀，刀，LED灯，钥匙扣

高档美式钢丝钳






- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料手柄

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S044001	6"	钢丝 ф2.0	150x54x3x2	43	6
S044002	7"	钢丝 ф2.0	175x53x7x11	31	6
S044003	8"	钢丝 ф2.3	200x52x8x12	32	6

高档美式尖嘴钳






- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料手柄

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S044005	6"	钢丝 ф1.6	150x54x3x2	51	6
S044006	8"	钢丝 ф1.6	200x55x3x2	64	6

高档美式斜嘴钳






- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料手柄

货号	规格	Capacity (mm)	LxW(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S044008	6"	钢丝 ф2.0	150x56	27	6
S044009	7"	钢丝 ф2.0	175x54	30	6

鲤鱼钳






- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S044010	6"	150	6
S044011	8"	200	6

水泵钳






- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S044014	8"	200	6
S044012	10"	250	6
S044013	12"	300	6

7寸顶切钳






- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S044015	7"	175	6

双色柄钢丝钳






CR-V

- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料手柄

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S045001	6"	钢丝 ф2.0	150x57x7x9	32	6
S045002	7"	钢丝 ф2.0	175x57x7x10	35	6
S045003	8"	钢丝 ф2.3	200x57x7x10	43	6

双色柄尖嘴钳






CR-V

- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料套柄，握持舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S045004	6"	钢丝 ф1.6	169x54x5x3	40	6
S045005	8"	钢丝 ф1.6	210x57x5x3	102	6

双色柄斜嘴钳




CR-V

- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料套柄，握持舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxW(mm)	Max0 (mm)	包装数量
S045006	6"	钢丝 ф2.0	150x58	18	6
S045007	7"	钢丝 ф2.0	175x58	27	6

双色柄扁嘴钳




CR-V

- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- TPR+PP双材料套柄，握持舒适

货号	规格	LxWxW1xT(mm)	Max0(mm)	包装数量
S045008	6"	150x59x3x6	45	6

双色柄水泵钳




CR-V

- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- TPR+PP 双材料套柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S045009	10"	250	6

双色柄弯嘴钳



CR-V

- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- 双色PP+TPR手柄，美观舒适

货号	规格	Capacity (mm)	LxWxW1xT (mm)	Max0 (mm)	包装数量
S045011	6"	钢丝 ф1.6	150x53x4x3	19	6
S045012	8"	钢丝 ф1.6	200x58x5x4	66	6

双色柄多用斜嘴钳




CR-V

- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP双材料手柄，握持舒适

货号	规格	LxW(mm)	Max0(mm)	包装数量
S045015	6"	150x55	22	6

双色柄多用尖嘴钳




CR-V

- 钳体采用铬钒钢锻造，坚固耐用
- 刃口经特殊处理，剪切能力强
- TPR+PP 双材料套柄，握持舒适

货号	规格	LxWxW1xT(mm)	Max0(mm)	包装数量
S045016	6"	150x54x3x3	53	6

专业日式钢丝钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造
- 刃口特殊高频热处理加工，有效保证剪切力及使用寿命
- 钳体精抛光，表面经特殊防锈处理工艺加工，耐用防腐蚀
- 双色PP+TPR手柄，美观舒适

货号	规格	LxWxW1xT(mm)	Max0(mm)	包装数量
S043001	6"	150x55x7x11	31	6
S043002	7"	175x57x7x12	31	6
S043003	8"	200x58x8x14	37	6

专业日式圆腮尖嘴钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造
- 刃口特殊高频热处理加工，有效保证剪切力及使用寿命
- 钳体精抛光，表面经特殊防锈处理工艺加工，耐用防腐蚀
- 双色PP+TPR手柄，美观舒适

货号	规格	LxWxW1xT(mm)	Max0(mm)	包装数量
S043004	6"	150x57x4x3	39	6
S043005	8"	200x59x4x3	54	6

专业日式斜嘴钳



CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造
- 刃口特殊高频热处理加工，有效保证剪切力及使用寿命
- 钳体精抛光，表面经特殊防锈处理工艺加工，耐用防腐蚀
- 双色PP+TPR手柄，美观舒适

货号	规格	LxW(mm)	Max0(mm)	包装数量
S043006	5"	125x52	12	6
S043007	6"	150x56	14	6
S043008	7"	175x58	16	6

省力型尖嘴钳



CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 偏心轴设计，剪切更省力
- 双色PP+TPR手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S042101	6"	钢丝 ϕ1.6	6
S042102	8"	钢丝 ϕ1.6	6

省力型斜嘴钳



CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 偏心轴设计，剪切更省力
- 双色PP+TPR手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S042103	6"	钢丝 ϕ1.6	6
S042104	7"	钢丝 ϕ2.0	6
S042105	8"	钢丝 ϕ2.0	6

省力型钢丝钳



CR-V

- 采用铬钒钢材质锻造，剪切锋利、耐用
- 偏心轴设计，剪切更省力
- 双色PP+TPR手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S042106	6"	钢丝 ϕ2.0	6
S042107	7"	钢丝 ϕ2.0	6
S042108	8"	钢丝 ϕ2.3	6

5件套卡簧钳



- 钳头采用钢材精加工而成
- 轴用/孔用（45～90度），范围在10 - 50mm
- pvc手柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S047001	6"	152	6

化纤专用卡簧钳




- 采用铬钒钢材质制造
- 表面发黑处理，耐用防腐
- 沾塑手柄，耐用舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S047020	6"	150	6

轴用曲口卡簧钳 (外卡簧)






CR-V

- 采用铬钒钢材质制造
- 钳体精抛光，表面发黑处理，耐用防腐蚀
- 沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Ring Range (mm)	LxWxT (mm)	包装数量
S047021	5"	10-25	131x77x1.3	6
S047022	7"	19-60	165x92x1.8	6
S047023	9"	40-100	214x92x2.3	6
S047024	13"	85-140	303x153x3.2	6

轴用直口卡簧钳(外卡簧)






CR-V

- 采用铬钒钢材质制造
- 钳体精抛光，表面发黑处理，耐用防腐蚀
- 沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Ring Range (mm)	LxWxT (mm)	包装数量
S047025	5"	10-25	140x75x1.3	6
S047026	7"	19-60	173x91x1.8	6
S047027	9"	40-100	225x94x2.3	6
S047028	13"	85-140	323x150x3.2	6

穴用直口卡簧钳 (内卡簧)




CR-V

- 采用铬钒钢材质制造
- 钳体精抛光，表面发黑处理，耐用防腐蚀
- 沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Ring Range (mm)	LxWxT (mm)	包装数量
S047029	5"	12-25	140x46x1.3	6
S047030	7"	19-60	180x50x1.8	6
S047031	9"	40-100	232x53x2.3	6
S047032	13"	85-140	323x56x3.2	6

弧齿大力钳




CR-V

- 钳口采用铬钒钢锻造，韧性好
- 手柄可快速锁定和释放，夹持工件不变形
- 安全释放结构保证工作更安全
- 锯齿形钳口带剪切功能
- 螺杆微调纽，容易调整到最佳尺寸且不变形

货号	规格	L(mm)	W(mm)	Max0(mm)	包装数量
S048001	5"	140	35.1	27.4	6
S048002	7"	190	45.6	50	6
S048003	10"	222	53.4	62.3	6


焊接用大力钳



- 手柄可快速锁定和释放，夹持工件不变形
- 安全释放结构保证工作更安全
- 螺杆微调纽，容易调整到最佳尺寸且不变形

货号	规格	L(mm)	W(mm)	包装数量
S048008	9"	225	55	6

穴用曲口卡簧钳(内卡簧)




CR-V

- 采用铬钒钢材质制造
- 钳体精抛光，表面发黑处理，耐用防腐蚀
- 沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Ring Range (mm)	LxWxT (mm)	包装数量
S047033	5"	12-25	132x46x1.3	6
S047034	7"	19-60	170x50x1.8	6
S047035	9"	40-100	217x54x2.3	6
S047036	13"	85-140	303x57x3.2	6

直齿大力钳




CR-V

- 钳口采用铬钒钢锻造，韧性好
- 手柄可快速锁定和释放，夹持工件不变形
- 安全释放结构保证工作更安全
- 螺杆微调纽，容易调整到最佳尺寸且不变形

货号	规格	L(mm)	W(mm)	Max0(mm)	包装数量
S048004	7"	185	44	52.8	6
S048005	10"	290	50	58	6

尖嘴带刃大力钳




CR-V

- 采用铬钒钢材质制造
- 钳体精抛光，表面发黑处理，耐用防腐蚀
- 沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	L(mm)	W(mm)	Max0(mm)	包装数量
S048006	6.5"	168	33.2	46.4	6
S048007	9"	210	45.2	54.2	6


铁皮大力钳



- 手柄可快速锁定和释放，夹持工件不变形
- 安全释放结构保证工作更安全
- 螺杆微调纽，容易调整到最佳尺寸且不变形

货号	规格	L(mm)	W(mm)	Max0(mm)	包装数量
S048009	8"	200	43.5	46	6


C型大力钳



- 手柄可快速锁定和释放，夹持工件不变形
- 安全释放结构保证工作更安全
- 螺杆微调纽，容易调整到最佳尺寸且不变形

货号	规格	L(mm)	W(mm)	Max0(mm)	包装数量
S048010	11"	282	53.6	42	6

链条式大力钳




- 手柄可快速锁定和释放，夹持工件不变形
- 安全释放结构保证工作更安全
- 锯齿形钳口带剪切功能
- 螺杆微调纽，容易调整到最佳尺寸且不变形

货号	规格	L(mm)	W(mm)	包装数量
S048011	19"	475	53.7	6



大力钳夹持力测试


钢丝钳剪切寿命测试





紧固类工具

内六角扳手、拉铆枪、硅胶枪、螺丝刀系列、旋具头

SHEFFIELD 钢盾

7件套公制标长球头内六角扳手



S2

- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 球形头设计利于多角度操作
- 采用 S2 钢材
- 长度范围：46-95mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050001	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6

7件套公制加长球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：79-143mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050005	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6

7件套公制特长球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：90-185mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050009	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6

7件套公制标长内六角扳手



S2

- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 采用 S2 钢材
- 长度范围：46-95mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050002	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6

7件套公制加长内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：78-145mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050006	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6

7件套公制特长内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：90-185mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050010	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6

9件套公制标长球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：46-122mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050003	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制加长球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：79-175mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050007	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制特长球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：90-233mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050011	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制标长内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长度范围：46-120mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050004	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制加长内六角扳手



S2

- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 采用 S2 钢材
- 长度范围：78-175mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050008	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制特长内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：90-232mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050012	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

12件套英制加长球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：78-180mm

货号	规格	包装数量
S050013	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64" 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	6

12件套英制加长内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：78-180mm

货号	规格	包装数量
S050014	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64" 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	6

8件套加长L型花型扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：73-104mm

货号	规格	包装数量
S050015	T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25	12

9件套加长L型花型扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：90-160mm

货号	规格	包装数量
S050016	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	6

8件套迷你型内六角扳手



S2

- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 采用 S2 钢材
- 长度范围：31-70mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050017	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	12

8件套链式内六角扳手



CR-V

- 采用铬钒钢
- 表面发黑处理
- 长度范围：46-92mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050018	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5,6	12

10件套链式内六角扳手



CR-V

- 采用铬钒钢
- 表面发黑处理
- 长度范围：45-118mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050019	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	12

9合1多功能加长球头内六角扳手





T 柄设计，方便使用。



球头设计，方便插入。



T 型柄功能。

S2

- 内六角塑架采用材料，多功能设计，增加 T 柄功能，更便于使用
- 尾端倒角方便插入螺帽，球型头方便在各种狭窄空间角度使用
- 整体 S2 材质制造
- 雾面镀铬处理外形美观，防锈佳
- 长度范围：85-175mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050023	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	6

8件套折叠式公制球头内六角扳手



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长度范围：48-58mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050020	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	12

8件套折叠式公制内六角扳手



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长度范围：45-58mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050021	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	12

8件套折叠式花形内六角扳手



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长度范围：40-53mm

货号	规格	包装数量
S050022	T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40	12

12件套公制加长球头内六角扳手



- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 1.5-10：S2 12-14: Cr-V
- 长度范围：79-250mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050024	1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,14	6

12件套公制加长内六角扳手



- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 1.5-10：S2 12-14: Cr-V
- 长度范围：78-250mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050025	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	6

10件套公制加长球头内六角扳手



- 3-10：S2 12-17: Cr-V
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 球形头设计利于多角度操作
- 长度范围：100-265mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050026	3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	6

10件套公制加长内六角扳手




- 3-10：S2 12-17: Cr-V
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业
- 长度范围：100-265mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S050027	3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	6

公制标长内六角扳手

S2




- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050615	1.5	45	15	6
S050602	2	51	17	6
S050625	2.5	57	20	6
S050603	3	64	22	6
S050604	4	72	28	6
S050605	5	83	32	6
S050606	6	94	37	6
S050607	7	100	40	6
S050608	8	106	43	6
S050610	10	119	49	6

公制加长内六角扳手


S2



- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050415	1.5	78	15	6
S050402	2	84	17.5	6
S050425	2.5	91	20	6
S050403	3	102	22	6
S050404	4	108	28	6
S050405	5	121	32	6
S050455	5.5	132	35	6
S050406	6	142	37	6
S050407	7	154	40	6
S050408	8	165	43	6
S050410	10	177	49	3

公制大规格加长内六角扳手




CR-V

- 采用铬钒钢钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050412	12	221	56	3
S050414	14	246	68	2
S050416	16	255	74	6
S050417	17	263	78	6
S050418	18	281	82	6
S050419	19	295	88	6
S050422	22	352	100	1
S050424	24	395	112	1
S050427	27	436	126	1
S050430	30	482	136	1
S050432	32	502	150	1
S050436	36	525	169	1

公制特长内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050215	1.5	90	15	6
S050202	2	101	17	6
S050225	2.5	113	19.5	6
S050203	3	127	22	6
S050204	4	142	28	6
S050205	5	163	32	6
S050206	6	185	37	6
S050207	7	195	40	6
S050208	8	205	43	6
S050210	10	232	49	3

公制标长球头内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 球形头设计利于多角度操作

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050515	1.5	45	15	6
S050502	2	51	17	6
S050525	2.5	57	20	6
S050503	3	64	22	6
S050504	4	72	28	6
S050505	5	83	32	6
S050506	6	94	37	6
S050507	7	100	40	6
S050508	8	106	43	6
S050510	10	119	49	3

公制大规格加长球头内六角扳手




CR-V

- 采用铬钒钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050312	12	221	56	3
S050314	14	246	68	2
S050317	17	265	78	6

公制加长球头内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050315	1.5	79	15	6
S050302	2	85	17.5	6
S050325	2.5	91	20	6
S050303	3	102	22	6
S050304	4	108	28	6
S050305	5	121	32	6
S050355	5.5	132	35	6
S050306	6	143	37	6
S050307	7	153	40	6
S050308	8	165	43	6
S050310	10	177	49	3

公制特长球头内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050115	1.5	90	15	6
S050102	2	101	17	6
S050125	2.5	113	19.5	6
S050103	3	127	22	6
S050104	4	142	28	6
S050105	5	163	32	6
S050106	6	185	37	6
S050107	7	195	40	6
S050108	8	205	43	6
S050110	10	232	49	3

英制加长球头内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格	L(mm)	H(mm)	包装数量
S051004	1/16"	78	15	6
S051005	5/64"	83	17	6
S051006	3/32"	89	20	6
S051007	7/64"	91	20	6
S051008	1/8"	98	22	6
S051009	9/64"	104	23	6
S051010	5/32"	107	25	6
S051012	3/16"	120	29	6
S051014	7/32"	130	30	6
S051016	1/4"	140	34	6
S051020	5/16"	162	40	6
S051024	3/8"	180	45	3

L型加长带中孔花形扳手



S2

- 刀杆带中孔设计
- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	H(mm)	包装数量
S050706	TT6	72	15.5	6
S050707	TT7	76	16.5	6
S050708	TT8	80	18	6
S050709	TT9	85	20	6
S050710	TT10	89	20	6
S050715	TT15	94	22	6
S050720	TT20	98	23.5	6
S050725	TT25	104	25	6
S050727	TT27	110	27	6
S050730	TT30	120	29	6
S050740	TT40	132	33	6
S050745	TT45	138	36	6
S050750	TT50	161	41	6
S050755	TT55	180	45	3

公制T型内六角扳手




S2

- 采用 S2 钢材
- T 型手柄使扭力更强
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 手柄握持舒适

货号	规格 (mm)	L	L1	H	H1	包装数量
S050902	2	134	83	92	8	12
S050925	2.5	142	91	92	8	12
S050903	3	150	100	92	8	12
S050904	4	160	110	92	8	12
S050905	5	170	120	92	8	12
S050906	6	178	113	124	16	12
S050907	7	188	124	124	16	12
S050908	8	198	133	124	16	12
S050910	10	209	144	124	16	12

公制T型球头内六角扳手



S2

- 采用 S2 钢材
- T 型手柄使扭力更强
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 球形头设计利于多角度操作
- 手柄握持舒适

货号	规格 (mm)	L	L1	H	H1	包装数量
S050802	2	134	83	92	8	12
S050825	2.5	142	91	92	8	12
S050803	3	150	100	92	8	12
S050804	4	160	110	92	8	12
S050805	5	170	120	92	8	12
S050806	6	178	113	124	16	12
S050807	7	188	124	124	16	12
S050808	8	198	133	124	16	12
S050810	10	209	144	124	16	12

双把手拉铆枪



- 铝合金拉铆枪头
- 铬钼钢爪片
- 加长手柄，操作更省力
- 塑料瓶用于存放拉断的铆钉
- 适用铆钉尺寸：3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm
- 配有用于更换铆嘴的扳手

货号	规格 (mm)	包装数量
S052001	3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4	1

拉铆枪



- 铬钼钢爪片
- 人体工程学手柄套加厚加长
- 带弹簧手柄能自如压出铆钉
- 适用铆钉尺寸：2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
- 手柄内侧配有用于更换铆嘴的扳手

货号	规格 (mm)	包装数量
S052002	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	6

高档单把拉铆枪

新品



- 三片式铬钼合金钢材质爪片，使用寿命长，强度大
- 铝合金本体，配备 4 颗导嘴：2.4，3.2，4.0，4.8mm，免调节式固定套筒设计美观，拆卸方便，无需借助工具紧固。
- 人体工学设计弧形把手配合 PVC 柄套，操作更省力，使用更舒适

货号	规格 (mm)	包装数量
S052005	2.4，3.2，4.0，4.8	1

重型硅胶枪



- 锌合金手柄，TPR 橡塑包胶护套，握持舒适，抗冲击，耐用
- 锌合金材质推块，冷轧钢板枪体，高强度，寿命长
- 独特推杆锁紧装置，可轻松更换硅胶，使用方便
- 手柄处独有增加切削刀片，方便，省力
- 360 度旋转枪体，适合狭小、角落及夹缝空间使用

货号	规格	包装数量
S052012	9"	6

铝合金拉铆枪



- 铬钼钢爪片
- 铝合金本体，人体工程学手柄套加厚加长
- 带弹簧手柄能自如压出铆钉
- 适用铆钉尺寸：2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
- 手柄内侧配有用于更换铆嘴的扳手

货号	规格 (mm)	包装数量
S052003	2.4,3.2,4.0,4.8	1

三合一多用拉铆枪

新品



- 三合一拉铆枪，可用于拉铆钉，拉螺母，扩孔，三种模式更换简单方便
- 结构简单，可靠性高，更加稳定
- 人体工学设计弧形把手配合 PVC 柄套，操作更省力，使用更舒适

货号	适用范围	包装数量
S052006		1
铆钉组件	2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm、6.4mm	
铆螺母组件	M3、M4、M5、M6、M8、M10	
扩孔组件	不锈钢≤ 1mm、铝≤ 2mm、镀锌板≤ 2mm	

铝管筒式硅胶枪



- 铝合金筒式枪体，坚固耐用
- 铝合金手柄和端盖，自动锁扣，制动性佳
- 包含锥形嘴
- 管径：50mm（内径）

货号	规格	Dia(mm)	包装数量
S052013	9"	50mm	12
S052014	15"	50mm	12

轻型双把手拉铆枪



- 三片式铬钼合金钢材质爪片，使用寿命长，强度大
- 枪头采用钢材，手柄采用 2.5mm 厚度板材，可轻松拉断不锈钢铆钉
- 外套筒可调节工作行程，配备 5 颗导嘴：3.2, 4.0, 4.8, 6.0,6.4mm 及一把拆卸扳手，方便更换
- 集钉瓶可回收钉芯，保持工作环境安全，整洁
- 人体工学设计手柄，操作舒适

货号	规格 (mm)	包装数量
S052004	3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4	1

硅胶枪



- 锌合金手柄，锌合金材质推块，高强度，寿命长
- 冷轧钢板枪体，推杆整体热处理，坚固，耐用
- 360 度旋转枪体，适合狭小、角落及夹缝空间使用

货号	规格	包装数量
S052011	9"	6

充磁退磁器



- 高强度环保 ABS 塑料外壳，抗冲击
- 用于对螺丝批刀杆和类似铁制工具的充磁或退磁

货号	规格 (mm)	包装数量
S059100	51x50x29	12

强力塑柄十字螺丝批



CR-V

- 刀杆采用铬钒钢钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	A (mm)	L1XLxB(mm)	包装数量
S055401	PH0x75	3	75x162x26	12
S055402	PH0x100	3	100x186x26	12
S055403	PH0x150	3	150x236x26	12
S055404	PH0x200	3	200x286x26	12
S055405	PH1x75	5	75x175x31	12
S055406	PH1x100	5	100x200x31	12
S055407	PH1x150	5	150x250x31	12
S055408	PH1x200	5	200x300x31	12
S055409	PH1x250	5	250x350x31	12
S055410	PH2x38	6	38x105x38	12
S055411	PH2x100	6	100x210x34	12
S055412	PH2x150	6	150x260x34	12
S055413	PH2x200	6	200x310x34	12
S055414	PH2x250	6	250x360x34	12
S055415	PH3x150	8	150x271x38	12
S055416	PH3x200	8	200x321x38	12

强力塑柄一字螺丝批



CR-V

- 刀杆采用铬钒钢钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	A (mm)	L1XLxB(mm)	包装数量
S055301	3x75	3	75x162x26	12
S055302	3x100	3	100x186x26	12
S055303	3x150	3	150x236x26	12
S055304	3x200	3	200x286x26	12
S055305	5x75	5	75x175x31	12
S055306	5x100	5	100x200x31	12
S055307	5x150	5	150x250x31	12
S055308	5x200	5	200x300x31	12
S055309	5x250	5	150x350x31	12
S055310	6x38	6	38x105x38	12
S055311	6x100	6	100x210x34	12
S055312	6x150	6	150x260x34	12
S055313	6x200	6	200x310x34	12
S055314	6x250	6	250x360x34	12
S055315	8x150	8	150x271x38	12
S055316	8x200	8	200x321x38	12

2件套吊卡式螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	包装数量
S056001	6x100, PH2x100	24

4件套吊卡式螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	包装数量
S056003	24
十字：#1 x 100mm, #2 x 150mm,	
一字：5 x 100mm, 6 x 150mm	

6件套超值装螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	包装数量
S056005	12
十字 / Phillips： #1x100mm, #2x150mm	
一字 / Slotted：5x100mm(平行),5x100mm,5x150mm,6 x 150mm	

8件套超值装螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	包装数量
S056006	12
十字：#0 x 50mm, #1 x 100mm, #2 x 150mm,#2 x 45mm	
一字：3 x 75mm, 5 x 100mm, 6 x 150mm, 6mm x 40mm	

8件套双色柄螺丝批组套



S2

- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质，表面镀铬处理

货号	包装数量
S056007	4
十字： #1x75mm, #2x45mm, #2x100mm, #2x150mm	
一字： 5x75mm,6x40mm,6x100mm,6x150mm	

8件套双色花型螺丝批组套



S2

- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质，表面镀铬处理

货号	包装数量
S056008	4
T6X100mm,T8X100mm,T10X100mm,T15X100mm, T20X100mm,T25X100mm,T30X100mm,T40X100mm	

6件套双色柄螺丝批组套



S2

- 双色 PP+TPR 手柄，美观舒适
- 刀杆采用 S2 材质，表面镀铬处理

货号	包装数量
S056009	4
十字：#1x75mm, #2x100mm, #2x150mm	
一字：5x75mm,5x100mm,6x150mm	

16件套多用旋具组套




S2

- 采用 S2 材质
- 表面镀镍处理，耐用

货号	Contenes	包装数量
S056011	16Pc	12
3 件 6.3mm 系列 25mm 长一字旋具头：4，5.5，6.5mm		
3 件 6.3mm 系列 25mm 长十字旋具头：PH1，PH2，PH3		
4 件 6.3mm 系列 25mm 长六角旋具头：H3,H4,H5,H6		
4 件 6.3mm 系列 25mm 长花型旋具头：T8,T10,T15,T20		
2 件 6.3mm 系列旋柄； 6.3mm 系列起子变换头		

双色柄一字螺丝批




S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxBxCxD(mm)	包装数量
S056101	3x50	3	50x140x23x3x0.7	12
S056102	3x75	3	75x165x23x3x0.7	12
S056103	3x100	3	100x190x23x3x0.7	12
S056104	3x150	3	150x240x24x3x0.7	12
S056105	3x200	3	200x290x24x3x1	12
S056106	5x75	5	75x175x31x5.5x1	12
S056107	5x100	5	100x200x31x5.5x1	12
S056108	5x125	5	125x225x31x5.5x1	12
S056109	5x150	5	150x250x31x5.5x1	12
S056110	5x200	5	200x300x31x5.5x1	12
S056111	5x250	5	250x350x31x5.5x1	12
S056112	6x40	6	40x100x35x6.3x1.2	12
S056113	6x100	6	100x210x38x6.5x1.2	12
S056114	6x125	6	125x235x38x6.5x1.2	12
S056115	6x150	6	150x260x38x6.5x1.2	12
S056116	6x200	6	200x310x38x6.5x1.2	12
S056117	6x250	6	250x360x38x6.5x1.2	12
S056118	6x300	6	300x410x38x6.5x1.3	12
S056119	8x150	8	150x270x41x8x1.6	12
S056120	8x200	8	200x320x41x8x1.6	12
S056121	8x250	8	250x370x41x8x1.6	12
S056122	8x300	8	300x420x41x8x1.6	12

双色柄螺帽螺丝批




CR-V

- 刀杆采用铬钒钢材质，雾面镀铬处理
- 双色 PP+TPR 手柄，握持舒适

货号	规格 (mm)	L1XLxBxC(mm)	包装数量
S056703	5x125	125x190x38x8.4	12
S056705	6x125	125x190x38x9.5	12
S056706	7x125	125x190x38x10.6	12
S056707	8x125	125x190x37x12	12
S056708	10x125	125x190x40x14.2	12

双色柄十字螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxB(mm)	包装数量
S056201	PH0x50	3	50x140x23	12
S056202	PH0x75	3	75x165x23	12
S056203	PH0x100	3	100x190x23	12
S056204	PH0x150	3	150x240x24	12
S056205	PH0x200	3	200x290x24	12
S056206	PH1x75	5	75x175x31	12
S056207	PH1x100	5	100x200x31	12
S056208	PH1x125	5	125x225x31	12
S056209	PH1x150	5	150x250x31	12
S056210	PH1x200	5	200x300x31	12
S056211	PH1x250	5	250x350x31	12
S056212	PH2x45	6	40x100x35	12
S056213	PH2x100	6	100x210x38	12
S056214	PH2x125	6	125x235x38	12
S056215	PH2x150	6	150x260x38	12
S056216	PH2x200	6	200x310x38	12
S056217	PH2x250	6	250x360x38	12
S056218	PH2x300	6	300x410x38	12
S056219	PH3x150	8	150x270x41	12
S056220	PH3x200	8	200x320x41	12
S056221	PH3x250	8	250x370x41	12
S056222	PH3x300	8	300x420x41	12

双色柄花型螺丝批



S2

- 采用 S2 材质
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxB(mm)	包装数量
S056301	T5x100	3	100x190x24	12
S056302	T6x100	3	100x190x24	12
S056303	T8x100	3	100x200x24	12
S056304	T10x100	3	100x200x24	12
S056305	T15x100	4	100x200x24	12
S056306	T20x100	4	100x200x24	12
S056307	T25x100	5	100x200x31	12
S056308	T30x100	6	100x200x41	12
S056309	T40x100	8	100x200x41	12
S056310	T27x100	5	100x200x38	12

双色柄平行一字螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 批头发黑处理，带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxBxCxD(mm)	包装数量
S056401	2x50	2	50x140x23.5x2x0.4	12
S056402	2.5x50	2.5	50x140x23.5x2.5x0.4	12
S056403	2.5x75	2.5	75x165x23.5x2.5x0.4	12
S056404	3x75	3	75x165x23.6x3x0.6	12
S056405	3x100	3	100x190x23.6x3x0.6	12
S056406	3.5x75	3.5	75x165x23.8x3.5x0.6	12
S056407	3.5x100	3.5	100x190x23.9x3.5x0.7	12
S056408	3.5x250	3.5	250x340x24x3.5x0.7	12
S056409	4x100	4	100x190x23.6x4x0.8	12
S056410	4x150	4	150x240x23.7x4x0.8	12
S056411	4x200	4	200x290x23.8x4x0.8	12
S056412	4x300	4	300x390x23.7x4x0.9	12
S056413	5x100	5	100x200x31x5x1	12
S056414	5x150	5	150x250x31.5x5x1.2	12
S056415	5x200	5	200x300x31.3x5x0.9	12
S056416	5x250	5	250x350x31.3x5x0.9	12
S056417	5x300	5	300x400x31.3x5x1	12
S056418	6x150	6	150x260x38x6x1.3	12
S056419	6x200	6	200x310x37.4x6x1.3	12
S056420	6x300	6	300x410x37.6x6x1.3	12

27件棘轮螺丝批紧固套装



S2

- 采用 S2 材质
- 表面镀镍处理，耐用


货号	包装数量
S056501	6
1 件　三用活头棘轮螺丝批	
16 件　25mm 系列螺丝批头	
一字 / Slotted: 3, 4, 5, 6mm; 十字 / Phillips: #0, #1, #2, #3	
花型 / Star: T10,T15,T20,T25; 六角 / Hex: 3, 4, 5, 6mm	
10 件　50mm 长螺丝批头	
一字 / Slotted: 3, 5, 6mm; 十字 / Phillips: #1,#2, #3	
花型 / Star: T10,T15,T20,T25	

28件套倍速棘轮螺丝批组套





尾端可储存批头，使用方便



倍速棘轮设计，左右旋转手柄，
刀头能持续转动



双向棘轮推钮，可轻松换向，航空铝合金护套，坚固耐用



配备各种批头，更多使用选择，更长使用寿命

货号	包装数量
S056511	6

- 双向棘轮结构，轻松换向，方便操作
- 特有航空铝材质拧套 ,TPR 软性塑胶护套 , 工程学设计，握持舒适
- 锌合金材质棘轮结构 , 更长使用寿命
- 倍速棘轮设计 , 高效省时 , 快速使用

6用棘轮铝合金手柄螺丝批





多功能设计，便捷快速。



镶嵌 TPR 滚花手柄，扭矩更大，舒适耐用。



双向棘轮设计，三定位功能。

注：即将下市，售完即止

- 滚花镶嵌手柄，产生更大扭矩，磁性刀头接口，可迅速有效地装卸刀头
- 重型铝合金手柄，表面氧化处理，握持舒适，美观大方
- 刀杆表面镀铬处理，抗腐蚀
- 三定位（正转、反转、定转）棘轮螺丝刀

货号	包装数量
S056508	6
可换双头旋具头	
十字 : PH1,PH2; 一字 / Slotted:5mm,6mm	
套筒 :1/4” ,5/16”	

25件棘轮螺丝批紧固套装




CR-V

- 批头采用铬钒钢钢材，经久耐用
- 刀杆表面镀铬，抗锈性好
- 重型铝合金螺丝批手柄表面电镀，镶嵌橡胶，握持舒适
- 棘轮头可以转向，以 0 度，45 度，90 度角操作
- 附赠牛津布腰包

货号	包装数量
S056502	6

1 件　三用活头棘轮螺丝批
6 件　6.3mm 系列强力套筒 4, 5, 6, 8, 9, 10mm
18 件　25mm 系列螺丝批头
一字 :3,4,5,6mm
十字 :PH1×2pc,PH2×3pc,PH3×2pc
米字 :PZ1,PZ2,PZ3
花型 :T10,T15,T20,T25

13合1棘轮铝合金手柄螺丝批



注：即将下市，售完即止


- 重型铝合金手柄表面电镀，镶嵌橡胶，握持舒适
- 带双向棘轮，使用更省力快捷

货号	包装数量
S056505	6

可换旋具头
十字 / Phillips:#0, #1,#2, #3; 一字 / Slotted: 3, 4, 5, 6mm
花形 / Torx: T10, T15, T20, T25
磁性接杆 / Magnetic holder

一字通体螺丝批







S2　可敲击

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 刀头发黑处理，带磁性
- 贯通式刀杆，适于敲击使用
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxBxCxD(mm)	包装数量
S058101	6x100	6	100x210x35x7x1	12
S058102	6x150	6	150x260x35x7.5x1.2	12
S058103	8x150	8	150x270x35x8x1.5	12
S058104	8x200	8	200x320x35x8.5x1.5	12
S058105	8x250	8	250x370x35x8.5x1.5	12

10件套多用换头螺丝批



CR-V

- 符合人体工程学设计
- 铬钒钢刀杆
- 手柄防滑，握持舒适
- PP 底座，方便摆放手柄和刀杆

货号	包装数量
S056503	15

一字 : 1/8", 3/16", 1/4";
十字 : PH0, PH1,PH2
尖头；勾头；换头胶柄

6用铝合金手柄螺丝批



注：即将下市，售完即止


- 批头采用 CR-V 钢材，经久耐用
- 刀杆表面镀铬，抗锈性好
- 重型铝合金手柄表面电镀，镶嵌橡胶，握持舒适

货号	包装数量
S056506	6

可换双头旋具头
十字 / Phillips: #1,#2; 一字 / Slotted: 5, 6mm
套筒 / Nutdriver: 1/4" ,5/16"

十字通体螺丝批





S2　可敲击

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 刀头发黑处理，带磁性
- 贯通式刀杆，适于敲击使用
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxB(mm)	包装数量
S058201	PH2x100	6	100x210x35	12
S058202	PH2x150	6	150x260x35	12
S058203	PH3x150	8	150x270x35	12
S058204	PH3x200	8	200x320x35	12
S058205	PH3x250	8	250x370x35	12

6合1迷你棘轮铝合金手柄螺丝批



注：即将下市，售完即止

- 铝合金手柄表面电镀，镶嵌橡胶，握持舒适
- 带双向棘轮，使用更省力快捷

货号	包装数量
S056504	6

可换旋具头
十字 :PH1,PH2, PH3
一字 : 4, 5, 6mm


棘轮可换向铝合金手柄螺丝批



- 批杆表面镀铬，抗锈性好
- 重型铝合金手柄表面电镀，镶嵌橡胶，握持舒适
- 棘轮头可以转向，以 0 度，45 度，90 度角操作

货号	规格 (mm)	包装数量
S056507	185	6

双头螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，表面镀铬处理
- 刀头带磁性
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适
- 不可敲击

货号	规格	L（mm）	包装数量
S058305	#1&5mm x 100mm	210	12
S058306	#2&6mm x 100mm	210	12
S058308	#2&6mm x 150mm	260	12

18件套冲击螺丝批组套



S2

- 冲击手柄采用合金钢材料，整体锻造加工，坚固耐用
- 配置 S2 合金钢材质旋具头，表面镀镍处理，防锈耐磨

货号	包装数量
S058401	6


6.3MM系列旋具头接杆旋柄



- 适配 6.3MM 系列 6 角批头
- 刀杆带磁性确保批头不掉落
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	包装数量
S056513	1/4"X100	12

三色柄一字螺丝批




S2

- 刀杆采用 S2 钢材，更大扭力，雾化镀铬处理表面，美观耐磨
- 人体工学设计，大三角手柄，超强扭矩，握持舒适，减少工作疲劳，提高效率
- 尾端特有颜色型号标识，方便工作时识别

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxBxCxD(mm)	包装数量
S059011	3X75	3	75x165x28x3x0.8	12
S059012	3X100	3	100x190x28x3x0.8	12
S059013	5X75	5	75x175x32x5.2x1	12
S059014	5X100	5	100x200x32x5.2x1	12
S059015	5X150	5	150x250x32x5.2x1	12
S059016	6X100	6	100x210x35x6.2x1.2	12
S059017	6X150	6	150x260x35x6.2x1.2	12
S059018	6X200	6	200x310x35x6.2x1.2	12
S059019	8X150	8	150x270x37x8x1.8	12
S059020	8X200	8	200x320x37x8x1.8	12

三色柄十字螺丝批



S2

- 刀杆采用 S2 钢材，更大扭力，雾化镀铬处理表面，美观耐磨
- 人体工学设计，大三角手柄，超强扭矩，握持舒适，减少工作疲劳，提高效率
- 尾端特有颜色型号标识，方便工作时识别

货号	规格 (mm)	ØA (mm)	L1XLxB(mm)	包装数量
S059001	PH0X75	3	75x165x28	12
S059002	PH0X100	3	100x190x28	12
S059003	PH1X75	5	75x175x32	12
S059004	PH1X100	5	100x200x32	12
S059005	PH1X150	5	150x250x32	12
S059006	PH2X100	6	100x210x35	12
S059007	PH2X150	6	150x260x35	12
S059008	PH2X200	6	200x310x35	12
S059009	PH3X150	8	150x270x37	12
S059010	PH3X200	8	200x320x37	12

43件套8mm系列旋具组套



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	包装数量
S054001	1

7 件 8mm 系列 30mm 长花型旋具头：T20，T25，T30，T40，T45，T50，T55
8 件 8mm 系列 30mm 长六角旋具头：H4，H5，H6，H7，H8，H10，H12，H14
5 件 8mm 系列 30mm 长十二角旋具头：M5，M6，M8，M10，M12
8 件 8mm 系列 70mm 长花型旋具头：T20，T25，T27，T30，T40，T45，T50，T55
8 件 8mm 系列 70mm 长六角旋具头：H4，H5，H6，H7，H8，H10，H12，H14
5 件 8mm 系列 70mm 长十二角旋具头：M5，M6，M8，M10，M12
1 件 12.5mm 系列旋具头接头 5/16"
1 件 10mm 系列旋具头接头 5/16"

32件套6.3mm系列气动旋具头组套



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	包装数量
S054002	1

3 件十字：PH#1、#2、#3
3 件米字：PZ#1, #2, #3
3 件一字：4、5、6mm
6 件六角：3、4、5、6、7、8mm
6 件中孔花型：TT10、TT15、TT20、TT25、TT30、TT40
1 件：6.3mm 转换接头
1 件：65mm 磁性气动旋具头接杆
3 件四角：S1、S2、S3
3 件三角 1、2、3mm
3 件 U 型旋具头 4、6、8mm

5件套6.3mm系列25mm长一字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量	货号	规格 (mm)	包装数量
S053005	3	12	S053008	5.5	12
S053006	4	12	S053009	6	12
S053007	5	12	S053010	6.5	12

5件套6.3mm系列25mm长十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053001	PH0	12
S053002	PH1	12
S053003	PH2	12
S053004	PH3	12

5件套6.3mm系列25mm长米字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053011	PZ1	12
S053012	PZ2	12
S053013	PZ3	12

5件套6.3mm系列25mm长六角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S053014	2	12
S053015	2.5	12
S053016	3	12
S053017	4	12
S053018	5	12
S053019	6	12
S053020	7	12
S053021	8	12

5件套6.3mm系列25mm长花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053022	T8	12
S053023	T10	12
S053024	T15	12
S053025	T20	12
S053026	T25	12
S053027	T27	12
S053028	T30	12
S053029	T40	12

5件套6.3mm系列25mm长中孔花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053030	TT8	12
S053031	TT10	12
S053032	TT15	12
S053033	TT20	12
S053034	TT25	12
S053035	TT27	12
S053036	TT30	12
S053037	TT40	12

5件套6.3mm系列50mm长一字旋具头



S2

- 采用 S2 钢材
- 表面细喷砂镀铬，美观耐磨
- 长刀杆设计，适用狭小空间作业

货号	规格 (mm)	包装数量
S053103	3	12
S053104	4	12
S053105	5	12
S053106	6	12

5件套6.3mm系列接杆



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S053401	25	12
S053402	50	12

5件套6.3mm系列磁性接杆



- CR-V 材质制造，头部强磁处理

货号	规格 (mm)	包装数量
S053403	60	12

5件套6.3mm系列110mm长双头旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S056169	PH2-PH2	12

5件套6.3mm系列50mm长十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053110	PH0	12
S053111	PH1	12
S053112	PH2	12

5件套6.3mm系列50mm长六角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S053132	3	12
S053133	4	12
S053134	5	12
S053135	6	12

5件套6.3mm系列50mm长花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053115	T10	12
S053116	T15	12
S053117	T20	12
S053118	T25	12

5件套6.3mm系列50mm长中孔花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053408	TT8	12
S053410	TT10	12
S053415	TT15	12
S053420	TT20	12
S053425	TT25	12
S053427	TT27	12
S053430	TT30	12
S053440	TT40	12

5件套6.3mm系列65mm长双头旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053136	PH1-PH1	12
S053137	PH2-PH2	12
S053138	PH3-PH3	12
S053155	5.5mm-PH2	12
S056166	PH1-PH2	12

5件套8mm系列30mm长一字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S053205	5.5	12
S053206	6.5	12
S053207	8	12
S053208	10	12
S053209	12	12

5件套8mm系列30mm长十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053201	PH1	12
S053202	PH2	12
S053203	PH3	12
S053204	PH4	12

5件套8mm系列30mm长米字型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053240	PZ1	12
S053241	PZ2	12
S053242	PZ3	12
S053243	PZ4	12

5件套8mm系列30mm长六角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量	货号	规格 (mm)	包装数量
S053210	4	12	S053215	10	12
S053211	5	12	S053216	12	12
S053212	6	12	S053217	14	12
S053214	8	12			

5件套8mm系列30mm长十二角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053244	M5	12
S053245	M6	12
S053246	M8	12
S053247	M10	12
S053248	M12	12

5件套8mm系列30mm长花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量	货号	规格	包装数量
S053220	T20	12	S053225	T45	12
S053221	T25	12	S053226	T50	12
S053223	T30	12	S053227	T55	12
S053224	T40	12			

5件套8mm系列30mm长中孔花形旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量	货号	规格	包装数量
S053230	TT20	12	S053234	TT40	12
S053231	TT25	12	S053235	TT45	12
S053232	TT30	12	S053236	TT50	12

5件套8mm系列70mm长一字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S053250	5.5	12
S053251	6.5	12
S053252	8	12

5件套8mm系列70mm长十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053255	PH1	12
S053256	PH2	12
S053257	PH3	12

5件套8mm系列70mm长花形旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面镀镍处理，耐用

货号	规格	包装数量
S053262	T20	12
S053263	T25	12
S053264	T40	12
S053265	T45	12
S053266	T50	12
S053267	T55	12

5件套8mm系列70mm长12角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量	货号	规格	包装数量
S053270	M5	12	S053274	M12	12
S053271	M6	12	S053275	M14	12
S053272	M8	12	S053276	M16	12
S053273	M10	12			

5件套8mm系列70mm长六角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量	货号	规格	包装数量
S053280	H4	12	S053284	H8	12
S053281	H5	12	S053285	H10	12
S053282	H6	12	S053286	H12	12
S053283	H7	12	S053287	H14	12

10件套6.3mm系列25mm长抗冲击十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054003	PH1	10
S054004	PH2	10
S054005	PH3	10

10件套6.3mm系列25mm长抗冲击花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054101	T8	10
S054102	T10	10
S054103	T15	10
S054104	T20	10
S054105	T25	10
S054106	T30	10
S054107	T40	10

10件套6.3mm系列50mm长抗冲击十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054006	PH1	10
S054007	PH2	10
S054008	PH3	10

10件套6.3mm系列50mm长抗冲击花型旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054111	T8	10
S054112	T10	10
S054113	T15	10
S054114	T20	10
S054115	T25	10
S054116	T30	10
S054117	T40	10

10件套6.3mm系列50mm长抗冲击一字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格 (mm)	包装数量
S054201	3	10
S054202	4	10
S054203	5	10
S054204	6	10

10件套6.3mm系列50mm长抗冲击六角旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054301	H2	10
S054302	H2.5	10
S054303	H3	10
S054304	H4	10
S054305	H5	10
S054306	H6	10

10件套6.3mm系列65mm长抗冲击双头十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054010	PH1/PH1	10
S054011	PH2/PH2	10
S054012	PH3/PH3	10

10件套6.3mm系列110mm长抗冲击双头十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054013	PH1/PH1	10
S054014	PH2/PH2	10
S054015	PH3/PH3	10

10件套6.3mm系列150mm长抗冲击双头十字旋具头



S2

- S2 合金钢材质制造
- 表面磷酸锰处理，防锈性能好

货号	规格	包装数量
S054016	PH1/PH1	10
S054017	PH2/PH2	10
S054018	PH3/PH3	10



切割类工具

断线钳、各式割刀、剪刀、锯类

SHEFFIELD 钢盾®

断线钳



请勿用来剪切硬度超过HRC40的中碳钢或高碳钢

- 钳头采用 65Mn 锻造而成
- 刃口硬度控制在 58-60HRC，使用寿命更长
- 橡塑手柄，结实牢固，握持舒适

货号	规格	L (mm)	Soft materials (mm)	Medium materials (mm)	包装数量
S066008	8"	203	3.17	3.17	6

断线钳



请勿用来剪切硬度超过HRC40的中碳钢或高碳钢

CR-MO

- 钳头采用铬钼钢锻造而成
- 刃口硬度高，使用寿命更长
- 适合剪切螺栓、铁棍、铆钉、铁链等
- 钢管胶柄，结实牢固，握持舒适

货号	规格	L (mm)	Soft materials (mm)	Medium materials (mm)	包装数量
S066012	12"	305	5	4	6
S066014	14"	355	7	5	6
S066018	18"	457	8	6	2
S066024	24"	609	10	8	2
S066030	30"	762	13	10	1
S066036	36"	914	16	12	1

9mm塑柄美工刀



可配 S067108、S067109 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 刀片可以分段使用，延长寿命
- 刀壳采用工程塑料 ABS 注塑而成，结实耐用

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067005	9	128	12

9mm不锈钢美工刀



可配 S067108、S067109 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 刀壳采用不锈钢，结实耐用
- 尾部盖子可用于折断刀片，安全方便

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067002	9	130	12

锌合金实用刀



S067007 可配 S067108、S067109 刀片
S067008 可配 S067118、S067119、S067128 刀片

- 采用锌合金材质，结实耐用
- 不锈钢刀套，坚固安全
- 刀片采用 SK5 材质，锋利耐用

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067007	9	130	12
S067008	18	172	12

9mm高级快换刀片型美工刀



可配 S067109 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 不锈钢护鞘，坚固安全
- 刀壳采用工程塑料 ABS 注塑而成，结实耐用
- 刀片自动锁定，操作更安全
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067004	9	135	12

18mm塑柄金属护套旋钮美工刀



可配 S067118、S067119、S067128 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 不锈钢护鞘，坚固安全
- 刀壳采用工程塑料 ABS 注塑而成，结实耐用
- 旋钮紧固刀片，适用于精确切割作业
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067011	18	164	12

双色包塑美工刀



S067013 可配 S067108、S067109 刀片
S067014 可配 S067118、S067119、S067128 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 不锈钢护鞘，坚固安全
- 刀壳采用工程塑料 ABS 注塑而成，结实耐用
- 刀片自动锁定，操作更安全
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067013	9	128	12
S067014	18	164	12

18mm高级快换刀片型美工刀



可配 S067118、S067119、S067128 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 不锈钢护鞘，坚固安全
- 刀壳采用工程塑料 ABS 注塑而成，结实耐用
- 刀片自动锁定，操作更安全
- 手柄符合人体工程学设计，握持舒适
- 附送 5 片刀片

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067015	18	170	12

9mm尖角美工刀替换刀片（10片装）

新品



- 刀片采用 SK2 材料制成，锋利耐用
- 刀刃 30°锐角设计，表面发黑处理
- 适用 9mm 系列美工刀
- 塑盒内装 10 片刀片

货号	规格	厚度 (mm)	L(mm)	数量	包装数量
S067108	9mm	0.4	86	10 片	10

美工刀替换刀片



- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 适用各种 9mm 系列的美工刀

货号	规格 (mm)	厚度 (mm)	数量	包装数量
S067109	9	0.4	10	12

美工刀替换刀片



- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 适用各种 18mm 系列的美工刀

货号	规格 (mm)	厚度 (mm)	数量	包装数量
S067118	18	0.5	10	12
S067128	18（15 折）	0.5	10	12

TaC类金刚石涂层美工刀刀片

新品



- 刀片采用 SK2M 材料制成，锋利耐用。
- 刃口采用类金刚石涂层处理，硬度高，使用寿命延长。
- 适用各种 18mm 系列美工刀。
- 内装 10 片刀片

货号	规格	厚度 (mm)	L(mm)	数量	包装数量
S067119	18mm	0.5	108	10	12

自缩式纸箱专用安全割刀



可配 S067303 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 锌合金刀体，牢固耐用
- 不在使用状态时，刀片自动缩回，提高安全性

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067202	18	149	12

锌合金割刀



可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 锌合金刀体，牢固耐用

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067211	18	152	12

自缩式安全割刀



可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 锌合金刀体，牢固耐用
- 不在使用状态时，刀片自动缩回，提高安全性

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067201	18	148	12

胶柄锌合金割刀



注：即将下市，售完即止

可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 锌合金刀体，牢固耐用
- 橡胶手柄，握持舒适

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067212	18	151	12

重型锌合金割刀



注：即将下市，售完即止

可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 锌合金刀体，牢固耐用

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067213	18	151	12

快换式专业重型割刀



- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 独特设计，快速安全更换刀片
- 重型铝合金刀体，牢固耐用
- 使用标准实用刀片，手柄内置 3 片刀片

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S067214	18	150	12

不锈钢多功能刀



- 采用不锈钢材质
- 可以折叠，携带方便

货号	包装数量
S067215	12

螺丝锥，勾，锥子，开罐器，开瓶器，一字螺丝刀，小型一字螺丝刀，刀，小刀，剪刀，钥匙环

迷你型彩木不锈钢折叠刀



可装 S067304 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 独特专利设计，快速安全更换刀片
- 彩木手柄，美观大方
- 可折叠，方便携带

货号	L(mm)	包装数量
S067216	65	12

彩木不锈钢折叠刀



可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 独特专利设计，快速安全更换刀片
- 彩木手柄，美观大方
- 可折叠，方便携带
- 附带皮带扣功能
- 使用标准实用刀片

货号	L(mm)	包装数量
S067217	93	12

铝合金折叠割刀



可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 独特设计，快速安全更换刀片
- 可折叠，方便携带
- 附带皮带扣功能
- 使用标准实用刀片

货号	L(mm)	包装数量
S067218	92	12

不锈钢折叠刀



可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 独特专利设计，快速安全更换刀片
- 彩木手柄，美观大方
- 可折叠，方便携带

货号	L(mm)	包装数量
S067219	105	12

不锈钢单开刀



- 刀片采用不锈钢，锋利耐用
- 铝合金手柄
- 可折叠，方便携带
- 附带皮带扣功能

货号	L(mm)	包装数量
S067221	105	12

双色柄可储刀片式折叠刀



可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 独特专利设计，快速安全更换刀片
- 手柄带刀片存储装置
- 可折叠，方便携带
- 附带皮带扣功能
- 使用标准实用刀片

货号	L(mm)	包装数量
S067220	100	12

重型割刀刀片



100片装

可装 S067301、S067302、S067303、S067306、S067307、S067308 刀片

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 适用于各种切割作业
- 适用于固定式实用刀
- 内装 100 片刀片

货号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	数量 (pcs)	包装数量
S067301	0.6	18	100	12

玻璃割刀

新品



- 头部采用YG6，切削锋利
- 切割范围：3-10mm
- 尾部可加煤油，切割效果更佳
- 尾部附带敲击功能

货号	规格（mm）	包装数量
S067401	174	6

TaC类金刚石涂层割刀刀片

新品



10片装

- 刀片采用 SK2M 材料制成，锋利耐用
- 刃口采用类金刚石涂层处理，硬度高，使用寿命延长
- 适用于固定式实用刀
- 内装 10 片刀片

货号	厚度 (mm)	L(mm)	宽度 (mm)	数量	包装数量
S067308	0.6	60.8	18.89	10	12

勾型割刀刀片



10片装

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 勾型刀片，适用于切割地毯、皮革等材料
- 适用于多数标准实用刀
- 内装 10 片刀片

货号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	数量 (pcs)	包装数量
S067307	0.6	18.89	10	12

10''航空剪 (右弯头)



CR-V

- 铬钒钢剪头，剪切能力强，最大可剪切 1.2mm 冷轧板或 0.7mm 不锈钢板
- 刃口带锯齿设计，剪切时可防止材料滑动
- 手柄握持舒适，符合人体工程学设计

货号	规格	L(mm)	包装数量
S068101	10"	254	6

重型割刀刀片



10片装

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 适用于各种切割作业
- 适用于固定式实用刀
- 内装 10 片刀片

货号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	数量 (pcs)	包装数量
S067302	0.6	18.89	10	12
S067304(小刀片)	0.46	9.31	10	12

锻打剪刀

新品



可用于剪切Φ1.5mm以下软铜丝，软铁丝，0.5mm以下冷轧板，0.3mm 以下不锈钢板，马口铁，橡胶，皮革，捆扎带，纸板，塑料板等

- 整体铬钒钢锻压成型，坚固耐用。
- 加厚锯齿刀头，剪切不打滑。
- 刃口精密加工，锋利耐用。
- 内置弹簧设计，减少手部疲劳，提高工作效率。
- TPR 包胶手柄，符合人体工程学，防滑舒适。

货号	规格	L(mm)	数量
S068003	7 “	180	6

10''航空剪 (直头)



CR-V

- 铬钒钢剪头，剪切能力强，最大可剪切 1.2mm 冷轧板或 0.7mm 不锈钢板
- 刃口带锯齿设计，剪切时可防止材料滑动
- 手柄握持舒适，符合人体工程学设计

货号	规格	L(mm)	包装数量
S068102	10"	254	6

安全割刀刀片



10片装

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 适用于各种切割作业
- 适用于固定式实用刀
- 内装 10 片刀片

货号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	数量 (pcs)	包装数量
S067303	0.6	18.89	10	12

锻打剪刀

新品



可用于剪切Φ2.0mm以下软铜丝，软铁丝，0.6mm以下冷轧板，0.4mm 以下不锈钢板，马口铁，橡胶，皮革，捆扎带，纸板，塑料板等

- 整体铬钒钢锻压成型，坚固耐用。
- 加厚锯齿刀头，剪切不打滑。
- 刃口精密加工，锋利耐用。
- 内置弹簧设计，减少手部疲劳，提高工作效率。
- TPR 包胶手柄，符合人体工程学，防滑舒适。

货号	规格	L(mm)	数量
S068004	8”	205	6

10''航空剪 (左弯头)



CR-V

- 铬钒钢剪头，剪切能力强，最大可剪切 1.2mm 冷轧板或 0.7mm 不锈钢板
- 刃口带锯齿设计，剪切时可防止材料滑动
- 手柄握持舒适，符合人体工程学设计

货号	规格	L(mm)	包装数量
S068103	10"	254	6

带孔割刀刀片



10片装

- 刀片采用 SK5 材料，锋利耐用
- 适用于各种切割作业
- 适用于固定式实用刀
- 内装 10 片刀片

货号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	数量 (pcs)	包装数量
S067306	0.6	18.89	10	12

锻打剪刀

新品



用于剪切橡胶，皮革，布匹，地毯，薄铝片，线绳，捆扎带，纸板，塑料板，泡壳、小树枝等

- 铬钒钢锻压成型，坚固耐用。
- 加厚锯齿刀头，剪切不打滑。
- 刃口精密加工，锋利耐用。
- TPR 包胶手柄，符合人体工程学，防滑舒适。

货号	规格	L(mm)	数量
S068005	9 “	228	6

长直头航空剪



CR-V

- 铬钒钢剪头，剪切能力强，最大可剪切 1.2mm 冷轧板或 0.7mm 不锈钢板
- 刃口带锯齿设计，剪切时可防止材料滑动
- 手柄握持舒适，符合人体工程学设计

货号	规格	L(mm)	包装数量
S068104	11"	254	6

双色不锈钢剪刀



- 刀片采用不锈钢材料，精制加工而成
- 刃口特殊工艺加工，硬度均匀，剪切锋利
- 双色手柄，美观大方，握感舒适省力

货号	规格	L(mm)	包装数量
S068001	6-1/2"	165	12
S068002	8-1/4"	210	12

铁皮剪



- 刃口高频淬火
- 剪切能力强
- 带大环手柄，操作方便
- 双沾塑手柄，握持舒适

货号	规格	Capacity(mm) 冷轧板 / 不锈钢板	L(mm)	包装数量
S068207	7"	0.45/0.38	178	10
S068210	10"	0.78/0.45	254	6
S068212	12"	0.91/0.63	305	6

英式铁皮剪



- 刃口高频淬火
- 剪切能力强
- 双沾塑手柄，握持舒适
- 附带弹簧结构，剪切更省力

货号	规格	Capacity(mm) 冷轧板 / 不锈钢板	L(mm)	包装数量
S068308	8"	0.61/0.41	205	6
S068310	10"	0.78/0.45	255	6
S068312	12"	0.91/0.63	305	6
S068314	14"	1.2/0.7	355	6

袖珍钢锯



- 锯架采用工程塑料 ABS，坚固耐用
- 手柄符合人体工程学
- 使用 250mm 或者 300mm 锯条

货号	L(mm)	锯条规格	包装数量
S069001	267	10"	6

迷你钢锯



- 铝合金锯架，坚固耐用
- 手柄符合人体工程学
- 使用 150mm 锯条

货号	L(mm)	锯条规格	包装数量
S069002	255	6"	6

钢锯



- 金属锯架，坚固耐用
- 锯弓张力可调，适应各种切割状况
- 快速更换据条结构设计
- 手柄符合人体工程学
- 使用 300mm 锯条

货号	L(mm)	锯条规格	包装数量
S069003	465	12"	6

铝合金方管钢锯



- 铝合金方管锯架，坚固耐用
- 锯弓张力可调，适应各种切割状况
- 快速更换据条结构设计
- 手柄符合人体工程学
- 使用 300mm 锯条

货号	L(mm)	锯条规格	包装数量
S069004	400	12"	6

ABS手柄钢锯



- 铝合金方管包塑锯架，ABS 手柄，坚固耐用
- 锯弓张力可调，适应各种切割状况
- 快速更换据条结构设计
- 手柄符合人体工程学
- 使用 300mm 锯条

货号	L(mm)	锯条规格	包装数量
S069005	415	12"	6

可翻式铝合金钢锯



锯架可翻转：



- 铝合金锯架，ABS 手柄，坚固耐用
- 锯弓张力可调，可翻转适应各种切割状况
- 快速更换据条结构设计
- 手柄符合人体工程学
- 使用 300mm 锯条

货号	L(mm)	锯条规格	包装数量
S069006	410	12"	6

3件套迷你型钢锯条



- 合金材料
- 防锈润滑涂层，使切割更流畅
- 配合迷你锯（S069002）使用

货号	规格	数量 (pcs)	包装数量
S069106	6"	3	12

双金属钢锯条



- 齿口采用高速钢材料，齿身采用弹簧钢材料
- 防锈润滑涂层，使切割更流畅

货号	规格	数量 (pcs)	包装数量
S069118	12" (18TPI)	100	1
S069124	12" (24TPI)	100	1
S069132	12" (32TPI)	100	1

2件套24齿双金属钢锯条



- 齿口采用高速钢材料，齿身采用弹簧钢材料
- 防锈润滑涂层，使切割更流畅

货号	规格	包装数量
S069134	12"(24TPI)	12

10件套24齿双金属钢锯条



- 齿口采用高速钢材料，齿身采用弹簧钢材料
- 防锈润滑涂层，使切割更流畅

货号	规格	包装数量
S069135	12"(24TPI)	25

折叠锯





增加锁紧装置

- 锯齿经特殊处理，锋利坚韧
- 手柄符合人体工程学
- 易于携带

货号	规格	L(mm)	Blade size	包装数量
S069201	8" (7TPI)	250	205mm	6

手板锯



- 锯齿经特别处理，锋利坚韧
- 手柄符合人体工程学

货号	规格	L(mm)	包装数量
S069216	16" (7TPI)	400	6
S069218	18" (7TPI)	450	6
S069220	20" (7TPI)	500	6



测量类工具

塞尺、卷尺、水平尺、不锈钢尺、游标卡尺

SHEFFIELD 钢盾

13片塞尺-公英制



- 采用 65 锰材质
- 塞尺宽度：13mm

货号	包装数量
S070013	12
0.05mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.60mm, 0.70mm, 0.80mm, 0.90mm, 1.00mm	

14片塞尺-公英制



- 采用 65 锰材质
- 塞尺宽度：10mm

货号	包装数量
S070014	12
0.05mm, 0.06mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.09mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.75mm, 1.00mm	

23片塞尺-公英制



- 采用 65 锰材质
- 塞尺宽度：10mm

货号	包装数量
S070023	12
0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm, 0.55mm, 0.60mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.75mm, 0.80mm, 0.85mm, 0.90mm, 0.95mm, 1.00mm	

32片塞尺-公英制



- 采用 65 锰材质
- 塞尺宽度：10mm

货号	包装数量
S070032	12
0.03mm, 0.04mm, 0.05mm, 0.06mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.09mm, 0.10mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.30mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm, 0.55mm, 0.60mm, 0.63mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.75mm, 0.80mm, 0.85mm, 0.90mm, 1.00mm	

卷尺

新品



- 尺壳采用 ABS 材料，抗冲击
- 强力弹簧保证尺带平滑伸缩
- 带有强力皮带扣

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077703	3	16	12
S077705	5	19	12
S077775	7.5	25	6
S077710	10	25	6

卷尺



- 尺壳采用 ABS 材料，抗冲击
- 强力弹簧保证尺带平滑伸缩
- 带有强力皮带扣

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077002	2	16	12
S077003	3	16	12
S077005	5	19	12
S077075	7.5	25	12

橡塑卷尺



- 尺带表面尼龙涂层，更耐磨
- 尺壳采用 TPR + ABS 材料，防滑抗冲击
- 强力弹簧保证尺带平滑伸缩
- 带有强力皮带扣

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077135	3.5	16	12
S077105	5	19	12
S077175	7.5	25	12

强力型卷尺



- 尺带表面尼龙涂层，更耐磨
- 尺壳采用强力 ABS 材料，防滑抗冲击
- 强力弹簧保证尺带平滑伸缩
- 带有强力皮带扣

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077235	3.5	16	12
S077205	5	19	12
S077255	5	25	12
S077275	7.5	25	12

长钢卷尺



- 尺带高精确印刷，耐磨损
- ABS 尺壳，强度高，抗冲击
- 可折叠摇柄，快速回收尺带

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077520	20	10	1
S077530	30	10	1

玻璃纤维卷尺



- 尺带采用玻璃纤维材料，刻度清晰易读，耐磨损
- 抗冲击 ABS 外壳，有效防震
- 可折叠摇柄，快速回收尺带

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077320	20	13	6
S077330	30	13	6
S077350	50	13	6

铝合金自锁卷尺



注：即将下市，售完即止

- 铝合金材质外壳，氧化处理表面，高光切削工艺加工，耐压抗冲击
- 尺带表面耐磨尼龙涂层，公英制双刻度
- 自锁结构设计，操作方便
- 强力弹簧保证尺带伸缩自如平滑
- 带有强力皮带扣

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077503	3m/10ft	13	12
S077505	5m/16ft	19	12
S077575	7.5m/25ft	25	12

架式长卷尺

3 倍速回缩



货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077430	30	13	6
S077450	50	13	6



A 系列

- 尺带采用玻璃纤维材料，刻度清晰易读，耐磨损
- 符合人体工程学的握柄
- 高强度抗冲击摇柄

货号	规格 (m)	尺带宽度 (mm)	包装数量
S077430A	30	13	6
S077450A	50	13	6

鱼雷式水平尺



- 采用铝合金拉伸成型工艺
- 采用双材料制造，两端装有橡胶，抗震性好
- 底座磁力强劲
- 高可见度水泡（垂直、水平、45 度）

货号	规格	L(mm)	水泡数量	包装数量
S078009	9"	230	3	6

盒式水平尺



- 铝合金材质
- 两端装有 ABS 塑料盖帽，抗震性好
- 高可见度水泡

货号	规格	L(mm)	水泡数量	包装数量
S078118	18"	450	3	6
S078124	24"	600	3	6
S078140	40"	1000	3	6
S078148	48"	1200	3	6

工字式水平尺



- 铝合金框架
- 两端装有橡胶盖帽，抗震性好
- V 型凹槽适于管道作业
- 高可见度水泡

货号	规格	L(mm)	水泡数量	包装数量
S078218	18"	450	3	6
S078224	24"	600	3	6
S078240	40"	1000	3	6
S078248	48"	1200	3	6

重型盒式水平尺



- 重型铝合金框架
- 两端装有 ABS 塑料盖帽，抗震性好
- 高可见度水泡（垂直、水平）

货号	规格	L(mm)	水泡数量	包装数量
S078318	18"	450	2	6
S078324	24"	600	3	6
S078340	40"	1000	3	6
S078348	48"	1200	3	6

直角尺



- 正反面刻度清晰易读
- 刻度双向可读，使测量更方便
- 表面经防锈处理

货号	规格 (mm)	包装数量
S079001	200 x 300	12
S079002	400 x 600	6

活动直角尺



- 尺身采用不锈钢制造，经久耐用
- 尺座采用锌合金压铸
- 铜螺丝带弹簧确保精确定位
- 带铜画线器和抗冲击水泡

货号	规格	L(mm)	包装数量
S079003	12"	300	6


铝合金底座不锈钢角尺



- 铝合金材质底座
- 不锈钢材质尺身，双公制刻度，操作便捷，耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S079007	115x200	6
S079008	150x300	6

不锈钢直尺



- 采用不锈钢材质，经久耐用
- 刻度清晰易读
- 双面公制刻度

货号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	包装数量
S079006	150	19	1	20
S079012	300	25	1	12
S079020	500	28	1.2	10
S079040	1000	33.5	1.5	10

数显式游标卡尺





符合 DIN862 标准，分度值 0.01mm

- 尺身采用不锈钢材质，硬化处理
- 采用三按键设计 LCD，具有电源控制，任意位置清零及任意位置进行公英制转换
- 操作简单，读数方便精确
- 大液晶显示屏，紧固螺钉，准确锁定读数
- 符合 DIN862 标准，分度值 0.01mm

货号	规格 (mm)	Resolution (mm)	Precision (mm)	包装数量
S071012	150	0.01	±0.03	6
S071013	200	0.01	±0.03	6

机械式游标卡尺



- 采用不锈钢材质，表面镀硬铬处理，高精度，耐磨
- 卡尺具有测量内径、外径、深度及台阶功能
- 尺身刻度采用激光刻线工艺加工，刻度清晰
- 符合 DIN862 标准，分度值 0.02mm

货号	规格 (mm)	Resolution (mm)	Precision (mm)	包装数量
S071001	150	0.02	±0.03	6
S071002	200	0.02	±0.03	6
S071003	300	0.02	±0.03	6

表盘式游标卡尺



- 采用不锈钢材质，表面镀硬铬处理，高精度，耐磨
- 卡尺具有测量内径、外径、深度及台阶功能
- 尺身刻度采用激光刻线工艺加工，刻度清晰
- 符合 DIN862 标准，分度值 0.02mm

货号	规格 (mm)	Resolution (mm)	Precision (mm)	包装数量
S071011	150	0.02	±0.03	6
S071022	200	0.02	±0.03	6

无线蓝牙传输数显游标卡尺



- 带蓝牙无线传输，数据统计方便
- 尺身采用不锈钢材质，硬化处理
- 采用三按键设计 LCD，具有电源控制，任意位置清零及任意位置进行公英制转换
- 操作简单，读数方便精确
- 大液晶显示屏，紧固螺钉，准确锁定读数
- 符合 DIN862 标准，分度值 0.01mm

货号	规格 (mm)	Resolution (mm)	Precision (mm)	包装数量
S074015	150	0.01	±0.03	6

机械式外径千分尺



- 粉末冶金尺架，不锈钢活动测杆及固定测杆，使用寿命更长；
- 硬质合金测量面，耐磨，保证使用精度；
- 刻度采用激光刻线加工，清晰易读；
- 具有测力装置，千分螺丝锁紧开关，确保测量力度；

货号	规格 (mm)	分度值 (mm)	包装数量
S072001	0-25	0.01	1
S072002	25-50	0.01	1





敲击类工具

冲类、凿类、冲凿类套装、撬棒、斧锤类

SHEFFIELD 钢盾

3件套石工凿



CR-V

- 凿体采用铬钒钢材料，整体热处理
- 头部硬度达到 HRC53-60，尾部经回火处理硬度为 HRC32-46
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适用建筑、装潢、石材加工及设备维修等行业

货号	规格 (mm)	包装数量
S080001	10, 12, 16	3

6件套圆柱冲



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合机械加工与维修等

货号	规格 (mm)	包装数量
S080003	1.5，3，4，5，6，8	3

圆锥冲



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合机械加工与维修等

货号	规格 (mm)	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080101	2	9.5	138	3

圆柱冲



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合机械加工与维修等

货号	规格 (mm)	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080102	1.5	6	152	3
S080103	3	8	152	3
S080104	4	8	152	3
S080105	5	8	152	3
S080106	6	10	152	3
S080108	8	10	152	3

5件套样冲



CR-V

- 凿体采用铬钒钢材料，整体热处理
- 头部硬度达到 HRC53-60，尾部经回火处理硬度为 HRC32-46
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适用建筑、装潢、石材加工及设备维修等行业

货号	包装数量
S080002	3

石工凿 1/2" (12mm), 中心冲 1/4" (6mm),
圆柱冲 5/16" (8mm), 圆锥冲 3/32" (2mm),
尖凿 3/16" (5mm)

12件套冲凿系列



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合机械加工与维修等

货号	包装数量
S080004	3

石工凿：10，12，16mm；
圆柱冲：1.5，3，4，5，6，8mm，
圆锥冲：2mm；尖凿：6，8mm

中心冲



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理
- 六边形冲体设计，更坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合机械加工与维修等

货号	规格 (mm)	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080109	6	10	102	3
S080110	8	11	115	3

尖凿



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理，经久耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合建筑、装潢、石材加工等行业

货号	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080201	10	152	3

胶柄石工尖凿



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理，经久耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 带保护的手柄符合人体工程学设计
- 适合建筑、装潢、石材加工等行业

货号	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080202	19	305	3

合金划线器



CR-V

- 手柄采用铝合金制造，带口袋夹
- 头部采用碳化钨压入手柄，防止松动

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S080111	6	152	12

3件套木工凿



CR-V

- 刀身采用铬钒钢材料，整体热处理，经久耐用
- 刀刃精密打磨
- 手柄尾端可以用锤子敲击作业
- 手柄握持舒适

货号	规格 (mm)	包装数量
S080301	12, 19, 25	6

胶柄扁凿



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理，经久耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 带保护的手柄符合人体工程学设计
- 适合建筑、装潢、石材加工等行业

货号	规格 (mm)	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080203	25	19	305	3

木工凿



CR-V

- 刀身采用铬钒钢材料，整体热处理，经久耐用
- 刀刃精密打磨
- 手柄尾端可以用锤子敲击作业
- 手柄握持舒适

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S080312	12	260	6
S080319	19	260	6
S080325	25	260	6

起钉器



- 采用合金钢材材料
- 经热处理，坚固耐用
- 90°角设计，增加作业扭距
- U 型头设计，不会损伤作业表面
- 表面喷塑，耐腐蚀

货号	规格	Angled	包装数量
S081114	14"	90°	6
S081124	24"	90°	6
S081136	36"	90°	4

扁凿



CR-V

- 采用铬钒钢材料，整体热处理，经久耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀
- 适合建筑、装潢、石材加工等行业

货号	规格 (mm)	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S080210	10	8	142	3
S080212	12	10	152	3
S080216	16	13	172	3
S080219	19	16	175	3
S080222	22	19	203	3
S080225	25	19	305	3

撬棒



- 采用合金钢材材料
- 经热处理，坚固耐用
- 弯角设计，增加作业扭距
- 尾端采用尖头设计
- 表面喷塑，耐腐蚀

货号	规格	Angled	ø (mm)	包装数量
S081014	14"(355mm)	30°	16	6
S081024	24"(610mm)	30°	16	6
S081036	36"(914mm)	30°	19	4
S081059	59"(1500mm)	0°	25	2

防震羊角锤



- 整体热处理，使用寿命长
- 一体化设计，表面抛光
- 防震橡胶手柄，牢固耐用，并能有效减小敲击产生的回震

货号	规格（oz）	L(mm)	包装数量
S088002	20	338	6

纤维柄羊角锤



- 锤头经热处理，表面抛光
- 玻璃纤维柄，牢固耐用

货号	规格（oz）	L(mm)	包装数量
S088116	16	335	6
S088120	20	335	6
S088124	24	335	6

纤维柄圆头锤



- 锤头经热处理，表面抛光
- 玻璃纤维柄，牢固耐用

货号	规格（oz）	L(mm)	包装数量
S088316	16	335	6
S088324	24	335	6
S088332	32	335	6

钢柄羊角锤



- 锤头经热处理，表面抛光
- 钢管手柄，牢固耐用

货号	规格（oz）	L(mm)	包装数量
S088008	8	280	6
S088016	16	335	6

胡桃木柄羊角锤



- 锤头经热处理，表面抛光
- 玻璃纤维柄，牢固耐用

货号	规格（oz）	L(mm)	包装数量
S088208	8	290	6
S088212	12	310	6
S088216	16	310	6
S088220	20	310	6

胡桃木柄圆头锤



- 锤头经热处理，表面抛光
- 胡桃木柄，牢固耐用

货号	规格 (oz)	L(mm)	包装数量
S088408	8	290	6
S088412	12	336	6
S088416	16	336	6
S088424	24	356	6
S088432	32	376	6
S088440	40	376	6

胡桃木柄钳工锤



- 锤头经热处理，表面抛光
- 胡桃木柄，牢固耐用

货号	规格 (g)	L(mm)	包装数量
S088620	200	285	6
S088630	300	300	6
S088650	500	320	6
S088680	800	350	6
S088600	1000	350	6

木柄安装锤



- 锤头采用聚氨脂材料制造，软性半透明
- 硬木柄，牢固耐用
- 有效降低回震及反弹
- 无敲击火花，可用于防爆作业

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S088722	22	300	6
S088728	28	300	6
S088735	35	320	6
S088742	45	320	6
S088750	60	385	4

纤维柄斧



- 斧头经热处理，表面抛光
- 带皮护套

货号	规格 (g)	L(mm)	包装数量
S089019	600g	355	6

重型防震橡胶锤



- 锤头采用进口尼龙材质，耐高温，耐腐蚀，高耐磨
- 锤体和手柄采用合金钢材质，内部增加钢珠，增加打击力，有效防止反弹
- 手柄采用黑色 TPR 软性护套，握持舒适，减少工作强度
- 锤头采用嵌入式结构，不易脱落

货号	规格 (mm)	包装数量
S088713	40	6
S088715	60	6

胶锤



- 橡胶锤头，表面柔软，不损伤敲击表面
- 胡桃木柄，牢固耐用
- 有效降低回震及反弹
- 无敲击火花，可用于防爆作业

货号	规格 (oz)	ø(mm)	L(mm)	包装数量
S088816	16	56	343	6
S088824	24	62	343	6

纤维柄八角锤



- 双色 PP+TPR 手柄，耐用舒适
- 锤头采用碳钢材料，强度高，耐冲击

货号	规格 (LB)	L(mm)	包装数量
S089102	2	350	6
S089103	3	402	6
S089104	4	407	4
S089106	6	880	2
S089108	8	885	2
S089110	10	889	2
S089112	12	895	2
S089114	14	897	2
S089116	16	900	2

防震橡胶锤锤头



- 锤头采用进口尼龙材质，耐高温，耐腐蚀，高耐磨性

货号	规格 (mm)	包装数量
S088718	40	6
S088720	60	6

无弹力橡胶锤



- 锤头采用进口 NBR 丁晴橡胶材质，耐高温，耐油耐腐蚀，高耐磨性
- 锤头内部增加钢珠，增加打击力，有效防止反弹
- 人体工程学手柄，握持舒适，减少工作强度

货号	规格 (LB)	ø(mm)	包装数量
S088935	0.5	35±0.5	6
S088945	1	45±0.5	6
S088955	1.5	55±0.5	6
S088965	2.5	65±0.5	6

铜锤



- 锤头采用紫铜加工，敲击时不损伤工件表面，不产生火花
- 双色 PP+TPR 手柄，握持舒适耐用

货号	规格 (LB)	包装数量
S089301	1	6
S089302	2	3
S089303	3	2



表面修整类工具

金刚石锉、 修边器、 钳工锉

SHEFFIELD 钢盾

3件套金刚石整形锉

断面形状 名称
平头扁锉
尖头半圆锉
尖头圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090001	3x140	50	10
S090002	4x160	50	10
S090003	5x180	70	10

5件套金刚石整形锉

断面形状 名称
平头扁锉
尖头半圆锉
尖头圆锉
尖头方锉
尖头等边三角锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090004	5x180	70	10

10件套金刚石整形锉

断面形状 名称
平头扁锉
尖头半圆锉
尖头圆锉
尖头方锉
尖头等边三角
尖头刀型锉
尖头单面三角锉
尖头扁圆锉
尖头椭圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090005	3 x 140	50	10
S090006	4 x 160	50	10

10件套什锦锉套装

断面形状 名称
平头扁锉
尖头半圆锉
尖头圆锉
尖头方锉
尖头等边三角
尖头刀型锉
尖头单面三角锉
尖头扁圆锉
尖头椭圆锉



- 锉刀采用碳素工具钢材质，锉齿表面特殊热处理涂层，经久耐磨
- 用于锉削小尺寸的特殊工件及精密零件
- 沾塑手柄，使用轻便

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090007	3×140	50	12
S090008	4×160	50	12
S090009	5×180	70	12

金刚石平头扁锉

平头扁锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：3x140mm；工作面长度：50mm；粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090101	3 x 140	50	20

金刚石尖头半圆锉

尖头半圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：3x140mm；工作面长度：50mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090102	3 x 140	50	20

金刚石尖头圆锉

尖头圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：3x140mm；工作面长度：50mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090103	3 x 140	50	20

金刚石平头扁锉

平头扁锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：4x160mm；工作面长度：50mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090104	4 x 160	50	20

金刚石尖头半圆锉

尖头半圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：4x160mm；工作面长度：50mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090105	4 x 160	50	20

金刚石尖头圆锉

尖头圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：4x160mm；工作面长度：50mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090106	4 x 160	50	20

金刚石平头扁锉

平头扁锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：5x180mm；工作面长度：70mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090107	5 x 180	70	20

金刚石尖头半圆锉

尖头半圆锉



- 表面采用高强度人造钻石电镀
- 适用锉削小尺寸的特殊工件、精密零件，也可用于珠宝首饰工艺品的加工
- 锉刀规格：5x180mm；工作面长度：70mm；
- 粒度：150 目

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090108	5 x 180	70	20

金刚石尖头圆锉

尖头圆锉



- 锉刀采用高级合金钢材质，锉齿表面特殊热处理涂 层，经久耐磨
- 用于锉削小尺寸的特殊工件及精密零件
- 沾塑手柄，使用轻便

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S090109	5 x 180	70	20

修边器



- 刀片采用高速钢材质，硬度可达 HRC65
- 能有效去除钢、铜、铝、PP 塑料等工件的飞边，毛刺
- 用于处理边角、管状、片状材料
- 手柄符合人体工程学设计，使用舒适美观

货号	规格	L(mm)	包装数量
S092002	5.5"	140	12


加强修边器



- 刀片采用 HSS 材质，硬度可达到 HRC65
- 能有效去除钢、铜、铝、PP 塑料等工件的飞边，毛刺
- 用于处理边角、管状、片装材料
- 手柄符合人体工程学设计，使用舒适美观

货号	规格	L(mm)	包装数量
S092003	7"	170	12

修边器刀片



- 刀片采用高速钢材质
- 能有效去除各种材料的飞边、毛刺等
- 刀片直径：3.2mm

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S092010	48	10	12

粗齿平锉



粗齿平锉

- 锉齿等级：粗齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099101	6"	260	12
S099102	8"	310	12
S099103	10"	360	12
S099104	12"	410	6

中齿平锉



中齿平锉

- 锉齿等级：中齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099105	6"	260	12
S099106	8"	310	12
S099107	10"	360	12
S099108	12"	410	6
S099114	14"	470	6

细齿平锉



细齿平锉

- 锉齿等级：细齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099109	6"	260	12
S099110	8"	310	12
S099111	10"	360	12
S099112	12"	410	6

粗齿半圆锉



粗齿半圆锉

- 锉齿等级：粗齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑
- 适用于锉削有凹凸面的工件

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099201	6"	260	12
S099202	8"	310	12
S099203	10"	360	12
S099204	12"	410	6

中齿半圆锉



中齿半圆锉

- 锉齿等级：中齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑
- 适用于锉削有凹凸面的工件

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099205	6"	260	12
S099206	8"	310	12
S099207	10"	360	12
S099208	12"	410	6

细齿半圆锉



细齿半圆锉

- 锉齿等级：细齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑
- 适用于锉削有凹凸面的工件

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099209	6"	260	12
S099210	8"	310	12
S099211	10"	360	12
S099212	12"	410	6

中齿圆锉



中齿圆锉

- 锉齿等级：中齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑
- 适用于曲面或孔的锉削

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099305	6"	260	12
S099306	8"	310	12
S099307	10"	360	12
S099308	12"	410	6

粗齿三角锉



粗齿三角锉

- 锉齿等级：粗齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099409	6"	260	12
S099410	8"	310	12
S099411	10"	360	12
S099412	12"	410	6

中齿三角锉



△ 中齿三角锉

- 锉齿等级：中齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099405	6"	260	12
S099406	8"	310	12
S099407	10"	360	12
S099408	12"	410	6

中齿方锉



□ 中齿方锉

- 锉齿等级：中齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099505	6"	260	12
S099506	8"	310	12
S099507	10"	360	12
S099508	12"	410	6

细齿方锉



□ 细齿方锉

- 锉齿等级：细齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099501	6"	260	12
S099502	8"	310	12
S099503	10"	360	12
S099504	12"	410	6

细齿三角锉



△ 细齿三角锉

- 锉齿等级：细齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑
- 适用于锉削有凹凸面的工件

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099401	6"	260	12
S099402	8"	310	12
S099403	10"	360	12
S099404	12"	410	6

粗齿方锉



□ 粗齿方锉

- 锉齿等级：粗齿
- 锉齿表面特殊热处理，经久耐磨
- 橡塑手柄，舒适防滑

货号	规格	L(mm)	包装数量
S099509	6"	260	12
S099510	8"	310	12
S099511	10"	360	12
S099512	12"	410	6





刃具类工具

丝锥板牙及组套、绞手、直柄麻花钻及套装

SHEFFIELD 钢盾®

32件套公制高速钢丝锥板牙组套



- HSS M2 高速钢材料，全磨制工艺加工，确保使用硬度，切削速度及寿命

货号	规格 (pcs)	包装数量
S133002	32	1

- 7件套丝锥 头锥M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1, M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 7件套丝锥 二锥M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1, M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 7件套丝锥 尾锥M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1, M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 7件套板牙 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1,M8x1.25, M10x1.5，M12x1.75
- 2件 丝锥绞手1/2"，板牙绞手1"
- 2件 一字螺丝刀3x75mm，螺纹规

21件套公制高速钢丝锥组套



- HSS M2 高速钢材料，全磨制工艺加工，确保使用硬度，切削速度及寿命

货号	规格 (pcs)	包装数量
S133001	21	1

- 7件套丝锥 头锥M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1, M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 7件套丝锥 二锥M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1, M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 7件套丝锥 尾锥M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M6x1, M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75

金属高速钢全磨板牙



- HSS M2 高速钢材料，全磨制工艺加工，确保使用硬度 切削速度及寿命

货号	规格 (mm)	包装数量
S135001	M3x0.5	6
S135002	M4x0.7	6
S135003	M5x0.8	6
S135004	M6x1.0	6
S135005	M8x1.25	6
S135006	M10x1.5	6
S135007	M12x1.75	6

板牙绞手



- 夹座及夹头采用锌合金材质压铸，手柄采用合金钢材质滚花设计，确保夹持扭矩

货号	规格	包装数量
S135101	M4-M12	6

公制高速钢机用丝锥



- HSS M2高速钢材料，全磨制工艺加工，确保使用硬度 切削速度及寿命

货号	规格 (mm)	包装数量
S134001	M3x0.5	12
S134002	M4x0.7	12
S134003	M5x0.8	12
S134004	M6x1.0	12
S134005	M8x1.25	12
S134006	M10x1.5	12
S134007	M12x1.75	12

T型棘轮丝锥绞手



- 手柄采用轴承钢，夹头采用合金钢材质加工，确保夹持扭矩
- 特有双向棘轮结构，锌合金旋钮，使用方便，省力，寿命长

货号	规格	包装数量
S134012	M3~M10	10
S134013	M5~M12	10

丝锥绞手




- 手柄采用轴承钢，滚花设计，夹头采用合金钢材质加工 确保夹持扭矩

货号	规格	包装数量
S134011	M4~M12	6

直柄高速钢含钴麻花钻






- HSS M35含钴5%高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	包装数量
S137001	1	12	34	10
S137002	1.5	18	40	10
S137003	2	24	49	10
S137004	2.5	30	57	10
S137005	2.8	33	61	10
S137006	3	33	61	10
S137007	3.2	36	65	10
S137008	3.5	39	70	10
S137009	4	43	75	10
S137010	4.2	43	75	10
S137011	4.5	47	80	10
S137012	4.8	52	86	10
S137013	5	52	86	10
S137014	5.2	52	86	10
S137015	5.5	57	93	10
S137016	6	57	93	10
S137017	6.5	63	101	10
S137018	6.8	69	109	10
S137019	7	69	109	10
S137020	7.5	69	109	10
S137021	8	75	117	10
S137022	8.5	75	117	10
S137023	9	81	125	5
S137024	9.5	81	125	5
S137025	10	87	133	5
S137026	10.2	87	133	5
S137027	10.5	87	133	5
S137028	11	94	142	5
S137029	11.5	94	142	5
S137030	12	101	151	5
S137031	12.5	101	151	5
S137032	13	101	151	5
* S137033	3.3	36	65	10
* S137034	3.8	43	75	10

直柄镀钛高速钢麻花钻





- HSS 6542高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	包装数量
S136001	1	12	34	10
* S136111	1.1	14	36	10
* S136112	1.2	16	38	10
* S136113	1.3	16	38	10
* S136114	1.4	18	40	10
S136002	1.5	18	40	10
* S136116	1.6	20	43	10
* S136117	1.7	20	43	10
* S136118	1.8	22	46	10
* S136119	1.9	22	46	10
S136003	2	24	49	10
* S136121	2.1	24	49	10
S136004	2.2	27	53	10
* S136123	2.3	27	53	10
* S136124	2.4	30	57	10
S136005	2.5	30	57	10
* S136126	2.6	30	57	10
* S136127	2.7	33	61	10
S136006	2.8	33	61	10
S136129	2.9	33	61	10
S136007	3	33	61	10
* S136131	3.1	36	65	10
S136008	3.2	36	65	10
* S136133	3.3	36	65	10
* S136134	3.4	39	70	10
S136009	3.5	39	70	10
* S136136	3.6	39	70	10
* S136137	3.7	39	70	10
S136010	3.8	43	75	10
* S136139	3.9	43	75	10
S136011	4	43	75	10
* S136141	4.1	43	75	10
S136012	4.2	43	75	10
* S136143	4.3	47	80	10
* S136144	4.4	47	80	10
S136013	4.5	47	80	10
* S136146	4.6	47	80	10
* S136147	4.7	47	80	10
S136014	4.8	52	86	10
* S136149	4.9	52	86	10
S136015	5	52	86	10
* S136151	5.1	52	86	10
S136016	5.2	52	86	10
* S136153	5.3	52	86	10
* S136154	5.4	57	93	10
S136017	5.5	57	93	10
* S136156	5.6	57	93	10

货号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	包装数量
* S136157	5.7	57	93	10
S136018	5.8	57	93	10
* S136159	5.9	57	93	10
S136019	6	57	93	10
* S136161	6.1	63	101	10
S136020	6.2	63	101	10
* S136163	6.3	63	101	10
* S136164	6.4	63	101	10
S136021	6.5	63	101	10
* S136166	6.6	63	101	10
* S136167	6.7	63	101	10
S136022	6.8	69	109	10
* S136169	6.9	69	109	10
S136023	7	69	109	10
* S136171	7.1	69	109	10
* S136172	7.2	69	109	10
* S136173	7.3	69	109	10
* S136174	7.4	69	109	10
S136024	7.5	69	109	10
* S136176	7.6	75	117	10
* S136177	7.7	75	117	10
* S136178	7.8	75	117	10
* S136179	7.9	75	117	10
S136025	8	75	117	10
* S136181	8.1	75	117	10
S136037	8.2	75	117	10
* S136183	8.3	75	117	10
* S136184	8.4	75	117	10
S136026	8.5	75	117	10
* S136186	8.6	81	125	5
* S136187	8.7	81	125	5
* S136188	8.8	81	125	5
* S136189	8.9	81	125	5
S136027	9	81	125	5
* S136191	9.1	81	125	5
* S136192	9.2	81	125	5
* S136193	9.3	81	125	5
* S136194	9.4	81	125	5
S136028	9.5	81	125	5
* S136196	9.6	87	133	5
* S136197	9.7	87	133	5
* S136198	9.8	87	133	5
* S136199	9.9	87	133	5
S136029	10	87	133	5
* S136201	10.1	87	133	5
S136030	10.2	87	133	5
* S136203	10.3	87	133	5
* S136204	10.4	87	133	5
S136031	10.5	87	133	5
* S136206	10.6	87	133	5
* S136207	10.7	94	142	5
* S136208	10.8	94	142	5
* S136209	10.9	94	142	5
S136032	11	94	142	5
* S136211	11.1	94	142	5
* S136212	11.2	94	142	5
* S136213	11.3	94	142	5
* S136214	11.4	94	142	5
S136033	11.5	94	142	5
* S136216	11.6	94	142	5
* S136217	11.7	94	142	5
* S136218	11.8	94	142	5
* S136219	11.9	101	151	5
S136034	12	101	151	5
* S136221	12.1	101	151	5
* S136222	12.2	101	151	5
* S136223	12.3	101	151	5
* S136224	12.4	101	151	5
S136035	12.5	101	151	5
* S136226	12.6	101	151	5
* S136227	12.7	101	51	5
* S136228	12.8	101	151	5
* S136229	12.9	101	151	5
S136036	13	101	151	5
* S136040	14	108	160	1
* S136060	16	120	178	1
* S136080	18	130	191	1
* S136220	20	140	205	1

13件套直柄镀钛麻花钻套装



- HSS 6542高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	包装数量
S133011	6

13件 公制直柄镀钛高速钢麻花钻1.5,2.0,2.5,3.0,3.2, 3.5,4.0,4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5mm

19件套直柄镀钛麻花钻套装



- HSS 6542高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	包装数量
S133012	6

19件 公制直柄镀钛高速钢麻花钻1.0,1.5,2.0,2.5,3.0, 3.5,4.0, 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8,8.5,9,9.5,10mm

25件套直柄镀钛麻花钻套装



- HSS 6542高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	包装数量
S133013	6

25件 公制直柄镀钛高速钢麻花钻1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0, 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11, 11.5,12,12.5,13.0mm

13件套含钴直柄麻花钻套装



- HSS M35含钴5%高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	包装数量
S133021	6

13件 公制直柄高速钢含Co麻花钻1.5,2.0,2.5,3.0, 3.2,3.5,4.0, 4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm

19件套含钴直柄麻花钻套装



- HSS M35含钴5%高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	包装数量
S133022	6

19件 公制直柄高速钢含Co麻花钻1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0, 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm

25件套含钴直柄麻花钻套装



- HSS M35含钴5%高速钢材质，全磨制工艺加工，确保切削硬度及速度
- 刃口采用135度双后角工艺加工，保证定位准确

货号	包装数量
S133023	6

25件 公制直柄高速钢含Co麻花钻1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0, 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11, 11.5,12,12.5,13.0mm


硬质合金旋转锉

新品 旋转锉刀齿形



单齿 双齿 粗齿

- 硬质合金刀头，锋利耐磨，切削性能高
- 多种规格齿型，针对不同材料和形状的表面加工
- 单齿、双齿主要用于钢铁，不锈钢等金属材料的通用加工
- 粗齿主要用于有色金属，塑料的加工，排屑效果好





货号	形式	齿型	刃径 H1x 刃长 L1x 柄径 H2x 总长 L2	包装数量
S138001	圆柱形	单齿	10x20x6x60mm	1
S138002	圆柱形	双齿	10x20x6x60mm	1
S138003	圆柱形	粗齿	10x20x6x60mm	1
S138011	圆柱形球头	单齿	10x20x6x60mm	1
S138012	圆柱形球头	双齿	10x20x6x60mm	1
S138013	圆柱形球头	粗齿	10x20x6x60mm	1
S138021	圆球形	单齿	10x9x6x49mm	1
S138022	圆球形	双齿	10x9x6x49mm	1
S138023	圆球形	粗齿	10x9x6x49mm	1
S138031	弧形圆头	单齿	10x20x6x60mm	1
S138032	弧形圆头	双齿	10x20x6x60mm	1
S138033	弧形圆头	粗齿	10x20x6x60mm	1
S138041	锥形圆头	单齿	10x25x6x65mm	1
S138042	锥形圆头	双齿	10x25x6x65mm	1
S138043	锥形圆头	粗齿	10x25x6x65mm	1
S138051	锥形尖头	单齿	10x20x6x60mm	1
S138052	锥形尖头	双齿	10x20x6x60mm	1
S138053	锥形尖头	粗齿	10x20x6x60mm	1



管道类工具

切管类、弯管器、管钳

SHEFFIELD 钢盾®

切管器



- 刀片采用合金钢
- 适于切割铜、铝金属管，不适合切割钢管

货号	规格 (mm)	包装数量
S100022	3-22	6
S100032	3-32	6
S100045	6-45	6
S100063	14-63	6

2片装切管器轮片



- 刀片采用合金钢，适于切割铜、铝金属管
- 每包2片，切割范围: 3-32mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S100101	3-32	24

2片装切管器轮片



- 刀片采用合金钢，适于切割铜、铝金属管
- 每包2片，切割范围: 14-63mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S100102	14-63	24

PVC 管子割刀



- 刀片采用65Mn材料，经热处理
- 能有效切割<42mm PVC管子

货号	规格 (mm)	包装数量
S101001	42	6

三合一弯管器0-180°



- 适用铜、铝管的弯管作业
- 弯管范围：0-180°
- 弯管能力(直径)：6mm, 8mm, 10mm

货号	规格	包装数量
S102002	0-180° (6mm, 8mm, 10mm)	1

弯管器



- 适用铜管, 铝管及其它软金属管
- 弯管范围：0-180°

货号	规格 (mm)	包装数量
S102006	6	1
S102008	8	1
S102010	10	1
S102012	12	1

不锈钢管弯管器



- 碳钢锻造弯管盘，坚固耐用
- 弯管范围0~180度

货号	最大弯曲外径（mm）	管壁厚度	包装数量
S102106	6	1mm 以下	6
S102108	8	1mm 以下	6
S102110	10	1.2mm 以下	6
S102112	12	1.2mm 以下	6

扩管器





- 夹板和螺栓表面镀铬
- 支架热处理，坚固耐用
- 中间丝杆和锥子经特别硬化处理，
- 适用铜、铝等金属管
- 适用管子外径: 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16mm
- 符合美国标准GGG-G-451a, 6-13-68. Type 2, Class 2, Style A

货号	规格 (mm)	包装数量
S103001	5-16	6

伸缩管钳







- 活动钳口及固定钳口采用特殊材料精锻而成，采用特殊热处\工艺，抗冲击，牙齿不打滑、耐磨性能好
- 钳体采用40cr精铸而成，套管及伸缩加力柄采用40cr无缝钢管，特殊热处理，弹性好、不断裂
- 采用套管式伸缩加力柄，能够根据扭矩大小选择力臂长度，减轻操作者的劳动强度
- 伸缩加力柄设有定位卡簧，伸缩时定位卡簧能清除加力拉杆的油泥
- 体积小、重量轻、扭矩大、强度高
- 夹紧性能好、使用寿命长。管钳牙齿夹紧性能好，不打滑，耐磨，使用寿命长

货号	规格	L1(mm)	L2(mm)	包装数量
S104218	18"	465	620	2
S104224	24"	520	695	2
S104236	36"	645	965	2
S104248	48"	780	1135	2

管钳



CR-MO

- 手柄采用球墨铸铁，经久耐用
- 活动钳头采用铬钼钢材质

货号	规格	L(mm)	包装数量
S104006	6"	150	6
S104008	8"	200	6
S104010	10"	250	6
S104012	12"	300	6
S104014	14"	350	6
S104018	18"	450	2
S104024	24"	600	1
S104036	36"	900	1
S104048	48"	1200	1

铝合金管钳



CR-MO

- 铝合金手柄，经久耐用
- 活动钳头采用铬钼钢材质

货号	规格	L(mm)	包装数量
S104110	10"	250	6
S104112	12"	300	6
S104114	14"	350	6
S104118	18"	450	2
S104124	24"	600	2
S104136	36"	900	1
S104148	48"	1200	1

链条扳手



- 钢材，整体锻造
- 机磨加工，表面镀铬处理

货号	规格	Capacity(mm)	包装数量
S112009	15"	60-180	6
S112010	12"	55-105	12





汽保机修专用工具

组套工具、润滑工具、引擎维修、底盘、传动维修制冷维修工具
轮胎维护、车身维修、通用工具

SHEFFIELD 钢盾®

38件套扳手工具托组套




- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025045	1

- 20件 公制精抛光两用扳手
  5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、32mm
- 6件 公制精抛光双开口扳手
  6x7、8x10、11x13、12x14、17x19、21x23mm
- 3件 油管扳手 8x10、10x12、13x14mm
- 7件 公制精抛光双梅花扳手8x10、10x12、12x14、13x15、14x17、16x18、17x19mm
- 2件 工业级棘轮两用扳手10、12mm

70件套12.5mm套筒工具托组套




- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025046	1

- 20件 1/2"公制六角套筒
  8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 10件 1/2"公制六角长套筒
  10、12、13、14、15、16、18、20、22、24mm
- 19件 1/2"公制十二角套筒
  8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 4件 1/2"公制十二角长套筒10、12、13、14mm
- 4件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21、23mm
- 3件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21mm
- 1件 6.3mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列L型手柄
- 1件 6.3mm万向接头
- 1件 12.5mm万向接头
- 1件 6.3mm系列大小接头
- 1件 12.5mm系列大小接头
- 1件 6.3mm接杆
- 1件 12.5mm接杆
- 1件 T型滑杆

133件套6.3mm/10mm套筒工具托组套



- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025047	1

- 7件 6.3mm系列25mm长花型旋具头T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 6件 8mm系列30mm长六角旋具头4、5、6、8、10、12mm
- 4件 6.3mm系列50mm长六角旋具头3、4、5、6mm
- 5件 8mm系列30mm长十二角旋具头M5、M6、M8、M10、M12
- 7件 8mm系列30mm长花型旋具头T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
- 1件 12.5mm旋具头接头
- 1件 10mm旋具头接头
- 12件 10mm系列公制6角套筒8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 9件 10mm系列公制6角长套筒8、10、11、12、13、14、15、17、19mm
- 8件 10mm系列花型套筒E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
- 5件 10mm系列6角旋具套筒3、4、5、6、8mm
- 2件 10mm系列一字旋具套筒5.5、6.5mm
- 2件 10mm系列十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 2件 10mm系列米字旋具套筒PZ1、PZ2mm
- 10件 10mm系列花型旋具套筒T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 13件 6.3mm系列公制6角套筒4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 10件 6.3mm系列公制6角长套筒4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
- 5件 6.3mm系列长六角旋具套筒3、4、5、6、7mm
- 3件 6.3mm系列长一字旋具套筒4、5.5、7mm
- 2件 6.3mm系列长十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 6件 6.3mm系列长六角旋具套筒T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 1件 6.3mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列旋具头接头
- 2件 6.3mm系列接杆2"、4"
- 2件 10mm系列接杆3"、10"
- 1件 6.3mm系列套筒手柄
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 10mm系列T型滑杆
- 1件 3/8"套筒转接头,3/8"F-1/4"M

23件套螺丝批工具托组套




- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025048	1

- 1件 穿心一字螺丝批6x100mm
- 1件 穿心一字螺丝批8x200mm
- 1件 穿心十字螺丝批PH2x100mm
- 1件 穿心十字螺丝批PH3x200mm
- 1件 一字螺丝批3x75mm
- 1件 一字螺丝批5x100mm
- 1件 一字螺丝批6x40mm
- 1件 一字螺丝批6x150mm
- 1件 十字螺丝批PH0x75mm
- 1件 十字螺丝批PH1x100mm
- 1件 十字螺丝批PH2x45mm
- 1件 十字螺丝批PH2x150mm
- 1件 十字螺丝批PH2x300mm
- 1件 花型螺丝批T10x100mm
- 1件 花型螺丝批T15x100mm
- 1件 花型螺丝批T20x100mm
- 1件 花型螺丝批T25x100mm
- 1件 花型螺丝批T30x100mm
- 5件 挑钩组合组套

14件套钳子类工具托组套



- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025049	1

- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 水泵钳10"(麻柄)
- 1件 双色柄钢丝钳8"
- 1件 双色柄斜嘴钳6"
- 1件 双色柄尖嘴钳6"
- 1件 美式轴用直嘴卡簧钳7"
- 1件 美式轴用弯嘴卡簧钳7"
- 1件 美式孔用直嘴卡簧钳7"
- 1件 美式孔用弯嘴卡簧钳7"
- 1件 带刃口剥线钳6"
- 1件 顶切钳7"
- 1件 尖嘴带刃大力钳6.5"
- 1件 塑料水口钳6"
- 1件 鹰嘴万用剥线钳

10件套锤子类工具托组套



- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025050	1

1件　硬木柄羊角锤
1件　胡桃木柄圆头锤1.5lb
1件　重型防震橡胶锤40mm
7 件　钣金组套
墩形钣金衬铁、弯形钣金衬铁、扁形钣金衬铁、铲形钣金衬铁、轻式缩减钣金锤、直面精整钣金锤、鹤嘴精整钣金锤

26件套综合工具托组套



- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025051	1

- 12件　12件刹车分泵调整组
- 1件　三爪扁脚滤清器扳手
- 1件　T型万向火花塞扳手16mm
- 1件　碗型机滤扳手65mm/14P
- 1件　碗型机滤扳手67mm/14P
- 1件　碗型机滤扳手74.5mm/14P
- 1件　碗型机滤扳手79mm/15P
- 1件　碗型机滤扳手79.5mm/15P
- 1件　手拷式滤清器扳手（不锈钢）55mm-75mm
- 1件　手拷式滤清器扳手（不锈钢）75mm-85mm
- 1件　胶扣起子
- 4 件　汽车内饰拆装工具组

37件套保养工具托组套



- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025052	1

- 9件　加长L型中孔花型内扳手T6，T7，T8，T9，T10，T20，T25，T27，T30
- 9件　9件套加长球头内六角扳手
- 1件　圆头锤1.5lb
- 1件　木柄安装锤42mm
- 1件　14片塞尺-公英制
- 1件　卷尺7.5M
- 1件　磁性伸缩式捡拾器
- 1件　9mm高级快换刀片型美工刀
- 1件　轮胎充气枪
- 1件　双头气门芯扳手
- 1件　可调式扭力扳手(进口盒装)20kg
- 1件　汽车测电笔6V-12V-24V
- 1件　塑胶风枪
- 7件　7件套冷媒管油管接头拆装组套
- 1 件　快速接头 - 公体 - 外牙型 1/4"CPM10

237件套通用快修快保工具组套




- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025057	1


- 18 件 12.5mm 系列公制 12 角标准套筒 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 2 件 10mm 系列 12 角薄壁火花塞套筒 14、16mm
- 13 件 10mm 系列公制六角套筒 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 11 件 6.3mm 系列公制六角套筒 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 5 件 10mm 系列公制六角旋具套筒 H3、H4、H5、H6、H8
- 9 件 10mm 系列花型旋具套筒 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 6 件 10mm 系列公制 6 角加长套筒 12、13、14、15、16、17mm
- 6 件 10mm 系列花形套筒 E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
- 3 件 10mm 系列接杆 3"、6"、10"
- 1 件 10mm 系列万向接头
- 2 件 10Mm 系列米字旋具套筒 PZ1、PZ2
- 2 件 10Mm 系列十字旋具套筒 PH1、PH2
- 2 件 10Mm 系列一字旋具套筒 5.5、6.5
- 1 件 10mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2 件 12.5mm 系列接杆 5"、10"
- 1 件 12.5mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1 件 12.5mm 系列万向接头 68.5mm
- 1 件 12.5Mm 系列 L 型手柄
- 1 件 12.5Mm 系列大小接头
- 5 件 12.5mm 系列公制 6 角加长套筒 17、18、19、21、22mm
- 1 件 18Mm 金属护套美工刀
- 1 件 19Mm 系列 L 系列套筒扳杆
- 2 件 19Mm 系列公制 12 角标准套筒 34、36mm
- 1 件 18Mm 金属护套美工刀
- 10 件 碗型机滤扳手 27/6P、32/6P、36/6P、64-65/14P、66-67/14P、73/15P、73-72/14P、75-74/14P、76-75/15P、77/12P
- 7 件 6.3mm 系列 25mm 长花型旋具头 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 5 件套样冲
- 3 件 6.3mm 系列公制六角加长套筒 8、10、12mm
- 1 件 6.3mm 系列接杆 ,2"
- 1 件 6.3mm 系列万向接头
- 1 件 6.3mm 系列旋柄
- 1 件 6.3mm 系列旋具头接头
- 6 件 6.3mm 系列长花型旋具套筒 T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 1 件 6.3Mm 系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1 件 6-1/2" 双色不锈钢剪刀
- 7 件套冷媒管油管接头拆装组套
- 1 件 9Mm 不锈钢美工刀
- 1 件 9 件套公制标长球头内六角扳手
- 1 件 9 件套加长 L 型扳手
- 2 件 L 型内六角 17、19mm
- 4 件 T 型套筒扳杆 8、10、12、13mm
- 1 件 奥迪专用油底壳螺丝拆装套筒 M16
- 1 件 穿心十字螺丝批 ,PH2x100mm
- 1 件 穿心一字螺丝批 ,8x250mm
- 1 件 磁力棒
- 1 件 碟式刹车调整组
- 1 件 钢锯
- 18 件 公制精抛光两用加长扳手 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27mm
- 4 件 公制精抛光双梅花扳手 8x10、12x14、14x17、17x19mm
- 1 件 弧齿大力钳 10"
- 5 件 花型胶柄螺丝批 T10x100、T15x100、T20x100、T25x100、T30x100mm
- 7 件 8mm 系列 30mm 长花型旋具头 T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55mm
- 1 件 活络扳手 10"
- 1 件 胶扣起子
- 1 件 金刚石扁头平锉
- 1 件 金刚石尖头半圆锉
- 1 件 金刚石尖头圆锉
- 1 件 卷尺 5M
- 1 件 鲤鱼钳，8"
- 1 件 金刚石尖头圆锉
- 1 件 金刚石尖头圆锉
- 6 件 8mm 系列 30mm 长六角旋具头 4、5、6、8、10、12mm
- 4 件 6.3Mm 系列 50mm 长六角旋具头 3、4、5、6mm
- 5 件 十二角旋具头 M5、M6、M8、M10、M12mm
- 4 件双色柄十字螺丝批 PH0x75、PH1x100、PH2x45、PH2x150mm
- 4 件 双色柄一字螺丝批 3x75、5x100、6x45、6x150mm
- 1 件 汽车测电笔 ,6V-12V-24V
- 1 件 汽车水管卡扣钳 12"
- 2 件 钳式机滤扳手 9"、12"
- 1 件 美式轴用曲口卡簧钳 7"
- 1 件 美式轴用直口卡簧钳 7"
- 1 件 美式穴用直口卡簧钳 7"
- 1 件 美式穴用曲口卡簧钳 7"
- 1 件 双色柄钢丝钳 8"
- 1 件 双色柄尖嘴钳 6"
- 1 件 双色柄水泵钳
- 1 件 双色柄斜嘴钳 6"
- 1 件 塑料水口钳 6"
- 1 件 橡胶锤 16OZ
- 1 件 胡桃木柄圆头锤，1.5lb
- 1 件 氧传感器套筒 22mm
- 1 件 专业级铝合金可调式扭力扳手 40-200 N.m

240件套宝马专用工具组套







- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025070	1


- 12 件 6.3mm 系列公制 6 角标准套筒 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 1 件 6.3mm 系列万向接头
- 1 件 6.3mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2 件 6.3mm 系列接杆 2"、4"
- 1 件 10mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 3 件 10mm 系列接杆 3"、6"、10"
- 1 件 10mm 系列万向接头
- 1 件 10mm 系列三用接头 10x12.5mm(带孔)
- 6 件 10mm 系列花形套筒 E8、E10、E11、E12、E14、E16
- 18 件 12.5mm 系列公制 12 角标准套筒 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 1 件 12.5mm 系列万向接头 68.5mm
- 2 件 12.5mm 系列接杆 5"、10"
- 1 件 12.5mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1 件 12.5mm 系列 375mm 长 F 型扳杆
- 2 件 1/2" 系列六角风动长套筒 17、19mm
- 6 件 6.3mm 系列六角旋具套筒 H3、H4、H5、H6、H7、H8
- 7 件 6.3mm 系列六角旋具套筒 T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 2 件 6.3mm 系列十字型旋具套筒 PH1、PH2
- 3 件 6.3mm 系列一字型旋具套筒 4、5.5、6.5mm
- 1 件 6.3mm 系列旋柄
- 14 件 10mm 系列公制 6 角标准套筒 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 9 件 10mm 系列花型旋具套筒 T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 5 件 10mm 系列公制六角旋具套筒 H5、H6、H7、H8、H10
- 2 件 10mm 系列公制 6 角火花塞套筒 16、21mm
- 2 件 12.5mm 系列 55mm 长十二角旋具套筒 M10、M12
- 3 件 12.5mm 系列 100 长十二角旋具套筒 M8、M10、M12
- 2 件 12.5mm 系列公制六角旋具套筒 H12、H14
- 1 件 T52 气缸盖螺丝专用套筒
- 9 件 10mm 系列公制 6 角加长套筒 8、10、11、12、13、14、15、17、19mm
- 17 件 公制精抛光两用加长扳手 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24mm
- 3 件 公制精抛光活头棘开两用快扳 10、13、15、16mm
- 2 件 公制油管扳手 9x11、13x14mm
- 8 件 花型胶柄螺丝批 T8x100、T10x100、T15x100、T20x100、T25x100、T27x100、T30x100、T40x100mm
- 4 件 双色柄一字螺丝批 3x75、5x75、5x250、6x150mm
- 4 件 双色柄十字螺丝批 PH0x75、PH1x75、PH2x150、PH2x300mm
- 1 件 一字通体螺丝批 6x150mm
- 1 件 十字通体螺丝批 PH2x150mm
- 9 件套公制特长球头内六角扳手
- 9 件套加长中孔 L 型花型扳手
- 1 件 8-1/4" 双色不锈钢剪刀
- 5 件套样冲
- 1 件 14 片塞尺 (0.05-1mm)
- 1 件 24" 柔性带灯磁性三爪捡拾器
- 1 件 胶扣起子
- 1 件 双色柄尖嘴钳 6"
- 1 件 水泵钳 10"(麻柄)
- 1 件 10" 塑胶风枪
- 1 件 双色柄钢丝钳 7"
- 1 件 双色柄斜嘴钳 6"
- 1 件 鲤鱼钳 8"(麻柄)
- 1 件 弧齿大力钳 10"
- 1 件 美式轴用直口卡簧钳 7"
- 1 件 美式穴用直口卡簧钳 7"
- 1 件 卷尺 5m
- 1 件 纤维柄圆头锤 24oz
- 1 件 防震橡皮锤 1.5LB
- 1 件 9mm 高级快换刀片型美工刀
- 1 件 4PC 内饰拆卸工具
- 1 件 7PC 套冷媒管油管接头拆装组套
- 1 件 三爪扁脚滤清器扳手
- 1 件 T 型万向火花塞扳手，16mm
- 1 件 碗式滤清器扳手 15P/79-78mm
- 1 件 碗式滤清器扳手 36P/6P

217件套奔驰专用工具组套











- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025075	1


- 12 件 6.3mm 系列公制 6 角标准套筒 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 1 件 6.3mm 系列万向接头
- 1 件 6.3mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2 件 6.3mm 系列接杆 2"、4"
- 1 件 10mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 3 件 10mm 系列接杆 3"、6"、10"
- 1 件 10mm 系列万向接头
- 1 件 10mm 系列三用接头 10x12.5mm(带孔)
- 6 件 10mm 系列花形套筒 E8、E10、E11、E12、E14、E16
- 18 件 12.5mm 系列公制 12 角标准套筒 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 1 件 12.5mm 系列万向接头 68.5mm
- 2 件 12.5mm 系列接杆 5"、10"
- 1 件 12.5mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1 件 12.5mm 系列 375mm 长 F 型扳杆
- 2 件 1/2" 系列六角风动长套筒 17、19mm
- 6 件 6.3mm 系列六角旋具套筒 H3、H4、H5、H6、H7、H8
- 7 件 6.3mm 系列六角旋具套筒 T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 2 件 6.3mm 系列十字型旋具套筒 PH1、PH2
- 3 件 6.3mm 系列一字型旋具套筒 4、5.5、6.5mm
- 1 件 6.3mm 系列旋柄
- 14 件 10mm 系列公制 6 角标准套筒 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 9 件 10mm 系列花型旋具套筒 T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 5 件 10mm 系列公制六角旋具套筒 H5、H6、H7、H8、H10
- 2 件 10mm 系列公制 6 角火花塞套筒 16、21mm
- 1 件 10mm 系列公制 12 角薄壁火花塞套筒 14mm
- 2 件 12.5mm 系列 55mm 长十二角旋具套筒 M10、M12
- 3 件 12.5mm 系列 100 长十二角旋具套筒 M8、M10、M12
- 2 件 12.5mm 系列公制六角旋具套筒 H12、H14
- 1 件 T52 气缸盖螺丝专用套筒
- 1 件 碗式滤清器扳手 15P/79-78mm
- 1 件 碗式滤清器扳手 36P/6P
- 9 件 10mm 系列公制 6 角加长套筒 8、10、11、12、13、14、15、17、19mm
- 17 件 公制精抛光两用加长扳手 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24mm
- 6 件 公制精抛光活头棘开两用快扳 8、10、13、15、16、18mm
- 2 件 公制油管扳手 9x11、13x14mm
- 8 件 花型胶柄螺丝批 T8x100、T10x100、T15x100、T20x100、T25x100、T27x100、T30x100、T40x100mm
- 4 件 双色柄一字螺丝批 3x75、5x75、5x250、6x150mm
- 4 件 双色柄十字螺丝批 PH0x75、PH1x75、PH2x150、PH2x300mm
- 1 件 一字通体螺丝批 6x150mm
- 1 件 十字通体螺丝批 PH2x150mm
- 9 件套公制特长球头内六角扳手
- 9 件套加长中孔 L 型花型扳手
- 1 件 8-1/4" 双色不锈钢剪刀
- 5 件套样冲
- 1 件 14 片塞尺 (0.05-1mm)
- 1 件 24" 柔性带灯磁性三爪捡拾器
- 1 件 胶扣起子
- 1 件 双色柄尖嘴钳 6"
- 1 件 水泵钳 10"(麻柄)
- 1 件 10" 塑胶风枪
- 1 件 双色柄钢丝钳 7"
- 1 件 双色柄斜嘴钳 6"
- 1 件 鲤鱼钳 8"(麻柄)
- 1 件 弧齿大力钳 10"
- 1 件 美式轴用曲口卡簧钳 7"
- 1 件 美式轴用直口卡簧钳 7"
- 1 件 美式穴用直口卡簧钳 7"
- 1 件 美式穴用曲口卡簧钳 7"
- 1 件 卷尺 5m
- 1 件 纤维柄圆头锤 24oz
- 1 件 防震橡皮锤 1.5LB
- 1 件 9mm 高级快换刀片型美工刀
- 1 件 4PC 内饰拆卸工具
- 1 件 纤维柄圆头锤 24oz

240件套机修通用工具组套




①


②


③

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025061	1

第一层

- 20件 1/2"公制六角套筒 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 10件 1/2"公制六角长套筒 10、12、13、14、15、16、18、20、22、24mm
- 19件 1/2"公制十二角套筒 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 4件 1/2"公制十二角长套筒10、12、13、14mm
- 4件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21、23mm
- 3件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21mm
- 1件 6.3mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列L型手柄
- 1件 6.3mm万向接头
- 1件 12.5mm万向接头
- 1件 6.3mm系列大小接头
- 1件 12.5mm系列大小接头
- 1件 6.3mm接杆
- 1件 12.5mm接杆
- 1件 T型滑杆

第二层

- 7件 6.3mm系列25mm长花型旋具头T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 6件 8mm系列30mm长六角旋具头4、5、6、8、10、12mm
- 4件 6.3mm系列50mm长六角旋具头3、4、5、6mm
- 5件 8mm系列30mm长十二角旋具头M5、M6、M8、M10、M12
- 7件 8mm系列30mm长花型旋具头T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
- 1件 12.5mm旋具头接头
- 1件 10mm旋具头接头
- 12件 10mm系列公制6角套筒8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 9件 10mm系列公制6角长套筒8、10、11、12、13、14、15、17、19mm
- 8件 10mm系列花型套筒E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
- 5件 10mm系列6角旋具套筒3、4、5、6、8mm
- 2件 10mm系列一字旋具套筒5.5、6.5mm
- 2件 10mm系列十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 2件 10mm系列米字旋具套筒PZ1、PZ2mm
- 10件 10mm系列花型旋具套筒T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 13件 6.3mm系列公制6角套筒4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 10件 6.3mm系列公制6角长套筒4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
- 5件 6.3mm系列长六角旋具套筒3、4、5、6、7mm
- 3件 6.3mm系列长一字旋具套筒4、5.5、7mm
- 2件 6.3mm系列长十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 6件 6.3mm系列长六角旋具套筒T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 1件 6.3mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列旋具头接头
- 2件 6.3mm系列接杆2"、4"
- 2件 10mm系列接杆3"、10"
- 1件 6.3mm系列套筒手柄
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 10mm系列T型滑杆
- 1件 3/8"套筒转接头,3/8"F-1/4"M

第三层

- 1件 加长L型中孔花型内扳手T6
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T7
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T8
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T9
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T10
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T20
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T25
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T27
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T30
- 1件 9件套加长球头内六角扳手
- 1件 圆头锤1.5lb
- 1件 木柄安装锤42mm
- 1件 14片塞尺-公英制
- 1件 卷尺7.5M
- 1件 磁性伸缩式捡拾器
- 1件 9mm高级快换刀片型美工刀
- 1件 轮胎充气枪
- 1件 双头气门芯扳手
- 1件 可调式扭力扳手(进口盒装)20kg
- 1件 汽车测电笔6V-12V-24V
- 1件 塑胶风枪
- 1件 7件套冷媒管油管接头拆装组套
- 1 件 快速接头 - 公体 - 外牙型 1/4"CPM10


274件套机修通用工具组套


①


②


③


④


⑤

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025062	1

第一层

- 20件 公制精抛光两用扳手 5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30mm
- 6件 公制精抛光双开口扳手 6x7、8x10、11x13、12x14、17x19、21x23mm
- 3件 油管扳手 8x10、10x12、13x14mm
- 7件 公制精抛光双梅花扳手8x10、10x12、12x14、13x15、14x17、16x18、17x19mm
- 2件 工业级棘轮两用扳手12、15mm

第二层

- 20件 1/2"公制六角套筒 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 10件 1/2"公制六角长套筒 10、12、13、14、15、16、18、20、22、24mm
- 19件 1/2"公制十二角套筒 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 4件 1/2"公制十二角长套筒10、12、13、14mm
- 4件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21、23mm
- 3件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21mm
- 1件 6.3mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列L型手柄
- 1件 6.3mm万向接头
- 1件 12.5mm万向接头
- 1件 6.3mm系列大小接头
- 1件 12.5mm系列大小接头
- 1件 6.3mm接杆
- 1件 12.5mm接杆
- 1件 T型滑杆

第三层

- 7件 6.3mm系列25mm长花型旋具头T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 6件 8mm系列30mm长六角旋具头4、5、6、8、10、12mm
- 4件 6.3mm系列50mm长六角旋具头3、4、5、6mm
- 5件 8mm系列30mm长十二角旋具头M5、M6、M8、M10、M12
- 7件 8mm系列30mm长花型旋具头T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
- 1件 12.5mm旋具头接头
- 1件 10mm旋具头接头
- 12件 10mm系列公制6角套筒8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 9件 10mm系列公制6角长套筒8、10、11、12、13、14、15、17、19mm
- 8件 10mm系列花型套筒E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
- 5件 10mm系列6角旋具套筒3、4、5、6、8mm
- 2件 10mm系列一字旋具套筒5.5、6.5mm
- 2件 10mm系列十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 2件 10mm系列米字旋具套筒PZ1、PZ2mm
- 10件 10mm系列花型旋具套筒T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 13件 6.3mm系列公制6角套筒4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 10件 6.3mm系列公制6角长套筒4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
- 5件 6.3mm系列长六角旋具套筒3、4、5、6、7mm
- 3件 6.3mm系列长一字旋具套筒4、5.5、7mm
- 2件 6.3mm系列长十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 6件 6.3mm系列长六角旋具套筒T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 1件 6.3mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列旋具头接头
- 2件 6.3mm系列接杆2"、4"
- 2件 10mm系列接杆3"、10"
- 1件 6.3mm系列套筒手柄
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 10mm系列T型滑杆
- 1件 3/8"套筒转接头,3/8"F-1/4"M

第四层

- 1件 鲤鱼钳8″
- 1件 水泵钳10″(麻柄)
- 1件 双色柄钢丝钳8″
- 1件 双色柄斜嘴钳6″
- 1件 双色柄尖嘴钳6″
- 1件 美式轴用直嘴卡簧钳7″
- 1件 美式轴用弯嘴卡簧钳7″
- 1件 美式孔用直嘴卡簧钳7″
- 1件 美式孔用弯嘴卡簧钳7″
- 1件 带刃口剥线钳6″
- 1件 顶切钳7″
- 1件 尖嘴带刃大力钳6.5″
- 1件 塑料水口钳6″
- 1件 鹰嘴万用剥线钳

第五层

- 1件 穿心一字螺丝批6x100mm
- 1件 穿心一字螺丝批8x200mm
- 1件 穿心十字螺丝批PH2x100mm
- 1件 穿心十字螺丝批PH3x200mm
- 1件 一字螺丝批3x75mm
- 1件 一字螺丝批5x100mm
- 1件 一字螺丝批6x40mm
- 1件 一字螺丝批6x150mm
- 1件 十字螺丝批PH0x75mm
- 1件 十字螺丝批PH1x100mm
- 1件 十字螺丝批PH2x45mm
- 1件 十字螺丝批PH2x150mm
- 1件 十字螺丝批PH2x300mm
- 1件 花型螺丝批T10x100mm
- 1件 花型螺丝批T15x100mm
- 1件 花型螺丝批T20x100mm
- 1件 花型螺丝批T25x100mm
- 1件 花型螺丝批T30x100mm
- 4件 油封起子组套

337件套机修通用工具组套





①



②


③


④


⑤


⑥


⑦

第一层

- 20件 公制精抛光两用扳手
  5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、32mm
- 6件 公制精抛光双开口扳手
  6x7、8x10、11x13、12x14、17x19、21x23mm
- 3件 油管扳手 8x10、10x12、13x14mm
- 7件 公制精抛光双梅花扳手8x10、10x12、12x14、13x15、14x17、16x18、17x19mm
- 2件 工业级棘轮两用扳手10、12mm

第二层

- 20件 1/2"公制六角套筒
  8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 10件 1/2"公制六角长套筒
  10、12、13、14、15、16、18、20、22、24mm
- 19件 1/2"公制十二角套筒
  8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm
- 4件 1/2"公制十二角长套筒10、12、13、14mm
- 4件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21、23mm
- 3件 1/2"公制六角风动套筒17、19、21mm
- 1件 6.3mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列L型手柄
- 1件 6.3mm万向接头
- 1件 12.5mm万向接头
- 1件 6.3mm系列大小接头
- 1件 12.5mm系列大小接头
- 1件 6.3mm接杆
- 1件 12.5mm接杆
- 1件 T型滑杆

第三层

- 7件 6.3mm系列25mm长花型旋具头T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 6件 8mm系列30mm长六角旋具头4、5、6、8、10、12mm
- 4件 6.3mm系列50mm长六角旋具头3、4、5、6mm
- 5件 8mm系列30mm长十二角旋具头M5、M6、M8、M10、M12
- 7件 8mm系列30mm长花型旋具头T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
- 1件 12.5mm旋具头接头
- 1件 10mm旋具头接头
- 12件 10mm系列公制6角套筒8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 9件 10mm系列公制6角长套筒8、10、11、12、13、14、15、17、19mm
- 8件 10mm系列花型套筒E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
- 5件 10mm系列6角旋具套筒3、4、5、6、8mm
- 2件 10mm系列一字旋具套筒5.5、6.5mm
- 2件 10mm系列十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 2件 10mm系列米字旋具套筒PZ1、PZ2mm
- 10件 10mm系列花型旋具套筒T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- 13件 6.3mm系列公制6角套筒4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- 10件 6.3mm系列公制6角长套筒4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
- 5件 6.3mm系列长六角旋具套筒3、4、5、6、7mm
- 3件 6.3mm系列长一字旋具套筒4、5.5、7mm
- 2件 6.3mm系列长十字旋具套筒PH1、PH2mm
- 6件 6.3mm系列长六角旋具套筒T10、T15、T20、T25、T30、T40
- 1件 6.3mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列旋具头接头
- 2件 6.3mm系列接杆2″、4″
- 2件 10mm系列接杆3″、10″
- 1件 6.3mm系列套筒手柄
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 10mm系列T型滑杆
- 1件 3/8″套筒转接头,3/8″F-1/4″M

第四层

- 1件 鲤鱼钳8″
- 1件 水泵钳10″(麻柄)
- 1件 双色柄钢丝钳8″
- 1件 双色柄斜嘴钳6″
- 1件 双色柄尖嘴钳6″
- 1件 美式轴用直嘴卡簧钳7″
- 1件 美式轴用弯嘴卡簧钳7″
- 1件 美式孔用直嘴卡簧钳7″
- 1件 美式孔用弯嘴卡簧钳7″
- 1件 带刃口剥线钳6″
- 1件 顶切钳7″
- 1件 尖嘴带刃大力钳6.5″
- 1件 塑料水口钳6″
- 1件 鹰嘴万用剥线钳

第五层

- 1件 穿心一字螺丝批6x100mm
- 1件 穿心一字螺丝批8x200mm
- 1件 穿心十字螺丝批PH2x100mm
- 1件 穿心十字螺丝批PH3x200mm
- 1件 一字螺丝批3x75mm
- 1件 一字螺丝批5x100mm
- 1件 一字螺丝批6x40mm
- 1件 一字螺丝批6x150mm
- 1件 十字螺丝批PH0x75mm
- 1件 十字螺丝批PH1x100mm
- 1件 十字螺丝批PH2x45mm
- 1件 十字螺丝批PH2x150mm
- 1件 十字螺丝批PH2x300mm
- 1件 花型螺丝批T10x100mm
- 1件 花型螺丝批T15x100mm
- 1件 花型螺丝批T20x100mm
- 1件 花型螺丝批T25x100mm
- 1件 花型螺丝批T30x100mm
- 4件 油封起子组套

第六层

- 1件 12件刹车分泵调整组
- 1件 三爪扁脚滤清器扳手
- 1件 T型万向火花塞扳手16mm
- 1件 碗型机滤扳手65mm/14P
- 1件 碗型机滤扳手67mm/14P
- 1件 碗型机滤扳手74.5mm/14P
- 1件 碗型机滤扳手79mm/15P
- 1件 碗型机滤扳手79.5mm/15P
- 1件 手拷式滤清器扳手（不锈钢）55mm-75mm
- 1件 手拷式滤清器扳手（不锈钢）75mm-85mm
- 1件 胶扣起子
- 4 件 汽车内饰拆装工具组

第七层

- 1件 加长L型中孔花型内扳手T6
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T7
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T8
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T9
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T10
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T20
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T25
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T27
- 1件 加长L型中孔花型内扳手T30
- 1件 9件套加长球头内六角扳手
- 1件 圆头锤1.5lb
- 1件 木柄安装锤42mm
- 1件 14片塞尺-公英制
- 1件 卷尺7.5M
- 1件 磁性伸缩式捡拾器
- 1件 9mm高级快换刀片型美工刀
- 1件 轮胎充气枪
- 1件 双头气门芯扳手
- 1件 可调式扭力扳手(进口盒装)20kg
- 1件 汽车测电笔6V-12V-24V
- 1件 塑胶风枪
- 1件 7件套冷媒管油管接头拆装组套
- 1 件 快速接头 - 公体 - 外牙型 1/4"CPM10

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025063	1

242件套机修通用工具组套




①

②

③

④

⑤

第一层

- 1件 6.3mm专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件10mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 1件12.5mm系列专业级快速脱落棘轮扳手
- 13件10mm系列6角长套筒（10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22mm）
- 12件10Mm系列公制6角标准套筒(8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19mm)
- 20件 12.5mm系列公制6角标准套筒（8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，27，30，32mm）
- 13件6.3Mm系列6角标准套筒(4，4.5，5，5.5，6，7，8，9，10，11，12，13，14mm)
- 2件 6.3mm系列接杆2"，4"
- 2件10mm系列接杆3"，6"
- 2件 12.5mm系列接杆5"，10"
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 1件 10mm系列12角薄壁火花塞万向套筒14Mmm
- 1件 10mm系列火花塞万向套筒16Mm
- 1件 10mm系列火花塞套筒21Mm
- 1件 10mm系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10mm系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 12.5mm系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 1件 12.5mm系列L型手柄

第二层

- 5件8Mm系列30mm长一字旋具头（5.5，6.5，8，10，12mm）
- 3件8mm系列十字型旋具套筒PH1，PH2，PH3
- 6件8mm系列30Mm长中孔花形旋具头T20，T25，T30，T40，T45，T50
- 5件8mm系列30mm长十二角旋具头M5，M6，M8，M10，M12
- 6件8mm系列30mm长六角旋具头4，5，6，7，8，10mm
- 23件 公制精抛光两用加长扳手（6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，27，30，32）

第三层

- 13件 公制精抛光双开口扳手（6X7，8X10，10X12，12X14，13X15，13X16，16X18，17X19，19X21，21X23，22X24，24X27，30X32mm）
- 1件8mm系列70mm长六角旋具头8mm
- 1件8mm系列70mm长十字旋具头#2
- 8件8mm系列70mm长花形旋具头T20，T25，T40，T45，T50，T55
- 7件8mm系列70mm长12角旋具头M5，M6，M8，M10，M12，M14，M16
- 7件8mm系列70mm长12角旋具头M5，M6，M8，M10，M12，M14，M16
- 8件 8mm系列70mm长六角旋具头4，5，6，7，8，10，12，14mm
- 1件 10mm系列旋具头接头5/16
- 1件 12.5mm系列旋具头接头5/16
- 3件 双色柄一字螺丝批3X75mm，5X100mm，6X40mm，6X100mm
- 1件 十字通体螺丝批PH2x150mm
- 1件 一字通体螺丝批6x150mm
- 3件 十字通体螺丝批PH2x150mm，PH1X75mm，PH2X45mm，PH2X100mm

第四层

- 1件 美式轴用直口卡簧钳7"
- 1件 美式轴用曲口卡簧钳7"
- 1件 美式穴用直口卡簧钳7"
- 1件 美式穴用曲口卡簧钳7"
- 1件 尖嘴钳6"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 钢丝钳8"
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 5件 断丝取出器
- 1件 10"塑胶风枪

第五层

- 5件 样冲
- 1件 T52气缸盖螺丝专用套筒
- 1件 奥迪油底螺丝拆装扳手M16
- 1件 H17油底壳旋具套筒
- 9件L型标长扳手
- 9件公制特长球头内六角扳手
- 1件 纤维柄圆头锤16oz
- 1件 防震橡皮锤1.5LB
- 14片塞尺（0.05-1mm）
- 1件 9mm不锈钢美工刀
- 1件 磁性伸缩式捡拾器
- 1件 汽车测电笔
- 1件 长钢卷尺20M
- 1件 三爪扁脚滤清器扳手
- 1件 活络扳手10"

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025242	1

160件套快修快保工具车组套




①

②

③

第一层

- 10件 6.3mm系列公制6角标准套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm)
- 6件 6.3mm系列公制6角长套筒(4,5,6,7,8,9mm)
- 11件 10mm系列公制6角标准套筒(9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm)
- 6件 10mm系列公制6角长套筒(10,11,12,13,14,15mm)
- 7件 12.5mm系列公制12角标准套筒(20,21,22,24,27,30,32mm)
- 6件 12.5mm系列公制6角长套筒(10,12,13,14,17,19mm)
- 8件 10mm系列花形套筒（E8，E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20)
- 6件 10mm系列公制6角旋具套筒（3,4,5,6，8,10mm)
- 3件 10mm系列十字型旋具套筒 （PH1,PH2,PH3)
- 3件 10mm系列公制 一字型旋具套筒(4,5.5,6.5mm)
- 3件 10mm系列米字型旋具套筒(PZ1,PZ2,PZ3)
- 3件 10mm系列花型旋具套筒(T20,T30,T40)
- 4件 1/2"系列六角风动套筒（17,19,21,23mm)
- 1件 6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2件 10mm系列公制6角火花塞套筒（16,21mm)
- 2件 10mm系列接杆(3",6")
- 2件 12.5mm系列接杆(5",10")
- 1件 6.3mm系列万向接头34mm
- 1件 10mm系列万向接头 54.2mm
- 1件 12.5mm系列万向接头68.5mm
- 1件 10mm系列 大小接头 10mmx6.3mm
- 1件 12.5mm系列大小接头 12.5mmX10mm
- 1件 10mm系列三用接头 10mmx12.5mm（带孔）
- 1件 6.3mm系列大小接头6.3mm x10mm
- 1件 6.3mm系列起子变换头
- 1件 6.3mm系列接杆4"
- 1件 10mm系列T型滑杆 200mm
- 1件 12.5mm系列 L 型套筒扳杆
- 4件 6.3mm系列25mm长十字旋具头（PH0,PH1,PH2,PH3)
- 6件 6.3mm系列25mm长一字旋具头(3,4,5,5.5,6,6.5mm)
- 3件 6.3mm系列25mm长米字旋具头(PZ1,PZ2,PZ3)
- 8件 6.3mm系列25mm长六角旋具头(2,2.5,3,4,5,6,7,8mm)
- 7件 6.3mm系列25mm长中孔花型旋具头(T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)

第二层

- 12件 精抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm)
- 3件 公制精抛光单向双梅花快扳（8x10，12x13，17x19mm）
- 3件 公制油管扳手(刹车管扳手)（8x10，10x12，13x14mm）
- 1件 带灯铝合金磁性伸缩式捡拾器
- 9件 公制加长球头内六角扳手（1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm）

第三层

- 1件 美式轴用曲口卡簧钳7寸
- 1件 美式轴用直口卡簧钳7寸
- 1件 美式穴用直口卡簧钳7寸
- 1件 美式穴用曲口卡簧钳7寸
- 1件 双色柄钢丝钳8"
- 1件 双色柄尖嘴钳8"
- 1件 鲤鱼钳8"(麻柄)
- 1件 活络扳手10"
- 1件 三爪扁脚滤清器扳手
- 1件 汽车测电笔
- 1件 一字通体螺丝批6x150mm
- 1件 十字通体螺丝批PH2x150mm
- 1件 4"塑胶风枪
- 1件 数显轮纹深度尺0～25mm

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025160	1



133件套通用卡客车工具组套




①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

第一层

- 1件24"柔性带灯磁性三爪捡拾器
- 1件水泵钳10"(麻柄)
- 1件鲤鱼钳8"(麻柄)
- 1件直齿大力钳10"
- 1件双色柄尖嘴钳8"
- 1件双色柄钢丝钳8"
- 1件美式轴用直口卡簧钳9寸
- 1件美式轴用曲口卡簧钳9寸
- 1件美式穴用直口卡簧钳9寸
- 1件美式穴用曲口卡簧钳9寸

第二层

- 20件 12.5mm系列公制6角标准套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 1件12.5mm系列12角标准套筒8mm
- 5件12.5mm系列公制12角标准套筒10,14,18,19,21mm
- 1件12.5mm系列接杆5"
- 1件12.5mm系列T型滑杆250mm
- 1件12.5mm系列大小接头12.5X10mm
- 1件12.5mm系列L型套筒扳杆
- 1件12.5mm系列弓型杆
- 1件1/2"系列气动万向接头
- 1件12.5mm系列万向接头68.5mm
- 1件12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件10mm系列十字型旋具套筒PH3
- 1件10mm系列公制一字型旋具套筒6.5mm
- 1件12.5mm系列公制六角旋具套筒H12
- 1件12.5mm系列公制六角旋具套筒H14

第三层

- 1件指针式扭力扳手300N.m
- 1件木柄圆头锤24oz
- 1件18mm塑柄金属护套旋钮美工刀
- 1件橡塑卷尺5m
- 2件十字通体螺丝批PH2x100mm，PH3x200mm
- 2件一字通体螺丝批8x250mm，6x100mm
- 9件套公制特长球头内六角扳手（1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10mm

第四层

- 1件活络扳手 15"
- 1件19mm系列F型套筒扳杆500mm
- 1件15"链条扳手
- 1件19mm系列T型滑杆480mm
- 1件19mm系列L型套筒扳杆460mm
- 1件19mm系列接杆8"
- 1件3/4"系列气动万向接头

第五层

- 5件公制精抛光双梅花快扳8X10mm，12X13mm，14X15mm，16X18mm，17X19mm
- 1件公制精抛光棘开两用加长快扳21mm
- 1件木柄刮刀
- 1件石工凿25mm
- 1件23片塞尺（0.02-1mm）
- 10件10件套金刚石整形锉
- 1件4"活塞环压缩器

第六层

- 16件公制精抛光两用加长扳手8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
- 7件公制精抛光双梅花扳手8X10mm，10X12mm，11X13mm，14X17mm，16X18mm，16X18mm，17X19mm

第七层

- 14件3/4"系列六角风动套筒21,22,24,27,30,32,34,36,38,41,46,50,55,60mm
- 1件1"短风动套筒65,70,75mm
- 1件3/4"系列气动接杆4"，8"

货号	包装数量
S025133	1

245件套通用钣金工具组套




①

②

③

④

⑤

⑥

第一层

- 20件 12.5mm系列公制6角标准套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 11件10mm系列公制6角加长套筒10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm
- 1件10mm系列公制6角标准套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 1件6.3mm系列公制6角标准套筒4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1件6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件6.3mm系列接杆2"，4"
- 1件10mm系列接杆3"，6"
- 1件12.5mm系列接杆5"，10"
- 1件6.3mm系列万向接头
- 1件10mm系列万向接头54.2mm
- 1件12.5mm系列万向接头68.5mm
- 1件12.5mm系列起子变换头5/16"
- 1件10mm系列起子变换头
- 1件10mm系列大小接头10X6.3mm
- 1件 10mm系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件12.5mm系列大小接头12.5X10mm
- 1件10mm系列12角薄壁火花塞套筒14mm
- 1件10mm系列公制6角火花塞套筒16mm,21mm
- 1件5件套8mm系列30长一字旋具头5.5,6.5,8,10,12mm
- 1件5件套8mm系列30长十字型旋具头PH1,PH2,PH3
- 6件8mm系列30mm长中孔花形旋具头TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50
- 5件套8mm系列30长十二角旋具头M5,M6,M8,M10,M12
- 5件套8mm系列30长十二角旋具头M6,M8,M10,M12
- 5件套8mm系列30长六角旋具头H4,H5,H6,H8,H10,H12
  1件8mm系列70mm长一字旋具头8mm
- 1件8mm系列70mm长十字旋具头PH2
- 5件8mm系列70mm长花形旋具头T20,T25,T30,T40,T45,T55
- 6件8mm系列70mm长12角旋具头M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16
- 8件8mm系列70mm长六角旋具头H4,H5,H6,H7,H8,H10,H12,H14
- 1件T52气缸盖螺丝专用套筒
- 1件奥迪油底螺丝拆装扳手m16
- 1件 H17油底壳旋具套筒

第二层

- 5件5件套样冲
- 9件L型加长扳手
  （T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50）
- 1件汽车测电笔
- 1件4"塑胶风枪
- 1件9MM塑柄带护套美工刀
- 1件纤维柄圆头锤24oz
- 1件防震橡皮锤1.5LB
- 1件14片塞尺（0.05-1mm）
- 1件三爪扁脚滤清器扳手
- 1件活络扳手10"
- 1件胶扣起子

第三层

- 1件美式轴用直口卡簧钳7寸
- 1件美式轴用曲口卡簧钳7寸
- 1件美式穴用直口卡簧钳7寸
- 1件美式穴用曲口卡簧钳7寸
- 1件双色柄斜嘴钳6"
- 5件5件套断丝取出器
- 1件强力型卷尺5m
- 1件一字通体螺丝批6x150mm
- 1件十字通体螺丝批PH2x150mm
- 1件双色柄一字螺丝批3X75mm，5X100mm，6X40mm，6X100mm
- 1件双色柄十字螺丝批PH0X75mm，PH1X75mm，PH2X45mm，PH2X100mm

第四层

- 1件公制精抛光两用加长扳手8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27mm
- 5件5件 内饰件拆卸工具

第五层

- 1件金刚石平头扁锉(3x140mm)
- 1件金刚石尖头半元锉(3x140mm)
- 1件金刚石尖头元锉(3x140mm)
- 1件中齿平锉8"
- 1件中齿半圆锉8"
- 1件中齿圆锉8"
- 1件中齿三角锉8"
- 1件木柄刮刀
- 1件轻式缩减钣金锤
- 1件直面精整钣金锤
- 1件鹤嘴精整钣金锤
- 1件墩形钣金衬铁
- 1件弯形钣金衬铁
- 1件扁形钣金衬铁
- 1件铲形钣金衬铁
- 1件C型大力钳11"

第六层

- 9件套公制特长球头内六角扳手
  （1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm）
- 1件小号可弯式磁性捡拾器
- 1件鲤鱼钳8"(麻柄)
- 1件双色柄尖嘴钳6"
- 1件弧齿大力钳10"
- 1件双色柄钢丝钳8"
- 1件尖嘴带刃大力钳9"
- 1件铁皮大力钳8"
- 1件焊接用大力钳10"
- 1件12.5mm系列L型套筒扳杆

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025245	1


369件套通用机修工具组套





①


②


③


④


⑤


⑥


⑦

第一层

- 20件 12.5mm系列公制6角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm)
- 14件 12.5mm系列公制6角长套筒(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm)
- 19件 12.5mm系列公制12角套筒(8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm)
- 4件 12.5mm系列公制12角长套筒(10,12,13,14mm)
- 4件 1/2"系列六角风动套筒(17,19,21,23mm)
- 1件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列L型套筒扳杆
- 1件 12.5mm系列T型滑杆250mm
- 1件 12.5mm系列万向接头68.5mm
- 1件 12.5mm系列大小接头12.5X10mm
- 2件 12.5mm系列接杆(5",10")
- 1件 12.5mm系列起子变换头5/16"

第二层

- 23件 公制精抛光两用加长扳手(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32mm)
- 1件 弧齿大力钳10"
- 1件 双色柄钢丝钳8"
- 5件 断丝取出器

第三层

- 1件 美式轴用直口卡簧钳7寸
- 1件 美式轴用曲口卡簧钳7寸
- 1件 美式穴用直口卡簧钳7寸
- 1件 美式穴用曲口卡簧钳7寸
- 1件 双色柄尖嘴钳6"
- 1件 双色柄斜嘴钳6"
- 1件 鲤鱼钳8"(麻柄)
- 1件 一字通体螺丝批6x150mm
- 1件 十字通体螺丝批PH2x150mm
- 4件 双色柄一字螺丝批3X75，5X100，6X40，6X100mm
  4件 双色柄十字螺丝批
- PH0X75,PH1X75,PH2X45,PH2X100mm
  7件 冷媒管油管接头拆装组套

第四层

- 7件 8mm系列70mm长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12mm)
- 5件 8mm系列70mm长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)
- 7件 8mm系列70mm长花形旋具头(T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55)
- 7件 8mm系列30mm长六角旋具头(4,5,6,8,10,12,14mm)
- 5件 8mm系列30mm长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)
- 6件 8mm系列30mm长中孔花形旋具头(TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50)
- 1件 10mm系列起子变换头
- 12件 10mm系列公制6角标准套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm)
- 10件 10mm系列公制6角长套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm)
- 8件 10mm系列花形套筒(E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20)
- 9件 10mm系列花型旋具套筒(T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50
- 7件 10mm系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8,10mm)
- 3件 10mm系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)
- 2件 10mm系列一字形旋具套筒(5.5,6.5mm)
- 13件 6.3mm系列公制6角标准套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm)
- 10件 6.3mm系列公制6角加长套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm)
- 6件 6.3mm系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8mm)
- 2件 6.3mm系列十字型旋具套筒(PH1,PH2)
- 3件 10mm系列米字型旋具套筒(PZ1,PZ2,PZ3)
- 3件 6.3mm系列一字型旋具套筒(4,5.5,6.5mm)
- 7件 6.3mm系列花形旋具套筒(T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40)
- 1件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 3件 10mm系列接杆(3",6",10")
- 1件 10mm系列T型滑杆200mm
- 1件 10mm系列万向接头54.2mm
- 1件 10mm系列大小接头10X6.3mm
- 1件 10mm系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 2件 10mm系列公制6角火花塞套筒(16,21mm)
- 1件 10mm系列12角薄壁火花塞套筒14mm
- 1件 10mm系列三用接头10X12.5mm（带孔）
- 1件 6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 2件 6.3mm系列接杆(2",4")
- 1件 6.3mm系列T型滑杆
- 1件 6.3mm系列旋柄
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 6.3mm系列大小接头6.3X10mm
- 1件 奥迪油底螺丝拆装扳手M16
- 1件 H17油底壳旋具套筒
- 1件 T52气缸盖螺丝专用套筒

第五层

- 9件 L型加长扳手
  （T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50）
- 1件 纤维柄圆头锤24oz
- 1件 防震橡皮锤1.5LB
- 1件 汽车测电笔
- 1件 4"塑胶风枪
- 1件 9mm塑柄带护套美工刀
- 1件 活络扳手10"
- 1件 小号可弯式磁性捡拾器
- 1件 胶扣起子
- 1件 14片塞尺（0.05-1mm）
- 1件 三爪扁脚滤清器扳手
- 1件 强力型卷尺5m

第六层

- 11件 全抛光双梅花扳手(8x10,10x12,12x14,13x15,14x17,16x18,17x19,19x21,19x22,22x24,24x27mm)
- 2件 一字通体螺丝批（8x150，8x200mm）
- 2件 十字通体螺丝批(PH3x150，PH3x200mm)
- 3件 双色柄一字螺丝批3X75，5X100，6X40mm
- 3件 双色柄十字螺丝批
  PH0X75，PH1X75，PH2X45mm
- 9件 公制特长球头内六角扳手
  （1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm）

第七层

- 5件 内饰件拆卸工具
- 4件 公制油管扳手(刹车管扳手)
  （8x10，9x11,10x12，13x14mm）
- 1件 水泵钳10"(麻柄)
- 13件 公制精抛光双开口扳手
  (6x7,8x10,10x12,12x14,13x15,13x16,14x17,16x18,17x19,19x21,22x24,24x27,30x32mm)

- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S025369	1

汽保专用工具托组套

- 选用常用汽修工具进行专业组合，更加贴合客户使用习惯及需求
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- S025041,S025042,S025043适用于工具车 S025006, S025007,S025011,S025007A







货号	品名
S025041	128 件汽保通用维修组套

S025041-128件套汽保通用维修组套(不含工具车)

货号	品名
S013000	6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013100	10mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013200	12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013210	12.5mm系列转向接杆5IN
S013211	12.5mm系列转向接杆10IN
S013110	10mm系列转向接杆3IN
S013111	10mm系列转向接杆6IN
S013010	6.3mm系列转向接杆2IN
S013006	6.3mm系列旋柄
S013007	6.3mm系列旋具头接头
S013002	6.3mm系列万向接头
S013102	10mm系列万向接头
S013202	12.5mm系列万向接头
S010105	6.3mm系列6角公制套筒5mm
S010155	6.3mm系列6角公制套筒5.5mm
S010106	6.3mm系列6角公制套筒6mm
S010108	6.3mm系列6角公制套筒8mm
S010109	6.3mm系列6角公制套筒9mm
S010110	6.3mm系列6角公制套筒10mm
S010111	6.3mm系列6角公制套筒11mm
S010112	6.3mm系列6角公制套筒12mm
S013109	10mm系列三用接头10x12.5mm
S013105	10mm系列接头(10mm方孔x6.3mm方头)
S010609	10mm系列6角公制套筒9mm
S010610	10mm系列6角公制套筒10mm
S010611	10mm系列6角公制套筒11mm
S010612	10mm系列6角公制套筒12mm
S010613	10mm系列6角公制套筒13mm
S010614	10mm系列6角公制套筒14mm
S010615	10mm系列6角公制套筒15mm
S010616	10mm系列6角公制套筒16mm
S010617	10mm系列6角公制套筒17mm
S010618	10mm系列6角公制套筒18mm
S113043	T52气缸盖螺丝专用套筒
S011719	12.5mm系列6角公制长套筒19mm
S011721	12.5mm系列6角公制长套筒21mm
S011717	12.5mm系列6角公制长套筒17mm
S011416	10mm系列火花塞套筒16mm
S011421	10mm系列火花塞套筒21mm
S010715	10mm系列6角公制长套筒15mm
S010713	10mm系列6角公制长套筒13mm
S010714	10mm系列6角公制长套筒14mm
S010208	6.3mm系列6角公制长套筒8mm

货号	品名
S010209	6.3mm系列6角公制长套筒9mm
S010210	6.3mm系列6角公制长套筒10mm
S010212	6.3mm系列6角公制长套筒12mm
S014604	10mm系列六角旋具套筒 4mm
S014605	10mm系列六角旋具套筒 5mm
S014606	10mm系列六角旋具套筒 6mm
S014607	10mm系列六角旋具套筒 7mm
S014608	10mm系列六角旋具套筒 8mm
S014425	10mm系列花形旋具套筒 T-25
S014427	10mm系列花形旋具套筒 T-27
S014430	10mm系列花形旋具套筒 T-30
S014440	10mm系列花形旋具套筒 T-40
S011511	10mm系列花形套筒E-11
S011512	10mm系列花形套筒E-12
S011514	10mm系列花形套筒E-14
S011516	10mm系列花形套筒E-16
S011518	10mm系列花形套筒E-18
S011520	10mm系列花形套筒E-20
S011617	12.5mm系列6角公制套筒17mm
S011618	12.5mm系列6角公制套筒18mm
S011619	12.5mm系列6角公制套筒19mm
S011620	12.5mm系列6角公制套筒20mm
S011621	12.5mm系列6角公制套筒21mm
S011622	12.5mm系列6角公制套筒22mm
S011624	12.5mm系列6角公制套筒24mm
S011627	12.5mm系列6角公制套筒27mm
S011630	12.5mm系列6角公制套筒30mm
S011632	12.5mm系列6角公制套筒32mm
S123217	1/2" 标准型 风动套筒公制17mm
S123219	1/2" 标准型 风动套筒公制19mm
S123221	1/2" 标准型 风动套筒公制21mm
S123222	1/2" 标准型 风动套筒公制22mm
S113039	12.5mm系列M16油底壳放油套筒旋具头
S113024	减振器拆除专用套筒
S112003	两用滤清器扳手 63-102mm
S017108	公制全抛光两用扳手8mm
S017109	公制全抛光两用扳手9mm
S017110	公制全抛光两用扳手10mm
S017111	公制全抛光两用扳手11mm
S017112	公制全抛光两用扳手12mm
S017113	公制全抛光两用扳手13mm
S017114	公制全抛光两用扳手14mm
S017115	公制全抛光两用扳手15mm

货号	品名
S017116	公制全抛光两用扳手16mm
S017117	公制全抛光两用扳手17mm
S017118	公制全抛光两用扳手18mm
S017119	公制全抛光两用扳手19mm
S017121	公制全抛光两用扳手21mm
S017122	公制全抛光两用扳手22mm
S017124	公制全抛光两用扳手24mm
S045004	尖嘴钳6"
S045006	斜嘴钳6"
S045003	钢丝钳8"
S047026	轴用直口卡簧钳7"
S047022	轴用曲口卡簧钳7"
S047034	穴用直口卡簧钳7"
S047030	穴用曲口卡簧钳7"
S050016	9件套长L型中孔花型扳手
S050008	9件套公制长内六角扳手
S058101	一字型穿心螺丝批6x100mm
S058201	十字型穿心螺丝批6x100mm
S058203	十字型穿心螺丝批8x150mm
S056102	一字型塑柄螺丝批3.2x75mm
S056106	一字型塑柄螺丝批5x75mm
S056202	十字型塑柄螺丝批PH0x75mm
S056206	十字型塑柄螺丝批PH1x75mm
S056112	一字型塑柄螺丝批6x38mm
S056212	十字型塑柄螺丝批PH2x38mm
S104008	重型管子钳8"
S016610	新型活动扳手10"
S048003	圆口带刃大力钳10"
S044011	鲤鱼钳 8"
S112011	手铐式滤清器扳手55-75mm
S112012	手铐式滤清器扳手75-95mm
S019108	公制全抛光油管扳手8x10mm
S019109	公制全抛光油管扳手9x11mm
S019113	公制全抛光油管扳手13x14mm
S030002	铝合金手电筒3节7#电池
S034001	带频率测量掌上型万用表
S115001	测电笔
S080002	5件套样冲
S080222	扁凿20mm
S117001	5件套断丝取出器
S125003	1/2"专业型强力冲击扳手
S088316	玻璃纤维柄圆头锤16OZ
S125011	气动低速轮胎打磨机

S025042-93件套汽保专用轮胎服务组套(不含工具车)






货号	品名
S013100	10mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013200	12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S044011	鲤鱼钳 8"
S013109	10mm系列三用接头10x12.5mm
S013205	12.5mm系列三用接头12.5x10mm
S013210	12.5mm系列转向接杆5IN
S013211	12.5mm系列转向接杆10IN
S013110	10mm系列转向接杆3IN
S013111	10mm系列转向接杆6IN
S013203	12.5mm系列滑行杆
S013202	12.5mm系列万向接头
S013102	10mm系列万向接头
S048003	圆口带刃大力钳10"
S123206	风动万向接头1/2"x1/2"(MxF)
S011716	12.5mm系列6角公制长套筒16mm
S011717	12.5mm系列6角公制长套筒17mm
S011718	12.5mm系列6角公制长套筒18mm
S017110	公制全抛光两用扳手10mm
S017111	公制全抛光两用扳手11mm
S017112	公制全抛光两用扳手12mm
S017113	公制全抛光两用扳手13mm
S017114	公制全抛光两用扳手14mm
S017116	公制全抛光两用扳手16mm
S017117	公制全抛光两用扳手17mm
S017118	公制全抛光两用扳手18mm
S017119	公制全抛光两用扳手19mm
S017120	公制全抛光两用扳手20mm
S017121	公制全抛光两用扳手21mm
S017122	公制全抛光两用扳手22mm
S017124	公制全抛光两用扳手24mm
S017125	公制全抛光两用扳手25mm

货号	品名
S011719	12.5mm系列6角公制长套筒19mm
S011720	12.5mm系列6角公制长套筒20mm
S011721	12.5mm系列6角公制长套筒21mm
S011722	12.5mm系列6角公制长套筒22mm
S010608	10mm系列6角公制套筒8mm
S010609	10mm系列6角公制套筒9mm
S010610	10mm系列6角公制套筒10mm
S010611	10mm系列6角公制套筒11mm
S010612	10mm系列6角公制套筒12mm
S010613	10mm系列6角公制套筒13mm
S010614	10mm系列6角公制套筒14mm
S010616	10mm系列6角公制套筒16mm
S123217	1/2" 标准型 风动套筒公制17mm
S123219	1/2" 标准型 风动套筒公制19mm
S123221	1/2" 标准型 风动套筒公制21mm
S123222	1/2" 标准型 风动套筒公制22mm
S123223	1/2" 标准型 风动套筒公制23mm
S017608	公制全抛光30度双梅花扳手 8x10mm
S017611	公制全抛光30度双梅花扳手11x13mm
S017612	公制全抛光30度双梅花扳手12x14mm
S017617	公制全抛光30度双梅花扳手17x19mm
S077005	凯锐系列钢卷尺5mx19mm
S030002	铝合金手电筒3节7#电池
S045004	尖嘴钳6"
S045006	斜嘴钳6"
S045003	钢丝钳8"
S044015	超级省力顶切钳8"
S068001	双色柄多用剪8"
S117012	吹尘枪250mm
S056102	一字型塑柄螺丝批3.2x75mm
S056202	十字型塑柄螺丝批0#x75mm

货号	品名
S011612	12.5mm系列6角公制套筒12mm
S011613	12.5mm系列6角公制套筒13mm
S011614	12.5mm系列6角公制套筒14mm
S011615	12.5mm系列6角公制套筒15mm
S011616	12.5mm系列6角公制套筒16mm
S011617	12.5mm系列6角公制套筒17mm
S011618	12.5mm系列6角公制套筒18mm
S011619	12.5mm系列6角公制套筒19mm
S011620	12.5mm系列6角公制套筒20mm
S011621	12.5mm系列6角公制套筒21mm
S011622	12.5mm系列6角公制套筒22mm
S011623	12.5mm系列6角公制套筒23mm
S011624	12.5mm系列6角公制套筒24mm
S011627	12.5mm系列6角公制套筒27mm
S016610	新型活动扳手10"
S104008	重型管子钳8"
S104010	重型管子钳10"
S056113	一字型塑柄螺丝批6x100mm
S056213	十字型塑柄螺丝批2#x100mm
S058102	一字型穿心螺丝批6x150mm
S058202	十字型穿心螺丝批6x150mm
S112014	木柄刮刀
S067007	9mm锌合金美工刀
S113040	指针式公斤扳手
S117002	十字轮胎扳手
S125011	气动低速轮胎打磨机
S125003	1/2"专业型强力冲击扳手
S113027	平衡钳
S011416	10mm系列火花塞套筒16mm
S011421	10mm系列火花塞套筒21mm
S112003	两用滤清器扳手 63-102mm

货号	品名
S025042	93 件汽保专用轮胎服务组套

S025043-135件套汽保钣金工具组套(不含工具车)







货号	品名
S013000	6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013100	10mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013200	12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手
S013210	12.5mm系列转向接杆5IN
S013211	12.5mm系列转向接杆10IN
S013110	10mm系列转向接杆3IN
S013111	10mm系列转向接杆6IN
S013010	6.3mm系列转向接杆2IN
S013006	6.3mm系列旋柄
S013007	6.3mm系列旋具头接头
S013002	6.3mm系列万向接头
S013102	10mm系列万向接头
S013202	12.5mm系列万向接头
S010105	6.3mm系列6角公制套筒5mm
S010155	6.3mm系列6角公制套筒5.5mm
S010106	6.3mm系列6角公制套筒6mm
S010107	6.3mm系列6角公制套筒7mm
S010108	6.3mm系列6角公制套筒8mm
S010109	6.3mm系列6角公制套筒9mm
S010110	6.3mm系列6角公制套筒10mm
S010111	6.3mm系列6角公制套筒11mm
S010112	6.3mm系列6角公制套筒12mm
S013109	10mm系列三用接头10x12.5mm
S013205	12.5mm系列三用接头12.5x10mm
S013105	10mm系列接头(10mm方孔x6.3mm方头)
S010609	10mm系列6角公制套筒9mm
S010610	10mm系列6角公制套筒10mm
S010611	10mm系列6角公制套筒11mm
S010612	10mm系列6角公制套筒12mm
S010613	10mm系列6角公制套筒13mm
S010614	10mm系列6角公制套筒14mm
S010615	10mm系列6角公制套筒15mm
S010616	10mm系列6角公制套筒16mm
S010617	10mm系列6角公制套筒17mm
S010618	10mm系列6角公制套筒18mm
S113043	T52气缸盖螺丝专用套筒
S011719	12.5mm系列6角公制长套筒19mm
S011721	12.5mm系列6角公制长套筒21mm
S011717	12.5mm系列6角公制长套筒17mm
S011416	10mm系列火花塞套筒16mm
S011421	10mm系列火花塞套筒21mm
S010715	10mm系列6角公制长套筒15mm
S010713	10mm系列6角公制长套筒13mm
S010714	10mm系列6角公制长套筒14mm
S010208	6.3mm系列6角公制长套筒8mm
S010209	6.3mm系列6角公制长套筒9mm

货号	品名
S010210	6.3mm系列6角公制长套筒10mm
S010212	6.3mm系列6角公制长套筒12mm
S014604	10mm系列六角旋具套筒 4mm
S014605	10mm系列六角旋具套筒 5mm
S014606	10mm系列六角旋具套筒 6mm
S014607	10mm系列六角旋具套筒 7mm
S014608	10mm系列六角旋具套筒 8mm
S014425	10mm系列花形旋具套筒 T-25
S014427	10mm系列花形旋具套筒 T-27
S014430	10mm系列花形旋具套筒 T-30
S014440	10mm系列花形旋具套筒 T-40
S011511	10mm系列花形套筒E-11
S011512	10mm系列花形套筒E-12
S011514	10mm系列花形套筒E-14
S011516	10mm系列花形套筒E-16
S011518	10mm系列花形套筒E-18
S011520	10mm系列花形套筒E-20
S011617	12.5mm系列6角公制套筒17mm
S011618	12.5mm系列6角公制套筒18mm
S011619	12.5mm系列6角公制套筒19mm
S011620	12.5mm系列6角公制套筒20mm
S011621	12.5mm系列6角公制套筒21mm
S011622	12.5mm系列6角公制套筒22mm
S011624	12.5mm系列6角公制套筒24mm
S011627	12.5mm系列6角公制套筒27mm
S011630	12.5mm系列6角公制套筒30mm
S011632	12.5mm系列6角公制套筒32mm
S123217	1/2" 标准型 风动套筒公制17mm
S123219	1/2" 标准型 风动套筒公制19mm
S123221	1/2" 标准型 风动套筒公制21mm
S123223	1/2"标准型 风动套筒公制23mm
S113039	12.5mm系列M16油底壳放油套筒旋具头
S113024	减振器拆除专用套筒
S112003	两用滤清器扳手 63-102mm
S017108	公制全抛光两用扳手8mm
S017109	公制全抛光两用扳手9mm
S017110	公制全抛光两用扳手10mm
S017111	公制全抛光两用扳手11mm
S017112	公制全抛光两用扳手12mm
S017113	公制全抛光两用扳手13mm
S017114	公制全抛光两用扳手14mm
S017115	公制全抛光两用扳手15mm
S017116	公制全抛光两用扳手16mm
S017117	公制全抛光两用扳手17mm
S017118	公制全抛光两用扳手18mm
S017119	公制全抛光两用扳手19mm

货号	品名
S017121	公制全抛光两用扳手21mm
S017122	公制全抛光两用扳手22mm
S017124	公制全抛光两用扳手24mm
S045004	尖嘴钳6"
S045003	钢丝钳8"
S047026	轴用直口卡簧钳7"
S047022	轴用曲口卡簧钳7"
S047034	穴用直口卡簧钳7"
S047030	穴用曲口卡簧钳7"
S050016	9件套长L型中孔花型扳手
S050008	9件套公制长内六角扳手
S058101	一字型穿心螺丝批6x100mm
S058201	十字型穿心螺丝批6x100mm
S058203	十字型穿心螺丝批8x150mm
S056102	一字型塑柄螺丝批3.2x75mm
S056106	一字型塑柄螺丝批5x75mm
S056202	十字型塑柄螺丝批PH0x75mm
S056206	十字型塑柄螺丝批PH1x75mm
S056112	一字型塑柄螺丝批6x38mm
S056212	十字型塑柄螺丝批PH2x38mm
S080002	5件套样冲
S080222	扁凿20mm
S117001	5件套断丝取出器
S088316	玻璃纤维柄圆头锤16OZ
S090004	5件套金刚石整形锉
S099506	中齿方锉8"
S099305	中齿圆锉6"
S099405	中齿三角锉6"
S099201	粗齿半圆锉6"
S116006	轻式缩减钣金锤320g
S116008	鹤嘴精整钣金锤260g
S112002	起子刮刀
S112014	木柄刮刀
S116005	铲型钣金衬铁
S116003	弯型钣金衬铁
S116002	墩型钣金衬铁
S006004	扁型钣金衬铁
S048008	焊接用大力钳9"
S048007	尖嘴带刃大力钳9"
S048010	C型大力钳11"
S048009	铁皮大力钳8"
S088735	木柄安装锤35mm
S088630	木柄钳工锤300g

货号	品名
S025043	135 件汽保钣金工具组套

120+1件套汽保专用维修组套



CR-V

- 采用铬钒钢
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S110001	1

- 10件 6.3mm系列公制六角标准套筒：4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 4件 6.3mm系列公制六角长套筒：8, 9, 10, 12, mm
- 11件 10mm系列公制六角标准套筒：9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 4件 10mm系列公制六角长套筒：13, 14, 15, 17mm
- 8件 10mm系列花形套筒：E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 7件 12.5mm系列公制六角套筒：20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2件 10mm系列火花塞套筒16，21mm
- 7件 10mm系列花型旋具套筒：T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 4件 10mm系列六角旋具套筒：H3, H4, H5, H6
- 4件 10mm系列十字旋具套筒：PH1, PH2
- 2件 10mm系列公制一字型旋具套筒：5.5, 6.5mm
- 1件 6.3mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 10mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 6.3mm系列万向接头
- 1件 10mm系列万向接头
- 1件 12.5mm系列万向接头
- 1件 10mm系列大小接头10 x 6.3mm
- 1件 10mm系列三用接头10 x 12.5mm（带孔）
- 1件 6.3mm系列接杆2"
- 2件 10mm系列接杆3", 6"
- 2件 12.5mm系列接杆5", 10"
- 1件 6.3mm系列旋柄
- 1件 6.3mm系列起子变换头
- 1件 12.5mm系列L型套筒扳杆
- 3件 6.3mm系列25mm长一字旋具头 4, 5, 6.5mm
- 3件 6.3mm系列25mm长十字旋具头PH1, PH2, PH3
- 8件 6.3mm系列25mm长中孔花型旋具头：T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 12件 公制精抛光两用扳手：7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
- 9件 公制公制加长内六角扳手：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 2件 通体螺丝刀：一字：6 x 100mm，十字：PH2 x 100mm
- 1件 T52气缸盖螺丝专用套筒
- 1件 三爪扁脚滤清器扳手
- 1件 汽车测电笔
- 2件 8"鲤鱼钳，6"尖嘴钳

65件套轮胎维修组套



- 采用铬钒钢
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	包装数量
S110002	1

- 14件 公制精抛光两用长扳手8、9、10、11、12、13 14、15、16、17、18、19、22、24mm
- 15件 12.5mm系列公制六角标准套筒8、9、10、11 12、13、14、15、16、17、18、19、21、22 24mm
- 5件 12.5mm系列公制六角长套筒10、13、17、19 22mm
- 1件 12.5mm系列梨形头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1件 12.5mm系列万向接头68.5mm
- 1件 12.5mm系列接杆5"
- 1件 12.5mm系列接杆10"
- 1件 10mm系列三用接头10x12.5mm (带孔)
- 9件 9件套长L型花型扳手T10、T15、T20、T25、T27 T30、T40、T45、T50
- 9件 9件套公制加长内六角扳手1.5、2、2.5、3、4、5 6、8、10mm
- 1件 美式穴用曲口卡簧钳5"
- 1件 数显轮胎花纹深度尺
- 1件 管钳10"
- 1件 卷尺5m
- 1件 10" 活扳手
- 1件 机械游标卡尺150mm
- 1件 18mm塑柄美工刀
- 1件 轮胎平衡钳

奥迪系防盗螺丝专用套筒组套



- 主要用于拆卸奥迪系轮胎防盗螺丝
- 采用CR-MO材质，表面镀铬处理
- 驱动套筒外壳采用ABS塑料材质，有效避免损伤轮毂表面

货号	规格（pcs）	包装数量
S113056	21	3

121+8件套汽保专用维修组套



- 专业级工具产品配置，进行模块化组合
- 采用环保EVA材质，可配合钢盾工具车使用，方便工具管理规整
- 全面满足中高端客户对工具的使用需求，专业、规范、美观，是一套完美的工具解决方案

货号	包装数量
S110005	1

- 10 件：6.3 系列公制 6 角标准套筒 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
- 5 件：6.3mm 系列公制 6 角长套筒 8、9、10、11、12mm
- 11 件：10mm 系列公制 6 角标准套筒 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
- 7 件：12.5mm 系列公制 6 角标准套筒 20、21、22、24、27、30、32mm
- 8 件：10mm 系列花形套筒 E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20
- 2 件：10mm 系列公制 6 角火花塞套筒 16mm、21mm
- 7 件：10mm 系列花型旋具套筒 T20、T30、T40、T45、T50、T55、T60
- 7 件：10mm 系列公制 6 角加长套筒 13mm、14mm
- 15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
- 2 件：10mm 系列公制一字型旋具套筒 5.5mm、6.5mm
- 2 件：10mm 系列十字型旋具套筒 PH1、PH2
- 4 件：10mm 系列公制六角旋具套筒 H3、H4、H5、H6
- 1 件：6.3mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1 件：10mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1 件：12.5mm 系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手
- 1 件：6.3mm 系列万向接头
- 1 件：10mm 系列万向接头 54.2mm
- 1 件：12.5mm 系列万向接头 68.5mm
- 1 件：10Mm 系列三用接头
- 1 件：10mm 系列大小接头 10x6.3mm
- 1 件：6.3mm 系列起子变换头
- 12 件：公制精抛光两用加长扳手 8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
- 3 件：6.3mm 系列 25 长一字旋具头 4、5、6.5
- 2 件：6.3mm 系列 25 长十字旋具头 PH1、PH3
- 2 件：6.3mm 系列 25 长米字旋具头 PZ1、PZ2
- 4 件：6.3mm 系列 25 长六角旋具头 H3、H4、H5、H6
- 7 件：6.3mm 系列 25 长中孔带花型旋具头 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- 1 件：9 件套公制加长球头内六角扳手
- 1 件：T52 气缸盖螺丝专用套筒
- 1 件：6.3mm 系列旋柄
- 1 件：十字通体螺丝批 PH2x100mm
- 1 件：一字通体螺丝批 6x100mm
- 1 件：6.3mm 系列接杆 2"
- 2 件：10mm 系列接杆 3"、6"
- 2 件：12.5mm 系列接杆 5"、10"
- 1 件：汽车测电笔
- 1 件：双色柄尖嘴钳 6"
- 1 件：鲤鱼钳 8"(麻柄)
- 2 件：公制精抛光活头棘开两用快扳 13mm、15mm
- 1 件：三爪多功能滤清器扳手

20”扁平轮胎撬棍



- 注塑手柄，耐用舒适
- 采用优质铬钒钢锻造，整体热处理，硬度高扭力大，韧性好 表面镀铬
- 头部合理弧度，省力设计

货号	规格	L(mm)	包装数量
S081020	20"	500	6

专业级手用黄油枪



- 油枪最大耐压：10000PSI
- 灰色电着油桶，耐磨损，使用寿命更长
- 泄气嘴和自锁式设计，输油更方便
- 可使用标准14盎司筒装黄油、密封油罐、400cc散装油
- 适用于：汽车、卡车、轮船、割草机、压路机及拖拉机等机械设备

货号	规格 (cc)	最大耐压	包装数量
S111001	400	10000PSI	1

专业级重型手用黄油枪



- 油枪最大耐压：12000PSI
- 灰色电着油桶，耐磨损，使用寿命更长
- 泄气嘴和自锁式设计，输油更方便
- 可使用标准14盎司筒装黄油、密封油罐、400cc散装油
- 适用于：汽车、卡车、轮船、割草机、压路机及拖拉机等机械设备

货号	规格 (cc)	最大耐压	包装数量
S111002	400	12000PSI	1

专业级重型手用黄油枪



- 油枪最大耐压：12000PSI
- 灰色电着油桶，耐磨损，使用寿命更长
- 泄气嘴和自锁式设计，输油更方便，
- 可配备14oz筒装黄油，密封油罐，600CC散装黄油
- 适用于：汽车、卡车、轮船、挖掘机、压路机及起重机等机械设备

货号	规格 (cc)	最大耐压	包装数量
S111003	600	12000PSI	1

专业级手用黄油枪



- 油枪最大耐压：2900PSI
- 灰色电着油桶，耐磨损，使用寿命长
- 泄气嘴和自锁设计，输油更方便
- 适用于：汽车、卡车、轮船、挖掘机、压路机及起重机等机械设备

货号	规格 (cc)	最大耐压	包装数量
S111004	120	2900PSI	1

手用黄油枪尖油嘴



- 工作耐压：12000PSI

货号	L(mm)	包装数量
S111010	35	20

手用黄油枪油嘴



- 六边形4爪接口
- 特殊设计结构，确保工作中油不回流
- 工作耐压：12000PSI

货号	L(mm)	包装数量
S111011	45	20

手用黄油枪软管



- 适用于所有黄油枪
- 重型高强度黄油枪软管
- 工作耐压 :4500PSI

货号	规格	L(mm)	包装数量
S111012	12"	250	10

手用黄油枪软管



- 适用于所有黄油枪
- 重型高强度黄油枪软管
- 工作耐压 :4500PSI

货号	规格	L(mm)	包装数量
S111013	18"	450	10

2只装筒装黄油



- 锂基黄油
- 具有优良的抗磨挤压性能
- 具有优良的抗水性
- 具有优良的粘附性，保护金属不致磨损和腐蚀
- 具有优良的耐高温性，在高温下仍有较长的寿命
- 适用温度:-20℃~120℃
- 适用范围：各种机械设备的润滑

货号	规格 (cc)	L(mm)	包装数量
S111014	400	235	10

机油壶



- 特殊结构设计，省力耐用
- 壶身采用钢材加工，软性金属枪管，方便各种角度及空间使用
- 软管两端采用铜接头制造，管内增加强力橡胶，强力耐压

货号	规格（OZ）	包装数量
S111015	6	1

皮带式机油滤清器扳手



- 双层帆布夹尼龙皮带
- 快速拆卸各种汽车机油滤清器
- 手柄舒适防滑，确保作业安全
- 适用尺寸：φ30-φ160mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S112001	9"	225	6

三爪扁脚滤清器扳手



- 用于拆卸63-102mm 的滤清器
- 可用1/2" 方头驱动

货号	规格	包装数量
S112003	1/2"	6

两爪滤清器扳手



- 用于拆卸多规格的滤清器
- 可用于1/2"方头驱动

货号	规格 (mm)	包装数量
S112017	60-80	1
S112018	80-115	1

12.5mm系列套筒链式滤清器扳手



- 套筒采用优质合金钢材质锻造，整体热处理
- 加强型双排重型链条，表面发黑处理
- 最大适用范围120mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S113044	120	6

气门油封钳



- 采用钢材，整体热处理
- 手柄握持舒适
- 用于汽车气门油封和气门弹簧的拆卸

货号	规格	L(mm)	包装数量
S112004	10"	250	6

汽车水管卡扣钳



- 钳头热处理
- 可旋转夹头45°角 方便狭小空间作业
- 麻面沾塑，握持舒适

货号	规格	L(mm)	包装数量
S112015	12"	220	6

汽缸铲刀



- 用于清除汽车发动机缸体内部的积碳和油污，也用于调温泵曲轴箱等密封工件的表面清理
- 使用碳钢锻造
- 加长设计，方便使用

货号	规格	L(mm)	包装数量
S112002	10"	265	6

钳式机滤扳手



- 用于拆卸 63.5-116mm之间的滤清器
- 钳头带齿，夹持不打滑
- 手柄握持舒适
- 用于拆卸45-145mm之间的滤清器

货号	规格	L(mm)	包装数量
S112016	9"	250	6
S112005	11"	290	6

减震器拆装专用套筒



CR-V

- 采用铬钒钢锻造
- 表面镀铬
- 适用于拆装大众系列汽车的前减震器

货号	Capacity	包装数量
S113024	减震器	6

木柄刮刀



- 刀片材料420不锈钢
- 表面镜面抛光处理

货号	规格	包装数量
S112014	1.5"	6

滤清器大力钳



- 钢材整体锻造加工，整体热处理
- 适用范围：53～108mm

货号	规格（mm）	包装数量
S113045	53~108	12

连杆臂球头拉拔器



- 整体热处理，拉脚更耐用
- 中间丝杆特殊加硬处理
- 专业拆卸汽车连接臂接头

货号	规格 (mm)	深度 (mm)	包装数量
S113025	28	55	6
S113026	33	64	6

活塞环压缩器



- 采用弹簧钢高强度处理，配有棘轮带锁装置
- 适用范围：53-175mm

货号	规格	直径范围 (mm)	包装数量
S112006	3"	Ø53-125	6
S112007	4"	Ø90-175	6

手铐式滤清器扳手



- 合金钢材质，雾面镀铬处理
- 软性沾塑手柄，握持舒适

货号	规格（mm）	包装数量
S112011	55~75	6
S112012	75~95	6

14件套碗型滤清器扳手



- 整体锻造加工，表面镀铬处理
- 加强型驱动方榫，更加耐用

货号	规格 (pcs)	包装数量
S112021	14	1

适用车型：
- 14P/65-64mm：适用于新款大霸王，风神，佳美，日产，蓝鸟，丰田A8，夏利，吉利，美日
- 14P/67-66mm：适用于东南菱帅，哈飞，赛马，王菱，松花江，昌河，马自达，福美来，普力马，中华，福莱尔，4缸三菱吉普，猎豹，三江夏利，吉利，奥迈，福特，现代，超亚，铃木，东南，比亚迪，海马
- 14P/73-72mm：适用于凌志，大霸王，羊吉，皇冠，威驰，丰田，蓝鸟
- 14P/74-73mm：适用于奇瑞，宝来，高尔夫，捷达，菲亚特，桑塔纳，帕萨特，英格尔，西耶那，宝马，奥迪，欧宝，奔驰，现代，起亚，大众
- 15P/73mm：适用于别克（大），通用，三菱，克莱斯勒
- 15P/79-78mm：适用于悦达起亚，千里马，现代，本田，朗程，嘉年华，长城，福特，大发，三菱，日产，丰田，铃木
- 15P/80-79mm：适用于田野，中兴，阳光，金杯，长城，丰田面包，三菱吉普，8缸猎豹，长安462，长安之星472 474 462，长城柴油车，蓝鸟，丰田，本田，铃木，日产
- 15P/89-88mm：适用于五十铃，本田，三菱
- 15P/91-90mm：适用于丰田，蓝鸟
- 15P/92-91mm：适用于东南得利卡，富利卡，江铃
- 15P/102mm：适用于大发，马自达，三菱，丰田
- 12P/80mm：适用于特，马自达，三菱，大发，标致，雷诺，雪铁龙
- 12P/77mm：适用于雷诺
- 18P/86mm：适用于东风轿车系列，标致，雷诺，雪铁龙

8”气门钳



- 采用合金钢材质，整体锻造，雾面电镀处理
- 高级橡塑手柄，握持舒适，耐用
- 适用于OHV发动机，适用范围：75～165mm

货号	规格	包装数量
S112013	8"	6

碗型滤清器扳手



- 钢材，整体锻造加工，表面镀铬处理
- 加强型驱动方榫，更加耐用

货号	规格 (mm)	包装数量
S112022	14P/65-64	6
S112023	14P/67-66	6
S112024	14P/73-72	6
S112025	14P/74-73	6
S112026	15P/73	6
S112027	15P/79-78	6
S112028	15P/80-79	6
S112029	15P/89-88	6
S112030	15P/91-90	6
S112031	15P/92-91	6
S112032	15P/102	6
S112033	12P/80	6
S112034	12P/77	6
S112035	18P/86	6
S112038	15P/76-75	6
S112039	14P/75-74	6
S112040	6P/27	6
S112041	6P/32	6
S112042	6P/36	6

适用车型：
- 14P/65-64mm：适用于新款大霸王，风神，佳美，日产，蓝鸟，丰田A8，夏利，吉利，美日
- 14P/67-66mm：适用于东南菱帅，哈飞，赛马，王菱，松花江，昌河，马自达，福美来，普力马，中华，福莱尔，4缸三菱吉普，猎豹，三江夏利，吉利，奥迈，福特，现代，超亚，铃木，东南，比亚迪，海马
- 14P/73-72mm：适用于凌志，大霸王，羊吉，皇冠，威驰，丰田，蓝鸟
- 14P/74-73mm：适用于奇瑞，宝来，高尔夫，捷达，菲亚特，桑塔纳，帕萨特，英格尔，西耶那，宝马，奥迪，欧宝，奔驰，现代，起亚，大众
- 15P/73mm：适用于别克（大），通用，三菱，克莱斯勒
- 15P/79-78mm：适用于悦达起亚，千里马，现代，本田，朗程，嘉年华，长城，福特，大发，三菱，日产，丰田，铃木
- 15P/80-79mm：适用于田野，中兴，阳光，金杯，长城，丰田面包，三菱吉普，8缸猎豹，长安462，长安之星472 474 462，长城柴油车，蓝鸟，丰田，本田，铃木，日产
- 15P/89-88mm：适用于五十铃，本田，三菱
- 15P/91-90mm：适用于丰田，蓝鸟
- 15P/92-91mm：适用于东南得利卡，富利卡，江铃
- 15P/102mm：适用于大发，马自达，三菱，丰田
- 12P/80mm：适用于特，马自达，三菱，大发，标致，雷诺，雪铁龙
- 12P/77mm：适用于雷诺
- 18P/86mm：适用于东风轿车系列，标致，雷诺，雪铁龙
- 15P/76-75mm：美国通用，克莱斯特，福特，马自达
- 14P/75-74mm：POLO
- 6P/27mm：MERCEDES&Smart 梅赛德斯奔驰
- 6P/32mm：GM-通用-SATUM 新款奥迪 大众车系，欧宝
- 6P/36mm：奥迪A6L A8L 奔驰 宝马X5 宝马/52 M60 M73

两爪、三爪拉马多用套装



CR-V

- 2爪、3爪可以转换使用
- 拉爪采用铬钒钢锻造,表面镀铬处理
- 顶杆经过特殊热处理，经久耐用
- 拉爪可以双向使用
- 适用于拆除轴承、齿轮等

货号	规格	Capacity(mm)	最大承载力 (kn)	包装数量
S113000	6"	25-160	25.72	6

2爪双向拉马



CR-V

- 拉爪采用铬钒钢锻造,表面镀铬处理
- 顶杆经过特殊热处理，经久耐用
- 拉爪可以双向使用
- 适用于拆除轴承、齿轮等

货号	规格	Capacity(mm)	最大承载力 (kn)	包装数量
S113010	3"	15-80	15.68	12
S113011	4"	20-110	25.72	6
S113012	6"	25-160	44.45	1
S113013	8"	30-210	80.02	1
S113014	10"	30-260	80.02	1
S113015	12"	50-310	126	1

3爪双向拉马



CR-V

- 拉爪采用铬钒钢锻造,表面镀铬处理
- 顶杆经过特殊热处理，经久耐用
- 拉爪可以双向使用
- 适用于拆除轴承、齿轮等

货号	规格	直径范围 (mm)	最大承载力 (kn)	包装数量
S113016	3"	15-80	15.68	12
S113017	4"	20-110	25.72	6
S113018	6"	25-160	44.45	1
S113019	8"	30-210	80.02	1
S113020	10"	30-260	80.02	1
S113021	12"	50-310	126	1

轮胎平衡钳



- 表面镀铬，防锈美观
- 用于拆装汽车轮毂的平衡块,可用于敲击、剪切
- 手柄握持舒适

货号	L(mm)	包装数量
S113037	240	6

碟式刹车调整器



- 合金钢整体锻造
- 适用于双活塞浮动式卡钳及四活塞固定式卡钳，可安全快捷的将活塞环压入卡钳闸壳。

货号	规格	包装数量
S113028	10"	6

卷型弹簧压缩器



CR-V

- 整体铬钒钢锻造加工，高强度，使用寿命长
- 1/2"驱动方孔，可配合1/2"驱动工具或21mm套筒、扳手使用

货号	规格 (mm)	包装数量
S113029	370	6

日式球头取出器



- 可用于大多数轿车及轻型卡车的横杆球头的拆卸
- 开口范围: 19mm

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S113030	19	160	6

欧式球头取出器



- 可用于大多数轿车及轻型卡车的横杆球头的拆卸
- 开口范围: 22mm

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S113031	22	160	6

球头拉拔器



- 可用于大多数轿车及轻型卡车的横杆球头的拆卸
- 开口范围: 17mm

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S113032	17	260	6

轴承拆卸器



- 用于拔卸轴承
- 拉力：5吨

货号	规格	使用范围	包装数量
S113033	2"	3-50（1/8"-2"）	6
S113034	3"	9.5-76（3/8"-3"）	6

轴承分离器套装30～75mm



- 适用于拆卸普通轴承，方向盘轴承，皮带盘轴承
- 拆卸范围：30～75mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S113035	30-75	1

1件　小盘培令（30～50mm）
1件　中盘培令（50～75mm）
4件　主杆，对边六角直径：17mm
4件　副杆，对边六角直径：14mm
1件　扁 担
1件　中心顶杆：9/16"XL175mm

7件套冷媒管油管接头拆装组套



- 用于快速拆卸空调管路和油路
- 规格包括：1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

货号	规格 (pcs)	包装数量
S113036	7	12

正时皮带盘拆装拉马



- 用于拆卸曲轴正时皮带盘
- 使用范围：40～90mm，适用于任何车型
- 拉爪长度100mm，宽22mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S113038	40-90	6

奥迪专用油底壳螺丝拆装套筒M16



CR-V

- 整体铬钒钢锻造加工，雾面镀铬处理
- 主要用于奥迪汽车油底壳拆卸，安装

货号	规格	包装数量
S113039	M16	12

T52气缸盖螺丝专用套筒



S2

- 用于拆卸大众系捷达、桑塔纳气缸盖螺丝

货号	规格	包装数量
S113043	T52	12

5件套挑钩组合



- 采用合金钢加工，整体热处理，表面镀铬处理，美观耐用
- 主要用于挑拉O形圈，密封垫，开口销等，轻松便捷

货号	规格 (pcs)	包装数量
S113041	5pc	12


指针式公斤扳手



- 采用铬钒钢加工，表面雾面镀铬处理，美观坚固耐用
- 橡塑手柄，握持舒适
- 最大可使用扭力范围300N·m

货号	规格 (N.m)	包装数量
S113040	300	1

T型万向火花塞套筒



CR-V

•铬钒钢整体锻造加工，表面镀铬处理
- 连接杆头部特有方榫结构，可轻松配备棘轮扳手使用
- 套筒头部增加强磁，方便使用

货号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	包装数量
S113051	16	445	200	6
S113052	21	445	200	6

12件套刹车分泵调整组套



- 主要用于调节制动泵，以更换刹车片
- 采用材料精密加工，保证使用中螺纹顺滑

货号	规格 (pcs)	包装数量
S113055	12	6

指针式公斤扳手

新品



- 采用铬钒钢加工，表面雾面镀铬处理，美观坚固耐用
- 橡塑手柄，握持舒适
- 最大可使用扭力范围500N·m

货号	规格 (N.m)	包装数量
S113046	500	1

10mm系列12角薄壁火花塞套筒



CR-V

- 采用铬钒钢材质
- 表面镀铬，镜面抛光处理

货号	规格 (mm)	包装数量
S011415	14	12

手持式数显充气表



- 内置高精度传感器，精确读数
- 测气、充气、排气三功能（建议连接气源操作）
- 防摔缓冲TPE材质护套
- 充气高流量Max：900L/分钟
- 独特截气反冲测压设计
- 自动省电模式
- 三种单位读数 BAR、PSI、kPa

货号	测量范围	精度	包装数量
S114013	0-16Bar	± 0.02	1

1/2”系列带式滤清器扳手



- 尼龙带，结实耐用
- 适用于1/2"DR.驱动工具或13/16" 的旋柄，可拆卸直径120mm之内的滤清器

货号	规格	包装数量
S113042	18"	12

11” 火花塞专用钳



- 采用CR-NI钢材质，整体锻造处理
- 孔径15mm，总长度280mm
- 用于拆卸圆形物件，并适用于拆装火花塞

货号	规格	包装数量
S112008	11"	6

手持式数显充气表



- 铝合金铸造枪身、专业级数显表盘
- 橡塑保护套、防震抗跌性能更佳
- 全铜测气接头、防锈更耐用
- 产品量程：5-200psi
- 测量精度：5-100psi±1psi
- 100-150psi±2.5psi

货号	规格 (psi)	包装数量
S114015	200	6

数显轮胎充气表TBR



注：即将下市，售完即止

- 内置高精度传感器，精确读数
- 测气、充气、排气三功能（建议连接气源操作）
- 防摔缓冲TPE材质护套
- 充气高流量Max：910L/分钟
- 独特截气反冲测压设计
- 自动省电模式
- 三种单位读数 BAR、PSI、kPa

货号	规格	包装数量
S114014	5-247psi/0.34-17 bar/34-1700 kPa	1

轮胎花纹深度尺



- 轻薄小巧，操作轻松，携带方便
- 适合测量轮胎花纹磨损，教学辅导使用

货号	量程 (mm)	分辨率 (mm)	包装数量
S117022	0-20	1	48

数显轮纹深度尺



送电池

- 金属测量头，经久耐用
- 三按键设计LCD，具有电源控制，任意位置归零及公英制转换
- 适合测量轮胎花纹，制动蹄片磨损

货号	Range	Resolution	包装数量
S117023	0-25mm	0.01mm	12

胎压胎纹深度检测仪



- 内置高精度传感器，精确读数
- 多功能使用，测胎压，轮胎花纹深度
- 多种单位读数psi,bar, kpa,kgf/cm²，mm，英寸

货号	包装数量
S114040	1

压力范围：3-100psi,0.20-6.90bar，20-700kpa，0.2-7.05kgf/cm²
胎纹深度范围：0-15mm或0-19/32英寸
测压精度：±1psi
胎纹精度：±0.5mm

汽车测电笔



- 测压范围：6V-12V-24V
- 绝缘鳄鱼夹
- 不锈钢尖探头
- 2个备用发光管
- 1个备用探针护罩

货号	L(mm)	包装数量
S115001	140	10

7件套钣金组套



货号	规格 (pcs)	包装数量
S116001	7	1

1件 弯形钣金衬铁
1件 扁形钣金衬铁
1件 轻式缩减钣金锤
1件 鹤嘴精整钣金锤
1件 直面精整钣金锤
1件 墩型钣金衬铁
1件 铲型钣金衬铁

墩形钣金衬铁



- 高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 耐敲击镜面抛光处理

货号	规格	包装数量
S116002	墩形	6

弯形钣金衬铁



- 高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 耐敲击镜面抛光处理

货号	规格	包装数量
S116003	弯形	6

扁形钣金衬铁



- 高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 耐敲击镜面抛光处理

货号	规格	包装数量
S116004	扁形	6

铲形钣金衬铁



- 高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 耐敲击镜面抛光处理

货号	规格	包装数量
S116005	铲形	6

轻式缩减钣金锤



- 锤头高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 外形依据整形钣金工序需求加工而成，保证敲击面受力均匀
- 手柄采用硬木柄材质，干燥性及弹性俱佳。特殊嵌入工艺确保锤头不易脱落

货号	规格 (g)	L(mm)	包装数量
S116006	390	275	6

直面精整钣金锤



- 锤头高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 外形依据整形钣金工序需求加工而成，保证敲击面受力均匀
- 手柄采用硬木柄材质，干燥性及弹性俱佳。特殊嵌入工艺确保锤头不易脱落

货号	规格 (g)	L(mm)	包装数量
S116007	320	275	6

鹤嘴精整钣金锤



- 锤头高碳钢锻造成型，整体淬火加工处理，强度更高
- 外形依据整形钣金工序需求加工而成，保证敲击面受力均匀
- 手柄采用硬木柄材质，干燥性及弹性俱佳。特殊嵌入工艺确保锤头不易脱落

货号	规格 (g)	L(mm)	包装数量
S116008	350	280	6

5件套断丝取出器



- 采用合金钢
- 适于拆卸已损坏的大头钉、螺丝、螺栓等
- 螺纹设计获取强劲抓取力

货号	规格 (mm)	包装数量
S117001	3.3, 5.5, 6.4, 8.8, 11.2	6

十字轮胎扳手



- 采用铬钒钢锻造，表面全抛镀铬
- 十字形状在操作中能更好地提供扭力
- 3头为6角套筒：17mm, 19mm, 21mm；另一头为1/2"驱动方头

货号	规格 (mm)	L(mm)	包装数量
S117002	1/2" 方头 , 17, 19, 21	18"	3
S116009	1/2" 方头 , 17, 19, 21	20"	3

3件套伸缩轮胎扳手



- 套筒采用铬钒钢锻造
- 手柄伸缩范围355-530mm
- 手柄握持舒适，适于使力
- 适用于轿车、清卡轮胎的拆装
- 2个双头套筒规格: 17mm×19mm; 21mm×23mm

货号	规格 (mm)	包装数量
S117003	1/2"x(355-530), 17x19, 21x23	3

伸缩轮胎扳手



- 手柄伸缩范围355-530mm
- 手柄握持舒适，便于施力
- 适用于轿车、清卡轮胎的拆装

货号	规格 (mm)	包装数量
S117004	1/2"x(355-530)	6

磁性伸缩式捡拾器



- 不锈钢可伸缩天线
- 活动头设计，拾取更灵活
- 磁力强劲
- 最大可伸展尺寸：650mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117005	6"	155-660	6

可弯式磁性捡拾器



- 磁力强劲
- 可弯曲软质管材，柔韧性好
- 可以通过任意角度在狭小空间拾取掉落的铁制紧固件

货号	规格	L(mm)	kg	包装数量
S117006	23"	585	2	6
S117024	21"	550	1	6

胶扣起子



- 快速拆除胶扣
- 操作时不损伤汽车表面

货号	规格	包装数量
S117007	9"	6

圆形磁力盘



- 采用不锈钢材料
- 适合存放螺丝、螺帽及其它铁制小工具
- 磁力强劲，都能保证盘内物品不掉落

货号	规格 (mm)	包装数量
S117008	Ø150	6

方型磁力盘



- 采用不锈钢材料
- 适合存放螺丝、螺帽及其它铁制小工具
- 磁力强劲，都能保证盘内物品不掉落

货号	规格 (mm)	包装数量
S117009	240x140	6

3件套刷子



- 用于清洁汽车零部件表面及细缝
- 1件尼龙刷
- 1件钢丝刷
- 1件铜丝刷

货号	规格	包装数量
S117010	7"	6

塑胶风枪



- 风枪喷嘴长100mm，手柄舒适
- 易于精确控制风力和风向
- 适用于各种机械和仪器的除尘
- 工作气压：0-8公斤
- 6mm 进气接头

货号	规格	包装数量
S117011	4"	6

塑胶风枪



- 风枪喷嘴长200mm，手柄舒适
- 易于精确控制风力和风向
- 适用于各种机械和仪器的除尘
- 工作气压：0-8公斤
- 6mm 进气接头

货号	规格	包装数量
S117012	8"	6

带灯伸缩检测镜



- 采用1个 Φ5mm LED
- 圆镜直径55mm
- 不锈钢可伸缩天线
- 活动头设计，拾取更灵活，可以通过任意角度在狭小空间作业
- 最大可伸展尺寸：940mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117015	11"	910	6

塑料铆钉拆卸专用钳



- 合金钢整体锻造，双色沾塑手柄，握持舒适，耐用
- 适用于汽车面板、车身与其他部分固定螺钉的拔取,也可用于其他工业应用上的塑料螺栓的拔取

货号	规格	包装数量
S117019	10"	6

铝合金吹尘枪



- 铝合金压铸本体
- 双进气口
- 更换不同长度风嘴，调整风量
- 适用于清除碎屑、粉末、水滴、冷却、干燥

货号	规格	包装数量
S117020	1"	6

带灯伸缩检测镜



- 采用3个 Φ5mm LED
- 圆镜直径82mm
- 不锈钢可伸缩天线
- 活动头设计，拾取更灵活，可以通过任意角度在狭小空间作业
- 最大可伸展尺寸：760mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117016	12"	760	6

柔性带灯磁性四爪捡拾器



- 铝合金壳体，氧化处理表面，美观耐腐蚀
- 400mm长可弯曲弹簧软管，柔韧性好，方便任意角度和狭小空间工作
- 头部特有LED灯珠，方便在黑暗环境下作业
- 四爪结构设计，特有强磁功能，方便操作，使用灵活

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117021	24"	760	6

5件套伸缩检测镜



- 1个手柄；2个检测镜；1个带LED灯磁性头；1个活动头
- 最大可伸展尺寸：710mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117013	7"	710	6

带灯铝合金磁性伸缩式捡拾器



- 头部有LED灯，方便在黑暗环境下作业
- 铝合金壳体，不锈钢可伸缩天线
- 活动头设计，拾取更灵活，可以通过任意角度在狭小空间作业
- 磁力强劲，持久
- 最大可伸展尺寸：690mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117017	7-3/16"	180-680	6

常温硫化剂

新品



- 冷补热补使用，轻松牢固硫化
- 瓶盖自带毛刷，可使用方便

货号	型号	规格	单位	包装数量
S210011	GD-760	250ml	罐	1

带灯圆形伸缩检测镜



- 采用1个 Φ3mm LED
- 圆镜直径32mm
- 不锈钢可伸缩天线
- 活动头设计，拾取更灵活，可以通过任意角度在狭小空间作业
- 最大可伸展尺寸：910mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117014	9.5"	910	6

带灯磁性伸缩式捡拾器



- 头部有LED灯，方便在黑暗环境下作业
- 不锈钢可伸缩天线
- 可弯曲软质管材，柔韧性好，可以通过任意角度在狭小空间作业
- 最大可伸展尺寸：650mm

货号	规格	L(mm)	包装数量
S117018	9"	215-700	6

安全密封胶

新品



- 提高气密性，防止慢漏气，双重保护
- 粘贴力强，耐高温，不开裂，耐水性强
- 瓶盖自带毛刷，可使用方便

货号	型号	规格	单位	包装数量
S210012	GD-738	250ml	罐	1

蘑菇钉

新品



- 牵引钢针设计，操作便捷，杆体浸胶更易通过；
- 加强冠部，防止轮胎凹陷，加强橡胶塞梗，弹性好不易拉断
- 加厚橡胶补片，天然橡胶材质；防漏气、不变形；
- 修理部位与轮胎同寿命，减少反复修理的烦恼；
- 不降低轮胎速度级别；密封，保护轮胎，驾驶安全无忧
- 可用于子午线轮胎和斜交胎

货号	型号	规格	单位	包装数量
S210003	3mm 蘑菇钉	3mm	盒	24
S210004	4.5mm 蘑菇钉	4.5mm	盒	24
S210005	6mm 蘑菇钉	6mm	盒	24

多功能补片

新品



- 适用于子午线胎和斜交胎补片，也可用于内胎修理强度高、自粘结互粘性好；
- 弱韧性，减震性极佳；加厚橡胶补片，天然橡胶材质，修理部位更平整，拉伸性强，可承受气压高

货号	型号	规格	单位	包装数量
S210006	GD-115	45mm（方形）	桶	100
S210007	GD-10	32mm	桶	200
S210008	GD-115	41mm	桶	150

40”修车板



- 躺板头部可进行调整，舒适方便
- 6个承重万向脚轮，快速省力
- 整理承重强，粉末喷涂工艺

货号	规格	包装数量
S113058	40"	1

36”塑料修车板



- 橡塑材质，更大承重能力
- 6个承重万向尼龙脚轮，快速省力
- 适用范围：专业、工业、汽修或家用

货号	规格	包装数量
S113059	36"	1

卧式低位液压千斤顶3.5T



- 额定载重吨位，使用安全
- 超低位设计，适用车型广，可起升底盘较低轿车
- 双泵油压提升结构，起升快速

货号	规格	最低高度(mm)	最大高度(mm)	LxWxH(mm)	N.W(kg)	包装数量
S160021	3.5T	95	552	790X335X180	43	1

重型卧式液压千斤顶3T



- 额定载重吨位，使用安全
- 双泵油压提升结构，起升快速

货号	规格	最低高度(mm)	最大高度(mm)	LxWxH(mm)	N.W(kg)	包装数量
S160022	3T	130	465	682X344X155	28.7	1

卧式液压千斤顶2.5T



- 额定载重吨位，使用安全
- 超低位设计，适用车型广，可起升底盘较低轿车

货号	规格	最低高度(mm)	最大高度(mm)	LxWxH(mm)	N.W(kg)	包装数量
S160023	2.5T	85	381	560X212X145	11.8	1

卧式低位液压千斤顶3T



- 额定载重吨位，使用安全
- 超低位设计，可起升底盘较低汽车
- 双泵油压提升结构，起升快速
- 特有增加安全阀保护结构，使用超过1.15倍以上时，安全阀开启，承载泵心不再上升，保证使用安全

货号	规格	最低高度(mm)	最大高度(mm)	LxWxH(mm)	N.W(kg)	包装数量
S160024	3T	95	495	770x385x195	29	1

卧式低位液压千斤顶3.5T



- 整机采用含合金钢板材，确保额定载重吨位，使用安全
- 双重静态密封结构设计，摩擦系数低，寿命长
  双重支撑，油缸稳定性高
- 加大油缸设计，重车举升更省力
- 超低位设计，可起升底盘较低汽车
- 进口密封件，持久耐用

货号	规格	最低高度(mm)	最大高度(mm)	LxWxH(mm)	N.W(kg)	包装数量
S160025	3.5T	75	500	770x380x190	37	1

龙门举升机4T

新品



· 采用双缸、链条传动及钢丝绳平稳系统，设备升降稳定
· 手动单边解锁，方便操作
· 采用机械、液压、防断链及防爆阀保险装置、设备安全可靠
· 液压泵站可选意大利进口泵或国产
· 优质液压及电气元件，无渗油、低噪音、持久耐用
· 托盘可选圆形或方形，接长杆65mm、130mm（选购）

货号	S119001	整机宽度	3416mm
举升重量	4.0T	整机高度	3766mm
举升高度	100-1850mm	包装尺寸	3640x520x750mm
标配托臂	前三 660-1210mm 后二 760-1400mm （三节臂选配：760-1400m）	电机功率	2.2kw
		电机电压	380/220V
		立柱内侧宽度	2800
上升时间	< 50s	设备毛重	640kg
下降时间	< 60s	通过宽度	2800mm
解锁方式	单边解锁	包装数量	1

双柱举升机4T

新品



· 采用双缸、链条传动及钢丝绳平稳系统，设备升降平稳
· 手动单边解锁，方便操作
· 采用机械、液压、防断链及防爆阀保险装置，设备安全可靠
· 合资进口单元选配更灵活
· 优质液压及电气元件，无渗油、低噪音、持久耐用
· 托盘可选圆形或方形，接长杆65mm，130mm(选购)

货号	S119002	整机宽度	3412mm
举升重量	4.0T	整机高度	2822mm
举升高度	100-1840mm	包装尺寸	2850x510x750mm
标配托臂	前三 660-1210mm 后二 760-1400 （三节臂选配：760-1400mm）	解锁方式	手动单边解锁
		电机功率	2.2kw
		内侧宽度	2800mm
上升时间	< 50s	设备毛重	610kg
下降时间	< 60s	包装数量	1

龙门汽车举升机4.5T

新品



· 采用双缸、链条传动及钢丝绳平稳系统，设备升降稳定
· 手动单边解锁，方便操作
· 采用机械、液压、防断链及防爆阀保险装置、设备安全可靠
· 标配国产泵站
· 优质液压及电气元件，无渗油、低噪音、持久耐用
· 托盘可选圆形或方形，接长杆65mm、130mm（选购）

货号	S119003	整机宽度	3672mm
举升重量	4500kg	整机高度	3672mm
举升高度	100-1840mm	电源电压	220/380V 50Hz
托盘最低	100mm	机器噪音	≤ 70dB
摆臂结构	对称式	电机功率	3.0kw
解锁方式	手动单边解锁	内部宽度	3000mm
上升时间	≤ 45s	设备毛重	680kg
下降时间	≤ 45s	同步方式	钢丝绳
短臂三级臂范围		660-1210mm	
长臂二级臂范围		760-1160mm	
液压驱动	两个独立油缸	包装数量	1

地藏式小剪举升机4T（单拉伸）

新品



· 剪式隐藏平板结构,占用空间小
· 优质液压 气动及电器元件 设备稳定可靠
· 便于轮胎拆卸及底盘检修
· 气动宽齿自锁及防爆保险 安全可靠
· 举升高度2.16m,同类型产品中生程最高，平台长度单向可调，适用广泛车型
· 24伏操作系统，避免高压触电
· 标配国产泵站
· 实心连杆，安全可靠

货号	S119004	平台长度	1540-1740mm
平台宽度	548mm	升降时间	上升< 50s 下降< 60s
举升重量	4.0T	整机重量	1030kg
举升高度	330-2160mm	额定油压	20-25Mpa
包装数量	1	气源压力	0.6~0.8Mpa

超薄子母大剪举升机5T

新品



·剪式隐藏超薄平板结构，同步性能优越
·水平精确可调、 安全满足四轮定位仪要求
·优质液压 气动及电器元件 设备稳定可靠
·前轮转角位置可调 加长后轮滑板，适用各种车型
·气动双齿自锁及防爆保险 下降自动开启确保安全
·24伏操作系统，避免高压触电
·液压泵站可选配意大利或国产
·可选地面安装上车板

货号	类别	举升重量	举升高度
S119005	主台	5.5T	165-1850mm
	子台	5.5T	450mm
平台长度	台面宽度	子机单拉伸	子机宽度
5030mm	690mm	1650-1950mm	620mm
包装数量	1		

地藏式子母大剪举升机4T

新品



·机型优美，双层隐藏式结构，同步性能优越
·水平精确可调，适合各种高精密四轮定位
·便于轮胎拆卸及底盘检修
·前轮转角盘位置可调，加长后轮滑板
·气动双齿自锁及防爆阀保险，下降自动开启，超耐磨滑块
·巧妙独特的滑动系统，平台紧凑，也可不挖地坑
·优质液压、气动及电气元件，设备稳定可靠
·标配国产泵站

货号	类别	举升重量	举升高度
S119006	主台	4.0T	330-1850 mm
	子台	4.0T	450mm
平台长度	台面宽度	子机单拉伸	子机宽度
4500mm	610mm	1545-1845mm	550mm
包装数量	1		

地藏式子母大剪举升机5T

新品



· 机型优美，双层隐藏式结构，同步性能优越
· 水平精确可调，适合各种高精密四轮定位
· 便于轮胎拆卸及底盘检修
· 前轮转角盘位置可调，加长后轮滑板
· 气动双齿自锁及防爆阀保险，下降自动开启，超耐磨滑
· 巧妙独特的滑动系统，平台紧凑，也可不挖地坑
· 优质液压、气动及电气元件，设备稳定可靠
· 液压泵站可选意大利进口或国产

货号	类别	举升重量	举升高度
S119007	主台	5.5T	330-1850 mm
	子台	5.5T	450mm
平台长度	台面宽度	子机单拉伸	子机宽度
5030mm	620mm	1755-2125mm	580mm
包装数量	1		

超薄小剪举升机4T

新品



· 剪式隐藏超薄平板结构，便于轮胎拆卸及底盘检修
· 初始高度110MM,无需挖地槽安装
· 可选意大利原装进口液压泵阀，优质电子配件
· 具有液压互锁及防爆阀保险装置，运行平衡可靠，同步性好
· 24伏操作系统，避免高压触电危险
· 举升总高度1.95M，上车板可抬起支撑车辆，适合广泛车型

货号	S119008	台面长度	1500-2200 mm
举升重量	4.0T	升降时间	上升< 50s 下降< 60s
举升高度	110-1950 mm	平台拉伸	单拉伸
连杆	实心连杆	额定油压	20-25Mpa
台面宽度	685mm	气源压力	0.6~0.8Mpa
包装数量	1		

超薄滑台式子母大剪举升机5T

新品



·剪式隐藏超薄平板结构，同步性能优越
·水平精确可调、 安全满足四轮定位仪要求
·优质液压 气动及电器元件 设备稳定可靠
·前轮转角位置可调 加长后轮滑板，适用各种车型
·气动双齿自锁及防爆保险 下降自动开启确保安全
·24伏操作系统，避免高压触电
·液压泵站可选配意大利或国产
·含两个电动3吨滑车

货号	类别	举升重量 (kg)	举升高度
S119009	主台	5000	220-1860mm
	子台	5500	450mm
台面长度		台面宽度	电源电压
5030mm		710mm	380V(默认)
滑车台面长度	770-1300	滑车台面宽度	184
滑车吨位	3T	包装数量	1

地藏式小剪举升机4T（双拉伸）

新品



·剪式隐藏平板结构,占用空间小
·优质液压、气动及电器元件设备稳定可靠
·气动宽齿自锁及防爆保险，安全可靠
·24伏操作系统，避免高压触电
·标配国产泵站
·举升最高高度达2.16米，平台长度可双向调

货号	S119041	举升高度	330-2160 mm
举升重量	4.0T	平台长度	1640-2040 mm
平台宽度	548mm	升降时间	上升＜ 50S 下降＜ 60S
额定油压	20-25Mpa	气源压力	0.6-0.8Mpa
整机重量	776Kg	平台拉伸	平台双拉伸
连杆	空心连杆	包装数量	1

3D四柱四轮定位举升机 4.5T

新品



·定位水平精准可调
·24伏操作系统，避免高压触电
·前轮转角盘位置可调，加长后轮侧滑板，适用各种车型
·具有工作和防短绳双保险
·含一台电动二次小车
·标配国产泵站

货号	S119043	举升高度	225-1875 mm
举升重量	4.5T	二次举升重量	3T
二次举升高度	375mm	举升机平板长	5190mm
立柱内宽	3000mm	包装数量	1

3D四轮定位仪(经济型)

新品



·500万像素高分辨率超清工业相机
·自主核心科技:定位测量软件拥有受国家技术保护的《计算机软件著作权证》
·专利标定技术:相机标定采用完全自主研发的标定平台。从根本上确保设备的高精度和高重复性
·军工级芯片:电子元件采用 100%进口产品。原装进口军品级芯片
·同步秒闪:硬件配置全面配合软件要求，使数据同步高于0.1秒。彻底解决目前国内外同类产品在推车测量时标靶被遮挡或推车偏移等因素造成无法得出正确数据，从而要求重新推车的问题
·32寸大屏显示器
·相机采用独创国家级技术保护，高集成模块化的HSC10技术设计，维修相机时只需拔插接头，换完即用。无需要再对相机进行标定
·本产品特有的两轮定位技术，损坏或丢失1-2个标靶，仍可继续测量允许用户一次只测量两个前轮或两个后轮，避免不必要的工作量。同时，当标靶损坏或丢失 1-2个的时候，用户可以用2次两轮定位完成全车的四轮定位，从而避免停工的现象
·软件可升级
·可以根据特殊车型的外观及规格定制相关参数

货号	S119013		电压 220V	功率 0.6KW
参数	测量精度	分辨率	测量范围	总测量范围
总前束	±4′	0.6′	±4°	±20°
单一前束	±2′	0.6′	±2°	±10°
外倾角	±2′	0.6′	±4°	±10°
主销后倾角	±3′	0.6′	±18°	±20°
主销内倾角	±3′	0.6′	±18°	±20°
退缩角	±2′	0.6′	±2°	±10°
推力角	±2′	0.6′	±2°	±10°
轴距	±2mm	0.1mm	1800-4000mm	1800-4800mm
轮距	±2mm	0.1mm	1200-2000mm	1200-2200mm
横向偏位	±2mm	0.1mm	±200mm	±200mm
包装数量	1			

3D四轮定位仪（加强型）

新品



· 500万像素高分辨率超清工业相机
· 自主核心科技:定位测量软件拥有受国家技术保护的《计算机软件著作权证》
· 专利标定技术:相机标定采用完全自主研发的标定平台。从根本上确保设备的高精度和高重复性
· 军工级芯片:电子元件采用 100%进口产品。原装进口军品级芯片
· 同步秒闪:硬件配置全面配合软件要求，使数据同步高于0.1秒。彻底解决目前国内外同类产品在推车测量时标靶被遮挡或推车偏移等因素造成无法得出正确数据，从而要求重新推车的问题
· 32寸大屏显示器
· 相机采用独创国家级技术保护，高集成模块化的HSC10技术设计，维修相机时只需拔插接头，换完即用。无需要再对相机进行标定
· 本产品特有的两轮定位技术，损坏或丢失1-2个标靶，仍可继续测量允许用户一次只测量两个前轮或两个后轮，避免不必要的工作量。同时，当标靶损坏或丢失 1-2个的时候，用户可以用2次两轮定位完成全车的四轮定位，从而避免停工的现象
· 软件可升级
· 可以根据特殊车型的外观及规格定制相关参数
· 转向角最大可测50°
· 四轮定位仪精度 重复性:重复测量误差±0.05°；精确度:±0.02°

货号	S119014		电压 220V	功率 0.6KW
参数	测量精度	分辨率	测量范围	总测量范围
总前束	±4′	0.6′	±4°	±20°
单一前束	±2′	0.6′	±2°	±10°
外倾角	±2′	0.6′	±4°	±10°
主销后倾角	±3′	0.6′	±18°	±20°
主销内倾角	±3′	0.6′	±18°	±20°
退缩角	±2′	0.6′	±2°	±10°
推力角	±2′	0.6′	±2°	±10°
轴距	±2mm	0.1mm	1800-4000mm	1800-4800mm
轮距	±3mm	0.1mm	1200-2000mm	1200-2200mm
横向偏位	±3mm	0.1mm	±200mm	±200mm
最大转向角	±1.4′	0.6′	±20°	±50°
包装数量	1			

3D四轮定位仪（智能型）

新品



· 500万像素高分辨率超清工业相机
· 自主核心科技:定位测量软件拥有受国家技术保护的《计算机软件著作权证》
· 专利标定技术:相机标定采用完全自主研发的标定平台。从根本上确保设备的高精度和高重复性
· 军工级芯片:电子元件采用 100%进口产品。原装进口军品级芯片
· 同步秒闪:硬件配置全面配合软件要求，使数据同步高于0.1秒。彻底解决目前国内外同类产品在推车测量时标靶被遮挡或推车偏移等因素造成无法得出正确数据，从而要求重新推车的问题
· 32寸大屏显示器
· 相机采用独创国家级技术保护，高集成模块化的HSC10技术设计，维修相机时只需拔插接头，换完即用。无需要再对相机进行标定
· 本产品特有的两轮定位技术，损坏或丢失1-2个标靶，仍可继续测量允许用户一次只测量两个前轮或两个后轮，避免不必要的工作量。同时，当标靶损坏或丢失 1-2个的时候，用户可以用2次两轮定位完成全车的四轮定位，从而避免停工的现象
· 软件可升级
· 可以根据特殊车型的外观及规格定制相关参数
· 转向角最大可测50°
· 四轮定位仪精度 重复性:重复测量误差±0.05°；精确度:±0.02°

货号	S119015		电压 220V	功率 0.6KW
参数	测量精度	分辨率	测量范围	总测量范围
总前束	±4′	0.6′	±4°	±20°
单一前束	±2′	0.6′	±2°	±10°
外倾角	±2′	0.6′	±4°	±10°
主销后倾角	±3′	0.6′	±18°	±20°
主销内倾角	±3′	0.6′	±18°	±20°
退缩角	±2′	0.6′	±2°	±10°
推力角	±2′	0.6′	±2°	±10°
轴距	±2mm	0.1mm	1800-4000mm	1800-4800mm
轮距	±3mm	0.1mm	1200-2000mm	1200-2200mm
横向偏位	±3mm	0.1mm	±200mm	±200mm
最大转向角	±1.4′	0.6′	±20°	±50°
包装数量	1			

带灯气动扩胎机



·采用脚踏式气阀控制、让操作更安全、实用
·五档可调，安全气动定位，气缸配有过压保护装置等特点
·可根据轮胎尺寸，将轮胎固定到适当的安装孔并调整支架的高度，扩张到适当的程度后进行整孔、打磨、吸尘及胶片粘贴等作业，配置专门工作照明灯及胶片托盘，使轮胎修补作业更加方便、快捷

货号	S119018	工作压力	0.6-0.8Mpa
最大扩距	350mm	毛净重	49.5/46.8kg
输入电压	85~265V	包装尺寸 (mm)	580x550x940
包装数量	1		

倾式辅助臂扁平轮胎拆装机



·适用于中小型汽车轮胎拆装作业，支持泄气可用（防爆）轮胎、低扁平比高性能轮胎、无内胎型轮胎
·Help5 SE气动辅助臂装置配26寸卡盘

货号	S119020	工作气压	8-12bar
最大直径	1120mm	支撑重力	2800kg
最大宽度	356mm	转速	6-12rpm
内卡尺寸	12"-26"	净重	315kg
外卡尺寸	10"-24"	电源	220V 1PH/380V 3PH
频率	50Hz/60Hz	包装尺寸	121.5x80.5x175.5cm
包装数量	1		

无盘后倾式免撬棍轮胎拆装机

新品



·专业级无盘后倾式免撬棍轮胎拆装机
·适用于专业汽车改装店、4S店、维修厂和轮胎服务店
·塔形后仰臂立柱，重型钣金箱体，辅助臂压胎杆（具备气动增程与锁紧功能）总成采用整体翻转式设计

货号	S119020A	最大轮胎直径	1120mm（44”）
轮毂夹紧尺寸	12”-26”	最大轮胎宽度	406mm（16”）
工作压力	8-12bar	转速	6-12rpm
电机功率	220V 1.5kw / 380V 0.75kw		
电源	220V 1PH 50Hz / 380V 3PH 50Hz		
外包装尺寸	142x122x187cm	分离铲支撑重力	分离铲支撑重力
包装数量	1		

轮胎动平衡机（含轮胎罩）




·自动测量车轮直径与距离
·ALU-S自动测量臂自由安装平衡块位置
·激光定位粘贴式平衡块安装位置
·电磁离合器刹车锁定不平衡位置
·适用于专业汽车维修厂和轮胎服务店

货号	S119022	最大轮胎重量	70Kg
轮辋直径	10”-24”	电源	220V1PH
轮毂宽度	3”-16”	转速	90-130rpm
平衡速度	7sec.	净重	93kg
平衡精度	1g	频率	50/ 60Hz
外包装尺寸	95x71x117cm	包装数量	1

升级版地藏式地八卦（4*7m）

新品




·投资较少：可根据实际投资情况组合配置
·操作简便：快速固定、无盲区和死角
·不占场地：地框面与地面相平或略高，不占空间，可同时进行拆、修、装、停等作业
·高效快捷：可以制作成各个组合工位，对事故车一处或多处进行同时修复
·车型广泛：路面上大多车型皆可适用
·液压系统：动力强劲，经久耐用。维修保养方便、快捷，配件充足维修成本低
·精密固齿钳口：更牢固地锁定汽车底盘，经久耐用，易于更换
·钣金拉伸工具：使用灵活方便，几乎任何变形均可矫正
·悬挂式工具车：承载能力超强，节省空间，方便移动不费力

货号	S119052	地框离墙面	1200mm 以上
基坑	长 8000mm, 宽 4400mm, 深 200mm		
混凝土凝固	至少凝固一周以上	包装数量	1

升级版地藏式地八卦（4*6.5m）


新品



货号	S119053	地框离墙面	1200mm 以上
基坑	长 7500mm, 宽 4400mm, 深 200mm		
混凝土凝固	至少凝固一周以上	地框连接处	焊接牢靠
包装数量	1		

地藏式地八卦（4*7m）

新品




·能够快速固定车身
·可承受车身维修时所需要的强大拉力作业时无角度限制
·可同时进行多处整形修复地框结构与地面持平或略高
·不占用空间配合拉力臂
·可发挥与校正台相同的功能依靠场地环境可同时进行多部车辆作业，高效快捷机动适用车型广泛

货号	S119055	地框离墙面	1200mm 以上
基坑	8000mm, 宽 4400mm, 深 200mm		
混凝土凝固	至少凝固一周以上	地框连接处	焊接牢靠
包装数量	1		

地藏式地八卦（4*6.5m）

新品




·能够快速固定车身
·可承受车身维修时所需要的强大拉力作业时无角度限制
·可同时进行多处整形修复地框结构与地面持平或略高
·不占用空间配合拉力臂
·可发挥与校正台相同的功能依靠场地环境可同时进行多部车辆作业，高效快捷机动适用车型广泛

货号	S119056	地框离墙面	1200mm 以上
基坑	长 7500mm, 宽 4400mm, 深 200mm		
混凝土凝固	至少凝固一周以上	地框连接处	焊接牢靠
包装数量	1		

浮面式地八卦

新品



·轻便灵活的动力拉塔，根据动力滑轮力学原理设计，降低工人劳动强度
·三点支撑，稳抓地。10T液压油缸水平工作，无任何分力消耗，拉力强劲，可同时进行两点整形拉拔
·轻便灵活的小拉塔可固定汽车，也可以配合液压设备或手扳葫芦修复整形
·平台式轨道，汽车上下如走平地，主夹具桥板可前、后、左、右滑动，最大范围调节长度和宽度。适用于各种车型，校正车身大梁更加快捷准确
·力学流线设计的夹具，整体锻打，经过整体调质（硬度HRC28度），齿形高频淬火（硬度HRC40度）热处理工艺，强度高、使用寿命长
·不占空间，可同时进行拆、修、装、停等作业
·特有的链条固定器考虑到了几乎车身任意一点的变形校正的用力方向，无死角，膨胀螺丝固定，便于拆装
·气动液压泵站采用中美合资企业生产易普品牌，铝壳泵体，适应国内温度不同区域，且防摔。根据国内维修环境量身定做，动力强劲，经久耐用。维修保养方便、快捷，配件充足，维修成本低

货号	S119054	包装数量	1

升级版浮面式地八卦

新品



·轻便灵活的动力拉塔，根据动力滑轮力学原理设计，降低工人劳动强度
·三点支撑，稳抓地。10T液压油缸水平工作，无任何分力消耗，拉力强劲，可同时进行两点整形拉拔
·轻便灵活的小拉塔可固定汽车，也可以配合液压设备或手扳葫芦修复整形
·平台式轨道，汽车上下如走平地，主夹具桥板可前、后、左、右滑动，最大范围调节长度和宽度。适用于各种车型，校正车身大梁更加快捷准确
·力学流线设计的夹具，整体锻打，经过整体调质（硬度HRC28度），齿形高频淬火（硬度HRC40度）热处理工艺，强度高、使用寿命长
·不占空间，可同时进行拆、修、装、停等作业
·特有的链条固定器考虑到了几乎车身任意一点的变形校正的用力方向，无死角，膨胀螺丝固定，便于拆装
·气动液压泵站采用中美合资企业生产易普品牌，铝壳泵体，适应国内温度不同区域，且防摔。根据国内维修环境量身定做，动力强劲，经久耐用。维修保养方便、快捷，配件充足，维修成本低

货号	S119051	包装数量	1

螺杆式空压机

新品



·弹性直联驱动,将电机、主机结合为一体,传动效率高,运行可靠,使用成本低
·螺杆转子采用德国技术研发,提高机器的效率和可靠性
·节能空压机专用电机采用可靠的国际品牌核心电器控制元件确保机组长期稳定运行
·简捷耐用的管路装置,最大程度的提高油路、气路的可靠性
·使用二级能效电机,能为客户减少电费支出

货号	S119030	排气量	1.11m³/min/0.8mpa
功率	7.5kw	驱动方式	异步直连或永磁变频
冷却方式	风冷	重量	182Kg/140Kg
噪音	58±2dB	出口管径	1/2"
润滑油量	4L	外形尺寸	880x650x925mm
电源	380V/50HZ	包装数量	1

货号	S119130	产品名称	11KW 螺杆式空压机
功率	11KW	排气量	1.5m³/min/0.8mpa
噪音	66±2db(A)	驱动方式	异步直连或永磁变频
电源	380V/50HZ	润滑油量	7.5L
重量	295Kg	冷却方式	风冷
出口管径	3/4"	外型尺寸	1080x690x1060mm
包装数量	1		

货号	S119131	产品名称	15KW 螺杆式空压机
功率	15KW	排气量	2.3m³/min/0.8mpa
噪音	68±2db(A)	驱动方式	异步直连或永磁变频
电源	380V/50HZ	润滑油量	7.5L
重量	300Kg	冷却方式	风冷
出口管径	3/4"	外型尺寸	1080x690x1060mm
包装数量	1		

货号	S119132	产品名称	22KW 螺杆式空压机
功率	22kw	排气量	3.6m³/min/0.8mpa
噪音	68±2db(A)	驱动方式	异步直连或永磁变频
电源	380V/50HZ	润滑油量	14L
重量	440Kg	冷却方式	风冷
出口管径	1"	外型尺寸	1250x850x1210mm
包装数量	1		

精密过滤器

新品



·外壳经高强度氟碳特殊处理，使用寿命长达10年
·先进的模块化设计，滤芯和外壳相对独立
·滤芯孔隙容积及通过比大滤芯压降低，为客户节约每一分钱
·高容尘量大，滤芯耐用度高
·智能型压差显示，指示滤芯更换最佳时间，减少压降
·自动排污阀,排水可靠,零损耗,采用智能化控制

货号	S119136	产品名称	2.4 立方米流量精密过滤器
出入口径	11/2"	压力	16Bar
重量	2.2Kg	外型尺寸	482×515×110mm
流量基于 7Bar		2.4/84.（m3/min/cfm）	
包装数量		1	

货号	S119137	产品名称	3.5 立方米流量精密过滤器
出入口径	11/2"	压力	16Bar
重量	2.2Kg	外型尺寸	482×515×110mm
流量基于 7Bar		3.5/123.6（m3/min/cfm）	
包装数量		1	

货号	S119138	产品名称	6.0 立方米流量精密过滤器
出入口径	11/2"	压力	16Bar
重量	2.7Kg	外型尺寸	482×515×110mm
流量基于 7Bar		6.0/211.9（m3/min/cfm）	
包装数量		1	

货号	S119150	产品名称	1.5 立方米流量精密过滤器
出入口径	3/4"	压力	16Bar
重量	1.1Kg	外型尺寸	244×268×90mm
流量基于 7Bar		1.5/53.0（m3/min/cfm）	
包装数量		1	

冷冻式干燥机

新品



·合理结构设计，适合24小时不停机工作
·高效全新进口品牌压缩机,确保性能稳定
·高端冷媒压力表，防震设计，不易损坏
·电路板控制，故障清晰清晰可见，防水防护
·进口排水器，性能稳定，排水通畅
·冷却风机风量大、冷却效果好
·冷凝器采用紫铜管、清水翅片、有喷塑处理
·分离器不锈钢丝网和折流板设计、除水效果好
·机箱外壳侧板厚度1mm、底座厚度2mm，稳定牢固

货号	S119031	排气量	1.5m³/min
功率	0.375kw	排气压力	0.8Mpa
电源	220V/50Hz	出入口管径	DN25
设备重量	35kg	尺寸 (mm)	700x390x650
包装数量	1		

货号	S119133	产品名称	410W 冷冻式干燥机
功率	410W	处理风量	2.0Nm³/min
排气压力	0.8Mpa	电源	220V/50Hz
重量	38Kg	外型尺寸	700x390x700mm
包装数量	1		

货号	S119134	产品名称	540W 冷冻式干燥机
功率	540W	处理风量	2.6Nm3/min
排气压力	0.8Mpa	电源	220V/50Hz
重量	40Kg	外型尺寸	700x390x700mm
包装数量	1		

货号	S119135	产品名称	850W 冷冻式干燥机
功率	850W	处理风量	3.6Nm3/min
排气压力	0.8Mpa	电源	220V/50Hz
重量	60Kg	外型尺寸	800x470x800mm
包装数量	1		

气动废油抽接机



·移动式，可抽油可接油，三个挡位调节抽真空加大真空抽油放油
·铝合金真空发生器，真空降快，零故障
·抽满真空即可断开气源，不浪费压缩空气，减少噪音，杜绝消音器喷油雾的现象
·量杯容器采用钢化玻璃，抗腐蚀抗高温抗老化，激光雕刻油位刻度，精准高清

货号	S119142	工作气压	8-10Kg
抽油真空度	0- 负 0.1Mpa	抽油量杯容积	10L
接油盆容积	10L	储油罐容积	72L
介质	机油 齿轮油	净重	30Kg
排油进气压力	建议 1Kg	安全阀额定压力	3.5bar
尺寸	450×500×1300mm		
吸油探管规格	尼龙管 5*3mm 1 根 6*4mm 2 根 8*6mm2 根		
包装数量	1		


冷媒回收加注机



·.适用于汽油车,柴油车,纯电动车,混合动力车
.内置12Kg的冷媒罐
.安全的高压保护装置;抽取系统中水分,水气速度快
.独立的燃油车(PAG)加注端口和新能源冷冻油加注端口(POE),独立的小瓶冷媒加注端口
.六大功能集为一体:(回收，加注,抽真空,加冷冻油,排废油,净化冷媒)
.回收功能:将R134a空调系统中的制冷剂,回收储存到设备的储存罐中,回收的过程中对制冷剂进行净化再生

货号	S119143	电源	交流 220V/50HZ
电功率	800W	净重	80Kg
电子称精度	士 5g	回收能力	400g/min
真空泵能力	2Pa	储存罐容量	12Kg
充注速率	800g/min	新日油瓶	250ml
外形尺寸	高 138× 宽 60× 长 80cm		
包装数量	1		

SUV举升机垫块



·适用于S119001,S119002
·标准加高垫

货号	S119144	重量	1160G
材料	橡胶，底部十字拗口，4PC 一套		
尺寸	18×12×4cm	颜色	黑色
包装数量	1		

刹车系统智能换油机（电动）



·正确操作换油后不需排空气,安全有保证
·拆接快速,适合欧、美、日三大车系
·换油彻底,近乎100%
·操作简单,减少维修费用
·换油方便、快捷，无污染
·省工省时,降低成本

货号	S119145	环境温度	-10~+40° C
相对湿度	< 85%	电压	DC12V
最大功率	35W	压力表	0-150psi
净重	33Kg	包装尺寸 (mm)	500x500x1080
包装数量	1		

冷却系统智能清洗换液机



· 数码管显示,人性化操作,方便实用
· 新旧冷却液更换功能
· 新冷却液加热功能
· 旧冷却液循环清洗功能
· 新冷却液加注功能
· 旧冷却液回收功能
· 排空新旧冷却液功能
· 新旧冷却液视窗方便观察更换程度
· 新旧冷却液桶视窗方便观察新旧冷却液量
· 改善冷却液的工作性能

货号	S119146	环境温度	-10~+40° C
相对湿度	< 85%	电压	AC220V
最大功率	100W	压力表	0~150psi
出液管	2.5m	回液管	2.5m
滤清器精度	5μm	新旧液箱	20L*2
最大更换速率	2L/MIN	噪音	<70db
净重	43Kg	包装尺寸 (mm)	500x500x1080
毛重	63 Kg	包装数量	1

润滑油系统智能清洗机





. 独立的排旧液功能
. 独立的清洗功能
. 独立的加注功能
. 独立的回抽功能
. 独立的气冲功能
. 独立的预润滑功能
. 按键数码管显示,人性化操作,方便实用

货号	S119147	环境温度	-10~+40° C
相对湿度	< 85%	电压	DC12V-220V 50Hz
最大功率	0.18KW	压力表	0~150psi
出液管	2.5m	回液管	2.5m
排油管	2.5m	旧油桶	20L
滤清器精度	5μm	噪音	<70db
净重	43Kg	包装尺寸 (mm)	500x500x1080
包装数量	1		

电脑全自动波箱油更换清洗设备(电动)





· 波箱新旧油自动更换功能
. 数码管显示,人性化操作,方便实用
. 自动识别智能转换波箱进出油方向
. 自动波箱循环清洗功能
.自动波箱油预设定加注量功能
. 自动波箱油预设定回收量、更换量功能
. 智能电子控制新、旧油全自动等量交换

货号	S119148	电压	DC12V
最大功率	150W	净重	60Kg
长	520mm	宽	550mm
高	1100mm	标配波箱接头	39 个
包装数量	1		

自动变速箱油清洗换油机



. 柜式设计，移动方便，操作简单
. 5寸液晶按键屏
. 设备动力源为汽车电源经济可靠
. 全自动识别进出油方向
. 自动识别电源正负极
. 透明视窗显示新旧油回收加注速率及颜色
. 有效解决手工更换变速箱油不彻底的问题
. 改善变速箱的工作性能，延长变速箱的使用寿命
. 设备配有抽屉，方便存放配件
. 循环清洗功能
. 等量交换变速箱油功能
. 加注新变速箱油功能
. 回收旧变速箱油功能
. 排空新旧油箱油功能
. 快速校正电子秤功能

货号	S119149	电压	DC12V
最大功率	140W	噪音	<60dB
过滤器过滤精度	5μm	新旧油桶容量	20L
出液管长度	2.5m	回液管长度	2.5m
标配	一套转换接头	外形尺寸	503×465×954mm
净重	39.5Kg	包装数量	1

大梁校正仪（经济款）



. 平板方孔平台，厚度6mm，平面度误差小，强度大，众多工位孔方便各种工具的固定，无拉伸盲区
. 液压倾斜升降平台，上车方式轻便灵
. 虎式主夹具，固定更牢靠
. 环形拉塔可沿工作平台轨道作360度旋转，操作方便省力
. 气动液压泵站采用中美合资企业生产易普品牌，铝壳泵体，适应国内温度不同区域，防摔、动力强劲、经久耐用。维修保养方便、快捷，配件充足，维修成本低。

货号	S119231	工作台长度	5600mm
工作台宽度	2100mm	工作台高度	520mm
拉塔最大推力	100KN	动力气源压力	0.6-0.8MPa
塔柱工作范围	360°	最大承载	3500Kg
包装数量	1		

大梁校正仪（加强款）

新品



·平板方孔平行举升升降平台，可单边倾斜又可垂直举升，在0-380-800mm之间根据使用要求灵活调整平台高度，虎式主夹具，快速牢固
·单面板幅600mm宽，平台上下板都为10mm厚。5方孔1圆孔排列，十字交叉加强筋（厚度外侧8mm，内侧6mm）与上下板连接
·拉塔的固定无需固定螺栓，只需两个插销便可实现快速锁紧
·三个气动泵，铝壳泵体，动力强劲，使用寿命长
·可选配二次举升，方便快捷举升车身

货号	S119232	工作台长度	5600mm
工作台宽度	2200mm	工作台高度	0-380-800mm
拉塔最大推力	100KN	动力气源压力	0.6-0.8MPa
塔柱工作范围	360°	最大承载	4000Kg
包装数量	1		

大梁校正仪（高配款）

新品



·平台+框架2合1结构的校正仪，两侧有嵌入式挂板，使框架式平台兼具平台式的产品功能，方便上车，可随意拆卸，能够更好的进行车体碰撞修复
·采用冷轧高合金材料，矩阵结构设计，改进了焊接工艺从而提高了整体结构强度
·地面安装、垂直升降平台，在380-1190mm范围内多个高度安全定位。平台一端还可在0-380mm单边倾斜，上下车操作安全方便
·举升架由电动液压泵控制，操作方便快捷，配备液压安全控制阀
·两个多自由度的拉塔，移动方便灵活，固定牢固快捷，一次固定，多角度拉伸。有线遥控气动泵使用寿命长，动力更强劲

货号	S119233	工作台长度	5000mm
工作台宽度	1170mm	工作台高度	0-380-1190mm
拉塔最大推力	100KN	动力气源压力	0.6-0.8MPa
塔柱工作范围	360°	最大承载	5000Kg
包装数量	1		

分离式千斤顶套装



此产品为非常规库存产品，需要一定的交货期

- 高强度塑盒包装，带滚轮外箱，携带移动方便
- 配多功能附件，适用顶、劈、铲等各种作业
- 快速接头设计，操作简便
- 高强度铸造件，坚固耐用
- 活塞杆密封件采用Y型聚胺脂材料，使用寿命长；
- 设计有手动排气孔，方便调节长时间使用后油泵内部产生的气压

货号	S160054	额载	10t
油 缸 行 程	150mm	油缸最低高度	470mm
净重	27.5kg	毛重	35.5kg
塔柱工作范围	360°	最大承载	4000Kg
包装尺寸	960x450x210mm（木箱）		
包装数量	1		




综合测试实验室



静载测试机

20T液压压力机





此产品为非常规库存产品，需要一定的交货期

- 拼装式结构，安装简便，性能可靠
- 配安全阀立顶，杜绝超载使用，从根本上提高产品的使用安全
- 立柱及主体结构材料采用槽钢，坚固耐用
- 工作范围大，保压性能好
- 主要用于汽车维修时的钣金整形作业及轴承的拆装

货号	S160053
额载	20t
工作范围	0-710mm
净重	68.3kg
毛重	71.8kg
包装尺寸	1530x205x220mm（木箱）
A	0-710mm
B	465mm
C	100mm
D	150mm
E	1500mm
F	640mm
G	540mm
包装数量	1

引擎吊机



此产品为非常规库存产品，需要一定的交货期

- 吊臂可伸展,以适应不同需求
- 重型设计,结构主体强度高,安全可靠
- 折叠设计,可有效节省使用空间
- 万向轮和直轮组合,移动灵活方便
- 自锁紧回油阀,操作简便
- 主要应用于汽车引擎修理时的吊装作业

注：折叠腿壁厚3mm, 主吊臂厚3.5mm,
延伸臂厚3mm, 竖臂厚3.5mm

货号	S160051
额载	2t
行程	1750mm
工作范围	25-2100mm
净重	80.2kg
毛重	88kg
包装尺寸	1520x590x305mm(木箱)
包装数量	1

变速箱运送千斤顶



此产品为非常规库存产品，需要一定的交货期

- 双节油缸设计，顶升高度高
- 双油路快速泵，工作效率高
- 油缸密封件采用Y型聚胺脂材料，使用寿命长
- 主要用于汽车变速箱维修时的顶升作业

货号	S160052
额载	0.5t
最低	870mm
最高	1795mm
净重	54kg
毛重	62kg
包装尺寸	520x230x800mm（木箱）
包装数量	1



起重类工具

立式千斤顶、卧式千斤顶、起重葫芦

SHEFFIELD 钢盾

立式液压千斤顶



注：使用时，回油阀锁紧扣旋松角度请勿超过90°

- 额定载重吨位，使用安全
- 活塞环及泵芯表面特殊处理，保证耐用性，增加抗腐蚀能力
- 掀手采用铸钢材质，提供更高使用强度
- 特有增加安全阀保护结构，当使用超过额定载重吨位1.15倍以上时，安全阀将开启，承载泵芯不再上升，保证使用安全
- 采用低温液压油，工作使用温度：-30°C~60°C

货号	规格	最低高度 (mm)	起升高度 (mm)	延升高度 (mm)	最大高度 (mm)	N.W (kg)	包装数量
S160011	2T	178	112	48	338	2.3	6
S160012	3T	188	115	60	363	3.3	6
S160013	5T	207	125	70	402	4.4	4
S160014	8T	222	145	80	447	5.4	4

立式液压千斤顶



注：使用时，回油阀锁紧扣旋松角度请勿超过90°

- 额定载重吨位，使用安全
- 活塞环及泵芯表面特殊处理，保证耐用性，增加抗腐蚀能力
- 掀手采用铸钢材质，提供更高使用强度
- 特有增加安全阀保护结构，当使用超过额定载重吨位1.15倍以上时，安全阀将开启，承载泵芯不再上升，保证使用安全
- 采用低温液压油，工作使用温度：-30°C~60°C

货号	规格	最低高度 (mm)	起升高度 (mm)	延升高度 (mm)	最大高度 (mm)	N.W (kg)	包装数量
S160015	10T	222	145	80	447	6	4
S160016	12T	227	150	80	457	7.2	2

立式液压千斤顶



注：使用时，回油阀锁紧扣旋松角度请勿超过90°

- 额定载重吨位，使用安全
- 活塞环及泵芯表面特殊处理，保证耐用性，增加抗腐蚀能力
- 掀手采用铸钢材质，提供更高使用强度
- 特有增加安全阀保护结构，当使用超过额定载重吨位1.15倍以上时，安全阀将开启，承载泵芯不再上升，保证使用安全
- 采用低温液压油，工作使用温度：-30°C~60°C

货号	规格	最低高度 (mm)	起升高度 (mm)	延升高度 (mm)	最大高度 (mm)	N.W (kg)	包装数量
S160017	16T	227	150	80	457	8.5	2
S160018	20T	235	150	60	445	11.5	2
S160019	32T	260	160	/	420	17.8	1
S160020	50T	280	170	/	450	25.8	1
S160029	100T	335	180	/	515	66.5	1

气动液压千斤顶80T/40T



导向套采用铜材制造，导向效果好。柱塞杆表面镀铬，光洁防锈




气缸小活塞采用美国派克氟胶密封件



OA双重线性密封圈，摩擦系数低、密封效果好



密封件采用XTP工业密封件



气缸采用铝合金材料，内部特殊工艺处理，高硬度高光洁



双回油路装置，重载下降平缓、空载下载快速



此产品为非常规库存产品，需要一定的交货期

- 整机采用含合金钢的高强度板材，确保额定载重吨位，使用安全
- 特有双回油路装置，重载下降平缓、空载下载快速双重线性密封圈，摩擦系数低、密封效果好
- 油缸底座采用整体锻造，稳定性好
- 配备2节增高垫，应对更高举升需求
- 进口密封件，持久耐用

货号	规格	最低高度 (mm)	最大高度 (mm)	N.W(kg)	包装数量
S160028	80/40T	190	492	55	1

起重葫芦




图一：手拉葫芦

货号	产品名称	起升重量(T)	起升高度(m)	起重链条 行数	起重链条 直径×节距(mm)	满载时手拉力(N)	净重(kg)	尺寸（mm） A	B	C	D	H(两钩间最小距离)
•S200010	手拉葫芦0.5T*3m	0.5	3.0	1	5×15	240	9.3	148	132	23	35	345
•S200011	手拉葫芦 0.5T*6m	0.5	6.0	1	5×15	240	13.6	148	132	23	35	345
S200020	手拉葫芦 1T*3m	1.0	3.0	1	6×18	250	12.3	172	151	26	40	376
S200021	手拉葫芦 1T*6m	1.0	6.0	1	6×18	250	16.7	172	151	26	40	376
•S200030	手拉葫芦 1.5T*3m	1.5	3.0	1	7×21	265	16.5	196	173	29.5	45	442
•S200031	手拉葫芦 1.5T*6m	1.5	6.0	1	7×21	265	22.0	196	173	29.5	45	442
S200040	手拉葫芦 2T*3m	2.0	3.0	1	8×24	335	19.5	210	175	34	50	470
S200041	手拉葫芦 2T*6m	2.0	6.0	1	8×24	335	26.5	210	175	34	50	470
S200050	手拉葫芦 3T*3m	3.0	3.0	2	10×30	372	26.4	255	205	37.5	55	580
S200051	手拉葫芦 3T*6m	3.0	6.0	2	10×30	372	32.8	255	205	37.5	55	580
S200060	手拉葫芦 5T*3m	5.0	3.0	2	10×30	380	43.0	280	189	41	65	690
S200061	手拉葫芦 5T*6m	5.0	6.0	2	10×30	380	55.0	280	189	41	65	690
•S200070	手拉葫芦 7.5T*3m	7.5	3.0	3	10×30	380	71.6	433	189	50	85	800
•S200071	手拉葫芦 7.5T*6m	7.5	6.0	3	10×30	380	90.0	433	189	50	85	800
•S200080	手拉葫芦 10T*3m	10.0	3.0	4	10×30	380	80.7	463	189	51	85	830
•S200081	手拉葫芦 10T*6m	10.0	6.0	4	10×30	380	98.0	463	189	51	85	830


图二：手扳葫芦

货号	产品名称	起升重量(T)	起升高度(m)	起重链条 行数	起重链条 直径×节距(mm)	满载时手拉力(N)	净重(kg)	尺寸（mm） A	B	C	D	H(两钩间最小距离)
•S200110	手扳葫芦 0.5T*1.5m	0.5	1.5	1	5×15	248	5.5	143	86	118	253	300
•S200111	手扳葫芦 0.5T*3m	0.5	3.0	1	5×15	248	6.5	143	86	118	253	300
S200120	手扳葫芦 0.75T*1.5m	0.75	1.5	1	6×18	205	6.9	153	90	140	278	365
S200121	手扳葫芦 0.75T*3m	0.75	3.0	1	6×18	205	8.4	153	90	140	278	365
•S200130	手扳葫芦 1T*1.5m	1.0	1.5	1	6×18	270	7.9	153	90	140	278	365
•S200131	手扳葫芦 1T*3m	1.0	3.0	1	6×18	270	8.9	153	90	140	278	365
S200140	手扳葫芦 1.5T*1.5m	1.5	1.5	1	7×21	295	10.5	173	99	145	378	400
S200141	手扳葫芦 1.5T*3m	1.5	3.0	1	7×21	295	12.0	173	99	145	378	400
S200150	手扳葫芦 2T*1.5m	2.0	1.5	1	8×24	315	14.3	181	105	152	378	445
S200151	手扳葫芦 2T*3m	2.0	3.0	1	8×24	315	16.3	181	105	152	378	445
S200160	手扳葫芦 3T*1.5m	3.0	1.5	1	10×30	380	20.7	204	114	203	418	460
S200161	手扳葫芦 3T*3m	3.0	3.0	1	10×30	380	25.7	204	114	203	418	460
•S200170	手扳葫芦 6T*1.5m	6.0	1.5	2	10×30	390	28.0	204	114	243	418	600
•S200171	手扳葫芦 6T*3m	6.0	3.0	2	10×30	390	36.0	204	114	243	418	600
•S200180	手扳葫芦 9T*1.5m	9.0	1.5	3	10×30	400	49.0	204	114	342	418	700
•S200181	手扳葫芦 9T*3m	9.0	3.0	3	10×30	400	65.0	204	114	342	418	700

注：标“●”的为非常规库存产品，需要一定的交货期



图一：手拉葫芦



图二：手扳葫芦



改良型转动齿轮，低合金钢精密加工，渗碳热处理工艺，齿轮硬度高，耐磨和防锈性能双提升



三轴承结构取代钢套干磨（2T以上），传动效率更高，运转更灵活。特殊设计的三角花键长轴结构，中心轴能全部取，便于清洁，彻底解决卡链问题。



对称式双棘爪制动系统，相比单棘爪制动，安全系数更高



外罩采用特殊卷边工艺，强度更高，链条滚动更顺滑。
改良型传动系统，传动效率更高，运转更灵活




上、下吊钩采用合金锻造成型，通过1.5倍超载试验，确保使用安全




80级起重链条，达到国际高标准

防爆型手拉葫芦







0.25t–3t



3t–5t



7.5t–15t




20t 30t


货号		S820001	S820002	S820003	S820004	S820005	S820006	S820007	S820008	S820009	S820010
额定起重量	t	0.5	1	1.5	2	3	5	10	15	20	30
标准起重高度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3
试验载荷	kN	6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5	125	187.5	250	375
起重链条	Falls	1	1	1	1	1	2	4	6	8	12
	ØxP	5x15	6x18	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
手拉链	5x23.7										
手拉力	N	240	250	265	310	372	380	385	385	390x2	390x2
净重	kg	9.3	12.2	16.5	19.5	32	43	80.7	140	180	350
每增加一米的重量	kg	1.41	1.67	1.97	2.27	2.95	5.27	9.67	14.07	19.34	28.14
主要尺寸	A	148	172	196	210	255	280	385	405	640	705
	B	132	151	173	175	205	189	189	242	226	454
	c	23	26	29.5	34	39	41	50	67	80	80
	D	35	40	45	50	55	65	85	96	110	110
	Hmin	345	376	442	470	580	690	780	920	980	1280

防爆型手扳葫芦






0.5t–3t



6t




9t


货号		S820101	S820102	S820103	S820104	S820105	S820106
额定起重量	t	0.5	1	1.5	3	6	9
标准起重高度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
试验载荷	kN	6.3	12.5	18.8	37.5	75	112.5
满载时手拉力	N	256	300	373	395	398	400
起重链条行数		1	1	1	1	2	3
起重链条直径	mm	5X15	6X18	7X21	10X30	10x30	10X30
两钩间最小距离	mm	330	365	400	520	595	800
手柄长度	mm	245	245	325	405	405	405
净重	kg	5.5	7.9	10.9	20.2	35	50
每增加一米的重量	kg	0.55	0.8	1.1	2.15	4.3	6.45
主要尺寸	A	143	157	178	206	206	206
	B	90.5	94	104	118	118	118
	c	118	140	145	199	230	342
	Ø	31.5	37.5	42.5	50	65	85
	E	23.5	26	31	37	46	55

防腐型手拉葫芦







0.25t–3t



3t–5t



7.5t–15t




20t 30t


货号		S830001	S830002	S830003	S830004	S830005	S830006	S830007	S830008	S830009	S830010
额定起重量	t	0.5	1	1.5	2	3	5	10	15	20	30
标准起重高度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3
试验载荷	kN	6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5	125	187.5	250	375
起重链条	Falls	1	1	1	1	1	2	4	6	8	12
	ØxP	5x15	6x18	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
手拉链	5x23.7										
手拉力	N	240	250	265	310	372	380	385	385	390x2	390x2
净重	kg	9.3	12.2	16.5	19.5	32	43	80.7	140	180	350
每增加一米的重量	kg	1.41	1.67	1.97	2.27	2.95	5.27	9.67	14.07	19.34	28.14
主要尺寸	A	148	172	196	210	255	280	385	405	640	705
	B	132	151	173	175	205	189	189	242	226	454
	C	23	26	29.5	34	39	41	50	67	80	80
	D	35	40	45	50	55	65	85	96	110	110
	Hmin	345	376	442	470	580	690	780	920	980	1280

防腐型手扳葫芦






0.5t–3t



6t





9t

货号		S830110	S830111	S830112	S830113	S830114	S830115
额定起重量	t	0.5	1	1.5	3	6	9
标准起重高度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
试验载荷	kN	6.3	12.5	18.8	37.5	75	112.5
满载时手拉力	N	256	300	373	395	398	400
起重链条行数		1	1	1	1	2	3
起重链条直径	mm	5X15	6X18	7X21	10X30	10x30	10X30
两钩间最小距离	mm	330	365	400	520	595	800
手柄长度	mm	245	245	325	405	405	405
净重	kg	5.5	7.9	10.9	20.2	35	50
每增加一米的重量	kg	0.55	0.8	1.1	2.15	4.3	6.45
主要尺寸	A	143	157	178	206	206	206
	B	90.5	94	104	118	118	118
	c	118	140	145	199	230	342
	Ø	31.5	37.5	42.5	50	65	85
	E	23.5	26	31	37	46	55

不锈钢手拉葫芦







货号		S840001	S840002	S840003	S840004	S840005	S840006
额定起重量	t	0.5	1	1.5	2	3	5
标准起重高度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
试验载荷	kN	6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5
起重链条	Falls	1	1	1	1	2	3
	ØxP	5x15	7x21	9x27	10x30	9x27	9x27
手拉链	5x23.3						
手拉力	N	240	304	265	310	343	270
净重	kg	9.3	13	16.5	24.5	31.5	60
每增加一米的重量	kg	1.41	1.97	2.61	3.1	4.37	7.3
主要尺寸	A	148	172	196	223	230	365
	B	132	151	173	189	173	189
	c	23	26	29.5	39	39	41
	D	35	40	45	55	55	65
	Hmin	345	376	442	520	565	710



气动工具

气动扳手、气动套筒及配件

SHEFFIELD 钢盾®

3/8” 工业级复合材料气动扳手

升级



注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，扭力强劲，动力输出快速
- 复合材料外壳设计，机身轻巧，操作省力，降低工作强度
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音
- 三向进气钢制气缸，扭力输出多出同类产品10%
- 单键正反转切换，多档气流调整控制

产品货号	S125001	进气管径	3/8"
工作扭矩	393N.m	工具总长	165mm
最大扭矩	488N.m	拧紧螺栓规格	M14
自由转速	10000R.P.M	排气方式	握把排气
平均耗气量	7.3CFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	1/4"	产品净重	1.2kg
包装数量	1		

1/2” 工业级复合材料气动扳手



注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，扭力强劲，动力输出快速
- 复合材料外壳设计，机身轻巧，操作省力，降低工作强度
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音
- 三向进气钢制气缸，扭力输出多出同类产品10%
- 单键正反转切换，多档气流调整控制

产品货号	S125002	进气管径	3/8"
工作扭矩	813N.m	工具总长	193mm
最大扭矩	1200N.m	拧紧螺栓规格	M19
自由转速	7500R.P.M	排气方式	握把排气
平均耗气量	4.4CFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	1/4"	产品净重	2kg
包装数量	1		

1/2” 气动冲击扳手



注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，扭力强劲，动力输出快速
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音
- 三向进气钢制气缸，扭力输出多出同类产品10%
- 单键正反转切换，多档气流调整控制

产品货号	S125003	进气管径	3/8"
工作扭矩	570N.m	工具总长	187mm
最大扭矩	610N.m	拧紧螺栓规格	M16
自由转速	7500R.P.M	排气方式	前排气
平均耗气量	7.2 SCFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	1/4"	产品净重	2.62kg
包装数量	1		

3/4” 工业级复合材料气动扳手



注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，扭力强劲，动力输出快速
- 复合材料外壳设计，机身轻巧，操作省力，降低工作强度
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音
- 三向进气钢制气缸，扭力输出多出同类产品10%
- 单键正反转切换，多档气流调整控制

产品货号	S125004	进气管径	1/2"
工作扭矩	1626N.m	工具总长	225mm
最大扭矩	1763N.m	拧紧螺栓规格	M25
自由转速	6500R.P.M	排气方式	握把排气
平均耗气量	6.7CFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	3/8"	产品净重	3.89kg
包装数量	1		

3/4” 气动冲击扳手



注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，比同类产品扭力更大，输出更快速
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音
- 单键正反转切换，多档气流调整控制

产品货号	S125018	进气管径	1/2"
工作扭矩	1490N.m	工具总长	220mm
最大扭矩	1830N.m	拧紧螺栓规格	M25
自由转速	5000R.P.M	排气方式	握把排气
平均耗气量	8.25CFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	3/8"	产品净重	4.2kg
包装数量	1		

1” 双环式气动扳手



- 双环式打击结构
- 铁质前护盖
- 正转三段扭力调整
- 前后盖铁材质
- 进气口角度,垂直 & 45度
- 轴套加滚针
- 捶打室前端支撑

产品货号：	S125015
最大输出扭力：	3688Ft-lb/5000N-m
转速 / 分钟：	3300rpm
平均耗气量 (25%)：	15.5SCFM
工具重量：	17.1KGS
工具长度：	665mm
使用压力：	90psi
进气口：	1/2"
包装数量	1

工业级气动扭力扳手



此产品为非常规库存产品，需要一定的交货期

- 枪式气动马达与行星齿轮扭矩倍增器配合省力
- 气压三联件通过控制气压，恒定输出扭矩
- 人体工学的枪式握把，长时间工作不易疲劳
- 枪上端有悬挂杆，大扭矩可用钢索类悬挂，减轻工作强度
- 稳定气压下气动扭矩扳手重度精度±5%
- 轮箱体与把手可作360度旋转，反力臂反弹力不会传到操者身上，安全有保障

货号	输出方榫	减速箱外径 (mm)	外形尺寸 LxWxH(mm)	扭矩范围 (N.m)
S016231	3/4"	ϕ50	259x65x250	70-350
S016232	3/4"	ϕ59	272x75x252	160-800
S016233	3/4"	ϕ72	283x75x252	200-1000
S016234	1"	ϕ72	283x75x252	200-1000
S016235	1"	ϕ88	311x75x253	400-2000
S016236	1"	ϕ92	370x100x267	540-2700
S016237	1"	ϕ108-ϕ59	400x108x270	800-4000
S016238	1-1/2"	ϕ108-ϕ59	400x108x270	1000-5000
S016239	1-1/2"	ϕ126-ϕ59	488x100x264	1200-6000

货号	空载转速 (rpm)	重量 (kg)	最大气压 (bar)	包装数量
S016231	42	3.1	6	1
S016232	30	4.3	6	1
S016233	20	5.7	6	1
S016234	20	5.7	6	1
S016235	15	8.8	6	1
S016236	11	9.3	6	1
S016237	11	12	6	1
S016238	11	12	6	1
S016239	11	16	6	1

1/2” 大扭力汽保专用气动扳手



注：即将下市，售完即止

注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，比同类产品扭力更大，输出更快速
- 复合材料外壳设计，机身轻巧，操作省力，降低工作强度
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音

产品货号	S125017A	进气管径	1/2"
工作扭矩	800N.m	工具总长	190mm
最大扭矩	1100N.m	拧紧螺栓规格	M19
自由转速	7200R.P.M	排气方式	握把排气
平均耗气量	8CFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	1/4”	产品净重	1.98kg
包装数量	1		

1/2” 大扭力汽保专用气动扳手

新品



注：每次使用前后请加润滑油

- 双锤打击结构，比同类产品扭力更大，输出更快速
- 复合材料外壳设计，机身轻巧，操作省力，降低工作强度
- 握把排气设置，配备消音装置，减小工作噪音

产品货号	S125017C	进气管径	1/2"
工作扭矩	1000N.m	工具总长	190mm
最大扭矩	1300N.m	拧紧螺栓规格	M19
自由转速	8300R.P.M	排气方式	握把排气
平均耗气量	8CFM	锤打结构	双锤打击
进气口径	1/4”	产品净重	2.1kg
包装数量	1		

1” 气动扳手



- 扭力稳定，打击平稳，长时间使用不易疲劳
- 正转三段扭力调整，高速轴承，动力强劲
- 9"输出轴适用于大型客车的轮胎拆装，以及大型机械设备的拆装和维修

产品货号：	S125015A
方头尺寸：	1"(25.4mm)
空载转速：	3700RPM
最大输出扭矩：	3500N.M
进气口：	1/2"
平均耗气量：	12CFM(340L/min)
进气压	90PSI
包装数量	1

5” 气动磨光机（不吸尘式）



- 轻质耐用的复合材料外壳，使用轻便
- 特殊导流设计达到偏心轴培林的防尘及冷却效果,提升工具寿命
- 窗口设计方便磨盘拆装

货号	S125005
输出端规格	5/16"-24(F)
空转转速 (RPM)	10500
平均耗气量	6.5SCFM
工作气压	6.3Kgf/cm^2
进气口尺寸	1/4"
包装数量	1

5” 气动角磨机



- 适用于铸造厂、船厂、钢铁厂、模具厂、车体厂、平磨倒角，除锈，零件外观及整形
- 只可安装内孔22mm的4"、4.5"或5"砂轮片
- 旋控式扳机,操作更便捷
- 排气罩可360度旋转，避免向切屑及砂尘排气，造成碎屑伤人

货号	S125007
输出端规格	M10x1.5
空转转速 (RPM)	11000
平均耗气量	8.0 SCFM
工作气压	6.3Kgf/cm^2
进气口尺寸	1/4"
包装数量	1

3/8” 气动棘轮扳手

新品



- 一键换向，方便快捷
- 进口核心传动齿轮，动力强劲适用于钣金，汽车，摩托车发动机修理以架子管道紧固螺丝，机械狭窄空间处

产品货号	输出端规格	最大输出扭矩 (NM)	空载转速 (RPM)	螺栓能力	平均耗气量
S125020	3/8" 方头	42	265	M6	5SCFM
进气口径	使用压力 (KGS)	工具长度 (mm)	工具重量 (KG)	包装数量	
1/4"	6.3	175	0.6	1	

1/2” 双环轻型气动扳手



- 双锤打击结构，扭力强劲，动力输出快速
- 高强度转轴，铝合金头壳
- 蜂窝式排气孔，快速降低气缸温度，运转更流畅
- 按压式正反转开关，快速切换，操作使用更方便
- 调速开关，调节进气流量大小，控制转速快慢
- 体积小，重量轻，工作更方便

产品货号	S125016	进气口	1/4"
工作扭矩	300N.m	工作气压	6.3Kgf/cm^2
气管内径	3/8"	空载转速：	7500RPM
平均耗气量	0.3CFM	方头尺寸	1/2"
产品净重	1.54kg	包装数量	1

1/2” 气动棘轮扳手

新品



- 一键换向，方便快捷
- 进口核心传动齿轮，动力强劲适用于钣金，汽车，摩托车发动机修理以架子管道紧固螺丝，机械狭窄空间处

产品货号	输出端规格	最大输出扭矩 (NM)	空载转速 (RPM)	螺栓能力	平均耗气量
S125021	1/2" 方头	81	200	M10	6SCFM
进气口径	使用压力 (KGS)	工具长度 (mm)	工具重量 (KG)	包装数量	
1/4"	6.3	275	1.2	1	

3/8” 系列六角风动套筒




CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 (mm)	L1 (mm)	W (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	包装数量
S123007	7	28	12	18.8	12.1	12
S123008	8	28	12	18.8	13.5	12
S123009	9	28	12	18.8	14.5	12
S123010	10	28	12	18.8	15.8	12
S123011	11	30	14	18.8	17	12
S123012	12	30	14	18.8	18.2	12
S123013	13	30	14	21.8	19.5	12
S123014	14	30	14	21.8	20.8	12
S123015	15	30	14	21.8	21.8	12
S123016	16	30	10	22	23.8	12
S123017	17	32	10	22	23.8	12
S123018	18	32	10	22	25.8	12
S123019	19	32	10	22	27.7	12

3/8” 系列六角风动长套筒




CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 (mm)	L1 (mm)	W (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	包装数量
S123108	8	63	35	18.8	13.5	12
S123109	9	63	35	18.8	14.5	12
S123110	10	63	35	18.8	15.8	12
S123111	11	63	35	18.8	17	12
S123112	12	63	35	18.8	18.2	12
S123113	13	63	35	21.8	19.5	12
S123114	14	63	35	21.8	20.8	12
S123115	15	63	35	21.8	20.8	12
S123116	16	63	35	22	23.8	12
S123117	17	63	10	22	23.8	12
S123118	18	63	10	22	25.8	12
S123119	19	63	10	22	27.7	12

3/8” 系列风动接杆



CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	Driver	规格	L(mm)	平均耗气量
S123001	3/8"	3"	75	12
S123002	3/8"	6"	150	12
S123505	3/8"	10"	250	12

3/8” 系列风动万向接头



CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123003	3/8"	3/8"	12

3/8” 系列风动转接头




CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123004	3/8"	1/4"	12
S123005	3/8"	1/2"	12

1/2”系列六角风动套筒






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 (mm)	L (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	包装数量
S123210	10	38	12	16	24	12
S123211	11	38	12	18	24	12
S123212	12	38	12	19	24	12
S123213	13	38	12	20	24	12
S123214	14	38	12	22	24	12
S123215	15	38	12	24	24	12
S123216	16	38	12	24	24	12
S123217	17	38	13	26	26	12
S123218	18	38	13	27	27	12
S123219	19	38	13	28	28	12
S123221	21	38	16	30	30	12
S123222	22	38	18	32	32	12
S123223	23	38	18	34	32	12
S123224	24	42	20	35	32	12
S123227	27	42	22	38	32	12
S123229	28	42	22	40	32	12
S123230	30	42	22	42	32	12
S123232	32	45	25	44	32	12

1/2”系列六角风动长套筒






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 (mm)	L (mm)	W (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	包装数量
S123310	10	78	26	24	17.5	12
S123311	11	78	26	24	18.5	12
S123312	12	78	26	24	20	12
S123313	13	78	26	24	21	12
S123314	14	78	30	24	22	12
S123315	15	78	30	24	23	12
S123316	16	78	30	24	24	12
S123317	17	78	30	26	26	12
S123318	18	78	30	28	28	12
S123319	19	78	36	28	28	12
S123321	21	78	36	30	30	12
S123322	22	78	36	32	32	12
S123324	24	78	36	32	35	12
S123326	26	78	38	32	37	12
S123327	27	78	38	32	39	12
S123329	29	78	38	32	40	12
S123330	30	78	38	32	42	12
S123332	32	78	40	32	44	12

1/2”系列风动接杆




- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

CR-MO

货号	Driver	规格	L(mm)	包装数量
S123201	1/2"	3"	75	12
S123202	1/2"	5"	125	12
S123203	1/2"	6"	150	12
S123204	1/2"	10"	250	12

1/2”系列风动转接头






- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

CR-MO

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123207	1/2"	3/4"	12
S123208	1/2"	3/8"	12

3/4”系列六角风动套筒






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 (mm)	L(mm)	øA(mm)	øB(mm)	包装数量
S123417	17	51	40	31	4
S123418	18	51	40	32	4
S123419	19	51	40	33	4
S123420	20	51	40	34	4
S123421	21	51	40	35	4
S123422	22	51	40	36	4
S123423	23	51	40	37	4
S123424	24	51	40	38	4
S123425	25	56	40	41	4
S123426	26	56	40	41	4
S123427	27	56	40	42	4
S123428	28	56	40	42	4
S123429	29	56	40	43	4
S123430	30	56	40	45	4
S123432	32	56	42	47	4
S123433	33	56	42	48	4
S123434	34	56	42	49	4
S123435	35	56	44	51	4
S123436	36	56	44	52	4
S123437	37	56	44	53	4
S123438	38	56	44	54	4
S123440	40	56	46	56	4
S123441	41	56	46	58	4
S123444	44	70	48	52	4
S123445	45	70	48	64	2
S123446	46	70	48	65	2
S123447	47	70	48	66	2
S123448	48	70	48	68	2
S123450	50	70	50	70	2
S123455	55	80	50	78	2
S123456	56	80	55	79	2
S123457	57	80	55	80	2
S123459	59	80	55	81	2
S123460	60	80	55	83	2
S123463	63	80	55	85	2

1/2”系列风动万向接头






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123206	1/2"	1/2"	12

3/4”系列六角风动长套筒






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 (mm)	L(mm)	øA(mm)	øB(mm)	包装数量
S123517	17	90	40	32	4
S123518	18	90	40	33	4
S123519	19	90	40	34	4
S123520	20	90	40	35	4
S123521	21	90	40	36	4
S123522	22	90	40	37	4
S123523	23	90	40	38	4
S123524	24	90	40	40	4
S123525	25	90	40	41	4
S123526	26	90	40	41	4
S123527	27	90	40	43	4
S123528	28	90	40	44	4
S123529	29	90	40	45	4
S123530	30	90	40	46	4
S123532	32	90	42	48	4
S123533	33	90	42	49	4
S123534	34	90	42	50	4
S123535	35	90	43	51	4
S123536	36	90	44	52	4
S123537	37	90	45	53	4
S123538	38	90	48	54	4
S123540	40	90	48	56	4
S123541	41	90	48	58	4
S123542	42	90	48	60	4
S123543	43	90	48	62	2
S123544	44	90	48	63	2
S123545	45	90	48	64	2
S123546	46	90	48	65	2
S123547	47	90	48	66	2
S123548	48	90	48	67	2
S123549	49	90	48	68	2
S123550	50	90	50	70	2
S123555	55	90	50	78	2

3/4”系列风动接杆






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	Driver	规格	L(mm)	包装数量
S123402	3/4"	4"	100	6
S123403	3/4"	6"	150	6
S123404	3/4"	7"	175	6
S123405	3/4"	8"	200	4
S123406	3/4"	10"	250	4
S123506	3/4"	13"	330	6
S123507	3/4"	16"	400	6

3/4”系列风动转接头






CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123408	3/4"	1/2"	4

3/4”系列风动万向接头





CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123407	3/4"	3/4"	4
S123409	3/4"	1"	4

1”系列风动接杆

新品





CR-MO


- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	Driver	规格	L(mm)	包装数量
S123601	1"	4"	100	12
S123603	1"	6"	150	6
S123604	1"	7"	175	6
S123605	1"	8"	200	6
S123606	1"	10"	250	6
S123607	1"	12"	300	6
S123608	1"	13"	330	6
S123609	1"	16"	400	6

1”系列风动转接头

新品





CR-MO


- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123501	1"	1/2"	4
S123502	1"	3/4"	4
S123503	1"	1-1/2"	4

1/4”系列磁性风动六角尾套筒

新品






- 采用合金钢材料，硬度高，更耐磨，韧性好，不易断裂；
- 冷锻制造，整体热处理，耐冲击；
- 适合电批、风批使用；
- 内置磁铁，方便与螺钉、螺母相接；

货号	规格	长度（MM）	包装数量
S123806	6	65	10
S123808	8	65	10
S123810	10	65	8
S123812	12	65	5
S123813	13	65	4

1/4”系列风动转接头

新品





CR-MO


- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

货号	规格 A	规格 B	包装数量
S123504	1/4"	3/8"	12

3/8”系列风动六角旋具套筒

新品





CR-MO


- 材料采用CR-MO铬钼钢，冷锻工艺，硬度高耐磨性强，更耐瞬间冲击；
- 表面磷化处理，防锈美观；

货号	规格	D (mm)	H (mm)	R (mm)	L (mm)	包装数量
S122204	4	19	6	3.6	60	20
S122205	5	19	6	4.5	60	20
S122206	6	19	6.7	5.5	60	20
S122207	7	19	7.9	6	60	20
S122208	8	19	8.9	7	60	20

3/8”系列风动花型旋具套筒

新品





CR-MO


- 材料采用CR-MO铬钼钢，冷锻工艺，硬度高耐磨性强，更耐瞬间冲击；
- 表面磷化处理，防锈美观；

货号	规格	D (mm)	H (mm)	R (mm)	L (mm)	包装数量
S122222	T15	19	6	2.5	60	20
S122223	T20	19	6	2.5	60	20
S122224	T25	19	6	3	60	20
S122225	T27	19	6	3.2	60	20
S122226	T30	19	6	3.5	60	20
S122227	T40	19	6.6	4.2	60	20
S122228	T45	19	7.75	5	60	20
S122229	T50	19	8.9	5.2	60	20

1/2”系列风动六角旋具套筒

新品





CR-MO


- 材料采用CR-MO铬钼钢，冷锻工艺，硬度高耐磨性强，更耐瞬间冲击；
- 表面磷化处理，防锈美观；

货号	规格	D (mm)	H (mm)	R (mm)	L (mm)	包装数量
S122304	4	25	8	3.5	78	10
S122305	5	25	8	4.5	78	10
S122306	6	25	8	5.2	78	10
S122307	7	25	8.1	6	78	10
S122308	8	25	9	7	78	10
S122310	10	25	11.3	9	78	10
S122312	12	25	13.5	11	78	10
S122314	14	25	15.85	13.5	78	10

1/2”系列风动花型旋具套筒

新品






CR-MO

- 材料采用CR-MO铬钼钢，冷锻工艺，硬度高耐磨性强，更耐瞬间冲击；
- 表面磷化处理，防锈美观；

货号	规格	D (mm)	H (mm)	R (mm)	L (mm)	包装数量
S122325	T27	25	8	3.2	78	10
S122326	T30	25	8	3.5	78	10
S122327	T40	25	8	4.2	78	10
S122328	T45	25	7.75	5	78	10
S122329	T50	25	8.9	5.2	78	10
S122330	T55	25	11.15	8	78	10

1”系列六角风动长套筒





CR-MO


- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

此产品中带*为非常规库存产品，需要一定的交货期

货号	规格 (mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	包装数量
* S123617	17	90	32	50	4
* S123619	19	90	34	50	4
* S123621	21	90	37	50	4
* S123622	22	90	38	50	4
S123624	24	90	42	50	4
* S123625	25	90	42	50	4
* S123626	26	90	43	50	4
S123627	27	90	44	50	4
* S123628	28	90	46	50	4
* S123629	29	90	48	50	4
S123630	30	90	50	54	4
* S123631	31	90	50	54	4
S123632	32	90	51	54	4
S123633	33	90	52	54	4
* S123634	34	90	53	54	4
* S123635	35	90	54	54	4
S123636	36	90	56	54	4
* S123637	37	90	57	54	4
S123638	38	90	59	54	4
* S123640	40	90	60	54	4
S123641	41	90	63	54	4
S123642	42	95	64	56	2
* S123643	43	95	66	56	2
* S123646	46	95	68	56	2
* S123650	50	100	72	56	2
* S123655	55	105	78	56	2

1”系列六角风动套筒





CR-MO

- 采用CR-MO材质，整体冷锻加工制造
- 表面磷酸锰处理，耐腐蚀

此产品中带*为非常规库存产品，需要一定的交货期

货号	规格 (mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	包装数量
* S122617	17	60	34	50	4
* S122618	18	60	35	50	4
* S122619	19	60	36	50	4
* S122620	20	60	37	50	4
* S122621	21	60	38	50	4
* S122622	22	60	39	50	4
* S122623	23	60	40	50	4
* S122624	24	60	40	50	4
* S122625	25	60	41	50	4
* S122626	26	60	42.5	50	4
S122627	27	60	44	50	4
* S122628	28	60	46	50	4
* S122629	29	60	48	50	4
S122630	30	60	50	54	4
* S122631	31	60	51	54	4
S122632	32	62	52	54	4
* S122633	33	62	53	54	4
* S122634	34	62	54	54	4
* S122635	35	65	55	54	4
S122636	36	65	57	54	4
* S122637	37	65	58	54	4
* S122638	38	70	59	54	4
* S122639	39	70	60	54	4
* S122640	40	70	61	54	4
S122641	41	70	61	56	2
* S122642	42	70	63	56	2
* S122643	43	70	64	56	2
* S122645	45	70	66	56	2
S122646	46	70	68	56	2
* S122648	48	70	70	56	2
* S122650	50	80	72	56	2
* S122655	55	80	78	56	2
* S122660	60	80	84	56	2
* S122665	65	90	89	65	2
* S122670	70	93	94	65	2
* S122675	75	95	104	65	2



电动工具

锂电钻、锂电扳手、锂电磨

SHEFFIELD 钢盾

12V双速无刷锂电钻



电池S700901



充电器S700901A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 设计紧凑，显著优化操控，尤其适合在头顶位置或狭窄空间作业
- 卓越性能：最高转速达到0-1400 rpm，扭矩可达28 N.m
- 无刷电机和电子电机保护技术可防止过载并延长工具寿命
- 机身长度140mm，小巧易用
- 21+1档扭力调节设计

货号	S700101	电池编号	S700901
充电器编号	S700901A	电池（AH）	2.0
电压（V）	12	最大夹持直径（mm）	10
空载转速（RPM）	0-400 低速 / 0-1400 高速	扭力调节	21+1
钻孔能力（mm）	10（钢材）/ 22（木材）	最大扭矩（N.m）	28
充电时间（min）	90	重量（kg）	0.9
包装数量	1		

20V双速无刷锂电钻



电池S700903



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 新款20V电钻起子机和冲击钻 - 动力强劲、结构坚固
- 无比强劲：最高扭矩达120牛米，可在木材、金属材料和混凝土上进行最高强度的螺钉驱动及钻孔作业
- 坚固：得益于柔韧的耐用壳体，即使从1米高处掉落到混凝土结构上也完全不影响功能
- 13毫米金属auto-Lock夹头
- 24+1档扭力调节设计
- 大容量电池，续航持久，提高了工作效率

货号	S700103	电池编号	S700903
充电器编号	S700903A	电池（AH）	4.0
电压（V）	20	最大夹持直径（mm）	13
空载转速（RPM）	0-500 低速 / 0-2000 高速	扭力调节	24+1
钻孔能力（mm）	13（钢材）/ 38（木材）	最大扭矩（N.m）	120
充电时间（min）	120	重量（kg）	2.2
包装数量	1		

20V无刷锂电冲击扳手850N.m

新品



电池S700906



充电器S700904A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 大扭矩 冲击扭矩最大1100N.m
- 前置LED工作灯，照亮工作空间
- 无刷电机，寿命更长久
- 电量显示，有效管理工作时间
- 20V 4.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速
- 新平台电池和充电器

货号	S700207	电池编号	S700903
充电器编号	S700903A	电池（AH）	4.0
电压（V）	20	夹头类型	1/2" 方头
空载转速（RPM）	0-2400	冲击频率	0-2700
扭矩（N.m）	500-850	最大扭矩（N.m）	1100
充电时间 (MIN)	120	重量（kg）	2
包装数量	1		

16V双速无刷锂电钻



电池S700902



充电器S700902A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 高低两档行星齿轮箱可确保良好拧紧螺丝扭矩和理想的钻孔速度
- 重量轻：只有1.14千克，可确保理想操控和低工作疲劳度
- 防止电池过载、过热及深度放电，从而实现长使用寿命
- 比拟20伏产品强劲动力
- 21+1档扭力调节设计

货号	S700102	电池编号	S700902
充电器编号	S700902A	电池（AH）	2.0
电压（V）	16	最大夹持直径（mm）	10
空载转速（RPM）	0-550 低速 / 0-1800 高速	扭力调节	21+1
钻孔能力（mm）	10（钢材）/ 22（木材）	最大扭矩（N.m）	35
充电时间（min）	90	重量（kg）	1.1
包装数量	1		

20V无刷锂电扳手



电池S700903



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 高扭矩 (350 Nm)，适用于金属 (M10 - M24) 和混凝土纱管等艰难的螺丝拧紧作业
- 全金属齿轮箱和金属外壳确保坚固和坚韧的特点
- 重量仅 1.9 公斤，是轻质的高扭矩冲击扳手
- 大容量电池，续航持久，提高了工作效率
- 紧凑机身，便携省力
- 反转自停技术，拆卸螺母不掉落。高效快拧，迅猛快装

货号	S700201	电池编号	S700903
充电器编号	S700903A	电池（AH）	4.0
电压（V）	20	夹头类型	1/2" 方头
空载转速（RPM）	0-2300	冲击频率 1	0-3200
冲击频率 2	0-3800	最大扭矩（N.m）	350
充电时间 (MIN)	120	重量（kg）	1.9
包装数量	1		

20V无刷锂电冲击扳手1500N.m

新品



电池S700907



充电器S700904A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 大扭矩 冲击扭矩最大1800N.m
- 前置LED工作灯，照亮工作空间
- 无刷电机，寿命更长久
- 电量显示，有效管理工作时间
- 20V 6.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速
- 新平台电池和充电器

货号	S700208	电池编号	S700903
充电器编号	S700903A	电池（AH）	6.0
电压（V）	20	夹头类型	3/4" 方头
空载转速（RPM）	0-1800	冲击频率	0-2200
扭矩（N.m）	700-1500	最大扭矩（N.m）	1800
充电时间 (MIN)	180	重量（kg）	3
包装数量	1		

3/8”系列20V无刷锂电棘轮扳手

新品





电池S700904



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器，附赠套筒附件

- 无刷电机，寿命更长久
- 电量显示，有效管理工作时间
- 20V 2.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速，带锁止开关

货号	S700210	电池编号	S700904
充电器编号	S700903A	电池（AH）	2.0
电压（V）	20	夹头类型	3/8" 方头
空载转速（RPM）	0-200	最大扭矩（N.m）	90
螺栓规格	M10	充电时间 (MIN)	63
重量（kg）	1.17	包装数量	1

汽保款20V无刷锂电扳手

新品





电池S700906



充电器S700904A

注：本产品内含一个电池包和一个充电器

- 最大扭矩 800 N.m，适用于金属 (M 10 - M 20) 和混凝土纱管等艰难的螺丝拧紧作业
- 前置LED工作灯，照亮工作空间
- 无刷电机，寿命更长久
- 电量显示，有效管理工作时间
- 20V 4.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速
- 反转自停技术，拆卸螺母不掉落。高效快拧，迅猛快装
- 新平台电池和充电器

货号	S700212	电池编号	S700903
充电器编号	S700903A	电池（AH）	4.0
电压（V）	20	夹头类型	1/2" 方头
空载转速（RPM）	0-2700	冲击频率	0-3500
扭矩（N.m）	300-600	最大扭矩（N.m）	800
充电时间 (MIN)	120	重量（kg）	1.5
包装数量	1		

20V无刷锂电角磨





电池S700903



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 均衡的设计和纤细的手柄，专门为多功能切割进行了优化设计，握持省力，使用舒适，女性亦可轻松使用
- 大容量电池，续航持久，提高了工作效率
- 防反冲保护，锯片卡死堵转会自动停止
- 紧凑齿轮箱设计，狭小空间游刃有余
- 辅助手柄使用更平稳
- 防尘网设计，保护电机，抵抗各种粉尘

货号	S700301	电池编号	S700903
电压（V）	20	磨片直径（mm）	100
充电时间 (MIN)	120	重量（kg）	2.2
充电器编号	S700903A	电池（AH）	4.0
空载转速（RPM）	0-8500	主轴螺纹	M10
包装数量	1		

1/2”系列20V无刷锂电棘轮扳手

新品





电池S700904



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器，附赠套筒附件

- 无刷电机，寿命更长久
- 电量显示，有效管理工作时间
- 20V 2.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速，带锁止开关

货号	S700211	电池编号	S700904
充电器编号	S700903A	电池（AH）	2.0
电压（V）	20	夹头类型	1/2" 方头
空载转速（RPM）	0-200	最大扭矩（N.m）	90
螺栓规格	M10	充电时间 (MIN)	63
重量（kg）	1.17	包装数量	1

20V无刷锂电起子机

新品





电池S700903



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 轻巧机身设计，重量轻 扭矩大 冲击扭矩达280NM;
- 前置LED工作灯，照亮工作空间
- 无刷电机，寿命更长久
- 电量显示，有效管理工作时间
- 20V 4.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速

货号	S700213	电池编号	S700903
充电器编号	S700903A	电池（AH）	4.0
电压（V）	20	夹头类型	1/4" 内六角
空载转速（RPM）	0-1900 0-2500	冲击频率（BPM）	0-3300
最大扭矩（NM）	280	充电时间 (MIN)	120
重量（kg）	1.2	包装数量	1

20V无刷锂电多功能电锤

新品





电池S700905



充电器S700903A

注：本产品内含两个电池包和一个充电器

- 无刷电机，寿命更长久，四种功能切换
- 冲击功率:1.7J 动力强劲 木材最大钻孔尺寸：24MM 钢材最大钻孔尺寸：13MM
- 混凝土最大钻孔尺寸：18MM 电量显示，有效管理工作时间 20V 6.0AH 高容量电池，使用时间长
- 无极调速，带辅助手柄，适用圆柄两坑两槽钻头

货号	S700401	电池编号	S700905
充电器编号	S700903A	电池（AH）	6.0
电压（V）	20	空载转速（RPM）	0-1400
冲击频率（BPM）	0-4500	钻孔能力（MM）	24（木材） 13（钢材） 18（混凝土）
冲击功率（J）	1.7	充电时间 (MIN)	180
重量（kg）	2.15	包装数量	1



个人防护用品、工业耗材

安全帽、耳塞、口罩、手套、安全鞋、擦拭布

SHEFFIELD 钢盾®

V顶标准型安全帽



防砸，防冲击

- 进口ABS材质，更坚固更安全
- 可调节卡扣，佩戴舒服，不挤压头部

货号	颜色	包装数量
S903001W	白色	30
S903001B	蓝色	30
S903001Y	黄色	30
S903001O	橙色	30
S903001R	红色	30

衬脚标准型安全帽



防砸，防冲击

- 进口ABS材质，更坚固更安全
- 可调节卡扣，佩戴舒服，不挤压头部

货号	颜色	包装数量
S903004W	白色	30
S903004B	蓝色	30
S903004Y	黄色	30
S903004O	橙色	30
S903004R	红色	30

防冲击护目镜



- 包覆式设计，贴合亚洲人脸型
- 软质PVC镜身设计，在间接通风和不通风的条件下提供更好的贴合性
- 非常强固的PC镜片，更换方便
- 带扣可调，减轻压力感

货号	作用	包装数量
S903028	不防雾	12
S903029	防雾	12

V顶透气型安全帽



防砸，防冲击

- 进口ABS材质，更坚固更安全
- 可调节卡扣，佩戴舒服，不挤压头部

货号	颜色	包装数量
S903002W	白色	30
S903002B	蓝色	30
S903002Y	黄色	30
S903002O	橙色	30
S903002R	红色	30

轻便型防护眼镜



- 运动形设计
- 包覆式设计，完美的贴合性和侧面防护
- 大视野，高舒适度，适合长期佩戴
- 软鼻中，在冷热极端环境下可保持舒适度

货号	作用	包装数量
S903020	不防雾	12
S903021	防雾	12

子弹型PU防噪音耳塞(不带线)



- 子弹型轮廓设计，降噪效果好
- 表面经特殊防污处理，佩戴卫生安全
- 慢回弹，耳道与耳塞贴合更紧密、舒适

货号	规格 (mm)	噪音降低率	包装数量
S180001	13x25	34dB	200

圆顶标准型安全帽



防砸，防冲击

- 进口ABS材质，更坚固更安全
- 可调节卡扣，佩戴舒服，不挤压头部

货号	颜色	包装数量
S903003W	白色	30
S903003B	蓝色	30
S903003Y	黄色	30
S903003O	橙色	30
S903003R	红色	30

访客参观眼镜



- 大视野
- 模压眉部防护，对于飞溅的液体颗粒提供完美防护
- 横向通风，以防矫正眼镜结雾
- 采用聚碳酸酯材料，强固耐冲击

货号	作用	包装数量
S903022	不防雾	12
S903023	防雾	12


圣诞树型硅胶防噪音耳塞(带线)



- 特殊表面四环设计，确保与耳道的密合，防噪效果好
- 硅胶制造，可清洁和重复使用，佩戴舒适
- 选配柔软细绳，在不用时可方便的挂在脖子上，防止丢失

货号	规格 (mm)	噪音降低率	包装数量
S180003	15x25	25dB	200

KN95折叠式颗粒物防护口罩



- 呼气阀设计，减少呼气热量和湿气积聚，呼吸更顺畅
- 外置可调节软金属鼻夹保证鼻梁部分得到最佳密合
- 罩体按亚洲脸型立体裁剪，佩戴舒适，密闭性，安全性高
- 焊接头带，避免金属打钉对脸部的损伤
- 静电驻极纳米级喷熔过滤棉，具备更高的孔隙率，呼吸阻尼小，过滤效果高
- 防护对象：颗粒物，如矿物、煤、铁矿石、面粉和某些其他类似物质的粉尘颗粒物，PM2.5等
- 不适用：有机蒸汽，油性颗粒物

佩戴方式

耳带式



头带式



KN95折叠式颗粒物防护口罩(带呼吸阀)



- 呼气阀设计，减少呼气热量和湿气积聚，呼吸更顺畅
- 外置可调节软金属鼻夹保证鼻梁部分得到最佳密合
- 罩体按亚洲脸型立体裁剪，佩戴舒适，密闭性，安全性高
- 焊接头带，避免金属打钉对脸部的损伤
- 静电驻极纳米级喷熔过滤棉，具备更高的孔隙率，呼吸阻尼小，过滤效果高
- 防护对象：颗粒物，如矿物、煤、铁矿石、面粉和某些其他类似物质的粉尘颗粒物，PM2.5等
- 不适用：有机蒸汽，油性颗粒物

货号	佩戴方式	包装数量
S190003	耳戴式	30
S190004	头戴式	30

KN95折叠式颗粒物防护口罩



- 外置可调节软金属鼻夹保证鼻梁部分得到最佳密合
- 罩体按亚洲脸型立体裁剪，佩戴舒适，密闭性，安全性高
- 焊接头带，避免金属打钉对脸部的损伤
- 头戴式、耳戴式，适应不同人群使用习惯
- 静电驻极纳米级喷熔过滤棉，具备更高的孔隙率，呼吸阻尼小，过滤效率高
- 防护对象：颗粒物，如矿物、煤、铁矿石、面粉和某些其他类似物质的粉尘颗粒物，PM2.5等
- 不适用：有机蒸汽、油性颗粒物

货号	佩戴方式	包装数量
S190001	耳戴式	50
S190002	头戴式	50

KN95防尘滤棉



- 用于各类非油性颗粒物，达到KN95级
- 不得单独使用，须与S190024配合使用

货号	包装数量
S190013	20

KN95圆形过滤棉(单/双盒通用)



- 有效过滤各类喷漆作业产生的漆雾颗粒，过滤效率95%以上

货号	包装数量
S190017	20

P-A-1长效型滤毒盒-防有机气体



- 用于防护有机气体或蒸气，如苯及其同系物，汽油，丙酮二氧化硫等有机气体
- 进口椰壳活性碳，防毒时间长
- 蜂窝孔设计，气流速度快，呼吸阻力小

货号	类型	包装数量
S190014	单盒	6
S190021	双盒	6

P-K-1长效型滤毒盒-防氨，硫化氢



- 用于防护氨及氨的有机衍生物，如氨气，甲烷，硫化氢及碱性气体
- 进口椰壳活性碳，防毒时间长
- 蜂窝孔设计，气流速度快，呼吸阻力小

货号	类型	包装数量
S190015	单盒	6
S190022	双盒	6

P-E-1长效型滤毒盒-防酸性气体



- 用于防护有机气体或蒸气，如苯及其同系物，汽油，丙酮、二氧化硫等有机气体
- 进口椰壳活性碳，防毒时间长
- 蜂窝孔设计，气流速度快，呼吸阻力小

货号	类型	包装数量
S190016	单盒	6
S190023	双盒	6

滤毒盒防尘盖(单/双盒通用)



- 高强度工程塑料制作，耐高温，耐油，配合滤毒盒使用

货号	包装数量
S190018	6

单盒硅胶防尘面罩



- 高级硅胶材质，舒适贴合柔软，抗油性好，抗老化，适合长时间佩戴
- 可转动卡扣设计，无数次安装、拆卸，不断裂，特别适合冬天及北方气候使用，安装方便、快捷
- 头箍环头形设计，适合亚洲人头型佩戴，贴合更适合头戴安全帽作业环境，聚酯氨纶松紧带，弹性更持久
- 三面环形进气，减少热气聚积，低阻力，滤棉有效过滤面积120cm^2
- 装配滤棉持有的定位装置，一次安装到位

货号	包装数量
S190024	6

单盒硅胶防毒面罩



注：本产品不包含滤毒盒，须根据防护对象选配滤盒

- 单盒面具，重量轻
- 高级液态硅胶，轻巧、贴合、柔软、舒适、抗老化
- 外观紧凑，视野极佳。可配多种滤盒
- 易拆卸，便于清洁，咬合紧密，放心使用
- 头箍环头形设计，适合亚洲人头型佩戴，贴合更适合头戴安全帽作业环境，聚酯氨纶松紧带，弹性更持久

货号		包装数量
S190025	需单独配单盒滤毒盒	6

双盒硅胶防毒面罩



注：本产品不包含滤毒盒，须根据防护对象选配滤盒

- 高级液态硅胶柔软、舒适、贴合，使用寿命长，耐高温，抗老化，适合长时间佩戴
- 调换滤盒方便快捷
- 四阀设计、专利产品，低阻力，比同类进口产品阻力低20%以上
- 双呼气阀设计，鼻、口腔处呼气阀，减少热气在腔体循环，更舒适。上阀隐蔽，下阀阀盖保护，不易污染。拆卸、清洗方便
- 头箍环头形设计，适合亚洲人头型佩戴，贴合更适合头戴安全帽作业环境，聚酯氨纶松紧带，弹性更持久

货号		包装数量
S190020	需单独配双盒滤毒盒	6

重型丁腈手套



- 经济型的安全防护手套，舒适贴肤
- 轻便，灵活，透气，吸汗

货号	尺寸	涂层材料	表面效果	包装数量
S903060	9"	丁腈	全浸	72
S903061	10"	丁腈	全浸	72

白PU轻量型防护手套（掌浸）



- 手掌或手指聚氨酯涂层，抓握灵巧，使用寿命长，为精细工作提供良好的触感
- 在干燥或轻油型环境中精确处理小物体，同时还可提供卓越的灵巧性
- 表面不留痕迹，透气快干
- 浸胶形式，防止手背和指背油污渗透

货号	尺寸	涂层材料	表面效果	包装数量
S903050	7"	PU 树脂	掌浸	120
S903051	8"	PU 树脂	掌浸	120
S903052	9"	PU 树脂	掌浸	120

灰PU轻量型防护手套（掌浸）



- 手掌或手指聚氨酯涂层，抓握灵巧，使用寿命长，为精细工作提供良好的触感
- 在干燥或轻油型环境中精确处理小物体，同时还可提供卓越的灵巧性
- 表面不留痕迹，透气快干
- 浸胶形式，防止手背和指背油污渗透

货号	尺寸	涂层材料	表面效果	包装数量
S903054	7"	PU 树脂	掌浸	120
S903055	8"	PU 树脂	掌浸	120
S903056	9"	PU 树脂	掌浸	120

抗油耐磨防护手套



- 经济型的安全防护手套，舒适贴肤
- 轻便，灵活，透气，吸汗

货号	尺寸	涂层材料	表面效果	包装数量
S903070	7"	丁腈	掌浸	72
S903071	8"	丁腈	掌浸	72
S903072	9"	丁腈	掌浸	72

乳胶防护手套（掌浸）



- 天然乳胶涂层
- 重量型无缝衬里使手感更加舒适，减轻手部疲劳
- 独特的表面纹理，抓握力好，能够抓住表面油脂性或潮湿的物品
- 指尖和拇指缝涂层可减少受力点处磨损

货号	尺寸	涂层材料	表面效果	包装数量
S903080	8"	乳胶	掌浸	72
S903081	9"	乳胶	掌浸	72

14”斜指焊接手套



- 选用耐磨隔热牛二层皮制成
- 舒适吸汗绒里衬
- 斜拇指设计，活动自然，方便焊接和握持焊件
- 适合焊接，切割等用

货号	规格	包装数量
S180021	14"	12

10.5”经济型半皮全托手套



- 掌部采用耐磨，防割牛皮
- 夹胶安全袖口，加强手腕防护
- 背部斜纹布，透气性好
- 适用于搬运，铸造，钢铁及机械操作使用

货号	规格	包装数量
S180022	10.5"	12

重型防切割防护手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II　EN388 354X　A6

- Hybrid ArmorgardIM BladeX防切割纤维材质特殊工艺制内衬，扩大防护性能，防切割等级达到EN388:2016 F级别
- 双层浸胶满足对油的抗渗透性

货号	规格	包装数量
S904114	10.5"	12

轻量型防护手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II　EN388 PENDING

- 掌面采用超纤材质，提升手套舒适度和耐磨性能
- 手背关节拼接弹性尼尔泊林，加强手套抓握灵活
- 指叉选用弹性针织布提升透气性和佩戴贴合性
- 指尖超纤补强是供轻量保护

货号	规格	包装数量
S904202	9"	1

高灵敏透气防护手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II　EN388 PENDING

- 先进的编织技术使手套在工业环境下具有更强的伸展性和灵活性
- 双手操作更加自由,同时还可提高舒适度并降低手部疲劳感
- 透气的发泡丁腈可减少出汗
- 更好的干性和微油表面抓握性
- 不会留下指印和痕迹面采用超纤材质，提升手套舒适度和耐磨性能

货号	规格	包装数量
S904002	9"	72

丁腈磨砂防护手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II　EN388 PENDING

- 高品质的ITEQ"技术带来比发泡涂层更高对油脂性表面的抓握性能
- 机械性能高、柔韧、非常适合在具有一 定油污程度的工作环境中使用
- 佩戴舒适，不透油和先进防水技术
- 弹性编织手腕

货号	规格	包装数量
S904005	9"	72

环保耐磨手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II EN388 PENDING

- 尼龙/氮纶包覆纱内胆，使得手套弹性十足，佩戴更贴手，操作更灵活
- 掌部PU/丁腈混合发泡，带来超强的耐磨性和透性，可长时间工作，减少出汗，缓解手部疲劳
- 适用于抓握干性与微油表面的物体，满足对精细操作的要求

货号	规格	包装数量
S904008	9"	72

轻量型防切割手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II EN388 PENDING

- 切割保护: Hybrid Armorgard'M BladeX防切割纤维材质提供中量级切割保护
- 防滑耐磨: PU涂层手掌加强了干性环境下的抓握性能，和持久经用的耐磨性能
- 适用环境:对于轻度切割风险环境可以轻松胜任，并能提供理想的灵活操作性
- 综合性能:经EN388测试防切割性能超过3级:浸胶涂层覆盖指尖能够避免指印污染
- 产品表面;轻薄透气，佩戴舒适

货号	规格	包装数量
S904102	9"	72

灵敏触控防切割手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II EN388 PENDING

- 切割保护:新型Hybird ArmorgardTM BladeX防切割纤维材质保护手部减少损伤
- 佩戴舒适: 18针全自动无缝针织内胆,升华佩戴的舒适感受，长期佩戴不会酸痛
- 可靠耐用:全掌部PU浸胶防滑,保持良好的抓握力，延长手套更换周期
- 附加属性:高灵敏度触控技术的灵巧应用，使得佩戴手套时可以灵活操作触控设备和仪器
- 综合性能:优异的切割保护通过EN3882006测试达到4级，满足I类伤害安全防护要求:质感轻盈，凉爽透气，灵敏触控，在舒适度和灵活性上突破常规

货号	规格	包装数量
S904105	9"	72

舒适重型防切割手套

定制产品



CE 风险类别 II Category II EN388 PENDING

- 切割保护:新型Hybrid ArmorgardIM Volkanix防切割纤维材质保护手部减少损伤，无有害材质，健康安全
- 可靠耐用:全掌部丁睛真发泡涂胶防滑，能有效抓握表面微油物件，延长手套更换周期
- 佩戴舒适:特殊浸胶方式带来整个手套良好的透气性;柔软灵活，操作自如，提升了手套佩戴的舒适感受，长期佩戴不会影响工作效率
- 综合性能:重型防切割性能通过EN388测试5级要求;凉爽透气，防滑耐磨，适合各种油污环境下应对切割风险

货号	规格	包装数量
S904108	9"	72

进口牛皮多功能安全鞋（低帮）



- 进口头层压花牛皮，耐磨透气
- 单密度PU(聚氨酯)一次成型鞋底，大底紧密耐磨度好，中底柔软加防滑花纹设计，轻巧耐磨（不易穿着在存在大量液体的环境）
- 透气性网布内衬，舒适不磨脚
- 包头加宽设计，减少用户夹脚现象
- 安全鞋不宜在酸碱和长时间浸水的环境中使用
- 使用后，可用干布擦拭污迹，用标准鞋油制品可保持鞋面光泽

保护足趾，绝缘

货号	规格(码)	包装数量	货号	规格(码)	包装数量
S900035	35	1	S900041	41	1
S900036	36	1	S900042	42	1
S900037	37	1	S900043	43	1
S900038	38	1	S900044	44	1
S900039	39	1	S900045	45	1
S900040	40	1			

保护足趾，防静电

货号	规格(码)	包装数量	货号	规格(码)	包装数量
S900135	35	1	S900141	41	1
S900136	36	1	S900142	42	1
S900137	37	1	S900143	43	1
S900138	38	1	S900144	44	1
S900139	39	1	S900145	45	1
S900140	40	1			

保护足趾，防刺穿

货号	规格(码)	包装数量	货号	规格(码)	包装数量
S900235	35	1	S900241	41	1
S900236	36	1	S900242	42	1
S900237	37	1	S900243	43	1
S900238	38	1	S900244	44	1
S900239	39	1	S900245	45	1
S900240	40	1			

防切割护臂

定制产品



CE 风险类别 II Category II EN388 PENDING

- 新型Hybrid ArmorgardTM Volkanix纤维针织内胆,五级防切割保护，安全更舒适
- 带有拇指控，保护手腕部位，手臂收口改进后更符合人体工程学可单独使用或作为其它防护产品内衬使用
- 蓝白色的新型纤维材料色彩给到使用者愉悦的工作心情，佩戴舒适

货号	规格 (cm)	包装数量
S904111	45	60

休闲款多功能安全鞋（低帮）



- 飞织加厚反绒皮，透气性佳，不易磨损
- 单密度PU(聚氨酯)一次成型鞋底，大底紧密耐磨度好，中底柔软加防滑花纹设计，轻巧耐磨（不易穿着在存在大量液体的环境）
- 透气性网布内衬，舒适不磨脚
- 包头采用非金属材料，轻巧不磨脚
- 安全鞋不宜在太阳下暴晒
- 使用后，可用干布擦拭污迹，不易用过硬毛刷清理

保护足趾，绝缘

货号	规格(码)	包装数量	货号	规格(码)	包装数量
S900635	35	1	S900641	41	1
S900636	36	1	S900642	42	1
S900637	37	1	S900643	43	1
S900638	38	1	S900644	44	1
S900639	39	1	S900645	45	1
S900640	40	1			

保护足趾，防静电

货号	规格(码)	包装数量	货号	规格(码)	包装数量
S900735	35	1	S900741	41	1
S900736	36	1	S900742	42	1
S900737	37	1	S900743	43	1
S900738	38	1	S900744	44	1
S900739	39	1	S900745	45	1
S900740	40	1			

保护足趾，防刺穿

货号	规格(码)	包装数量	货号	规格(码)	包装数量
S900835	35	1	S900841	41	1
S900836	36	1	S900842	42	1
S900837	37	1	S900843	43	1
S900838	38	1	S900844	44	1
S900839	39	1	S900845	45	1
S900840	40	1			

进口牛皮多功能安全鞋（中帮）



- 进口头层压花牛皮，耐磨透气
- 双密度PU(聚氨酯)一次成型鞋底，大底紧密耐磨度好，中底柔软加防滑花纹设计，轻巧耐磨（不易穿着在存在大量液体的环境）
- 柔软封闭鞋舌，具有良好的防风沙效果
- 透气性网布内衬，舒适不磨脚
- 包头加宽设计，减少用户夹脚现象
- 安全鞋不宜在酸碱和长时间浸水的环境中使用
- 使用后，可用干布擦拭污迹，用标准鞋油制品可保持鞋面光泽

保护足趾，防砸

货号	规格 (码)	包装数量
S900335	35	1
S900336	36	1
S900337	37	1
S900338	38	1
S900339	39	1
S900340	40	1
S900341	41	1
S900342	42	1
S900343	43	1
S900344	44	1
S900345	45	1

保护足趾，防静电

货号	规格 (码)	包装数量
S900435	35	1
S900436	36	1
S900437	37	1
S900438	38	1
S900439	39	1
S900440	40	1
S900441	41	1
S900442	42	1
S900443	43	1
S900444	44	1
S900445	45	1

保护足趾，防刺穿

货号	规格 (码)	包装数量
S900535	35	1
S900536	36	1
S900537	37	1
S900538	38	1
S900539	39	1
S900540	40	1
S900541	41	1
S900542	42	1
S900543	43	1
S900544	44	1
S900545	45	1

休闲款多功能安全鞋（中帮）



- 进口加厚反绒皮，透气性佳，不易磨损
- 双密度PU(聚氨酯)一次成型鞋底，大底紧密耐磨度好，中底柔软加防滑花纹设计，轻巧耐磨（不易穿着在存在大量液体的环境）
- 包头采用非金属材料，轻巧不磨脚
- 安全鞋不宜在太阳下暴晒
- 使用后，可用干布擦拭污迹，不易用过硬毛刷清理

保护足趾，防砸

货号	规格 (码)	包装数量
S900935	35	1
S900936	36	1
S900937	37	1
S900938	38	1
S900939	39	1
S900940	40	1
S900941	41	1
S900942	42	1
S900943	43	1
S900944	44	1
S900945	45	1

保护足趾，防静电

货号	规格 (码)	包装数量
S901035	35	1
S901036	36	1
S901037	37	1
S901038	38	1
S901039	39	1
S901040	40	1
S901041	41	1
S901042	42	1
S901043	43	1
S901044	44	1
S901045	45	1

保护足趾，防刺穿

货号	规格 (码)	包装数量
S901135	35	1
S901136	36	1
S901137	37	1
S901138	38	1
S901139	39	1
S901140	40	1
S901141	41	1
S901142	42	1
S901143	43	1
S901144	44	1
S901145	45	1

全功能安全鞋（低帮）



- 进口牛巴戈，外观时尚并具备良好的透气性
- 密度PU(聚氨酯)一次成型鞋底，大底紧密耐磨度好，中底柔软加防滑花纹设计，轻巧耐磨（不易穿着在存在大量液体的环境）
- 包头采用非金属材料，轻巧不磨脚
- 安全鞋不宜在太阳下暴晒
- 使用后，可用干布擦拭污迹，不易用过硬毛刷清理

保护足趾、防刺穿、电绝缘（6KV）

货号	规格 (码)	包装数量
S901335	35	1
S901336	36	1
S901337	37	1
S901338	38	1
S901339	39	1
S901340	40	1
S901341	41	1
S901342	42	1
S901343	43	1
S901344	44	1
S901345	45	1

全功能安全鞋（中帮）



- 进口牛巴戈，外观时尚并具备良好的透气性
- 密度PU(聚氨酯)一次成型鞋底，大底紧密耐磨度好，中底柔软加防滑花纹设计，轻巧耐磨（不易穿着在存在大量液体的环境）
- 包头采用非金属材料，轻巧不磨脚
- 安全鞋不宜在太阳下暴晒
- 使用后，可用干布擦拭污迹，不易用过硬毛刷清理

保护足趾、防刺穿、电绝缘（6KV）

货号	规格 (码)	包装数量
S901435	35	1
S901436	36	1
S901437	37	1
S901438	38	1
S901439	39	1
S901440	40	1
S901441	41	1
S901442	42	1
S901443	43	1
S901444	44	1
S901445	45	1

透气型多功能安全鞋

定制产品



- 采用加厚反绒皮配三明治透气网布，具有极佳的透气导热性
- 内衬为高耐磨透气网布，双向透气不易磨损
- 双密度加橡胶大底，柔软耐磨
- 安全鞋不易在太阳下暴晒

防砸

货号	规格 (码)	包装数量
S902135	35	1
S902136	36	1
S902137	37	1
S902138	38	1
S902139	39	1
S902140	40	1
S902141	41	1
S902142	42	1
S902143	43	1
S902144	44	1
S902145	45	1

防砸/防穿刺

货号	规格 (码)	包装数量
S902235	35	1
S902236	36	1
S902237	37	1
S902238	38	1
S902239	39	1
S902240	40	1
S902241	41	1
S902242	42	1
S902243	43	1
S902244	44	1
S902245	45	1

防砸/防静电

货号	规格 (码)	包装数量
S902335	35	1
S902336	36	1
S902337	37	1
S902338	38	1
S902339	39	1
S902340	40	1
S902341	41	1
S902342	42	1
S902343	43	1
S902344	44	1
S902345	45	1

透气舒适型多功能安全鞋

定制产品



- 采用反绒皮配三明治透气网布，透气导热性佳
- 双色天然橡胶板鞋鞋底，防滑耐磨，具有较强的舒适性
- 包头采用非金属材料，轻巧不磨脚
- 安全鞋不易在太阳下暴晒

防砸

货号	规格 (码)	包装数量
S902435	35	1
S902436	36	1
S902437	37	1
S902438	38	1
S902439	39	1
S902440	40	1
S902441	41	1
S902442	42	1
S902443	43	1
S902444	44	1
S902445	45	1

防砸/防穿刺

货号	规格 (码)	包装数量
S902535	35	1
S902536	36	1
S902537	37	1
S902538	38	1
S902539	39	1
S902540	40	1
S902541	41	1
S902542	42	1
S902543	43	1
S902544	44	1
S902545	45	1

防砸/防静电

货号	规格 (码)	包装数量
S902635	35	1
S902636	36	1
S902637	37	1
S902638	38	1
S902639	39	1
S902640	40	1
S902641	41	1
S902642	42	1
S902643	43	1
S902644	44	1
S902645	45	1

运动型多功能安全鞋

定制产品



- 飞织网面，轻便透气
- 新型透气网布里料，舒适不闷脚
- 聚氨酯鞋底，海波丽鞋垫
- 包头采用非金属材料，轻巧不磨脚

防砸/绝缘

货号	规格 (码)	包装数量
S902735	35	1
S902736	36	1
S902737	37	1
S902738	38	1
S902739	39	1
S902740	40	1
S902741	41	1
S902742	42	1
S902743	43	1
S902744	44	1
S902745	45	1

防砸/防穿刺

货号	规格 (码)	包装数量
S902835	35	1
S902836	36	1
S902837	37	1
S902838	38	1
S902839	39	1
S902840	40	1
S902841	41	1
S902842	42	1
S902843	43	1
S902844	44	1
S902845	45	1

防砸/防静电

货号	规格 (码)	包装数量
S902935	35	1
S902936	36	1
S902937	37	1
S902938	38	1
S902939	39	1
S902940	40	1
S902941	41	1
S902942	42	1
S902943	43	1
S902944	44	1
S902945	45	1

时尚多功能安全鞋



- 头层反绒牛皮+钢丝网布
- 双层双密度，聚氨酯鞋底，防滑耐磨
- 复合材料包头，轻巧不磨脚
- 新型透气网布里料，舒适不闷脚

防砸/绝缘

货号	规格	包装数量
S903035	35	10
S903036	36	10
S903037	37	10
S903038	38	10
S903039	39	10
S903040	40	10
S903041	41	10
S903042	42	10
S903043	43	10
S903044	44	10
S903045	45	10

标准型工业擦拭纸



产品特性

100%木浆制成，吸水、吸油能力显著且吸收速度快；
湿强性佳，遇水不易破碎，擦拭后不易留毛尘

应用范围

零件和工具的清洁；
实验室、厨房等器皿及台面擦拭；
机械设备的擦拭和维护；
传输带和滚轮的清洁；
普通油污垢的清洁和擦拭；
油压装置液体渗漏的清洁擦拭；
使用者自身的清洁和擦拭

货号	S230010
产品描述	三层大卷式
单张尺寸（mm）	250x400
颜色	白色
包装规格	680 张 / 卷 x2 卷 / 箱

多用途全效擦拭布



产品特性：

超强吸水、吸油能力：
高效的清洁能力；
擦拭后不留毛尘：
非常坚固耐用，耐磨；
特殊材料制成的可重复使用

应用范围：

擦拭脏污设施和重油成分：
在生产线上维修设备；
清洗汽车和清洗表面油漆；
电线电缆光缆及电工器材制造；
轴承齿轮传动设备制造：
交通运输设备制造；
印刷业、蓄电池、涂料油墨颜料制造

货号	S230030	S230031
产品描述	大卷式	单层抽取式
单张尺寸（mm）	270x350	300x400
颜色	湖蓝色	湖蓝色
包装规格	500 张 / 卷 x1 卷 / 箱	180 张 / 箱

除锈防锈润滑剂

新品



- 松解锈蚀机件
- 消除摩擦噪音
- 除湿防止生锈
- 清除粘胶油垢

货号	容量	包装数量
S211001	500mL	1

全能工业擦拭布



产品特性：

高效的吸水吸油能力；
抗撕裂耐磨性强；
擦拭后不易留毛尘；
手感柔软且可重复洗涤使用；
特殊材料制成，可自然降解，绿色环保

应用范围：

机械设备的擦拭和维护；
工作间场所的维护清洁；
传输带和滚轮的清洁；
普通油污的擦拭；
油压装置液体渗漏的清洁擦拭；
使用者自身的擦拭

货号	S230020	S230021
产品描述	单层大卷式	单层抽取式
单张尺寸（mm）	320x340	280x400
颜色	白色	白色
包装规格	1100 张 / 卷 x1 卷 / 箱	200 张 / 盒 /8 盒 / 箱

油类吸附擦拭布



产品特性：

强力吸油，可迅速吸收自身重量多倍的油污；
只吸油，不吸水；
可重复使用

应用范围

控制并吸收各类油污的渗漏；
吸收并清理水面的油污；
成品油渍的控制，清理大面积泄漏油污；
船舶检修，船底油污吸收，铺设船板吸油防滑；
工业场所，如车间内防止油污泄漏所引起的事故和伤害

货号	S230040
单张尺寸 (mm)	400x500
厚度（mm）	5
包装规格	100 片 / 盒 / 箱

强力型除锈防锈润滑剂

新品



- 松解锈蚀机件
- 消除摩擦噪音
- 除湿防止生锈
- 清除粘胶油垢
- 排湿保护电路

货号	容量	包装数量
S211002	450mL	1

强力去污擦拭布



- 采用 100% 食品级 PP 材料，既吸油又吸水
- 手感柔软且可重复洗涤使用，可配合各种溶剂一同使用
- 吸油污能力强劲

货号	S230050	S230051
产品描述	单层大卷式	单层抽盒式
单张尺寸 (mm)	230×340	320×430
颜色	蓝色	蓝色
包装规格	717 张 / 卷 / 箱	150 张 / 盒 / 箱

超仿细纤维静电毛巾

新品

产品特性：

具有吸油吸水能力；
可重复洗涤使用；
防静电，不易掉毛，不划伤工件表面

应用范围

汽车后市场油污擦拭场景；
普通油污垢的清洁和擦拭；
零件和工具的清洁

货号	S230104
产品描述	单张堆叠式
单张尺寸 (mm)	400×400
颜色	白色
包装规格	100 张 / 包 / 箱

超薄切割片

新品



- 适用于不锈钢、钢铁等材料的切割
- 切割快速省力，锋利耐用

货号	规格（mm）	包装数量
S710011	107x0.8x16	50
S710012	107x1.2x16	50
S710013	125x1.2x22.2	50
S710014	150x1.2x22.2	50
S710015	180x1.6x22.2	50

除尘擦拭布

新品





产品特性：

具有吸油吸水能力；
不可重复使用；
擦拭后毛尘较少

应用范围

汽车后市场油污擦拭场景；
普通油污垢的清洁和擦拭；
零件和工具的清洁

货号	S230101
产品描述	抽取式
单张尺寸 (mm)	300×350
颜色	白色
包装规格	100 片 / 包 ×10 包 / 箱

切割片

新品



- 适用于钢铁材料的切割
- 切割快速省力，锋利耐用

货号	规格（mm）	包装数量
S710001	100x2.5x16	50
S710002	125x2.5x22.2	50
S710003	150x2.5x22.2	50
S710004	180x2.5x22.2	50
S710005	250x2.5x25.4	25
S710006	300x3x25.4	25
S710007	355x2.8x25.4	25
S710008	355x3x25.4	25
S710009	400x3x32	25
S710010	400x3.5x32	25

磨片

新品



- 适用于打磨焊缝毛边，金属除锈抛光
- 强度高，耐磨耐用

货号	规格（mm）	包装数量
S710016	100x6x16	25
S710017	125x6x22.2	25
S710018	150x6x22.2	25
S710019	180x6x22.2	25
S710020	230x6x22.2	25

百叶轮

新品



- 适用于木材、塑料、金属等材质的表面抛光打磨
- 耐磨耐用，打磨效率高

货号	规格（mm）	目数	包装数量
S710021	100x16	60 目	50
S710022	125x22.2	60 目	50



防爆类工具

SHEFFIELD 钢盾®

防爆成套双头梅花扳手组套



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	件套	规格（mm）
S816025	S818025	6pcs	5.5*7、8*10、12*14、14*17、17*19、22*24
S816026	S818026	8pcs	5.5*7、8*10、10*12、12*14、14*17、17*19、22*24、24*27
S816027	S818027	11pcs	8*10、9*11、10*12、12*14、14*17、17*19、19*22、22*24、24*27、27*30、30*32
S816028	S818028	13pcs	5.5*7、6*7、8*10、10*12、9*11、12*14、14*17、17*19、19*22、22*24、24*27、27*30、30*32

防爆成套两用扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	件套	规格（mm）
S816046	S818046	6pcs	10、12、14、17、19、22
S816047	S818047	9pcs	8、10、12、14、17、19、22、24、27
S816048	S818048	11pcs	8、10、12、14、17、19、22、24、27、30、32
S816049	S818049	13pcs	6、8、9、10、12、14、17、19、22、24、27、30、32

防爆成套呆梅棘轮扳手7件套




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	件套	规格（mm）
S816057	S818057	7pcs	17、19、22、24、27、30、32

防爆呆梅两用扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816044	S818044	5.5	105
S810301	S810401	6	105
S810302	S810402	7	120
S810303	S810403	8	120
S810304	S810404	9	135
S810305	S810405	10	135
S810306	S810406	11	145
S810307	S810407	12	145
S810308	S810408	13	165
S810309	S810409	14	165
S810310	S810410	15	165
S810311	S810411	16	200
S810312	S810412	17	200
S810313	S810413	18	220
S810314	S810414	19	220
S810315	S810415	20	220
S810316	S810416	21	245
S810317	S810417	22	245
S810318	S810418	23	255
S810319	S810419	24	265
S810320	S810420	25	265
S810321	S810421	26	290
S810322	S810422	27	290
S810323	S810423	30	315
S810324	S810424	32	325
S810325	S810425	34	345
S816045	S818045	35	345
S810326	S810426	36	345
S810327	S810427	38	385
S810328	S810428	41	425
S810329	S810429	46	470
S810330	S810430	50	515
S810331	S810431	55	555
S810332	S810432	60	605
S810333	S810433	65	590
S810334	S810434	70	630
S810335	S810435	75	630
S810336	S810436	80	660
S810337	S810437	85	660
S810338	S810438	90	720
S810339	S810439	95	720
S810340	S810440	100	780
S810341	S810441	110	840
S810342	S810442	120	900

防爆成套双头呆扳手组套




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	件套	规格（mm）
S816040	S818040	6pcs	5.5*7、8*10、12*14、14*17、17*19、22*24
S816041	S818041	8pcs	5.5*7、8*10、10*12、12*14、14*17、17*19、22*24、24*27
S816042	S818042	11pcs	8*10、9*11、10*12、12*14、14*17、17*19、19*22、22*24、24*27、27*30、30*32
S816043	S818043	13pcs	5.5*7、6*7、8*10、10*12、9*11、12*14、14*17、17*19、19*22、22*24、24*27、27*30、30*32

防爆C型带爪阀门扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	Size (mm)	L (mm)	S (mm)	Φ (mm)
S816410	S818410	6	150	40	18

防爆K型阀门扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (mm)	L (mm)	S (mm)	H (mm)
S816409	S818409	250	250	34	41.5
S810960	S810980	300	300	40	50
S810961	S810981	450	450	55	74
S810962	S810982	600	600	70	80
S810963	S810983	800	355	90	100

防爆呆梅棘轮扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816050	S818050	17	220
S816051	S818051	19	245
S816052	S818052	22	270
S816053	S818053	24	290
S816054	S818054	27	315
S816055	S818055	30	350
S816056	S818056	32	370

防爆防滑F型扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	S (mm)	H (mm)	Φ (mm)
S816368	S818368	200	30	45	13.5
S816369	S818369	250	35	50	14
S816370	S818370	300	40	52	14
S816371	S818371	350	45	58	15.5
S816372	S818372	400	50	65	15.5
S816373	S818373	450	55	73	16.5
S816374	S818374	500	60	78	16.5
S816375	S818375	550	65	80	20
S816376	S818376	600	70	85	20
S816377	S818377	650	75	92	20
S816378	S818378	700	80	98	20
S816379	S818379	800	90	105	22
S816380	S818380	900	95	110	22
S816381	S818381	1000	100	115	22
S816382	S818382	1200	103	120	25

防爆单头C型扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	K (mm)	Φ (mm)
S816443	S818443	350	36	20
S816445	S818445	600	40	30

防爆单头开桶扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	A(mm)	B(mm)
S816058	S818058	300	70	70

防爆方头F型扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	S(mm)	H(mm)
S816349	S818349	150	95	110
S810901	S810930	200	25	33
S816350	S818350	250	30	40
S810902	S810931	300	35	45
S810903	S810932	350	40	50
S810904	S810933	375	45	58
S816351	S818351	400	48	60
S810905	S810934	450	50	65
S810906	S810935	500	55	70
S810907	S810936	550	60	75
S810908	S810937	600	65	80
S810909	S810938	650	70	80
S810910	S810939	700	75	85
S810911	S810940	750	80	90
S810912	S810941	800	85	95
S810913	S810942	850	90	100
S810914	S810943	900	93	105
S810915	S810944	1000	100	114
S810916	S810945	1200	103	120

防爆勾扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	Φ(mm)	L(mm)
S816383	S818383	22-26	135
S816384	S818384	28-32	145
S816385	S818385	34-36	157
S816386	S818386	38-42	165
S816387	S818387	45-52	190
S816388	S818388	55-62	212
S816389	S818389	68-72	235
S816390	S818390	78-85	265
S816391	S818391	90-95	282
S816392	S818392	100-110	310
S816393	S818393	115-130	330
S816394	S818394	135-145	388
S816395	S818395	150-160	410
S816396	S818396	165-185	438

防爆活扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(inch)	S(mm)
S810101	S810201	100(4")	13
S810102	S810202	150(6")	18
S810103	S810203	200(8")	24
S810104	S810204	250(10")	30
S810105	S810205	300(12")	36
S810106	S810206	375(15")	46
S810107	S810207	450(18")	55
S810108	S810208	600(24")	65
S816029	S818029	900(36")	95

防爆内六角扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)	H(mm)
S816264	S818264	1.5	46.5	15.5
S816265	S818265	2	52	18
S816266	S818266	2.5	58.5	20.5
S816267	S818267	3	66	23
S816268	S818268	4	74	29
S816269	S818269	5	85	33
S816270	S818270	6	96	38
S816271	S818271	7	102	41
S816272	S818272	8	108	44
S816273	S818273	9	114	47
S816274	S818274	10	122	50
S816275	S818275	11	129	53
S816276	S818276	12	137	55
S816277	S818277	13	140	55
S816278	S818278	14	150	58
S816279	S818279	15	156	60
S816280	S818280	16	162	63
S816281	S818281	17	168	65
S816282	S818282	18	173	69
S816283	S818283	19	177	72
S816284	S818284	21	184	74
S816285	S818285	22	186	77
S816286	S818286	23	190	82
S816287	S818287	24	192	82
S816288	S818288	25	200	84
S816289	S818289	26	206	90
S816290	S818290	27	213	93
S816291	S818291	28	222	95
S816292	S818292	29	230	105
S816293	S818293	30	240	105
S816294	S818294	32	266	116
S816295	S818295	36	294	128
S816296	S818296	41	320	140

防爆三爪阀门扳手



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	A(mm)
S816411	S818411	200	25
S816412	S818412	250	35
S816413	S818413	300	42
S816414	S818414	350	62
S816415	S818415	400	90
S816416	S818416	450	110
S816417	S818417	500	165
S816418	S818418	550	225


防爆四方阀门扳手



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H(mm)	L(mm)
S816419	S818419	10	140
S816420	S818420	11	160
S816421	S818421	12	190
S816422	S818422	14	200
S816423	S818423	16	250
S816424	S818424	17	300
S816425	S818425	19	350
S816426	S818426	22	350


防爆敲击呆扳手






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S810778	S810878	17	120
S810779	S810879	19	120
S810780	S810880	22	135
S810781	S810881	24	150
S816169	S818169	26	150
S810782	S810882	27	170
S816170	S818170	28	170
S816171	S818171	29	170
S810783	S810883	30	190
S810784	S810884	32	190
S816172	S818172	34	200
S810785	S810885	36	210
S816173	S818173	38	220
S810786	S810886	41	235
S816174	S818174	42	235
S816175	S818175	45	250
S810787	S810887	46	250
S810788	S810888	50	280
S816176	S818176	52	305
S810789	S810889	55	305
S816177	S818177	56	315
S810790	S810890	60	315
S816178	S818178	63	330
S810791	S810891	65	330
S810792	S810892	70	370
S810793	S810893	75	375
S810794	S810894	80	400
S810795	S810895	85	400
S810796	S810896	90	440
S810797	S810897	95	440
S810798	S810898	100	480
S816179	S818179	105	480
S810799	S810899	110	506
S816180	S818180	115	506
S816181	S818181	120	515

防爆双面撬棒棘轮扳手



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (mm)	L (mm)	H (mm)
S816327	S818327	10--12	235	35
S816328	S818328	12--14	235	35
S816329	S818329	14--17	270	43
S816330	S818330	17--19	310	50
S816331	S818331	19--22	310	50
S816332	S818332	21-26	365	54
S816333	S818333	22--24	365	54
S816334	S818334	24--27	400	63
S816335	S818335	27--30	400	63
S816336	S818336	30--32	400	63
S816337	S818337	32--36	440	67
S816338	S818338	34--36	440	68
S816339	S818339	36--41	440	68
S816340	S818340	41--46	500	70
S816341	S818341	46--50	510	70
S816342	S818342	50--55	560	70

防爆双头开桶扳手




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
S816060	S818060	350	70	70	95	70

防爆双头C型扳手



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	K1(mm)	K2(mm)
S816439	S818439	200	19.5	14.5
S816440	S818440	250	25.5	17.5
S816441	S818441	300	26.5	18.5
S816442	S818442	450	34	25.5


防爆消防栓专用扳手



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
S816449	S818449	57	430	32	50

防爆敲击梅花扳手






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)	Φ(mm)
S810750	S810850	17	145	30
S810751	S810851	19	145	30
S810752	S810852	22	165	45
S810753	S810853	24	165	45
S810754	S810854	27	175	45
S810755	S810855	30	185	50
S810756	S810856	32	185	50
S816062	S818062	34	210	60
S810757	S810857	36	210	60
S816063	S818063	38	225	65
S816064	S818064	40	230	65
S810758	S810858	41	230	65
S816065	S818065	42	230	65
S810759	S810859	46	240	75
S810760	S810860	50	255	80
S810761	S810861	55	275	85
S810762	S810862	60	280	95
S810763	S810863	65	305	105
S810764	S810864	70	330	115
S810765	S810865	75	335	120
S810766	S810866	80	355	125
S810767	S810867	85	355	130
S810768	S810868	90	395	142
S810769	S810869	95	400	145
S810770	S810870	100	430	160
S810771	S810871	105	430	165
S810772	S810872	110	430	165
S816066	S818066	115	460	175
S810773	S810873	120	495	180
S816067	S818067	125	500	190
S810774	S810874	130	530	215
S816068	S818068	135	530	215
S810775	S810875	140	530	215
S816069	S818069	145	585	235
S810776	S810876	150	585	235
S816070	S818070	155	585	235
S816071	S818071	160	585	235
S816072	S818072	165	655	275
S816073	S818073	170	655	275
S816074	S818074	175	655	275
S816075	S818075	180	655	275
S816076	S818076	185	705	305
S816077	S818077	190	705	305
S816078	S818078	195	705	305
S816079	S818079	200	705	305

防爆撬棒呆扳手






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816245	S818245	17	215
S816246	S818246	19	235
S816247	S818247	22	260
S816248	S818248	24	275
S816249	S818249	27	300
S816250	S818250	30	320
S816251	S818251	32	340
S816252	S818252	34	360
S816253	S818253	36	360
S816254	S818254	38	370
S816255	S818255	41	380
S816256	S818256	46	400
S816257	S818257	50	420
S816258	S818258	55	450
S816259	S818259	60	480
S816260	S818260	65	480
S816261	S818261	70	500
S816262	S818262	75	520
S816263	S818263	80	540

防爆撬棒棘轮扳手






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)	H(mm)
S816315	S818315	10	235	19
S816316	S818316	12	235	19
S816317	S818317	14	270	20.5
S816318	S818318	17	310	20.5
S816319	S818319	19	310	20.5
S816320	S818320	21	365	24
S816321	S818321	22	365	24
S816322	S818322	24	400	26.5
S816323	S818323	27	400	26.5
S816324	S818324	30	400	26.5
S816325	S818325	32	440	28.5
S816326	S818326	36	440	28.5


防爆撬棒梅花扳手





货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816125	S818125	10	230
S816126	S818126	12	250
S816127	S818127	14	270
S816128	S818128	17	310
S816129	S818129	19	330
S816130	S818130	22	350
S816131	S818131	24	370
S816132	S818132	27	400
S816133	S818133	30	430
S816134	S818134	32	430
S816135	S818135	34	319
S816136	S818136	36	460
S816137	S818137	38	354
S816138	S818138	41	490
S816139	S818139	46	520
S816140	S818140	50	540
S816141	S818141	55	560
S816142	S818142	60	610
S816143	S818143	65	460
S816144	S818144	70	498
S816145	S818145	75	510
S816146	S818146	80	536

防爆双头呆扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S1(mm)	S2(mm)	L(mm)
S810501	S810601	5.5	7	90
S810502	S810602	6	7	95
S810503	S810603	6	8	95
S816030	S818030	7	8	95
S810504	S810604	7	9	100
S810506	S810606	8	10	100
S810505	S810605	8	9	100
S810507	S810607	9	10	115
S810508	S810608	9	11	115
S810509	S810609	10	11	120
S810510	S810610	10	12	120
S810511	S810611	10	14	125
S816031	S818031	11	12	125
S810512	S810612	11	13	125
S810513	S810613	12	13	125
S810514	S810614	12	14	125
S816032	S818032	13	14	140
S810517	S810617	14	15	140
S810515	S810615	13	15	140
S816033	S818033	13	16	145
S810516	S810616	13	17	145
S810518	S810618	14	17	145
S810519	S810619	16	17	170
S810520	S810620	16	18	170
S810521	S810621	17	19	170
S810523	S810623	17	22	180
S810522	S810622	17	21	180
S810524	S810624	18	19	170
S816034	S818034	18	21	180
S810525	S810625	19	21	180
S810526	S810626	19	22	180
S816035	S818035	19	24	215
S810527	S810627	20	22	215
S816036	S818036	21	23	215
S810528	S810628	21	26	215
S810529	S810629	22	24	215
S810530	S810630	22	27	230
S810531	S810631	23	26	230
S816037	S818037	24	26	230
S810532	S810632	24	27	230
S810533	S810633	24	30	245
S810534	S810634	25	28	230
S810535	S810635	26	29	245
S810536	S810636	26	32	245
S810537	S810637	27	29	245
S810538	S810638	27	30	245
S810539	S810639	27	32	265
S810540	S810640	29	32	265
S810541	S810641	30	32	265
S810542	S810642	30	36	265
S810543	S810643	32	34	265
S810544	S810644	32	36	295
S810545	S810645	34	36	295
S810546	S810646	36	38	325
S810547	S810647	36	41	325
S810548	S810648	38	40	325
S816038	S818038	38	41	325
S810549	S810649	41	46	360
S810550	S810650	46	50	365
S810551	S810651	50	55	380
S810552	S810652	50	60	410
S810553	S810653	55	60	410
S810554	S810654	60	65	430
S810555	S810655	65	70	455
S816039	S818039	70	75	470

防爆双头梅花扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S1 (mm)	S2 (mm)	L(mm)
S810701	S810801	5.5	7	110
S810702	S810802	6	7	122
S810703	S810803	7	9	130
S816000	S818000	8	9	130
S810704	S810804	8	10	130
S810705	S810805	9	10	130
S810706	S810806	9	11	150
S816001	S818001	10	11	160
S810707	S810807	10	12	160
S810708	S810808	10	13	160
S810709	S810809	10	14	170
S816002	S818002	11	12	160
S816003	S818003	11	14	170
S810710	S810810	11	13	170
S810711	S810811	12	13	170
S810712	S810812	12	14	170
S816004	S818004	13	15	220
S816005	S818005	13	16	220
S816006	S818006	14	15	220
S810713	S810813	14	17	220
S816007	S818007	16	17	235
S810714	S810814	16	18	235
S810715	S810815	17	19	235
S816010	S818010	17	22	270
S810716	S810816	18	19	235
S816008	S818008	18	20	270
S816009	S818009	18	21	270
S810717	S810817	19	22	270
S816011	S818011	19	24	300
S810718	S810818	20	22	270
S810719	S810819	21	23	300
S810720	S810820	22	24	300
S810721	S810821	23	26	350
S816012	S818012	24	26	350
S810722	S810822	24	27	350
S816013	S818013	24	30	375
S810723	S810823	25	28	350
S810724	S810824	27	30	375
S816014	S818014	27	32	390
S810725	S810825	30	32	390
S816015	S818015	30	34	395
S816016	S818016	30	36	400
S810726	S810826	32	34	395
S816017	S818017	32	36	400
S810727	S810827	34	36	400
S810728	S810828	36	38	445
S810729	S810829	36	41	445
S816018	S818018	38	41	448
S810730	S810830	41	46	470
S810731	S810831	46	50	500
S810732	S810832	50	55	510
S816019	S818019	50	60	530
S816020	S818020	55	60	530
S816021	S818021	60	65	560
S816022	S818022	60	70	560
S816023	S818023	65	70	560
S816024	S818024	70	75	560

防爆弯柄单头呆板手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816229	S818229	14	140
S816230	S818230	17	160
S816231	S818231	19	170
S816232	S818232	22	195
S816233	S818233	24	215
S816234	S818234	27	240
S816235	S818235	30	265
S816236	S818236	32	275
S816237	S818237	34	310
S816238	S818238	36	315
S816239	S818239	38	320
S816240	S818240	41	350
S816241	S818241	46	380
S816242	S818242	50	410
S816243	S818243	55	465
S816244	S818244	60	410

防爆弯柄敲击呆扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816182	S818182	17	120
S816183	S818183	19	120
S816184	S818184	22	135
S816185	S818185	24	150
S816186	S818186	27	170
S816187	S818187	30	190
S816188	S818188	32	190
S816189	S818189	34	200
S816190	S818190	36	210
S816191	S818191	38	220
S816192	S818192	41	235
S816193	S818193	46	250
S816194	S818194	50	280
S816195	S818195	55	305
S816196	S818196	60	315
S816197	S818197	65	330
S816198	S818198	70	370
S816199	S818199	75	375
S816200	S818200	80	400
S816201	S818201	85	400
S816202	S818202	90	440
S816203	S818203	95	440
S816204	S818204	100	480
S816205	S818205	105	480
S816206	S818206	110	506
S816207	S818207	115	506
S816208	S818208	120	515

防爆弯柄梅花扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816103	S818103	10	120
S816104	S818104	12	150
S816105	S818105	14	150
S816106	S818106	17	175
S816107	S818107	19	205
S816108	S818108	22	205
S816109	S818109	24	250
S816110	S818110	27	250
S816111	S818111	30	300
S816112	S818112	32	300
S816113	S818113	34	305
S816114	S818114	36	305
S816115	S818115	38	340
S816116	S818116	41	340
S816117	S818117	46	370
S816118	S818118	50	400
S816119	S818119	55	430
S816120	S818120	60	450
S816121	S818121	65	470
S816122	S818122	70	490
S816123	S818123	75	510
S816124	S818124	80	530

防爆弯柄撬棒梅花扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816147	S818147	10	230
S816148	S818148	12	250
S816149	S818149	14	270
S816150	S818150	17	310
S816151	S818151	19	330
S816152	S818152	22	350
S816153	S818153	24	370
S816154	S818154	27	400
S816155	S818155	30	430
S816156	S818156	32	430
S816157	S818157	34	317
S816158	S818158	36	460
S816159	S818159	38	354
S816160	S818160	41	490
S816161	S818161	46	520
S816162	S818162	50	540
S816163	S818163	55	560
S816164	S818164	60	610
S816165	S818165	65	460
S816166	S818166	70	498
S816167	S818167	75	510
S816168	S818168	80	536

防爆圆头F型扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	S (mm)	H (mm)	Φ (mm)
S816352	S818352	200	30	45	13.5
S816353	S818353	250	35	50	14
S816354	S818354	300	40	52	14
S816355	S818355	350	45	58	15.5
S816356	S818356	400	50	65	15.5
S816357	S818357	450	55	73	16.5
S816358	S818358	500	60	78	16.5
S816359	S818359	550	65	80	20
S816360	S818360	600	70	85	20
S816361	S818361	650	75	92	20
S816362	S818362	700	80	98	20
S816363	S818363	750	85	102	22
S816364	S818364	800	90	105	22
S816365	S818365	900	95	110	22
S816366	S818366	1000	100	115	22
S816367	S818367	1200	103	120	25

防爆长耳C型扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	K(mm)	Φ(mm)
S816446	S818446	350	40	18
S816447	S818447	450	40	18
S816448	S818448	600	40	18

防爆直柄单头呆扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816209	S818209	14	140
S816210	S818210	17	160
S816211	S818211	19	170
S816212	S818212	22	195
S816213	S818213	24	215
S816214	S818214	27	240
S816215	S818215	30	265
S816216	S818216	32	275
S816217	S818217	34	305
S816218	S818218	36	310
S816219	S818219	38	340
S816220	S818220	41	340
S816221	S818221	46	375
S816222	S818222	50	410
S816223	S818223	55	460
S816224	S818224	60	490
S816225	S818225	65	520
S816226	S818226	70	565
S816227	S818227	75	605
S816228	S818228	80	635

防爆长方孔球阀扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	H(mm)	h(mm)	L(mm)
S816427	S818427	8	12	140
S816428	S818428	9	14	140
S816429	S818429	10	16	160
S816430	S818430	11	17	190
S816431	S818431	12	18	200
S816432	S818432	15	23	250
S816433	S818433	16	24	300
S816434	S818434	17	25	350
S816435	S818435	18	28	350
S816436	S818436	23	33	400
S816437	S818437	25	37	450
S816438	S818438	29	42	500

防爆爪型阀门扳手




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S	Φ(mm)	A (mm)	H (mm)
S816397	S818397	250	15	10	40
S816398	S818398	300	17.5	10	40
S816399	S818399	350	30	16	65
S816400	S818400	400	32	16	65
S816401	S818401	450	33	16	65
S816402	S818402	500	34	16	65
S816403	S818403	550	35	16	65
S816404	S818404	600	37	18	80
S816405	S818405	650	37	18	80
S816406	S818406	700	37	18	80
S816407	S818407	800	37	18	80
S816408	S818408	900	37	18	80

防爆直柄梅花扳手



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	S(mm)	L(mm)
S816080	S818080	8	110
S816081	S818081	10	120
S816082	S818082	12	130
S816083	S818083	14	140
S816084	S818084	17	155
S816085	S818085	19	170
S816086	S818086	22	190
S816087	S818087	24	215
S816088	S818088	27	230
S816089	S818089	30	255
S816090	S818090	32	265
S816091	S818091	34	295
S816092	S818092	36	295
S816093	S818093	38	320
S816094	S818094	41	330
S816095	S818095	46	365
S816096	S818096	50	400
S816097	S818097	55	445
S816098	S818098	60	474
S816099	S818099	65	510
S816100	S818100	70	555
S816101	S818101	75	590
S816102	S818102	80	590

防爆1”方套筒



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816566	S818566	22	1	55
S816567	S818567	24	1	55
S816568	S818568	27	1	55
S816569	S818569	30	1	60
S816570	S818570	31	1	60
S816571	S818571	32	1	60
S816572	S818572	34	1	60
S816573	S818573	36	1	65
S816574	S818574	38	1	65
S816575	S818575	41	1	70
S816576	S818576	46	1	75
S816577	S818577	50	1	75
S816578	S818578	55	1	80
S816579	S818579	60	1	85
S816580	S818580	65	1	90
S816581	S818581	70	1	90
S816582	S818582	75	1	95
S816583	S818583	80	1	95

防爆1”套筒组套18件套



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	件套	规格
S816462	S818462	18	防爆 1”方套筒：30mm.31mm.32mm .34mm.36mm.38mm .41mm.46mm.50mm .55mm.60mm.65mm. 70mm.75mm.80mm. 滑行头手柄 :3/4”*1” 防爆连接杆：1”*200mm 防爆自由节：1”*120mm

防爆1/2”方套筒（六角）



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816521	S818521	6	1/2	41
S816522	S818522	7	1/2	41
S816523	S818523	8	1/2	41
S816524	S818524	9	1/2	41
S816525	S818525	10	1/2	41
S816526	S818526	11	1/2	41
S816527	S818527	12	1/2	41
S816528	S818528	13	1/2	41
S816529	S818529	14	1/2	41
S816530	S818530	15	1/2	41
S816531	S818531	16	1/2	41
S816532	S818532	17	1/2	41
S816533	S818533	18	1/2	41
S816534	S818534	19	1/2	41
S816535	S818535	20	1/2	41
S816536	S818536	21	1/2	41
S816537	S818537	22	1/2	41
S816538	S818538	23	1/2	41
S816539	S818539	24	1/2	41
S816540	S818540	26	1/2	41
S816541	S818541	27	1/2	41
S816542	S818542	28	1/2	41
S816543	S818543	30	1/2	41
S816544	S818544	32	1/2	41

防爆1/2”方套筒（梅花）



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816497	S818497	6	1/2	41
S816498	S818498	7	1/2	41
S816499	S818499	8	1/2	41
S816500	S818500	9	1/2	41
S816501	S818501	10	1/2	41
S816502	S818502	11	1/2	41
S816503	S818503	12	1/2	41
S816504	S818504	13	1/2	41
S816505	S818505	14	1/2	41
S816506	S818506	15	1/2	41
S816507	S818507	16	1/2	41
S816508	S818508	17	1/2	41
S816509	S818509	18	1/2	41
S816510	S818510	19	1/2	41
S816511	S818511	20	1/2	41
S816512	S818512	21	1/2	41
S816513	S818513	22	1/2	41
S816514	S818514	23	1/2	41
S816515	S818515	24	1/2	41
S816516	S818516	26	1/2	41
S816517	S818517	27	1/2	41
S816518	S818518	28	1/2	41
S816519	S818519	30	1/2	41
S816520	S818520	32	1/2	41

防爆1”风动套筒头



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816652	S818652	22	1	55
S816653	S818653	24	1	55
S816654	S818654	27	1	55
S816655	S818655	30	1	60
S816656	S818656	32	1	60
S816657	S818657	34	1	60
S816658	S818658	36	1	65
S816659	S818659	38	1	65
S816660	S818660	41	1	70
S816661	S818661	46	1	75
S816662	S818662	50	1	75
S816663	S818663	55	1	80
S816664	S818664	60	1	85
S816665	S818665	65	1	90
S816666	S818666	70	1	90
S816667	S818667	75	1	95
S816668	S818668	80	1	95

防爆1/2”风动套筒头



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816611	S818611	6	1/2	41
S816612	S818612	7	1/2	41
S816613	S818613	8	1/2	41
S816614	S818614	9	1/2	41
S816615	S818615	10	1/2	41
S816616	S818616	11	1/2	41
S816617	S818617	12	1/2	41
S816618	S818618	13	1/2	41
S816619	S818619	14	1/2	41
S816620	S818620	15	1/2	41
S816621	S818621	16	1/2	41
S816622	S818622	17	1/2	41
S816623	S818623	18	1/2	41
S816624	S818624	19	1/2	41
S816625	S818625	20	1/2	41
S816626	S818626	21	1/2	41
S816627	S818627	22	1/2	41
S816628	S818628	23	1/2	41
S816629	S818629	24	1/2	41
S816630	S818630	26	1/2	41
S816631	S818631	27	1/2	41
S816632	S818632	28	1/2	41
S816633	S818633	30	1/2	41
S816634	S818634	32	1/2	41

防爆1/2”套筒组套






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	件套	规格
S816450	S818450	9	防爆 1/2" 方套筒：10mm.11mm.12mm.14mm. 17mm.19mm.22mm.24mm. 防爆弯柄：1"*120mm
S816451	S818451	15	防爆 1/2" 方套筒： 6mm.8m.10mm.11mm.12mm.14mm. 17mm.19mm.22mm.24mm.27mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆套筒连接杆：1/2"*200mm 防爆棘轮盘：1/2"*44mm 防爆弯柄：1/2"*200mm
S816452	S818452	17	防爆 1/2" 方套筒： 10mm.11mm.12mm.14mm.17mm.19mm. 22mm.24mm.27mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆棘轮盘：1/2"*44mm 防爆滑行头：1/2"*225mm 防爆快速手柄：1/2"*390mm 防爆套筒接杆：1/2"*200mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm
S816454	S818454	24	防爆 1/2" 方套筒： 10mm.11mm.12mm.13mm.14mm.15mm. 16mm.17mm.18mm.19mm.20mm.21mm.22mm. 23mm.24mm.27mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆万向节：1/2"*80mm 防爆滑行头：1/2"*225mm 防爆快速手柄：1/2"*390mm 防爆套筒接杆：1/2"*200mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm
S816453	S818453	24A	防爆 1/2" 方套筒： 10mm(六角）. 10mm.11mm.12mm.13mm. 14mm.15mm.16mm.17mm.18mm.19mm.20mm. 21mm.22mm23mm.24mm.27mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆万向节：1/2"*80mm 防爆滑行头：1/2"*45mm 防爆加力杆：12*225mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm
S816456	S818456	28	防爆 1/2" 方套筒： 10mm.11mm.12mm.13mm.14mm.15mm.16mm. 17mm.18mm.19mm.20mm.21mm.22mm. 23mm .24mm.26mm.27mm.28mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆棘轮盘：1/2"*44mm 防爆万向节：1/2"*80mm 防爆滑行头：1/2"*225mm 防爆快速手柄：1/2"*390mm 防爆套筒接杆：1/2"*200mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm 防爆旋具接头：1/2"*41mm


货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	件套	规格
S816455	S818455	28A	防爆 1/2" 方套筒：10mm(六角）. 10mm.11mm. 12mm.13mm.14mm.15mm.16mm.17mm.18mm. 19mm.20mm.21mm.22mm. 23mm.24mm.26mm .27mm.28mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆棘轮盘：1/2"*44mm 防爆万向节：1/2"*80mm 防爆滑行头：1/2"*45mm 防爆加力杆：12*225mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm 防爆旋具接头：1/2"*41mm
S816457	S818457	32	防爆 1/2" 方套筒：8mm.9mm.10mm.11mm. 12mm.13mm.14mm.15mm. 16mm.17mm.18mm .19mm.20mm.21mm.22mm.23mm.24mm.26mm .27mm.28mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆万向节：1/2"*80mm 防爆滑行头：1/2"*45mm 防爆加力杆：12*225mm 防爆快速手柄：1/2"*390mm 防爆套筒接杆：1/2"*200mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm 防爆旋具接头：1/2"*41mm 防爆棘轮盘：1/2"*44mm 防爆弯柄：1/2"*200mm
S816458	S818458	32A	防爆 1/2" 方套筒： 8mm(六角).10mm(六角) 8mm.9mm.10mm. 11mm.12mm.13mm.14mm.15mm. 16mm. 17mm.18mm.19mm.20mm.21mm.22mm.23mm. 24mm.26mm.27mm.28mm.30mm.32mm. 防爆棘轮扳手：1/2"*245mm 防爆万向节：1/2"*80mm 防爆滑行头：1/2"*45mm 防爆加力杆：12*225mm 防爆套筒接杆：1/2"*200mm 防爆套筒接杆：1/2"*125mm 防爆旋具接头：1/2"*41mm 防爆棘轮盘：1/2"*44mm

防爆1/4”方套筒



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816463	S818463	4	1/4	25
S816464	S818464	4.5	1/4	25
S816466	S818466	5	1/4	25
S816465	S818465	5.5	1/4	25
S816467	S818467	6	1/4	25
S816468	S818468	7	1/4	25
S816469	S818469	8	1/4	25
S816470	S818470	9	1/4	25
S816471	S818471	10	1/4	25
S816472	S818472	11	1/4	25
S816473	S818473	12	1/4	26
S816474	S818474	13	1/4	26
S816475	S818475	14	1/4	26
S816476	S818476	15	1/4	27
S816477	S818477	16	1/4	27
S816478	S818478	17	1/4	27
S816479	S818479	18	1/4	27
S816480	S818480	19	1/4	27

防爆1-1/2”方套筒



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816584	S818584	30	1--1/2	80
S816585	S818585	32	1--1/2	80
S816586	S818586	34	1--1/2	80
S816587	S818587	36	1--1/2	80
S816588	S818588	38	1--1/2	80
S816589	S818589	41	1--1/2	80
S816590	S818590	46	1--1/2	85
S816591	S818591	50	1--1/2	85
S816592	S818592	55	1--1/2	90
S816593	S818593	60	1--1/2	90
S816594	S818594	65	1--1/2	95
S816595	S818595	70	1--1/2	95
S816596	S818596	75	1--1/2	100
S816597	S818597	80	1--1/2	100
S816598	S818598	85	1--1/2	110
S816599	S818599	90	1--1/2	110
S816600	S818600	95	1--1/2	144
S816601	S818601	97	1--1/2	144

防爆1-1/2”风动套筒头



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S(mm)	C(inch)	L(mm)
S816681	S818681	30	1--1/2	80
S816682	S818682	32	1--1/2	80
S816683	S818683	34	1--1/2	80
S816684	S818684	36	1--1/2	80
S816685	S818685	38	1--1/2	80
S816686	S818686	41	1--1/2	80
S816687	S818687	46	1--1/2	85
S816688	S818688	50	1--1/2	85
S816689	S818689	55	1--1/2	90
S816690	S818690	60	1--1/2	90
S816691	S818691	65	1--1/2	95
S816692	S818692	70	1--1/2	95
S816693	S818693	75	1--1/2	100
S816694	S818694	80	1--1/2	100
S816695	S818695	85	1--1/2	110
S816696	S818696	90	1--1/2	110
S816697	S818697	95	1--1/2	144
S816698	S818698	97	1--1/2	144

防爆1-1/4”风动套筒头




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	C (inch)	L (mm)
S816678	S818678	1--1/4	50	90
S816679	S818679	1--1/4	60	90
S816680	S818680	1--1/4	70	90

防爆1-3/16”风动套筒头



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	C (inch)	L (mm)
S816669	S818669	50	1--3/16	90
S816670	S818670	52	1--3/16	90
S816671	S818671	55	1--3/16	90
S816672	S818672	58	1--3/16	90
S816673	S818673	60	1--3/16	90
S816674	S818674	65	1--3/16	90
S816675	S818675	70	1--3/16	90
S816676	S818676	75	1--3/16	90
S816677	S818677	80	1--3/16	90

防爆3/4”方套筒



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	C (inch)	L (mm)
S816545	S818545	17	3/4	50
S816546	S818546	18	3/4	50
S816547	S818547	19	3/4	50
S816548	S818548	21	3/4	50
S816549	S818549	22	3/4	50
S816550	S818550	23	3/4	50
S816551	S818551	24	3/4	58
S816552	S818552	26	3/4	60
S816553	S818553	27	3/4	60
S816554	S818554	28	3/4	60
S816555	S818555	29	3/4	65
S816556	S818556	30	3/4	65
S816557	S818557	31	3/4	65
S816558	S818558	32	3/4	65
S816559	S818559	34	3/4	65
S816560	S818560	35	3/4	65
S816561	S818561	36	3/4	65
S816562	S818562	38	3/4	65
S816563	S818563	41	3/4	70
S816564	S818564	46	3/4	70
S816565	S818565	50	3/4	70

防爆3/4”风动套筒头






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	C (inch)	L (mm)
S816635	S818635	17	3/4	50
S816636	S818636	18	3/4	50
S816637	S818637	19	3/4	50
S816638	S818638	21	3/4	50
S816639	S818639	22	3/4	50
S816640	S818640	23	3/4	50
S816641	S818641	24	3/4	58
S816642	S818642	26	3/4	60
S816643	S818643	27	3/4	60
S816644	S818644	30	3/4	65
S816645	S818645	32	3/4	65
S816646	S818646	34	3/4	65
S816647	S818647	36	3/4	65
S816648	S818648	38	3/4	65
S816649	S818649	41	3/4	70
S816650	S818650	46	3/4	70
S816651	S818651	50	3/4	70

防爆氧气瓶扳手






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	H (mm)	L (mm)
S816343	S818343	8	35	165
S816344	S818344	10	35	200

防爆3/4”套筒组套




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	件套	规格
S816459	S818459	14	防爆 3/4" 方套筒： 22mm.24mm.27mm.30mm.32mm.34mm.35mm.36mm.38mm.41mm.46mm. 防爆棘轮扳手：3/4"*320mm 防爆滑行头手柄：3/4"*400mm 防爆套筒接杆：3/4"*200mm
S816460	S818460	21	防爆 3/4" 方套筒： 19mm.21mm.22mm.23mm.24mm.26mm.27mm. 28mm.29mm.30mm.32mm.34mm. 36mm.38mm.41mm.46mm.50mm. 防爆棘轮扳手：3/4"*320mm 防爆滑行头手柄：3/4"*400mm 防爆套筒接杆：3/4"*430mm 防爆套筒接杆：3/4"*200mm
S816461	S818461	26	防爆 3/4" 方套筒：21mm.22mm.23mm.24mm.26mm.27mm. 28mm.29mm.30mm.31mm.32mm.34mm. 36mm.38mm.41mm.46mm.50mm. 防爆 1" 方套筒：55mm.60mm.65mm. 防爆棘轮扳手：3/4"*165mm 防爆滑行直接头：3/4"*1 防爆滑行头手柄：3/4"*400 防爆自由节：3/4"*120mm 防爆套筒接杆：3/4"*430mm 防爆套筒接杆：3/4"*200mm

防爆3/8”方套筒



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	C (inch)	L (mm)
S816481	S818481	5	3/8	28
S816482	S818482	5.5	3/8	28
S816483	S818483	6	3/8	28
S816484	S818484	7	3/8	28
S816485	S818485	8	3/8	28
S816486	S818486	9	3/8	28
S816487	S818487	10	3/8	32
S816488	S818488	11	3/8	32
S816489	S818489	12	3/8	32
S816490	S818490	13	3/8	32
S816491	S818491	14	3/8	32
S816492	S818492	15	3/8	32
S816493	S818493	16	3/8	32
S816494	S818494	17	3/8	32
S816495	S818495	19	3/8	32
S816496	S818496	20	3/8	32

防爆三叉套筒扳手




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (mm)	Φ (mm)	L (mm)
S816699	S818699	8--9--10	10	100
S816700	S818700	8--10--12	10	100
S816701	S818701	10--12--14	10	100
S816702	S818702	11--13--15	10	100
S816703	S818703	12--14--17	10	100
S816704	S818704	13--15--16	10	100
S816705	S818705	13--16--18	10	100
S816706	S818706	14--17--19	10	100

防爆T型套筒扳手




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	L (mm)	H (mm)
S816707	S818707	7	120	120
S816708	S818708	9	130	130
S816709	S818709	11	150	140
S816710	S818710	14	170	150
S816711	S818711	17	190	170
S816712	S818712	19	210	180
S816713	S818713	22	240	190
S816714	S818714	24	270	200
S816715	S818715	27	270	200
S816716	S818716	30	280	200
S816717	S818717	32	280	215
S816718	S818718	36	280	240

防爆30方套筒




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	C (inch)	L (mm)
S816602	S818602	50	1--3/16	90
S816603	S818603	52	1--3/16	90
S816604	S818604	55	1--3/16	90
S816605	S818605	58	1--3/16	90
S816606	S818606	60	1--3/16	90
S816607	S818607	65	1--3/16	90
S816608	S818608	70	1--3/16	90
S816609	S818609	75	1--3/16	90
S816610	S818610	80	1--3/16	90

防爆乙炔瓶扳手




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	H (mm)	L (mm)
S816345	S818345	8	70	110
S816346	S818346	9	70	110
S816347	S818347	10	70	110
S816348	S818348	12	70	110

防爆T型内六角扳手




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	S (mm)	L (mm)	H (mm)
S816297	S818297	2	100	90
S816298	S818298	3	100	90
S816299	S818299	4	100	90
S816300	S818300	5	100	90
S816301	S818301	6	100	90
S816302	S818302	8	100	90
S816303	S818303	10	110	150
S816304	S818304	12	130	170
S816305	S818305	14	140	170
S816306	S818306	17	150	190
S816307	S818307	19	160	220
S816308	S818308	22	170	240
S816309	S818309	24	180	260
S816310	S818310	27	190	260
S816311	S818311	30	200	280
S816312	S818312	32	210	280
S816313	S818313	36	215	300
S816314	S818314	41	225	300

防爆A型尖嘴钳



货号		规格 (inch)	L(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu		
S816727	S818727	6	150
S811203	S811303	8	200

防爆叠置式水泵钳




货号		规格 (inch)	L(mm)	K(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu			
S816743	S818743	8	200	30
S811210	S811310	10	250	40
S811212	S811312	12	300	50
S816744	S818744	14	350	55

防爆剥线压线钳7”




货号		规格 (inch)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	
S816747	S818747	7"

防爆A型克丝钳




货号		规格(inch)	L(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu		
S816726	S818726	6”	150
S816724	S818724	7”	175
S816725	S818725	8”	200
S811201	S811301	10”	250

防爆剥线钳顶式



货号		L(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	
S816748	S818748	170

防爆剥线钳



货号		L(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	
S816749	S818749	160

防爆大力钳




货号		规格 (inch)	L(mm)	Ø(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu			
S816756	S818756	10”	225	40

防爆扁嘴钳




货号		规格 (inch)	L(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu		
S816739	S818739	6	150
S816740	S818740	8	200

防爆断线钳




货号		L(mm)
铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	
S816750	S818750	600
S816751	S818751	900

防爆胡桃钳8"




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816746	S818746	8	200

防爆链式管钳




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S816719	S818719	600	100
S816720	S818720	600	150
S816721	S818721	900	200
S816722	S818722	900	300

防爆皮带钳




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	H(mm)
S816723	S818723	300*425	36

防爆尖头镊子




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)
S816759	S818759	150
S816760	S818760	200

防爆内挡圈钳




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816731	S818731	8	200
S816732	S818732	10	250

防爆平头镊子



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)
S816757	S818757	150
S816758	S818758	200

防爆鲤鱼钳




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)	S(mm)
S816741	S818741	6	150	8
S816742	S818742	8	200	13

防爆美式管钳



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Smax(mm)
S811001	S811101	200	25
S811002	S811102	250	30
S811003	S811103	300	40
S811004	S811104	350	50
S811005	S811105	450	60
S811006	S811106	600	75
S811007	S811107	900	85
S811008	S811108	1200	110


防爆台虎钳



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	K(mm)	B(mm)
S816752	S818752	90	90
S816753	S818753	125	125
S816754	S818754	150	150
S816755	S818755	170	170

防爆外挡圈钳






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816733	S818733	8	200
S816734	S818734	10	250

防爆弯尖嘴钳






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816728	S818728	6	150
S816729	S818729	8	200

防爆弯嘴内挡圈钳






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816735	S818735	8	200
S816736	S818736	10	250

防爆弯嘴外挡圈钳






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816737	S818737	8	200
S816738	S818738	10	250

防爆斜口钳






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816745	S818745	6	150
S811202	S811302	8	200

防爆圆嘴钳






货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 (inch)	L(mm)
S816730	S818730	12"	300

防爆一字螺丝刀






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	Φ (mm)
S812201	S812301	50	140	0.7	3
S812203	S812303	75	165	0.7	3
S816770	S818770	100	190	0.7	3
S812204	S812304	75	165	0.8	4
S812206	S812306	100	190	0.8	4
S812202	S812302	50	140	1	4.5
S816771	S818771	50	140	1	5
S812205	S812305	75	165	1	5
S812207	S812307	100	190	1	5
S816772	S818772	75	165	1.2	6
S812208	S812308	100	190	1.2	6
S812209	S812309	125	235	1.1	6
S812210	S812310	150	260	1.1	6
S816773	S818773	200	310	1.2	6
S812211	S812311	150	260	1.2	7
S812212	S812312	150	260	1.2	8
S812213	S812313	200	310	1.2	8
S816774	S818774	250	372	1.2	8
S816775	S818775	300	422	1.2	8
S816776	S818776	350	472	1.2	8
S812214	S812314	250	372	1.6	9
S816777	S818777	400	522	1.6	9
S812215	S812315	250	372	1.8	11
S812216	S812316	300	422	1.6	10
S812217	S812317	300	422	1.8	11
S812218	S812318	350	472	1.8	11
S812219	S812319	410	430	2	12
S816778	S818778	450	470	2.5	13

防爆十字螺丝刀






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L1 (mm)	L (mm)	Φ (mm)	规格
S816762	S818762	100	190	3	PH0
S812001	S812101	50	140	3	PH0
S816761	S818761	75	165	3	PH0
S816763	S818763	75	165	4	PH1
S816764	S818764	100	190	4	PH1
S816765	S818765	50	140	5	PH1
S812002	S812102	75	165	5	PH1
S812003	S812103	100	190	5	PH1
S816766	S818766	75	165	6	PH2
S816767	S818767	100	190	6	PH2
S812004	S812104	125	235	6	PH2
S812005	S812105	150	260	6	PH2
S812006	S812106	200	310	8	PH3
S812007	S812107	250	372	8	PH3
S816768	S818768	300	422	8	PH3
S816769	S818769	350	472	8	PH3
S812008	S812108	300	422	9	PH4
S812009	S812109	350	472	9	PH4
S812010	S812110	400	522	9	PH4
S812011	S812111	450	572	9	PH4

防爆十字双头螺丝刀






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L (mm)	Φ (mm)	规格	Φ1 (mm)	规格
S816783	S818783	118	6	2	5	1


防爆通心敲击螺丝刀






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L (mm)	L1 (mm)	Φ (mm)	B (mm)
S816779	S818779	200	310	6	1.1
S816780	S818780	250	372	6	1.1
S816781	S818781	300	422	8	1.2
S816782	S818782	350	472	8	1.2

防爆安全斧



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (mm)	L(mm)
S816890	S818890	350	280
S816891	S818891	700	380
S816892	S818892	1500	380


防爆除锈锤



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816852	S818852	150	280
S816853	S818853	230	280
S816854	S818854	300	280
S816855	S818855	400	280
S816856	S818856	500	280
S816857	S818857	600	280


防爆倒装柄八角锤






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816807	S818807	1000	370
S816808	S818808	1400	370
S816809	S818809	1500	370
S816810	S818810	1800	370
S816811	S818811	2000	370
S816812	S818812	2200	370
S816813	S818813	2500	700
S816814	S818814	2700	700
S816815	S818815	3000	700
S816816	S818816	3600	700
S816817	S818817	4000	900
S816818	S818818	4500	900
S816819	S818819	5000	900
S816820	S818820	5400	900
S816821	S818821	6400	900
S816822	S818822	7200	900
S816823	S818823	8000	900
S816824	S818824	8200	900
S816825	S818825	9100	900
S816826	S818826	9900	900

防爆安全腰斧



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H(mm)	L(mm)
S816893	S818893	135	280

防爆倒装柄德式八角锤




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816834	S818834	1000	370
S816835	S818835	1500	370
S816836	S818836	2000	370
S816837	S818837	3000	900
S816838	S818838	4000	900
S816839	S818839	5000	900

防爆扁尾检验锤



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816840	S818840	600	280

防爆德式八角锤



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816827	S818827	500	310
S816828	S818828	1000	400
S816829	S818829	1500	400
S816830	S818830	2000	400
S816831	S818831	3000	700
S816832	S818832	4000	900
S816833	S818833	5000	900

防爆圆柱锤






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (lb)	L(mm)
S816873	S818873	1	310
S816874	S818874	1.5	340
S816875	S818875	2	350
S816876	S818876	2.5	400
S816877	S818877	3	400

防爆检验锤





货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816841	S818841	150	280
S816842	S818842	250	280
S816843	S818843	500	320

防爆钳工锤





货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816844	S818844	150	280
S816845	S818845	250	280
S816846	S818846	400	280
S816847	S818847	500	320
S816848	S818848	1000	350
S816849	S818849	1500	400
S816850	S818850	2000	400
S816851	S818851	5000	900

防爆木柄八角锤






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	Size(lb)	L(mm)
S816792	S818792	450	1	280
S816793	S818793	900	2	350
S816794	S818794	1350	3	400
S816795	S818795	1800	4	400
S816796	S818796	2300	5	400
S816797	S818797	2700	6	700
S816798	S818798	3600	8	700
S816799	S818799	4500	10	900
S816800	S818800	5400	12	900
S816801	S818801	6300	14	900
S816802	S818802	7200	16	900
S816803	S818803	8100	18	900
S816804	S818804	9000	20	900
S816805	S818805	9900	22	900
S816806	S818806	10800	24	900

防爆尼龙锤






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816878	S818878	800	340
S816879	S818879	1000	400

防爆双面锤






货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (lb)	L(mm)
S816863	S818863	1	310
S816864	S818864	1.5	340
S816865	S818865	2	350
S816866	S818866	2.5	400
S816867	S818867	3	400

防爆羊角锤




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)
S816859	S818859	230	280
S816860	S818860	450	320
S816861	S818861	680	340
S816862	S818862	910	350

防爆圆鼓锤



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (lb)	L(mm)
S816868	S818868	1	310
S816869	S818869	1.5	340
S816870	S818870	2	350
S816871	S818871	2.5	400
S816872	S818872	3	400

防爆装柄德式八角锤




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	L(mm)	Size(LB)
S813001	S813101	450	280	1
S816787	S818787	900	350	2
S813002	S813102	1000	400	2.2
S816788	S818788	1350	400	3
S813003	S813103	1800	400	4
S813004	S813104	2300	400	5
S816789	S818789	2700	700	6
S813005	S813105	3000	700	6.6
S816790	S818790	3600	700	8
S813006	S813106	4500	900	10
S813007	S813107	5000	900	11
S813008	S813108	5400	900	12
S813009	S813109	6300	900	14
S813010	S813110	7200	900	16
S816791	S818791	8000	900	17.6
S813011	S813111	8100	900	18
S813012	S813112	9000	900	20
S813013	S813113	9900	900	22
S813014	S813114	10800	900	24

防爆装柄奶头锤




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	Size(lb)	L(mm)
S816858	S818858	230	0.5	280
S813201	S813301	340	0.75	280
S813202	S813302	450	1	310
S813203	S813303	680	1.5	340
S813204	S813304	910	2	350
S813205	S813305	1130	2.5	400
S813206	S813306	1350	3	400

防爆线锤




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H(mm)	Φ(mm)
S816886	S818886	59	50

防爆消防斧



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (g)	H(mm)	L(mm)
S816895	S818895	1800	120	920

防爆消防钩




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)
S817377	S819377	1215	270

防爆镐头




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 (kg)	L (mm)	H (mm)	K (mm)
S816896	S818896	1.5	700	360	35
S816898	S818898	2	700	385	40
S816897	S818897	2.5	900	410	45
S816899	S818899	3	900	470	50

防爆八角扁铲




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	B (mm)	S (mm)
S817093	S819093	160	14	14
S817094	S819094	160	16	16
S817095	S819095	180	18	18
S817096	S819096	200	18	18
S817097	S819097	200	22	22
S817098	S819098	250	24	24
S817099	S819099	300	24	24
S817100	S819100	300	30	30
S817101	S819101	400	27	27

防爆便携式听棒




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L1 (mm)	Φ (mm)
S817161	S819161	400	16
S817162	S819162	500	16
S817163	S819163	600	16

防爆扁头撬棍




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	H (mm)	B (mm)
S817046	S819046	600	50	3

防爆六角尖扁铲




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	S (mm)	B (mm)
S817092	S819092	200	20	8

防爆顶尖




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817102	S819102	100	16
S817103	S819103	150	16
S817104	S819104	200	18
S817105	S819105	250	18
S817106	S819106	300	20
S817109	S819109	400	20
S817107	S819107	500	20
S817110	S819110	300	25
S817108	S819108	400	25
S817111	S819111	500	30

防爆弧面球头听棒



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817160	S819160	1000	8
S817153	S819153	300	6
S817154	S819154	400	6
S817155	S819155	500	8
S817156	S819156	600	8
S817157	S819157	700	8
S817158	S819158	800	8
S817159	S819159	900	8

防爆喇叭型听棒




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817145	S819145	300	6
S817146	S819146	400	6
S817147	S819147	500	8
S817148	S819148	600	8
S817149	S819149	700	8
S817150	S819150	800	8
S817151	S819151	900	8
S817152	S819152	1000	8

防爆尖撬棍




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	S(mm)
S817033	S819752	300	16
S817034	S819753	400	16
S814201	S814301	500	15
S817035	S819754	500	16
S817036	S819755	500	18
S814202	S814302	500	19
S814203	S814303	500	20
S814204	S814304	500	23
S817037	S819756	600	20
S814205	S814305	600	25
S817038	S819757	700	22
S814206	S814306	800	23
S817039	S819758	800	25
S817040	S819759	900	25
S817041	S819041	1000	25
S817042	S819042	1000	28
S814207	S814307	1000	30
S817043	S819043	1100	30
S817044	S819044	1200	30
S817045	S819045	1500	32

防爆平口扁铲



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	S(mm)
S817087	S819087	150	22
S817088	S819088	200	22
S817089	S819089	250	24
S817090	S819090	300	25
S817091	S819091	400	27

防爆两用起钉器



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817165	S819165	460	16
S817166	S819166	760	22
S817167	S819167	920	22

防爆六角扁铲




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	S (mm)	B (mm)
S817076	S819076	150	10	12
S817077	S819077	160	14	16
S817079	S819079	160	16	18
S817083	S819083	160	18	20
S817078	S819078	200	14	16
S817080	S819080	250	14	16
S817081	S819081	300	17	19
S817085	S819085	300	24	28
S817082	S819082	350	17	19
S817086	S819086	500	30	35
S817084	S819084	600	22	24

防爆六棱尖撬棍



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	S(mm)
S817047	S819047	400	14
S817048	S819048	500	15
S817049	S819049	500	18
S817050	S819050	500	20
S817051	S819051	600	20
S817052	S819052	600	22
S817053	S819053	600	25
S817054	S819054	750	25
S817055	S819055	800	25
S817056	S819056	800	30
S817057	S819057	1000	25
S817058	S819058	1000	28
S817059	S819059	1000	30
S817060	S819060	1200	25
S817061	S819061	1200	30
S817062	S819062	1500	30

防爆平头镊子




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)
S816757	S818757	150
S816758	S818758	200

防爆钎子




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817112	S819112	160	18
S817113	S819113	250	18
S817115	S819115	300	18
S817114	S819114	250	20
S817116	S819116	300	20
S817117	S819117	400	20

防爆斜铁




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	B (mm)	H (mm)
S817171	S819171	80	13	6
S817172	S819172	100	50	10
S817173	S819173	135	50	18
S817175	S819175	150	40	8
S817176	S819176	150	25	8
S817174	S819174	150	25	13
S817177	S819177	150	50	13
S817178	S819178	180	32	13
S817179	S819179	180	50	19
S817180	S819180	200	20	30
S817181	S819181	200	30	30
S817182	S819182	200	40	40
S817183	S819183	200	50	12
S817184	S819184	230	40	20
S817185	S819185	250	40	30
S817186	S819186	300	50	40

防爆圆形扁铲



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)	B(mm)
S817063	S819063	160	14	14
S817064	S819064	160	16	16
S817065	S819065	160	18	18
S817066	S819066	180	20	20
S817067	S819067	200	18	18
S817068	S819068	200	20	20
S817069	S819069	250	22	22
S817070	S819070	250	24	24
S817071	S819071	300	24	24
S817072	S819072	300	25	25
S817073	S819073	400	25	25
S817074	S819074	500	25	25
S817075	S819075	500	30	30

防爆球头听棒



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817142	S819134	250	6
S817143	S819135	300	6
S817144	S819136	400	6
S817134	S819137	500	8
S817135	S819138	600	8
S817136	S819139	700	8
S817137	S819140	800	8
S817138	S819141	900	8
S817139	S819142	1000	8
S817140	S819143	1200	8
S817141	S819144	1500	8

防爆撬棍



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817021	S819021	300	16
S817028	S819028	300	25
S817022	S819022	350	16
S817023	S819023	400	16
S814001	S814101	500	15
S817024	S819024	500	16
S817025	S819025	500	18
S814002	S814102	500	19
S814003	S814103	500	20
S814004	S814104	500	25
S814005	S814105	500	30
S817026	S819026	600	20
S814006	S814106	600	25
S814007	S814107	600	30
S817027	S819027	700	22
S814008	S814108	800	23
S814009	S814109	800	25
S814010	S814110	800	30
S814011	S814111	850	30
S817029	S819029	900	25
S814012	S814112	1000	25
S814013	S814113	1000	28
S814014	S814114	1000	30
S817030	S819030	1100	30
S814015	S814115	1200	25
S814016	S814116	1200	30
S814017	S814117	1500	30
S817031	S819031	1500	32
S817032	S819032	1500	35

防爆羊角起钉器




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817169	S819169	250	13
S817170	S819170	400	16

防爆圆筒状直形钎子




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817118	S819118	150	8
S817119	S819119	150	10
S817120	S819120	150	12
S817121	S819121	200	14
S817122	S819122	200	15
S817123	S819123	200	16
S817124	S819124	200	17
S817125	S819125	250	18
S817126	S819126	250	19
S817127	S819127	250	20
S817128	S819128	250	21
S817129	S819129	250	22
S817130	S819130	250	24
S817131	S819131	250	25
S817132	S819132	250	26
S817133	S819133	300	27

防爆半夹柄泥子刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H(mm)	B(mm)	L1(mm)	L(mm)
S817244	S819244	25	1.5	78	200
S817245	S819245	50	1.5	78	200
S817246	S819246	75	1.5	78	200
S817247	S819247	100	1.5	78	200
S817248	S819248	125	1.5	78	200
S817249	S819249	150	1.5	78	200

防爆弧形清理铲




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Φ (mm)
S817211	S819211	50	120	690	28
S817212	S819212	75	120	740	28
S817213	S819213	100	120	790	28
S817214	S819214	125	120	790	28

防爆锄头



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	B (mm)	H (mm)	L (mm)
S817191	S819191	350	100	1270
S817192	S819192	450	120	1270

防爆除锈锄




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	B(mm)	厚度 (mm)	L(mm)
S817215	S819215	25	1.5	200
S817216	S819216	50	1.5	200
S817217	S819217	75	1.5	200
S817218	S819218	100	1.5	200
S817219	S819219	125	1.5	200
S817220	S819220	150	1.5	200

防爆除锈刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	B(mm)	H(mm)
S817233	S819233	250	4	30
S817234	S819234	350	4	35
S817235	S819235	450	4	40
S817236	S819236	500	4	40

防爆清理铲




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	B (mm)
S817208	S819206	50	240	765	3
S817209	S819207	75	240	765	3
S817210	S819208	100	240	765	3
S817206	S819209	125	240	765	3
S817207	S819210	150	240	765	3

防爆除锈铲75×235mm




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	H(mm)	L(mm)
S817205	S819205	75	235

防爆两用锨




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	B(mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L(mm)
S817190	S819190	170	210	400	600

防爆木柄调油漆刀



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	规格 inch	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
S817276	S819276	4	1.5	25	205	100
S817277	S819277	5	1.5	29	230	125
S817278	S819278	6	1.5	29	255	150
S817279	S819279	7	1.5	32	285	180
S817280	S819280	8	1.5	32	305	200
S817281	S819281	9	1.5	32	335	230
S817282	S819282	10	1.5	32	355	250
S817283	S819283	12	1.5	37	410	305

防爆木柄圆弧抹刀




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	B (mm)
S817265	S819265	30	90	195	1.5
S817266	S819266	50	105	210	1.5
S817267	S819267	90	120	225	1.5

防爆全夹柄泥子刀




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	H (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
S817250	S819250	25	1.5	215	110
S817251	S819251	50	1.5	215	110
S817252	S819252	75	1.5	215	110
S817253	S819253	100	1.5	215	110
S817254	S819254	125	1.5	215	110
S817255	S819255	150	1.5	215	110

防爆全夹柄泥子刀带尾孔



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	H(mm)	L(mm)	B(mm)
S817256	S819256	25	225	1.5
S817257	S819257	50	225	1.5
S817258	S819258	75	225	1.5
S817259	S819259	100	225	1.5
S817260	S819260	125	225	1.5
S817261	S819261	150	225	1.5

防爆塑柄圆弧抹刀



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)
S817262	S819262	30	195	85	1.5
S817263	S819263	50	210	100	1.5
S817264	S819264	90	225	115	1.5

防爆塑柄泥子刀



货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	H(mm)	B(mm)	L(mm)
S817237	S819237	25	1.5	200
S817238	S819238	40	1.5	200
S817239	S819239	50	1.5	200
S817240	S819240	75	1.5	200
S817241	S819241	100	1.5	200
S817242	S819242	125	1.5	200
S817243	S819243	150	1.5	200

防爆塑柄调油漆刀




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	规格 inch	L1 (mm)	H (mm)	L (mm)	B (mm)
S817268	S819268	4	100	25	210	1.5
S817269	S819269	5	125	29	235	1.5
S817270	S819270	6	150	29	260	1.5
S817271	S819271	7	180	32	290	1.5
S817272	S819272	8	200	32	310	1.5
S817273	S819273	9	230	32	340	1.5
S817274	S819274	10	250	32	360	1.5
S817275	S819275	12	305	37	415	1.5

防爆装柄尖锹




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	B(mm)	L1(mm)	L(mm)
S815003	S815103	240	420	1000

防爆装柄方锹




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	B(mm)	H(mm)	L(mm)
S815001	S815101	175	350	970
S815002	S815102	240	420	1000

防爆双头刮刀




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	H (mm)
S817227	S819227	250	39	39	54
S817228	S819228	300	45	55	54
S817229	S819229	350	55	55	54
S817230	S819230	400	50	50	54
S817231	S819231	650	56	56	54
S817232	S819232	750	58	58	54

防爆长柄尖锹




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	B(mm)	L1(mm)	L(mm)
S817189	S819189	240	420	1500

防爆长柄方锹




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	B(mm)	L1(mm)	L(mm)
S817187	S819187	230	410	1500

防爆长柄煤锹




货号 铍青铜 Be-cu	货号 铝青铜 Al-cu	B(mm)	L1(mm)	L(mm)
S817188	S819188	270	510	1600

防爆电工刀



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)
S817388	S819388	205	100

防爆锯条



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	B(mm)	H(mm)
S817380	S819380	300	0.6	12

防爆削皮刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L1(mm)	L(mm)	B(mm)
S817385	S819385	150	255	1.5
S817386	S819386	180	285	1.5
S817387	S819387	250	355	1.5

防爆锯弓子



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)	H(mm)
S817378	S819378	500	300	110

防爆塑柄剪刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)
S817384	S819384	195	75

防爆钻头组套15件套



货号 铍青铜 Be-cu	件套	规格
S817404	15pcs	Φ6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20mm

防爆鸡尾锯



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)	B(mm)
S817379	S819379	370mm	200	1.5

防爆开桶油漆刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)	H(mm)
S817376	S819376	285	85	55

防爆重型金属柄剪刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	L1(mm)	H(mm)
S817383	S819383	200	90	8

防爆刨刃



货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	A(mm)	H(mm)
S817405	S819405	175	43	4

防爆铁皮剪刀




货号 铍青铜 Be-cu	铝青铜 Al-cu	L(mm)	H(mm)
S817381	S819381	250	12
S817382	S819382	300	16

防爆钻头



货号 铍青铜 Be-cu	Φ(mm)	L(mm)
S817389	6	100
S817390	7	115
S817391	8	130
S817392	9	155
S817393	10	175
S817394	11	190
S817395	12	235
S817396	13	240
S817397	14	245
S817398	15	280
S817399	16	300
S817400	17	300
S817401	18	320
S817402	19	320
S817403	20	325


防爆半圆锉



货号 铍青铜 Be-cu	L(mm)	B(mm)	H(mm)
S817408	150	22	6
S817409	200	22	6.5
S817410	250	25	7.5
S817411	300	27	9
S817412	350	30	10

防爆刮刀





货号 铍青铜 Be-cu	L(mm)	B(mm)	H(mm)
S817221	200	4	30
S817222	250	4	30
S817223	300	4	30
S817224	350	4	35
S817225	450	4	40
S817226	500	4	40

防爆三角锉





货号 铍青铜 Be-cu	L(mm)	H(mm)
S817418	200	10
S817419	250	11
S817420	300	12
S817421	350	12

防爆方锉





货号 铍青铜 Be-cu	L(mm)	B(mm)
S817422	200	8
S817423	250	10
S817424	300	11
S817425	350	12

防爆平锉





货号 铍青铜 Be-cu	L(mm)	H(mm)
S817426	150	4
S817427	200	4.5
S817428	250	6
S817429	300	6
S817430	350	7.5
S817431	400	9.5

防爆圆锉






货号 铍青铜 Be-cu	L(mm)	Φ(mm)
S817413	150	6.5
S817414	200	7.5
S817415	250	8.5
S817416	300	9.5
S817417	350	10.5

防爆手摇油泵





货号 铍青铜 Be-cu	Φ1(mm)	Φ(mm)	L(mm)
S817537	25	32	1250

WORKPRO® 万克宝® 品牌简介

You can work professional

杭州巨星钢盾工具有限公司系国内五金工具行业上市企业杭州巨星科技股份有限公司（股票简称：巨星科技、股票代码：002444）的控股子公司，专业从事五金工具的研发、生产和销售。巨星科技是全球具有重要影响力的手工具产销企业，是多家全球500强零售企业在亚洲战略性手工具供应商，欧美众多工业用户的专业级工具供应商，在杭州经济技术开发区、杭州江干科技园区、海宁经济开发区等地有多个生产基地。


凭借上市积累的雄厚资本和在北美市场的强大张力，巨星科技于2010年9月底成功收购了美国Goldblatt Tool company, LLC; Finishpro tools, LLC; KC tools, LLC和KC holdings, LLC四家公司的相关资产，及其旗下的百年品牌Goldbla, SABERTOOTH和WORKPRO等11个专业手工具品牌。

WORKPRO品牌是行销美国和加拿大地区的知名手工具品牌，其产品贴近生活，坚实耐用，注重创新，引领潮流，有着鲜明的风格。

2013年7月，巨星科技成功将WORKPRO品牌引入中国市场，中文译名“万克宝”，致力于在国内推广欧美流行的DO IT YOURSELF（自己动手）理念，让人们在节省费用的同时，充分享受自己动手带来的乐趣。



20件套家用工具组套 / 货号：W1119





注：即将下市，售完即止

组件	件数	适用范围
双色柄尖嘴钳 6''	1 件	门窗家具 水管龙头 设备检修 家电检修 玩具维修 自行车维修
活扳手 8''	1 件	
铬钒钢螺丝刀一字 6X100mm	1 件	
铬钒钢螺丝刀十字 PH2X100mm	1 件	
钟表螺丝刀一字 2.5X60mm	1 件	
钟表螺丝刀十字 PH0X60mm	1 件	
钢卷尺 3M	1 件	
钢管柄羊角锤 80Z	1 件	
小五金 85PC	1 件	
美工刀 18mm	1 件	
公制内六角	8 件	
测电笔	1 件	
绝缘胶带 9M	1 件	

14件套高级家用工具组套/货号：W1214





注：即将下市，售完即止

组件	件数	适用范围
双色柄尖嘴钳 6''	1 件	厨房 家具 电脑 电器 自行车维修
铬钒钢螺丝刀一字 6X100mm	1 件	
铬钒钢螺丝刀十字 PH2X100mm	1 件	
钢卷尺 3M	1 件	
美工刀 18mm	1 件	
公制内六角	8 件	
测电笔	1 件	

50件套高级家用工具组套/货号：W1150





注：即将下市，售完即止

组件	件数	适用范围
三色柄螺丝刀一字 6x100mm	1 件	门窗家具 水管龙头 家用电器 手机数码 设备检修 物业维修
三色柄螺丝刀十字 PH2x100mm	1 件	
钟表螺丝刀一字 1.8X60mm	1 件	
钟表螺丝刀一字 2.5X60mm	1 件	
钟表螺丝刀十字 PH00X60mm	1 件	
钟表螺丝刀十字 PH0X60mm	1 件	
双色柄钢丝钳 6''	1 件	
双色柄尖嘴钳 6''	1 件	
三色套柄活扳手 8''	1 件	
6.3mm 系列旋柄	1 件	
批头	20 件	
双色包塑美工刀 18mm	1 件	
双色包塑自锁卷尺 5M	1 件	
双色钢管柄羊角锤 120Z	1 件	
小五金 100PC	1 件	
公制内六角	11 件	
铝合金手电筒 9LED	1 件	
数显测电笔	1 件	
绝缘胶带 9M	1 件	
手锯 10''	1 件	
不锈钢直尺 300mm	1 件	

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S010001	2	S010715	8	S012019	10	S013202	13	S015250	15	S016157	24	S016263	23	S016378	27	S016551	27	S016690	26
S010002	2	S010716	8	S012020	10	S013203	13	S015255	15	S016158	24	S016264	23	S016379	27	S016552	27	S016706	16
S010003	5	S010717	8	S012021	10	S013204	13	S015260	15	S016159	24	S016265	23	S016380	27	S016553	27	S016708	16
S010004	6	S010718	8	S012022	10	S013205	13	S015278	16	S016160	24	S016266	23	S016381	27	S016554	27	S016710	16
S010015	6	S010719	8	S012023	10	S013206	13	S015279	16	S016161	24	S016267	23	S016382	27	S016555	27	S016712	16
S010020	5	S010720	8	S012024	10	S013207	12	S015280	16	S016162	24	S016271	23	S016383	27	S016556	27	S016725	16
S010024	5	S010721	8	S012025	10	S013208	13	S015281	16	S016163	24	S016281	25	S016384	27	S016557	27	S016750	26
S010025	5	S010722	8	S012026	10	S013210	13	S015282	16	S016165	22	S016282	25	S016385	27	S016560	27	S016751	26
S010026	4	S010803	9	S012027	10	S013211	13	S015283	16	S016166	22	S016283	25	S016386	27	S016563	27	S016752	26
S010028	4	S010804	9	S012030	10	S013220	13	S015305	15	S016167	22	S016284	25	S016387	27	S016564	27	S016753	26
S010031	5	S010805	9	S012032	10	S013301	13	S015306	15	S016168	22	S016285	25	S016388	27	S016565	27	S016754	26
S010032	5	S010806	9	S012110	10	S013302	13	S015308	15	S016169	22	S016286	25	S016389	27	S016566	27	S016755	26
S010035	6	S010807	9	S012112	10	S013303	13	S015310	15	S016170	22	S016291	25	S016390	27	S016567	27	S016756	26
S010038	6	S010808	9	S012113	10	S013304	14	S015312	15	S016171	22	S016292	25	S016391	27	S016568	27	S016757	26
S010042	3	S010809	9	S012114	10	S013309	14	S015314	15	S016172	22	S016293	25	S016392	27	S016569	27	S016758	26
S010057	38	S010810	9	S012116	10	S013310	14	S015317	15	S016173	22	S016300	24	S016393	27	S016570	27	S016762	26
S010058	4	S010811	9	S012117	10	S013311	14	S015420	15	S016174	22	S016301	24	S016394	27	S016571	27	S016763	26
S010061	4	S011414	8	S012118	10	S013501	14	S015425	15	S016175	22	S016302	24	S016395	27	S016572	27	S016764	26
S010064	3	S011415	141	S012119	10	S013502	14	S015426	15	S016176	22	S016303	24	S016396	27	S016573	27	S016765	26
S010079	3	S011416	8	S012201	10	S013604	14	S015428	15	S016177	22	S016304	24	S016459	22	S016574	27	S016766	26
S010086	3	S011421	8	S012202	10	S013655	14	S015436	15	S016178	22	S016305	24	S016460	22	S016575	27	S016767	26
S010104	8	S011508	9	S012203	10	S013665	14	S015446	15	S016179	22	S016306	24	S016461	22	S016576	27	S016768	26
S010105	8	S011510	9	S012204	10	S013808	14	S015505	15	S016180	22	S016307	24	S016462	22	S016577	27	S016769	26
S010106	8	S011511	9	S012205	10	S013810	14	S015506	15	S016181	22	S016308	24	S016463	22	S016578	27	S016770	26
S010107	8	S011512	9	S012206	10	S013815	14	S015507	15	S016182	22	S016309	24	S016470	22	S016579	27	S016804	16
S010108	8	S011514	9	S012207	10	S013820	14	S015508	15	S016183	22	S016310	24	S016471	22	S016580	27	S016806	16
S010109	8	S011516	9	S012208	10	S013825	14	S015510	15	S016184	22	S016311	24	S016479	22	S016581	27	S016808	16
S010110	8	S011518	9	S012209	10	S013827	14	S015512	15	S016185	22	S016312	24	S016480	22	S016582	27	S016811	16
S010111	8	S011520	9	S012210	10	S013830	14	S015514	15	S016186	22	S016313	24	S016481	22	S016583	27	S016812	16
S010112	8	S011608	9	S012211	10	S013840	14	S015806	16	S016187	22	S016314	24	S016482	22	S016584	27	S016906	16
S010113	8	S011609	9	S012212	10	S013903	14	S015808	16	S016190	22	S016315	24	S016483	22	S016585	27	S016908	16
S010114	8	S011610	9	S012213	10	S013904	14	S015810	16	S016204	25	S016316	24	S016484	22	S016586	27	S016910	16
S010145	8	S011611	9	S012214	10	S013905	14	S015812	16	S016205	25	S016317	24	S016485	22	S016588	27	S016912	16
S010155	8	S011612	9	S012215	10	S013906	14	S016008	16	S016206	25	S016318	24	S016486	22	S016589	27	S017100	17
S010204	8	S011613	9	S012216	10	S013907	14	S016009	16	S016207	25	S016319	24	S016492	22	S016590	27	S017101	17
S010205	8	S011614	9	S012217	10	S013908	14	S016010	16	S016208	25	S016320	24	S016493	22	S016591	27	S017102	17
S010206	8	S011615	9	S012218	10	S013910	14	S016011	16	S016209	25	S016330	27	S016494	22	S016593	27	S017103	17
S010207	8	S011616	9	S012219	10	S014101	14	S016012	16	S016210	25	S016331	27	S016501	27	S016595	27	S017104	16
S010208	8	S011617	9	S012416	9	S014102	14	S016013	16	S016211	25	S016332	27	S016502	27	S016597	27	S017105	16
S010209	8	S011618	9	S012421	9	S014103	14	S016014	16	S016212	25	S016333	27	S016503	27	S016599	27	S017106	18
S010210	8	S011619	9	S012819	11	S014204	14	S016017	16	S016213	25	S016334	27	S016504	27	S016600	27	S017107	18
S010211	8	S011620	9	S012821	11	S014208	14	S016019	16	S016214	25	S016335	27	S016505	27	S016601	27	S017108	18
S010212	8	S011621	9	S012822	11	S014255	14	S016101	23	S016215	25	S016336	27	S016506	27	S016602	27	S017109	18
S010213	8	S011622	9	S012824	11	S014265	14	S016102	23	S016216	25	S016337	27	S016507	27	S016603	27	S017110	18
S010301	8	S011623	9	S012826	11	S014301	14	S016103	23	S016217	25	S016338	27	S016508	27	S016604	16	S017111	18
S010302	8	S011624	9	S012827	11	S014302	14	S016104	23	S016218	25	S016339	27	S016509	27	S016605	27	S017112	18
S010303	8	S011627	9	S012829	11	S014303	14	S016105	23	S016219	25	S016340	27	S016510	27	S016606	16	S017113	18
S010304	8	S011630	9	S012830	11	S014410	15	S016106	23	S016221	26	S016341	27	S016511	27	S016607	27	S017114	18
S010305	8	S011632	9	S012832	11	S014415	15	S016107	23	S016222	26	S016342	27	S016512	27	S016608	16	S017115	18
S010306	8	S011634	9	S012834	11	S014420	15	S016108	23	S016223	26	S016343	27	S016513	27	S016609	27	S017116	18
S010307	8	S011710	9	S012836	11	S014425	15	S016109	23	S016224	26	S016344	27	S016514	27	S016610	16	S017117	18
S010308	8	S011711	9	S012838	11	S014427	15	S016110	23	S016225	26	S016345	27	S016515	27	S016611	27	S017118	18
S010309	8	S011712	9	S012841	11	S014430	15	S016111	23	S016226	26	S016350	27	S016516	27	S016612	16	S017119	18
S010606	8	S011713	9	S012846	11	S014440	15	S016120	23	S016227	26	S016352	27	S016517	27	S016613	27	S017120	18
S010607	8	S011714	9	S012850	11	S014445	15	S016121	23	S016228	26	S016353	27	S016518	27	S016614	27	S017121	18
S010608	8	S011715	9	S012855	11	S014450	15	S016122	23	S016229	26	S016354	27	S016519	27	S016615	16	S017122	18
S010609	8	S011716	9	S012860	11	S014455	15	S016123	23	S016231	161	S016355	27	S016520	27	S016618	16	S017123	18
S010610	8	S011717	9	S013000	11	S014460	15	S016124	23	S016232	161	S016356	27	S016521	27	S016624	16	S017124	18
S010611	8	S011718	9	S013001	11	S014603	15	S016125	23	S016233	161	S016358	27	S016522	27	S016628	16	S017125	18
S010612	8	S011719	9	S013002	11	S014604	15	S016126	23	S016234	161	S016359	27	S016523	27	S016634	16	S017127	18
S010613	8	S011720	9	S013003	11	S014605	15	S016127	23	S016235	161	S016360	27	S016524	27	S016670	24	S017130	18
S010614	8	S011721	9	S013005	12	S014606	15	S016128	23	S016236	161	S016361	27	S016526	27	S016671	24	S017132	18
S010615	8	S011722	9	S013006	12	S014607	15	S016141	24	S016237	161	S016362	27	S016527	27	S016672	24	S017134	18
S010616	8	S011724	9	S013007	12	S014608	15	S016142	24	S016238	161	S016363	27	S016528	27	S016673	24	S017135	18
S010617	8	S011727	9	S013010	12	S014610	15	S016143	24	S016239	161	S016364	27	S016535	27	S016674	24	S017136	18
S010618	8	S011730	9	S013011	12	S015120	15	S016144	24	S016240	25	S016365	27	S016536	27	S016675	24	S017138	18
S010619	8	S011732	9	S013100	12	S015125	15	S016145	24	S016241	25	S016366	27	S016537	27	S016676	24	S017141	18
S010620	8	S012008	10	S013101	12	S015127	15	S016146	24	S016242	25	S016367	27	S016538	27	S016677	24	S017142	18
S010621	8	S012009	10	S013102	12	S015130	15	S016147	24	S016252	23	S016368	27	S016539	27	S016678	24	S017146	18
S010622	8	S012010	10	S013103	12	S015140	15	S016148	24	S016253	23	S016369	27	S016540	27	S016679	24	S017148	18
S010624	8	S012011	10	S013105	12	S015145	15	S016149	24	S016254	23	S016370	27	S016541	27	S016681	24	S017150	18
S010708	8	S012012	10	S013107	12	S015150	15	S016150	24	S016255	23	S016371	27	S016542	27	S016682	24	S017155	18
S010709	8	S012013	10	S013109	12	S015220	15	S016151	24	S016256	23	S016372	27	S016543	27	S016683	24	S017156	18
S010710	8	S012014	10	S013110	12	S015225	15	S016152	24	S016257	23	S016373	27	S016544	27	S016685	25	S017160	18
S010711	8	S012015	10	S013111	12	S015227	15	S016153	24	S016258	23	S016374	27	S016545	27	S016686	25	S017165	18
S010712	8	S012016	10	S013112	12	S015230	15	S016154	24	S016260	23	S016375	27	S016546	27	S016687	25	S017213	18
S010713	8	S012017	10	S013200	13	S015240	15	S016155	24	S016261	23	S016376	27	S016547	27	S016688	26	S017301	17
S010714	8	S012018	10	S013201	13	S015245	15	S016156	24	S016262	23	S016377	27	S016550	27	S016689	26	S017303	17

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S017304	17	S017636	18	S018918	21	S019568	21	S025060	34	S034007	45	S037002	51	S044010	80	S050004	86	S050432	88
S017306	18	S018101	18	S018919	21	S020001	4	S025061	128	S034008	45	S037003	52	S044011	80	S050005	86	S050436	88
S017307	18	S018102	18	S019008	20	S022001	29	S025062	128	S034010	46	S037004	52	S044012	80	S050006	86	S050455	88
S017308	18	S018105	19	S019012	20	S022002	29	S025063	129	S034011	46	S037005	52	S044013	80	S050007	86	S050502	89
S017309	18	S018106	19	S019014	20	S022003	29	S025070	127	S034012	46	S037007	52	S044014	80	S050008	86	S050503	89
S017310	18	S018107	19	S019016	20	S022005	4	S025075	127	S034013	46	S037008	52	S044015	80	S050009	86	S050504	89
S017311	18	S018108	19	S019017	20	S023001	29	S025101	36	S034101	44	S037015	53	S045001	80	S050010	86	S050505	89
S017312	18	S018109	19	S019022	20	S023002	29	S025119	36	S034102	42	S037101	52	S045002	80	S050011	86	S050506	89
S017313	18	S018110	19	S019108	20	S023003	29	S025120	36	S035001	46	S037102	52	S045003	80	S050012	86	S050507	89
S017314	18	S018111	19	S019109	20	S023004	29	S025121	36	S035002	46	S037103	52	S045004	80	S050013	87	S050508	89
S017315	18	S018112	19	S019110	20	S023005	29	S025122	36	S035003	46	S037104	52	S045005	80	S050014	87	S050510	89
S017316	18	S018113	19	S019113	20	S023006	30	S025123	36	S035004	47	S037105	52	S045006	81	S050015	87	S050515	89
S017317	18	S018114	19	S019310	21	S023007	30	S025124	36	S035005	47	S037106	52	S045007	81	S050016	87	S050525	89
S017318	18	S018115	19	S019312	21	S023009	30	S025125	36	S035006	47	S037107	52	S045008	81	S050017	87	S050602	88
S017319	18	S018116	19	S019314	21	S023010	30	S025126	36	S035007	48	S037108	52	S045009	81	S050018	87	S050603	88
S017320	18	S018117	19	S019317	21	S023011	30	S025127	36	S035008	48	S037111	52	S045011	81	S050019	87	S050604	88
S017321	18	S018119	19	S019319	21	S023012	29	S025130	36	S035009	48	S037112	52	S045012	81	S050020	88	S050605	88
S017322	18	S018120	19	S019322	21	S023013	30	S025131	36	S035010	48	S037113	52	S045015	81	S050021	88	S050606	88
S017323	18	S018121	19	S019324	21	S023014	30	S025132	36	S035011	48	S037114	52	S045016	81	S050022	88	S050607	88
S017324	18	S018122	19	S019326	21	S023015	30	S025133	131	S035013	48	S037116	52	S046001	60	S050023	87	S050608	88
S017325	18	S018123	19	S019330	21	S023016	29	S025134	36	S035014	48	S037121	52	S046010	60	S050024	88	S050610	88
S017327	18	S018124	19	S019332	21	S023019	30	S025135	36	S035015	49	S037122	52	S046011	60	S050025	88	S050615	88
S017330	18	S018127	19	S019336	21	S023020	30	S025136	36	S035016	49	S037123	52	S046012	60	S050026	88	S050625	88
S017332	18	S018130	19	S019501	21	S023023	30	S025137	36	S035017	49	S037124	52	S046013	60	S050027	88	S050706	89
S017401	17	S018131	19	S019502	21	S024004	31	S025138	36	S035018	49	S037125	52	S046014	60	S050102	89	S050707	89
S017402	17	S018132	19	S019503	21	S024005	31	S025139	36	S035019	49	S037126	52	S046015	61	S050103	89	S050708	89
S017406	18	S018134	19	S019504	21	S024006	31	S025145	35	S035022	49	S037127	52	S046016	61	S050104	89	S050709	89
S017407	18	S018135	19	S019505	21	S024011	31	S025160	130	S035023	49	S037128	52	S046017	61	S050105	89	S050710	89
S017408	18	S018136	19	S019506	21	S024012	31	S025242	130	S035024	49	S038010	53	S047001	82	S050106	89	S050715	89
S017409	18	S018141	19	S019507	21	S024013	31	S025245	131	S035025	49	S038011	53	S047020	82	S050107	89	S050720	89
S017410	18	S018601	20	S019508	21	S024014	31	S025369	132	S035026	49	S038012	53	S047021	82	S050108	89	S050725	89
S017411	18	S018602	20	S019509	21	S024015	31	S026001	32	S035027	49	S038013	53	S047022	82	S050110	89	S050727	89
S017412	18	S018603	20	S019510	21	S024017	30	S026002	32	S035028	50	S038014	53	S047023	82	S050115	89	S050730	89
S017413	18	S018608	20	S019511	21	S025001	31	S030001	38	S035029	50	S038021	53	S047024	82	S050125	89	S050740	89
S017414	18	S018609	20	S019512	21	S025002	31	S030002	38	S035031	50	S038037	53	S047025	82	S050202	88	S050745	89
S017415	18	S018610	20	S019513	21	S025003	31	S030003	38	S035032	50	S038038	53	S047026	82	S050203	88	S050750	89
S017416	18	S018611	20	S019514	21	S025004	31	S030004	38	S035033	50	S038039	53	S047027	82	S050204	88	S050755	89
S017417	18	S018612	20	S019515	21	S025005	31	S030006	39	S035034	50	S038041	53	S047028	82	S050205	88	S050802	89
S017418	18	S018613	20	S019516	21	S025006	34	S030007	39	S035035	50	S038042	53	S047029	83	S050206	88	S050803	89
S017419	18	S018614	20	S019517	21	S025007	34	S030008	39	S035036	50	S038043	53	S047030	83	S050207	88	S050804	89
S017420	18	S018615	20	S019518	21	S025007A	34	S030010	39	S035037	50	S038044	53	S047031	83	S050208	88	S050805	89
S017421	18	S018616	20	S019519	21	S025008	34	S030011	39	S035039	46	S038045	53	S047032	83	S050210	88	S050806	89
S017507	19	S018617	20	S019521	21	S025009	35	S030012	39	S035041	47	S038046	54	S047033	83	S050215	88	S050807	89
S017508	19	S018618	20	S019522	21	S025010	31	S030013	39	S035042	47	S038047	53	S047034	83	S050225	88	S050808	89
S017510	19	S018619	20	S019523	21	S025011	34	S030017	40	S035043	47	S038048	54	S047035	83	S050302	89	S050810	89
S017512	19	S018621	20	S019524	21	S025012	35	S030018	40	S035044	47	S040000	79	S047036	83	S050303	89	S050825	89
S017513	19	S018622	20	S019525	21	S025013	31	S030019	40	S035045	48	S040002	79	S048001	83	S050304	89	S050902	89
S017514	19	S018624	20	S019526	21	S025014	31	S030021	40	S035046	48	S040003	79	S048002	83	S050305	89	S050903	89
S017516	19	S018627	20	S019527	21	S025015	32	S030022	40	S035050	48	S040004	79	S048003	83	S050306	89	S050904	89
S017517	19	S018630	20	S019528	21	S025016	35	S030023	40	S035051	47	S040005	79	S048004	83	S050307	89	S050905	89
S017518	19	S018632	20	S019529	21	S025017	35	S030024	41	S035052	47	S040006	79	S048005	83	S050308	89	S050906	89
S017519	19	S018808	21	S019530	21	S025018	35	S030026	40	S035053	47	S040008	79	S048006	83	S050310	89	S050907	89
S017601	17	S018810	21	S019531	21	S025019	35	S030028	39	S035054	47	S041001	79	S048007	83	S050312	89	S050908	89
S017602	17	S018812	21	S019532	21	S025021	6	S030029	40	S035055	47	S041002	79	S048008	83	S050314	89	S050910	89
S017603	17	S018813	21	S019533	21	S025022	6	S030030	41	S035056	47	S041003	79	S048009	84	S050315	89	S050925	89
S017605	17	S018814	21	S019534	21	S025023	7	S030031	41	S035057	48	S042101	82	S048010	84	S050317	89	S051004	89
S017606	18	S018816	21	S019535	21	S025024	7	S030032	41	S035057A	48	S042102	82	S048011	84	S050325	89	S051005	89
S017608	18	S018817	21	S019536	21	S025025	7	S030033	39	S035061	49	S042103	82	S049001	79	S050355	89	S051006	89
S017609	18	S018818	21	S019537	21	S025026	7	S030034	41	S035062	49	S042104	82	S049002	79	S050402	88	S051007	89
S017610	18	S018819	21	S019538	21	S025027	7	S030043	41	S035063	49	S042105	82	S049003	79	S050403	88	S051008	89
S017611	18	S018821	21	S019539	21	S025028	7	S030042	41	S035065	50	S042106	82	S049004	79	S050404	88	S051009	89
S017612	18	S018822	21	S019540	21	S025029	7	S031001	46	S035066	50	S042107	82	S049006	79	S050405	88	S051010	89
S017613	18	S018824	21	S019541	21	S025030	7	S031002	46	S035104	47	S042108	82	S049008	79	S050406	88	S051012	89
S017614	18	S018827	21	S019542	21	S025031	7	S031003	46	S035105	47	S043001	81	S049101	79	S050407	88	S051014	89
S017615	18	S018830	21	S019554	21	S025032	7	S031004	46	S035124	51	S043002	81	S049102	79	S050408	88	S051016	89
S017616	18	S018832	21	S019555	21	S025033	32	S032001	42	S035126	51	S043003	81	S049104	79	S050410	88	S051020	89
S017617	18	S018901	20	S019556	21	S025041	133	S032002	42	S035205	47	S043004	81	S049105	79	S050412	88	S051024	89
S017619	18	S018902	20	S019557	21	S025042	134	S032003	42	S035206	47	S043005	81	S049106	79	S050414	88	S052001	89
S017620	18	S018908	21	S019558	21	S025043	135	S032004	42	S035207	47	S043006	81	S049107	79	S050415	88	S052002	90
S017621	18	S018909	21	S019559	21	S025045	125	S033001	38	S035306	50	S043007	81	S049201	79	S050416	88	S052003	90
S017622	18	S018910	21	S019560	21	S025046	125	S033002	38	S035308	50	S043008	81	S049202	79	S050417	88	S052004	90
S017623	18	S018911	21	S019561	21	S025047	125	S033003	38	S035310	50	S044001	80	S049203	79	S050418	88	S052005	90
S017624	18	S018912	21	S019562	21	S025048	125	S033004	38	S036001	51	S044002	80	S049204	79	S050419	88	S052006	90
S017627	18	S018913	21	S019563	21	S025049	125	S034001	43	S036002	51	S044003	80	S049205	79	S050422	88	S052011	90
S017630	18	S018914	21	S019564	21	S025050	126	S034002	43	S036003	51	S044005	80	S049206	79	S050424	88	S052012	90
S017631	18	S018915	21	S019565	21	S025051	126	S034003	43	S036004	51	S044006	80	S050001	86	S050425	88	S052013	90
S017632	18	S018916	21	S019566	21	S025052	126	S034004	44	S036010	50	S044008	80	S050002	86	S050427	88	S052014	90
S017634	18	S018917	21	S019567	21	S025057	126	S034005	41	S037001	51	S044009	80	S050003	86	S050430	88	S053001	96

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S053002	96	S053230	97	S054112	98	S056166	97	S057403	59	S067308	102	S078148	106	S088715	112	S099402	116	S112003	138
S053003	96	S053231	97	S054113	98	S056169	96	S057404	59	S068001	103	S078218	106	S088718	112	S099403	116	S112004	138
S053004	96	S053232	97	S054114	98	S056201	92	S058101	94	S068002	103	S078224	106	S088720	112	S099404	116	S112005	138
S053005	96	S053234	97	S054115	98	S056202	92	S058102	94	S068003	102	S078240	106	S088722	112	S099405	116	S112006	139
S053006	96	S053235	97	S054116	98	S056203	92	S058103	94	S068004	102	S078248	106	S088728	112	S099406	116	S112007	139
S053007	96	S053236	97	S054117	98	S056204	92	S058104	94	S068005	102	S078318	106	S088735	112	S099407	116	S112008	141
S053008	96	S053240	97	S054201	98	S056205	92	S058105	94	S068101	102	S078324	106	S088742	112	S099408	116	S112009	123
S053009	96	S053241	97	S054202	98	S056206	92	S058201	94	S068102	102	S078340	106	S088750	112	S099409	115	S112010	123
S053010	96	S053242	97	S054203	98	S056207	92	S058202	94	S068103	102	S078348	106	S088816	112	S099410	115	S112011	139
S053011	96	S053243	97	S054204	98	S056208	92	S058203	94	S068104	102	S079001	106	S088824	112	S099411	115	S112012	139
S053012	96	S053244	96	S054301	98	S056209	92	S058204	94	S068207	103	S079002	106	S088935	112	S099412	115	S112013	139
S053013	96	S053245	96	S054302	98	S056210	92	S058205	94	S068210	103	S079003	106	S088945	112	S099501	116	S112014	138
S053014	96	S053246	96	S054303	98	S056211	92	S058305	95	S068212	103	S079006	106	S088955	112	S099502	116	S112015	138
S053015	96	S053247	96	S054304	98	S056212	92	S058306	95	S068308	103	S079007	106	S088965	112	S099503	116	S112016	138
S053016	96	S053248	96	S054305	98	S056213	92	S058308	95	S068310	103	S079008	106	S089019	112	S099504	116	S112017	138
S053017	96	S053250	97	S054306	98	S056214	92	S058401	95	S068312	103	S079012	106	S089102	112	S099505	116	S112018	138
S053018	96	S053251	97	S055301	91	S056215	92	S059001	95	S068314	103	S079020	106	S089103	112	S099506	116	S112021	139
S053019	96	S053252	97	S055302	91	S056216	92	S059002	95	S069001	103	S079040	106	S089104	112	S099507	116	S112022	139
S053020	96	S053255	97	S055303	91	S056217	92	S059003	95	S069002	103	S080001	109	S089106	112	S099508	116	S112023	139
S053021	96	S053256	97	S055304	91	S056218	92	S059004	95	S069003	103	S080002	109	S089108	112	S099509	116	S112024	139
S053022	96	S053257	97	S055305	91	S056219	92	S059005	95	S069004	103	S080003	109	S089110	112	S099510	116	S112025	139
S053023	96	S053262	97	S055306	91	S056220	92	S059006	95	S069005	103	S080004	109	S089112	112	S099511	116	S112026	139
S053024	96	S053263	97	S055307	91	S056221	92	S059007	95	S069006	103	S080101	109	S089114	112	S099512	116	S112027	139
S053025	96	S053264	97	S055308	91	S056222	92	S059008	95	S069106	103	S080102	109	S089116	112	S100022	122	S112028	139
S053026	96	S053265	97	S055309	91	S056301	92	S059009	95	S069118	103	S080103	109	S089301	112	S100032	122	S112029	139
S053027	96	S053266	97	S055310	91	S056302	92	S059010	95	S069124	103	S080104	109	S089302	112	S100045	122	S112030	139
S053028	96	S053267	97	S055311	91	S056303	92	S059011	95	S069132	103	S080105	109	S089303	112	S100063	122	S112031	139
S053029	96	S053270	98	S055312	91	S056304	92	S059012	95	S069134	103	S080106	109	S090001	114	S100101	122	S112032	139
S053030	96	S053271	98	S055313	91	S056305	92	S059013	95	S069135	103	S080108	109	S090002	114	S100102	122	S112033	139
S053031	96	S053272	98	S055314	91	S056306	92	S059014	95	S069201	103	S080109	109	S090003	114	S101001	122	S112034	139
S053032	96	S053273	98	S055315	91	S056307	92	S059015	95	S069216	103	S080110	109	S090004	114	S102002	122	S112035	139
S053033	96	S053274	98	S055316	91	S056308	92	S059016	95	S069218	103	S080111	109	S090005	114	S102006	122	S112038	139
S053034	96	S053275	98	S055401	91	S056309	92	S059017	95	S069220	103	S080201	109	S090006	114	S102008	122	S112039	139
S053035	96	S053276	98	S055402	91	S056310	92	S059018	95	S070013	105	S080202	110	S090007	114	S102010	122	S112040	139
S053036	96	S053280	98	S055403	91	S056401	93	S059019	95	S070014	105	S080203	110	S090008	114	S102012	122	S112041	139
S053037	96	S053281	98	S055404	91	S056402	93	S059020	95	S070023	105	S080210	110	S090009	114	S102106	122	S112042	139
S053103	96	S053282	98	S055405	91	S056403	93	S059100	90	S070032	105	S080212	110	S090101	114	S102108	122	S113000	139
S053104	96	S053283	98	S055406	91	S056404	93	S066008	100	S071001	107	S080216	110	S090102	114	S102110	122	S113010	139
S053105	96	S053284	98	S055407	91	S056405	93	S066012	100	S071002	107	S080219	110	S090103	114	S102112	122	S113011	139
S053106	96	S053285	98	S055408	91	S056406	93	S066014	100	S071003	107	S080222	110	S090104	114	S103001	122	S113012	139
S053110	96	S053286	98	S055409	91	S056407	93	S066018	100	S071011	107	S080225	110	S090105	114	S104006	123	S113013	139
S053111	96	S053287	98	S055410	91	S056408	93	S066024	100	S071012	107	S080301	110	S090106	114	S104008	123	S113014	139
S053112	96	S053401	96	S055411	91	S056409	93	S066030	100	S071013	107	S080312	110	S090107	114	S104010	123	S113015	139
S053115	97	S053402	96	S055412	91	S056410	93	S066036	100	S071022	107	S080319	110	S090108	115	S104012	123	S113016	139
S053116	97	S053403	96	S055413	91	S056411	93	S067002	100	S072001	107	S080325	110	S090109	115	S104014	123	S113017	139
S053117	97	S053408	97	S055414	91	S056412	93	S067004	100	S072002	107	S081014	110	S092002	115	S104018	123	S113018	139
S053118	97	S053410	97	S055415	91	S056413	93	S067005	100	S074015	107	S081020	137	S092003	115	S104024	123	S113019	139
S053132	96	S053415	97	S055416	91	S056414	93	S067007	100	S077002	105	S081024	110	S092010	115	S104036	123	S113020	139
S053133	96	S053420	97	S056001	91	S056415	93	S067008	100	S077003	105	S081036	110	S099101	115	S104048	123	S113021	139
S053134	96	S053425	97	S056003	91	S056416	93	S067011	100	S077005	105	S081059	110	S099102	115	S104110	123	S113024	138
S053135	96	S053427	97	S056005	91	S056417	93	S067013	100	S077075	105	S081114	110	S099103	115	S104112	123	S113025	138
S053136	97	S053430	97	S056006	91	S056418	93	S067014	100	S077105	105	S081124	110	S099104	115	S104114	123	S113026	138
S053137	97	S053440	97	S056007	91	S056419	93	S067015	100	S077135	105	S081136	110	S099105	115	S104118	123	S113028	140
S053138	97	S054001	95	S056008	92	S056420	93	S067108	100	S077175	105	S088002	111	S099106	115	S104124	123	S113029	140
S053155	97	S054002	95	S056009	92	S056501	93	S067109	100	S077205	105	S088008	111	S099107	115	S104136	123	S113030	140
S053201	97	S054003	98	S056011	92	S056502	94	S067118	100	S077235	105	S088016	111	S099108	115	S104148	123	S113031	140
S053202	97	S054004	98	S056101	92	S056503	94	S067119	100	S077255	105	S088116	111	S099109	115	S104218	122	S113032	140
S053203	97	S054005	98	S056102	92	S056504	94	S067128	100	S077275	105	S088120	111	S099110	115	S104224	122	S113033	140
S053204	97	S054006	98	S056103	92	S056505	94	S067201	101	S077320	105	S088124	111	S099111	115	S104236	122	S113034	140
S053205	97	S054007	98	S056104	92	S056506	94	S067202	100	S077330	105	S088208	111	S099112	115	S104248	122	S113035	140
S053206	97	S054008	98	S056105	92	S056507	94	S067211	100	S077350	105	S088212	111	S099114	115	S106001	50	S113036	140
S053207	97	S054010	98	S056106	92	S056508	93	S067212	101	S077430	106	S088216	111	S099201	115	S106002	50	S113037	140
S053208	97	S054011	98	S056107	92	S056511	93	S067213	101	S077430A	106	S088220	111	S099202	115	S106003	50	S113038	140
S053209	97	S054012	98	S056108	92	S056513	95	S067214	101	S077450	106	S088316	111	S099203	115	S110001	136	S113039	141
S053210	97	S054013	98	S056109	92	S056703	92	S067215	101	S077450A	106	S088324	111	S099204	115	S110002	136	S113040	141
S053211	97	S054014	98	S056110	92	S056705	92	S067216	101	S077503	105	S088332	111	S099205	115	S110005	136	S113041	141
S053212	97	S054015	98	S056111	92	S056706	92	S067217	101	S077505	105	S088408	111	S099206	115	S111001	137	S113042	141
S053214	97	S054016	98	S056112	92	S056707	92	S067218	101	S077520	105	S088412	111	S099207	115	S111002	137	S113043	141
S053215	97	S054017	98	S056113	92	S056708	92	S067219	101	S077530	105	S088416	111	S099208	115	S111003	137	S113044	138
S053216	97	S054018	98	S056114	92	S057002	59	S067220	101	S077575	105	S088424	111	S099209	115	S111004	137	S113045	138
S053217	97	S054101	98	S056115	92	S057012	59	S067221	101	S077703	105	S088432	111	S099210	115	S111010	137	S113046	141
S053220	97	S054102	98	S056116	92	S057301	59	S067301	101	S077705	105	S088440	111	S099211	115	S111011	137	S113051	141
S053221	97	S054103	98	S056117	92	S057302	59	S067401	101	S077710	105	S088600	112	S099212	115	S111012	137	S113052	141
S053223	97	S054104	98	S056118	92	S057303	59	S067302	102	S077775	105	S088620	112	S099305	115	S111013	137	S113055	141
S053224	97	S054105	98	S056119	92	S057304	59	S067303	102	S078009	106	S088630	112	S099306	115	S111014	137	S113056	136
S053225	97	S054106	98	S056120	92	S057305	59	S067304	102	S078118	106	S088650	112	S099307	115	S111015	137	S113058	145
S053226	97	S054107	98	S056121	92	S057401	59	S067306	102	S078124	106	S088680	112	S099308	115	S112001	138	S113059	145
S053227	97	S054111	98	S056122	92	S057402	59	S067307	102	S078140	106	S088713	112	S099401	116	S112002	138	S114013	141

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S114014	142	S119148	150	S123010	162	S123420	163	S123619	165	S136008	119	S136179	119	S138012	120	S150075	67	S150225	63
S114015	141	S119149	150	S123011	162	S123421	163	S123621	165	S136009	119	S136181	119	S138013	120	S150076	69	S150227	63
S114040	142	S119150	149	S123012	162	S123422	163	S123622	165	S136010	119	S136183	119	S138021	120	S150080	71	S150230	63
S115001	142	S119231	150	S123013	162	S123423	163	S123624	165	S136011	119	S136184	119	S138022	120	S150081	71	S150240	63
S116001	142	S119232	151	S123014	162	S123424	163	S123625	165	S136012	119	S136186	119	S138023	120	S150085	62	S150245	63
S116002	142	S119233	151	S123015	162	S123425	163	S123626	165	S136013	119	S136187	119	S138031	120	S150086	62	S150250	63
S116003	142	S122204	164	S123016	162	S123426	163	S123627	165	S136014	119	S136188	119	S138032	120	S150087	62	S150255	63
S116004	142	S122205	164	S123017	162	S123427	163	S123628	165	S136015	119	S136189	119	S138033	120	S150088	62	S151001	59
S116005	142	S122206	164	S123018	162	S123428	163	S123629	165	S136016	119	S136191	119	S138041	120	S150089	62	S151002	59
S116006	142	S122207	164	S123019	162	S123429	163	S123630	165	S136017	119	S136192	119	S138042	120	S150090	62	S151003	59
S116007	142	S122208	164	S123108	162	S123430	163	S123631	165	S136018	119	S136193	119	S138043	120	S150091	62	S151004	59
S116008	143	S122222	164	S123109	162	S123432	163	S123632	165	S136019	119	S136194	119	S138051	120	S150092	62	S151005	59
S116009	143	S122223	164	S123110	162	S123433	163	S123633	165	S136020	119	S136196	119	S138052	120	S150093	67	S151006	59
S117001	143	S122224	164	S123111	162	S123434	163	S123634	165	S136021	119	S136197	119	S138053	120	S150094	67	S151007	59
S117002	143	S122225	164	S123112	162	S123435	163	S123635	165	S136022	119	S136198	119	S150001	61	S150095	67	S151008	59
S117003	143	S122226	164	S123113	162	S123436	163	S123636	165	S136023	119	S136199	119	S150002	61	S150096	67	S151009	59
S117004	143	S122227	164	S123114	162	S123437	163	S123637	165	S136024	119	S136201	119	S150003	62	S150097	61	S151011	59
S117005	143	S122228	164	S123115	162	S123438	163	S123638	165	S136025	119	S136203	119	S150004	62	S150098	61	S151012	59
S117006	143	S122229	164	S123116	162	S123440	163	S123640	165	S136026	119	S136204	119	S150005	68	S150099	61	S151013	59
S117007	143	S122304	165	S123117	162	S123441	163	S123641	165	S136027	119	S136206	119	S150006	68	S150100	61	S151014	59
S117008	143	S122305	165	S123118	162	S123444	163	S123642	165	S136028	119	S136207	119	S150007	68	S150104	67	S151015	59
S117009	143	S122306	165	S123119	162	S123445	163	S123643	165	S136029	119	S136208	119	S150008	68	S150105	67	S151016	59
S117010	143	S122307	165	S123201	163	S123446	163	S123646	165	S136030	119	S136209	119	S150009	68	S150106	67	S151021	60
S117011	143	S122308	165	S123202	163	S123447	163	S123650	165	S136031	119	S136211	119	S150010	68	S150107	67	S151022	60
S117012	144	S122310	165	S123203	163	S123448	163	S123655	165	S136032	119	S136212	119	S150011	71	S150108	67	S151023	60
S117013	144	S122312	165	S123204	163	S123450	163	S123806	164	S136033	119	S136213	119	S150012	71	S150109	67	S151024	60
S117014	144	S122314	165	S123206	163	S123455	163	S123808	164	S136034	119	S136214	119	S150013	71	S150110	67	S151025	60
S117015	144	S122325	165	S123207	163	S123456	163	S123810	164	S136035	119	S136216	119	S150014	71	S150111	67	S151026	60
S117016	144	S122326	165	S123208	163	S123457	163	S123812	164	S136036	119	S136217	119	S150015	71	S150112	67	S151027	60
S117017	144	S122327	165	S123210	163	S123459	163	S123813	164	S136037	119	S136218	119	S150016	70	S150113	67	S151028	60
S117018	144	S122328	165	S123211	163	S123460	163	S125001	161	S136040	119	S136219	119	S150017	70	S150114	67	S151029	60
S117019	144	S122329	165	S123212	163	S123463	163	S125002	161	S136060	119	S136220	119	S150018	70	S150140	70	S151030	60
S117020	144	S122330	165	S123213	163	S123517	163	S125003	161	S136080	119	S136221	119	S150019	65	S150141	70	S151031	60
S117021	145	S122617	165	S123214	163	S123518	163	S125004	161	S136111	119	S136222	119	S150020	65	S150142	70	S151032	60
S117022	142	S122618	165	S123215	163	S123519	163	S125005	162	S136112	119	S136223	119	S150021	65	S150143	70	S151041	60
S117023	142	S122619	165	S123216	163	S123520	163	S125007	162	S136113	119	S136224	119	S150022	65	S150144	70	S151042	60
S117024	143	S122620	165	S123217	163	S123521	163	S125007A	156	S136114	119	S136226	119	S150023	65	S150145	70	S151043	60
S119001	146	S122621	165	S123218	163	S123522	163	S125015	161	S136116	119	S136227	119	S150024	65	S150146	70	S151044	60
S119002	146	S122622	165	S123219	163	S123523	163	S125015A	162	S136117	119	S136228	119	S150025	65	S150147	70	S151045	60
S119003	146	S122623	165	S123221	163	S123524	163	S125016	162	S136118	119	S136229	119	S150026	65	S150148	70	S151051	59
S119004	146	S122624	165	S123222	163	S123525	163	S125017A	161	S136119	119	S137001	119	S150027	65	S150149	70	S151052	59
S119005	146	S122625	165	S123223	163	S123526	163	S125017C	161	S136121	119	S137002	119	S150028	65	S150150	70	S151053	59
S119006	146	S122626	165	S123224	163	S123527	163	S125018	161	S136123	119	S137003	119	S150029	65	S150155	65	S151061	60
S119007	146	S122627	165	S123227	163	S123528	163	S125020	162	S136124	119	S137004	119	S150030	65	S150160	70	S151062	60
S119008	146	S122628	165	S123229	163	S123529	163	S125021	162	S136126	119	S137005	119	S150031	65	S150161	70	S151063	60
S119009	146	S122629	165	S123230	163	S123530	163	S133001	118	S136127	119	S137006	119	S150032	65	S150162	70	S151064	60
S119013	147	S122630	165	S123232	163	S123532	163	S133002	118	S136129	119	S137007	119	S150033	65	S150163	70	S151065	60
S119014	147	S122631	165	S123310	163	S123533	163	S133011	120	S136131	119	S137008	119	S150034	65	S150164	70	S151089	71
S119015	147	S122632	165	S123311	163	S123534	163	S133012	120	S136133	119	S137009	119	S150035	65	S150165	70	S151090	71
S119018	148	S122633	165	S123312	163	S123535	163	S133013	120	S136134	119	S137010	119	S150036	65	S150166	70	S151091	71
S119020	148	S122634	165	S123313	163	S123536	163	S133021	120	S136136	119	S137011	119	S150037	65	S150167	70	S151092	71
S119020A	148	S122635	165	S123314	163	S123537	163	S133022	120	S136137	119	S137012	119	S150038	65	S150182	63	S151097	71
S119022	148	S122636	165	S123315	163	S123538	163	S133023	120	S136139	119	S137013	119	S150039	65	S150183	63	S151098	71
S119030	149	S122637	165	S123316	163	S123540	163	S134001	118	S136141	119	S137014	119	S150040	65	S150184	63	S151099	71
S119031	149	S122638	165	S123317	163	S123541	163	S134002	118	S136143	119	S137015	119	S150041	65	S150185	63	S151110	65
S119041	147	S122639	165	S123318	163	S123542	163	S134003	118	S136144	119	S137016	119	S150042	65	S150186	63	S152006	62
S119043	147	S122640	165	S123319	163	S123543	163	S134004	118	S136146	119	S137017	119	S150043	65	S150187	63	S152007	62
S119051	149	S122641	165	S123321	163	S123544	163	S134005	118	S136147	119	S137018	119	S150044	70	S150188	63	S152008	62
S119052	148	S122642	165	S123322	163	S123545	163	S134006	118	S136149	119	S137019	119	S150045	70	S150189	63	S152009	62
S119053	148	S122643	165	S123324	163	S123546	163	S134007	118	S136151	119	S137020	119	S150046	70	S150190	63	S152010	62
S119054	149	S122645	165	S123326	163	S123547	163	S134011	118	S136153	119	S137021	119	S150047	71	S150191	63	S152011	62
S119055	148	S122646	165	S123327	163	S123548	163	S134012	118	S136154	119	S137022	119	S150048	71	S150192	63	S152012	62
S119056	148	S122648	165	S123329	163	S123549	163	S134013	118	S136156	119	S137023	119	S150049	71	S150193	63	S152013	62
S119130	149	S122650	165	S123330	163	S123550	163	S135001	118	S136157	119	S137024	119	S150050	67	S150194	63	S152014	62
S119131	149	S122655	165	S123332	163	S123555	163	S135002	118	S136159	119	S137025	119	S150051	61	S150195	63	S152015	62
S119132	149	S122660	165	S123402	164	S123601	164	S135003	118	S136161	119	S137026	119	S150052	61	S150196	63	S152016	62
S119133	149	S122665	165	S123403	164	S123603	164	S135004	118	S136163	119	S137027	119	S150060	63	S150201	67	S152017	62
S119134	149	S122670	165	S123404	164	S123604	164	S135005	118	S136164	119	S137028	119	S150062	63	S150202	67	S152018	62
S119135	149	S122675	165	S123405	164	S123605	164	S135006	118	S136166	119	S137029	119	S150063	63	S150203	67	S152019	62
S119136	149	S123001	162	S123406	164	S123606	164	S135007	118	S136167	119	S137030	119	S150064	63	S150204	67	S152021	62
S119137	149	S123002	162	S123506	164	S123607	164	S135101	118	S136169	119	S137031	119	S150065	63	S150205	67	S152022	62
S119138	149	S123505	162	S123507	164	S123608	164	S136001	119	S136171	119	S137032	119	S150066	63	S150206	67	S152024	62
S119142	150	S123003	162	S123407	164	S123609	164	S136002	119	S136172	119	S137033	119	S150068	63	S150207	67	S152027	62
S119143	150	S123004	162	S123408	164	S123501	164	S136003	119	S136173	119	S137034	119	S150070	63	S150208	67	S152030	62
S119144	150	S123005	162	S123409	164	S123502	164	S136004	119	S136174	119	S138001	120	S150071	69	S150209	67	S152032	62
S119145	150	S123007	162	S123417	163	S123503	164	S136005	119	S136176	119	S138002	120	S150072	69	S150210	63	S152090	69
S119146	150	S123008	162	S123418	163	S123504	164	S136006	119	S136177	119	S138003	120	S150073	69	S150215	63	S152091	69
S119147	150	S123009	162	S123419	163	S123617	165	S136007	119	S136178	119	S138011	120	S150074	69	S150220	63	S153006	63

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S153007	63	S155003	64	S156020	63	S160108	76	S200181	154	S810308	180	S810502	184	S810625	184	S810765	183	S810862	183
S153008	63	S155004	64	S156021	66	S160109	76	S210003	145	S810309	180	S810503	184	S810626	184	S810766	183	S810863	183
S153009	63	S155005	64	S156108	65	S160110	76	S210004	145	S810310	180	S810504	184	S810627	184	S810767	183	S810864	183
S153010	63	S155006	64	S156109	65	S160200	76	S210005	145	S810311	180	S810505	184	S810628	184	S810768	183	S810865	183
S153011	63	S155007	64	S156115	65	S160201	76	S210006	145	S810312	180	S810506	184	S810629	184	S810769	183	S810866	183
S153012	63	S155008	64	S156120	65	S160202	76	S210007	145	S810313	180	S810507	184	S810630	184	S810770	183	S810867	183
S153013	63	S155009	64	S156210	65	S160203	76	S210008	145	S810314	180	S810508	184	S810631	184	S810771	183	S810868	183
S153014	63	S155010	64	S156212	65	S160204	76	S210011	144	S810315	180	S810509	184	S810632	184	S810772	183	S810869	183
S153015	63	S155011	64	S156213	65	S160205	76	S210012	144	S810316	180	S810510	184	S810633	184	S810773	183	S810870	183
S153016	63	S155012	64	S156214	65	S160206	76	S211001	177	S810317	180	S810511	184	S810634	184	S810774	183	S810871	183
S153017	63	S155015	63	S156217	65	S160207	76	S211002	177	S810318	180	S810512	184	S810635	184	S810775	183	S810872	183
S153018	63	S155016	63	S156219	65	S160301	76	S230010	177	S810319	180	S810513	184	S810636	184	S810776	183	S810873	183
S153019	63	S155017	63	S156301	66	S160302	76	S230020	177	S810320	180	S810514	184	S810637	184	S810778	182	S810874	183
S153021	63	S155018	63	S156302	66	S160303	76	S230021	177	S810321	180	S810515	184	S810638	184	S810779	182	S810875	183
S153022	63	S155019	66	S156303	66	S160304	76	S230030	177	S810322	180	S810516	184	S810639	184	S810780	182	S810876	183
S153024	63	S155020	66	S156304	66	S160305	76	S230031	177	S810323	180	S810517	184	S810640	184	S810781	182	S810878	182
S153027	63	S155021	66	S156305	66	S160401	76	S230040	177	S810324	180	S810518	184	S810641	184	S810782	182	S810879	182
S153030	63	S155026	64	S156306	66	S160402	76	S230050	178	S810325	180	S810519	184	S810642	184	S810783	182	S810880	182
S153032	63	S155027	64	S156307	66	S160403	76	S230051	178	S810326	180	S810520	184	S810643	184	S810784	182	S810881	182
S154006	62	S155029	64	S156308	66	S170001	54	S230101	178	S810327	180	S810521	184	S810644	184	S810785	182	S810882	182
S154008	62	S155031	67	S156309	66	S170002	54	S230104	178	S810328	180	S810522	184	S810645	184	S810786	182	S810883	182
S154010	62	S155032	67	S156310	66	S170003	54	S700101	167	S810329	180	S810523	184	S810646	184	S810787	182	S810884	182
S154012	62	S155033	67	S157001	66	S170004	54	S700102	167	S810330	180	S810524	184	S810647	184	S810788	182	S810885	182
S154024	64	S155034	67	S157002	66	S170005	54	S700103	167	S810331	180	S810525	184	S810648	184	S810789	182	S810886	182
S154026	64	S155035	67	S157003	66	S170011	54	S700201	167	S810332	180	S810526	184	S810649	184	S810790	182	S810887	182
S154027	64	S155036	67	S157004	66	S170012	54	S700207	167	S810333	180	S810527	184	S810650	184	S810791	182	S810888	182
S154028	64	S155060	65	S157005	66	S170013	54	S700208	167	S810334	180	S810528	184	S810651	184	S810792	182	S810889	182
S154029	64	S155061	65	S158001	66	S180001	170	S700210	168	S810335	180	S810529	184	S810652	184	S810793	182	S810890	182
S154030	64	S155062	65	S158002	66	S180003	170	S700211	168	S810336	180	S810530	184	S810653	184	S810794	182	S810891	182
S154031	64	S155063	65	S158003	66	S180021	173	S700212	168	S810337	180	S810531	184	S810654	184	S810795	182	S810892	182
S154032	64	S155064	65	S158004	66	S180022	173	S700213	168	S810338	180	S810532	184	S810655	184	S810796	182	S810893	182
S154033	64	S155065	65	S158005	66	S190001	171	S700301	168	S810339	180	S810533	184	S810701	184	S810797	182	S810894	182
S154034	64	S155066	65	S158016	58	S190002	171	S700401	168	S810340	180	S810534	184	S810702	184	S810798	182	S810895	182
S154035	64	S155067	65	S158021	58	S190003	171	S710001	178	S810341	180	S810535	184	S810703	184	S810799	182	S810896	182
S154036	64	S155068	65	S158022	56	S190004	171	S710002	178	S810342	180	S810536	184	S810704	184	S810801	184	S810897	182
S154039	63	S155069	65	S158023	56	S190013	172	S710003	178	S810401	180	S810537	184	S810705	184	S810802	184	S810898	182
S154040	63	S155070	65	S158024	59	S190014	172	S710004	178	S810402	180	S810538	184	S810706	184	S810803	184	S810899	182
S154041	66	S155071	65	S158030	58	S190015	172	S710005	178	S810403	180	S810539	184	S810707	184	S810804	184	S810901	181
S154045	63	S155072	65	S158032	57	S190016	172	S710006	178	S810404	180	S810540	184	S810708	184	S810805	184	S810902	181
S154053	64	S155073	65	S158033	57	S190017	172	S710007	178	S810405	180	S810541	184	S810709	184	S810806	184	S810903	181
S154054	64	S155074	65	S159012	70	S190018	172	S710008	178	S810406	180	S810542	184	S810710	184	S810807	184	S810904	181
S154055	64	S155075	65	S160001	69	S190020	172	S710009	178	S810407	180	S810543	184	S810711	184	S810808	184	S810905	181
S154056	64	S155076	65	S160002	69	S190021	172	S710010	178	S810408	180	S810544	184	S810712	184	S810809	184	S810906	181
S154058	64	S155077	65	S160003	69	S190022	172	S710011	178	S810409	180	S810545	184	S810713	184	S810810	184	S810907	181
S154061	64	S155101	65	S160004	69	S190023	172	S710012	178	S810410	180	S810546	184	S810714	184	S810811	184	S810908	181
S154062	64	S155102	65	S160005	69	S190024	172	S710013	178	S810411	180	S810547	184	S810715	184	S810812	184	S810909	181
S154063	64	S155103	65	S160006	69	S190025	172	S710014	178	S810412	180	S810548	184	S810716	184	S810813	184	S810910	181
S154064	64	S155104	65	S160007	69	S200010	154	S710015	178	S810413	180	S810549	184	S810717	184	S810814	184	S810911	181
S154065	64	S155105	65	S160008	69	S200011	154	S710016	178	S810414	180	S810550	184	S810718	184	S810815	184	S810912	181
S154066	64	S155106	65	S160009	69	S200020	154	S710017	178	S810415	180	S810551	184	S810719	184	S810816	184	S810913	181
S154067	64	S155107	65	S160011	153	S200021	154	S710018	178	S810416	180	S810552	184	S810720	184	S810817	184	S810914	181
S154100	64	S155108	65	S160012	153	S200030	154	S710019	178	S810417	180	S810553	184	S810721	184	S810818	184	S810915	181
S154101	64	S156030	65	S160013	153	S200031	154	S710020	178	S810418	180	S810554	184	S810722	184	S810819	184	S810916	181
S154102	64	S156031	65	S160014	153	S200040	154	S710021	178	S810419	180	S810555	184	S810723	184	S810820	184	S810930	181
S154103	64	S156032	65	S160015	153	S200041	154	S710022	178	S810420	180	S810601	184	S810724	184	S810821	184	S810931	181
S154104	64	S156033	65	S160016	153	S200050	154	S810101	181	S810421	180	S810602	184	S810725	184	S810822	184	S810932	181
S154105	64	S156034	65	S160017	153	S200051	154	S810102	181	S810422	180	S810603	184	S810726	184	S810823	184	S810933	181
S154106	64	S156035	65	S160018	153	S200060	154	S810103	181	S810423	180	S810604	184	S810727	184	S810824	184	S810934	181
S154107	64	S155215	64	S160019	153	S200061	154	S810104	181	S810424	180	S810605	184	S810728	184	S810825	184	S810935	181
S154108	64	S155220	64	S160020	153	S200070	154	S810105	181	S810425	180	S810606	184	S810729	184	S810826	184	S810936	181
S154109	64	S156001	65	S160021	145	S200071	154	S810106	181	S810426	180	S810607	184	S810730	184	S810827	184	S810937	181
S154082	66	S156002	65	S160022	145	S200080	154	S810107	181	S810427	180	S810608	184	S810731	184	S810828	184	S810938	181
S154083	66	S156003	65	S160023	145	S200081	154	S810108	181	S810428	180	S810609	184	S810732	184	S810829	184	S810939	181
S154084	66	S156004	65	S160024	145	S200110	154	S810201	181	S810429	180	S810610	184	S810750	183	S810830	184	S810940	181
S154085	67	S156005	65	S160025	145	S200111	154	S810202	181	S810430	180	S810611	184	S810751	183	S810831	184	S810941	181
S154086	67	S156006	65	S160028	153	S200120	154	S810203	181	S810431	180	S810612	184	S810752	183	S810832	184	S810942	181
S154704	64	S156007	65	S160029	153	S200121	154	S810204	181	S810432	180	S810613	184	S810753	183	S810850	183	S810943	181
S154705	64	S156008	65	S160051	151	S200130	154	S810205	181	S810433	180	S810614	184	S810754	183	S810851	183	S810944	181
S154706	64	S156009	65	S160052	151	S200131	154	S810206	181	S810434	180	S810615	184	S810755	183	S810852	183	S810945	181
S154707	64	S156010	65	S160053	151	S200140	154	S810207	181	S810435	180	S810616	184	S810756	183	S810853	183	S810960	180
S154708	64	S156011	65	S160054	151	S200141	154	S810208	181	S810436	180	S810617	184	S810757	183	S810854	183	S810961	180
S154709	64	S156012	65	S160101	70	S200150	154	S810301	180	S810437	180	S810618	184	S810758	183	S810855	183	S810962	180
S154710	64	S156013	65	S160102	70	S200151	154	S810302	180	S810438	180	S810619	184	S810759	183	S810856	183	S810963	180
S154711	64	S156014	65	S160103	70	S200160	154	S810303	180	S810439	180	S810620	184	S810760	183	S810857	183	S810980	180
S154712	64	S156015	65	S160104	71	S200161	154	S810304	180	S810440	180	S810621	184	S810761	183	S810858	183	S810981	180
S154713	64	S156016	63	S160105	71	S200170	154	S810305	180	S810441	180	S810622	184	S810762	183	S810859	183	S810982	180
S155001	64	S156018	62	S160106	71	S200171	154	S810306	180	S810442	180	S810623	184	S810763	183	S810860	183	S810983	180
S155002	64	S156019	63	S160107	71	S200180	154	S810307	180	S810501	184	S810624	184	S810764	183	S810861	183	S811001	192

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S811002	192	S812313	194	S814115	199	S816055	181	S816135	183	S816213	185	S816291	181	S816369	181	S816448	185	S816526	186
S811003	192	S812314	194	S814116	199	S816056	181	S816136	183	S816214	185	S816292	181	S816370	181	S816449	182	S816527	186
S811004	192	S812315	194	S814117	199	S816057	180	S816137	183	S816215	185	S816293	181	S816371	181	S816450	187	S816528	186
S811005	192	S812316	194	S814201	198	S816058	181	S816138	183	S816216	185	S816294	181	S816372	181	S816451	187	S816529	186
S811006	192	S812317	194	S814202	198	S816060	182	S816139	183	S816217	185	S816295	181	S816373	181	S816452	187	S816530	186
S811007	192	S812318	194	S814203	198	S816062	183	S816140	183	S816218	185	S816296	181	S816374	181	S816453	187	S816531	186
S811008	192	S812319	194	S814204	198	S816063	183	S816141	183	S816219	185	S816297	190	S816375	181	S816454	187	S816532	186
S811101	192	S813001	197	S814205	198	S816064	183	S816142	183	S816220	185	S816298	190	S816376	181	S816455	187	S816533	186
S811102	192	S813002	197	S814206	198	S816065	183	S816143	183	S816221	185	S816299	190	S816377	181	S816456	187	S816534	186
S811103	192	S813003	197	S814207	198	S816066	183	S816144	183	S816222	185	S816300	190	S816378	181	S816457	187	S816535	186
S811104	192	S813004	197	S814301	198	S816067	183	S816145	183	S816223	185	S816301	190	S816379	181	S816458	187	S816536	186
S811105	192	S813005	197	S814302	198	S816068	183	S816146	183	S816224	185	S816302	190	S816380	181	S816459	189	S816537	186
S811106	192	S813006	197	S814303	198	S816069	183	S816147	185	S816225	185	S816303	190	S816381	181	S816460	189	S816538	186
S811107	192	S813007	197	S814304	198	S816070	183	S816148	185	S816226	185	S816304	190	S816382	181	S816461	189	S816539	186
S811108	192	S813008	197	S814305	198	S816071	183	S816149	185	S816227	185	S816305	190	S816383	181	S816462	186	S816540	186
S811201	191	S813009	197	S814306	198	S816072	183	S816150	185	S816228	185	S816306	190	S816384	181	S816463	188	S816541	186
S811202	193	S813010	197	S814307	198	S816073	183	S816151	185	S816229	184	S816307	190	S816385	181	S816464	188	S816542	186
S811203	191	S813011	197	S815001	201	S816074	183	S816152	185	S816230	184	S816308	190	S816386	181	S816465	188	S816543	186
S811210	191	S813012	197	S815002	201	S816075	183	S816153	185	S816231	184	S816309	190	S816387	181	S816466	188	S816544	186
S811212	191	S813013	197	S815003	201	S816076	183	S816154	185	S816232	184	S816310	190	S816388	181	S816467	188	S816545	188
S811301	191	S813014	197	S815101	201	S816077	183	S816155	185	S816233	184	S816311	190	S816389	181	S816468	188	S816546	188
S811302	193	S813101	197	S815102	201	S816078	183	S816156	185	S816234	184	S816312	190	S816390	181	S816469	188	S816547	188
S811303	191	S813102	197	S815103	201	S816079	183	S816157	185	S816235	184	S816313	190	S816391	181	S816470	188	S816548	188
S811310	191	S813103	197	S816000	184	S816080	185	S816158	185	S816236	184	S816314	190	S816392	181	S816471	188	S816549	188
S811312	191	S813104	197	S816001	184	S816081	185	S816159	185	S816237	184	S816315	183	S816393	181	S816472	188	S816550	188
S812001	194	S813105	197	S816002	184	S816082	185	S816160	185	S816238	184	S816316	183	S816394	181	S816473	188	S816551	188
S812002	194	S813106	197	S816003	184	S816083	185	S816161	185	S816239	184	S816317	183	S816395	181	S816474	188	S816552	188
S812003	194	S813107	197	S816004	184	S816084	185	S816162	185	S816240	184	S816318	183	S816396	181	S816475	188	S816553	188
S812004	194	S813108	197	S816005	184	S816085	185	S816163	185	S816241	184	S816319	183	S816397	185	S816476	188	S816554	188
S812005	194	S813109	197	S816006	184	S816086	185	S816164	185	S816242	184	S816320	183	S816398	185	S816477	188	S816555	188
S812006	194	S813110	197	S816007	184	S816087	185	S816165	185	S816243	184	S816321	183	S816399	185	S816478	188	S816556	188
S812007	194	S813111	197	S816008	184	S816088	185	S816166	185	S816244	184	S816322	183	S816400	185	S816479	188	S816557	188
S812008	194	S813112	197	S816009	184	S816089	185	S816167	185	S816245	183	S816323	183	S816401	185	S816480	188	S816558	188
S812009	194	S813113	197	S816010	184	S816090	185	S816168	185	S816246	183	S816324	183	S816402	185	S816481	190	S816559	188
S812010	194	S813114	197	S816011	184	S816091	185	S816169	182	S816247	183	S816325	183	S816403	185	S816482	190	S816560	188
S812011	194	S813201	197	S816012	184	S816092	185	S816170	182	S816248	183	S816326	183	S816404	185	S816483	190	S816561	188
S812101	194	S813202	197	S816013	184	S816093	185	S816171	182	S816249	183	S816327	182	S816405	185	S816484	190	S816562	188
S812102	194	S813203	197	S816014	184	S816094	185	S816172	182	S816250	183	S816328	182	S816406	185	S816485	190	S816563	188
S812103	194	S813204	197	S816015	184	S816095	185	S816173	182	S816251	183	S816329	182	S816407	185	S816486	190	S816564	188
S812104	194	S813205	197	S816016	184	S816096	185	S816174	182	S816252	183	S816330	182	S816408	185	S816487	190	S816565	188
S812105	194	S813206	197	S816017	184	S816097	185	S816175	182	S816253	183	S816331	182	S816409	180	S816488	190	S816566	186
S812106	194	S813301	197	S816018	184	S816098	185	S816176	182	S816254	183	S816332	182	S816410	180	S816489	190	S816567	186
S812107	194	S813302	197	S816019	184	S816099	185	S816177	182	S816255	183	S816333	182	S816411	182	S816490	190	S816568	186
S812108	194	S813303	197	S816020	184	S816100	185	S816178	182	S816256	183	S816334	182	S816412	182	S816491	190	S816569	186
S812109	194	S813304	197	S816021	184	S816101	185	S816179	182	S816257	183	S816335	182	S816413	182	S816492	190	S816570	186
S812110	194	S813305	197	S816022	184	S816102	185	S816180	182	S816258	183	S816336	182	S816414	182	S816493	190	S816571	186
S812111	194	S813306	197	S816023	184	S816103	185	S816181	182	S816259	183	S816337	182	S816415	182	S816494	190	S816572	186
S812201	194	S814001	199	S816024	184	S816104	185	S816182	184	S816260	183	S816338	182	S816416	182	S816495	190	S816573	186
S812202	194	S814002	199	S816025	180	S816105	185	S816183	184	S816261	183	S816339	182	S816417	182	S816496	190	S816574	186
S812203	194	S814003	199	S816026	180	S816106	185	S816184	184	S816262	183	S816340	182	S816418	182	S816497	186	S816575	186
S812204	194	S814004	199	S816027	180	S816107	185	S816185	184	S816263	183	S816341	182	S816419	182	S816498	186	S816576	186
S812205	194	S814005	199	S816028	180	S816108	185	S816186	184	S816264	181	S816342	182	S816420	182	S816499	186	S816577	186
S812206	194	S814006	199	S816029	181	S816109	185	S816187	184	S816265	181	S816343	185	S816421	182	S816500	186	S816578	186
S812207	194	S814007	199	S816030	184	S816110	185	S816188	184	S816266	181	S816344	185	S816422	182	S816501	186	S816579	186
S812208	194	S814008	199	S816031	184	S816111	185	S816189	184	S816267	181	S816345	190	S816423	182	S816502	186	S816580	186
S812209	194	S814009	199	S816032	184	S816112	185	S816190	184	S816268	181	S816346	190	S816424	182	S816503	186	S816581	186
S812210	194	S814010	199	S816033	184	S816113	185	S816191	184	S816269	181	S816347	190	S816425	182	S816504	186	S816582	186
S812211	194	S814011	199	S816034	184	S816114	185	S816192	184	S816270	181	S816348	190	S816426	182	S816505	186	S816583	186
S812212	194	S814012	199	S816035	184	S816115	185	S816193	184	S816271	181	S816349	181	S816427	185	S816506	186	S816584	188
S812213	194	S814013	199	S816036	184	S816116	185	S816194	184	S816272	181	S816350	181	S816428	185	S816507	186	S816585	188
S812214	194	S814014	199	S816037	184	S816117	185	S816195	184	S816273	181	S816351	181	S816429	185	S816508	186	S816586	188
S812215	194	S814015	199	S816038	184	S816118	185	S816196	184	S816274	181	S816352	185	S816430	185	S816509	186	S816587	188
S812216	194	S814016	199	S816039	184	S816119	185	S816197	184	S816275	181	S816353	185	S816431	185	S816510	186	S816588	188
S812217	194	S814017	199	S816040	180	S816120	185	S816198	184	S816276	181	S816354	185	S816432	185	S816511	186	S816589	188
S812218	194	S814101	199	S816041	180	S816121	185	S816199	184	S816277	181	S816355	185	S816433	185	S816512	186	S816590	188
S812219	194	S814102	199	S816042	180	S816122	185	S816200	184	S816278	181	S816356	185	S816434	185	S816513	186	S816591	188
S812301	194	S814103	199	S816043	180	S816123	185	S816201	184	S816279	181	S816357	185	S816435	185	S816514	186	S816592	188
S812302	194	S814104	199	S816044	180	S816124	185	S816202	184	S816280	181	S816358	185	S816436	185	S816515	186	S816593	188
S812303	194	S814105	199	S816045	180	S816125	183	S816203	184	S816281	181	S816359	185	S816437	185	S816516	186	S816594	188
S812304	194	S814106	199	S816046	180	S816126	183	S816204	184	S816282	181	S816360	185	S816438	185	S816517	186	S816595	188
S812305	194	S814107	199	S816047	180	S816127	183	S816205	184	S816283	181	S816361	185	S816439	182	S816518	186	S816596	188
S812306	194	S814108	199	S816048	180	S816128	183	S816206	184	S816284	181	S816362	185	S816440	182	S816519	186	S816597	188
S812307	194	S814109	199	S816049	180	S816129	183	S816207	184	S816285	181	S816363	185	S816441	182	S816520	186	S816598	188
S812308	194	S814110	199	S816050	181	S816130	183	S816208	184	S816286	181	S816364	185	S816442	182	S816521	186	S816599	188
S812309	194	S814111	199	S816051	181	S816131	183	S816209	185	S816287	181	S816365	185	S816443	181	S816522	186	S816600	188
S812310	194	S814112	199	S816052	181	S816132	183	S816210	185	S816288	181	S816366	185	S816445	181	S816523	186	S816601	188
S812311	194	S814113	199	S816053	181	S816133	183	S816211	185	S816289	181	S816367	185	S816446	185	S816524	186	S816602	190
S812312	194	S814114	199	S816054	181	S816134	183	S816212	185	S816290	181	S816368	181	S816447	185	S816525	186	S816603	190

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S816604	190	S816682	188	S816760	192	S816841	196	S817050	199	S817128	199	S817220	200	S817390	202	S818037	184	S818117	185
S816605	190	S816683	188	S816761	194	S816842	196	S817051	199	S817129	199	S817221	203	S817391	202	S818038	184	S818118	185
S816606	190	S816684	188	S816762	194	S816843	196	S817052	199	S817130	199	S817222	203	S817392	202	S818039	184	S818119	185
S816607	190	S816685	188	S816763	194	S816844	196	S817053	199	S817131	199	S817223	203	S817393	202	S818040	180	S818120	185
S816608	190	S816686	188	S816764	194	S816845	196	S817054	199	S817132	199	S817224	203	S817394	202	S818041	180	S818121	185
S816609	190	S816687	188	S816765	194	S816846	196	S817055	199	S817133	199	S817225	203	S817395	202	S818042	180	S818122	185
S816610	190	S816688	188	S816766	194	S816847	196	S817056	199	S817134	199	S817226	203	S817396	202	S818043	180	S818123	185
S816611	186	S816689	188	S816767	194	S816848	196	S817057	199	S817135	199	S817227	201	S817397	202	S818044	180	S818124	185
S816612	186	S816690	188	S816768	194	S816849	196	S817058	199	S817136	199	S817228	201	S817398	202	S818045	180	S818125	183
S816613	186	S816691	188	S816769	194	S816850	196	S817059	199	S817137	199	S817229	201	S817399	202	S818046	180	S818126	183
S816614	186	S816692	188	S816770	194	S816851	196	S817060	199	S817138	199	S817230	201	S817400	202	S818047	180	S818127	183
S816615	186	S816693	188	S816771	194	S816852	195	S817061	199	S817139	199	S817231	201	S817401	202	S818048	180	S818128	183
S816616	186	S816694	188	S816772	194	S816853	195	S817062	199	S817140	199	S817232	201	S817402	202	S818049	180	S818129	183
S816617	186	S816695	188	S816773	194	S816854	195	S817063	199	S817141	199	S817233	200	S817403	202	S818050	181	S818130	183
S816618	186	S816696	188	S816774	194	S816855	195	S817064	199	S817142	199	S817234	200	S817404	202	S818051	181	S818131	183
S816619	186	S816697	188	S816775	194	S816856	195	S817065	199	S817143	199	S817235	200	S817405	202	S818052	181	S818132	183
S816620	186	S816698	188	S816776	194	S816857	195	S817066	199	S817144	199	S817236	200	S817408	203	S818053	181	S818133	183
S816621	186	S816699	190	S816777	194	S816858	197	S817067	199	S817145	198	S817237	201	S817409	203	S818054	181	S818134	183
S816622	186	S816700	190	S816778	194	S816859	197	S817068	199	S817146	198	S817238	201	S817410	203	S818055	181	S818135	183
S816623	186	S816701	190	S816779	194	S816860	197	S817069	199	S817147	198	S817239	201	S817411	203	S818056	181	S818136	183
S816624	186	S816702	190	S816780	194	S816861	197	S817070	199	S817148	198	S817240	201	S817412	203	S818057	180	S818137	183
S816625	186	S816703	190	S816781	194	S816862	197	S817071	199	S817149	198	S817241	201	S817413	203	S818058	181	S818138	183
S816626	186	S816704	190	S816782	194	S816863	196	S817072	199	S817150	198	S817242	201	S817414	203	S818060	182	S818139	183
S816627	186	S816705	190	S816783	194	S816864	196	S817073	199	S817151	198	S817243	201	S817415	203	S818062	183	S818140	183
S816628	186	S816706	190	S816787	197	S816865	196	S817074	199	S817152	198	S817244	200	S817416	203	S818063	183	S818141	183
S816629	186	S816707	190	S816788	197	S816866	196	S817075	199	S817153	198	S817245	200	S817417	203	S818064	183	S818142	183
S816630	186	S816708	190	S816789	197	S816867	196	S817076	199	S817154	198	S817246	200	S817418	203	S818065	183	S818143	183
S816631	186	S816709	190	S816790	197	S816868	197	S817077	199	S817155	198	S817247	200	S817419	203	S818066	183	S818144	183
S816632	186	S816710	190	S816791	197	S816869	197	S817078	199	S817156	198	S817248	200	S817420	203	S818067	183	S818145	183
S816633	186	S816711	190	S816792	196	S816870	197	S817079	199	S817157	198	S817249	200	S817421	203	S818068	183	S818146	183
S816634	186	S816712	190	S816793	196	S816871	197	S817080	199	S817158	198	S817250	201	S817422	203	S818069	183	S818147	185
S816635	189	S816713	190	S816794	196	S816872	197	S817081	199	S817159	198	S817251	201	S817423	203	S818070	183	S818148	185
S816636	189	S816714	190	S816795	196	S816873	196	S817082	199	S817160	198	S817252	201	S817424	203	S818071	183	S818149	185
S816637	189	S816715	190	S816796	196	S816874	196	S817083	199	S817161	198	S817253	201	S817425	203	S818072	183	S818150	185
S816638	189	S816716	190	S816797	196	S816875	196	S817084	199	S817162	198	S817254	201	S817426	203	S818073	183	S818151	185
S816639	189	S816717	190	S816798	196	S816876	196	S817085	199	S817163	198	S817255	201	S817427	203	S818074	183	S818152	185
S816640	189	S816718	190	S816799	196	S816877	196	S817086	199	S817165	198	S817256	201	S817428	203	S818075	183	S818153	185
S816641	189	S816719	192	S816800	196	S816878	196	S817087	198	S817166	198	S817257	201	S817429	203	S818076	183	S818154	185
S816642	189	S816720	192	S816801	196	S816879	196	S817088	198	S817167	198	S817258	201	S817430	203	S818077	183	S818155	185
S816643	189	S816721	192	S816802	196	S816886	197	S817089	198	S817169	199	S817259	201	S817431	203	S818078	183	S818156	185
S816644	189	S816722	192	S816803	196	S816890	195	S817090	198	S817170	199	S817260	201	S817537	203	S818079	183	S818157	185
S816645	189	S816723	192	S816804	196	S816891	195	S817091	198	S817171	199	S817261	201	S818000	184	S818080	185	S818158	185
S816646	189	S816724	191	S816805	196	S816892	195	S817092	198	S817172	199	S817262	201	S818001	184	S818081	185	S818159	185
S816647	189	S816725	191	S816806	196	S816893	195	S817093	198	S817173	199	S817263	201	S818002	184	S818082	185	S818160	185
S816648	189	S816726	191	S816807	195	S816895	197	S817094	198	S817174	199	S817264	201	S818003	184	S818083	185	S818161	185
S816649	189	S816727	191	S816808	195	S816896	197	S817095	198	S817175	199	S817265	201	S818004	184	S818084	185	S818162	185
S816650	189	S816728	193	S816809	195	S816897	197	S817096	198	S817176	199	S817266	201	S818005	184	S818085	185	S818163	185
S816651	189	S816729	193	S816810	195	S816898	197	S817097	198	S817177	199	S817267	201	S818006	184	S818086	185	S818164	185
S816652	186	S816730	193	S816811	195	S816899	197	S817098	198	S817178	199	S817268	201	S818007	184	S818087	185	S818165	185
S816653	186	S816731	192	S816812	195	S817021	199	S817099	198	S817179	199	S817269	201	S818008	184	S818088	185	S818166	185
S816654	186	S816732	192	S816813	195	S817022	199	S817100	198	S817180	199	S817270	201	S818009	184	S818089	185	S818167	185
S816655	186	S816733	193	S816814	195	S817023	199	S817101	198	S817181	199	S817271	201	S818010	184	S818090	185	S818168	185
S816656	186	S816734	193	S816815	195	S817024	199	S817102	198	S817182	199	S817272	201	S818011	184	S818091	185	S818169	182
S816657	186	S816735	193	S816816	195	S817025	199	S817103	198	S817183	199	S817273	201	S818012	184	S818092	185	S818170	182
S816658	186	S816736	193	S816817	195	S817026	199	S817104	198	S817184	199	S817274	201	S818013	184	S818093	185	S818171	182
S816659	186	S816737	193	S816818	195	S817027	199	S817105	198	S817185	199	S817275	201	S818014	184	S818094	185	S818172	182
S816660	186	S816738	193	S816819	195	S817028	199	S817106	198	S817186	199	S817276	200	S818015	184	S818095	185	S818173	182
S816661	186	S816739	191	S816820	195	S817029	199	S817107	198	S817187	201	S817277	200	S818016	184	S818096	185	S818174	182
S816662	186	S816740	191	S816821	195	S817030	199	S817108	198	S817188	201	S817278	200	S818017	184	S818097	185	S818175	182
S816663	186	S816741	192	S816822	195	S817031	199	S817109	198	S817189	201	S817279	200	S818018	184	S818098	185	S818176	182
S816664	186	S816742	192	S816823	195	S817032	199	S817110	198	S817190	200	S817280	200	S818019	184	S818099	185	S818177	182
S816665	186	S816743	191	S816824	195	S817033	198	S817111	198	S817191	200	S817281	200	S818020	184	S818100	185	S818178	182
S816666	186	S816744	191	S816825	195	S817034	198	S817112	199	S817192	200	S817282	200	S818021	184	S818101	185	S818179	182
S816667	186	S816745	193	S816826	195	S817035	198	S817113	199	S817205	200	S817283	200	S818022	184	S818102	185	S818180	182
S816668	186	S816746	192	S816827	195	S817036	198	S817114	199	S817206	200	S817376	202	S818023	184	S818103	185	S818181	182
S816669	188	S816747	191	S816828	195	S817037	198	S817115	199	S817207	200	S817377	197	S818024	184	S818104	185	S818182	184
S816670	188	S816748	191	S816829	195	S817038	198	S817116	199	S817208	200	S817378	202	S818025	180	S818105	185	S818183	184
S816671	188	S816749	191	S816830	195	S817039	198	S817117	199	S817209	200	S817379	202	S818026	180	S818106	185	S818184	184
S816672	188	S816750	191	S816831	195	S817040	198	S817118	199	S817210	200	S817380	202	S818027	180	S818107	185	S818185	184
S816673	188	S816751	191	S816832	195	S817041	198	S817119	199	S817211	200	S817381	202	S818028	180	S818108	185	S818186	184
S816674	188	S816752	192	S816833	195	S817042	198	S817120	199	S817212	200	S817382	202	S818029	181	S818109	185	S818187	184
S816675	188	S816753	192	S816834	195	S817043	198	S817121	199	S817213	200	S817383	202	S818030	184	S818110	185	S818188	184
S816676	188	S816754	192	S816835	195	S817044	198	S817122	199	S817214	200	S817384	202	S818031	184	S818111	185	S818189	184
S816677	188	S816755	192	S816836	195	S817045	198	S817123	199	S817215	200	S817385	202	S818032	184	S818112	185	S818190	184
S816678	188	S816756	191	S816837	195	S817046	198	S817124	199	S817216	200	S817386	202	S818033	184	S818113	185	S818191	184
S816679	188	S816757	192	S816838	195	S817047	199	S817125	199	S817217	200	S817387	202	S818034	184	S818114	185	S818192	184
S816680	188	S816758	192	S816839	195	S817048	199	S817126	199	S817218	200	S817388	202	S818035	184	S818115	185	S818193	184
S816681	188	S816759	192	S816840	195	S817049	199	S817127	199	S817219	200	S817389	202	S818036	184	S818116	185	S818194	184

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S818195	184	S818273	181	S818351	181	S818429	185	S818508	186	S818586	188	S818664	186	S818742	192	S818823	195	S819031	199
S818196	184	S818274	181	S818352	185	S818430	185	S818509	186	S818587	188	S818665	186	S818743	191	S818824	195	S819032	199
S818197	184	S818275	181	S818353	185	S818431	185	S818510	186	S818588	188	S818666	186	S818744	191	S818825	195	S819033	198
S818198	184	S818276	181	S818354	185	S818432	185	S818511	186	S818589	188	S818667	186	S818745	193	S818826	195	S819034	198
S818199	184	S818277	181	S818355	185	S818433	185	S818512	186	S818590	188	S818668	186	S818746	192	S818827	195	S819035	198
S818200	184	S818278	181	S818356	185	S818434	185	S818513	186	S818591	188	S818669	188	S818747	191	S818828	195	S819036	198
S818201	184	S818279	181	S818357	185	S818435	185	S818514	186	S818592	188	S818670	188	S818748	191	S818829	195	S819037	198
S818202	184	S818280	181	S818358	185	S818436	185	S818515	186	S818593	188	S818671	188	S818749	191	S818830	195	S819038	198
S818203	184	S818281	181	S818359	185	S818437	185	S818516	186	S818594	188	S818672	188	S818750	191	S818831	195	S819039	198
S818204	184	S818282	181	S818360	185	S818438	185	S818517	186	S818595	188	S818673	188	S818751	191	S818832	195	S819040	198
S818205	184	S818283	181	S818361	185	S818439	182	S818518	186	S818596	188	S818674	188	S818752	192	S818833	195	S819041	198
S818206	184	S818284	181	S818362	185	S818440	182	S818519	186	S818597	188	S818675	188	S818753	192	S818834	195	S819042	198
S818207	184	S818285	181	S818363	185	S818441	182	S818520	186	S818598	188	S818676	188	S818754	192	S818835	195	S819043	198
S818208	184	S818286	181	S818364	185	S818442	182	S818521	186	S818599	188	S818677	188	S818755	192	S818836	195	S819044	198
S818209	185	S818287	181	S818365	185	S818443	181	S818522	186	S818600	188	S818678	188	S818756	191	S818837	195	S819045	198
S818210	185	S818288	181	S818366	185	S818445	181	S818523	186	S818601	188	S818679	188	S818757	192	S818838	195	S819046	198
S818211	185	S818289	181	S818367	185	S818446	185	S818524	186	S818602	190	S818680	188	S818758	192	S818839	195	S819047	199
S818212	185	S818290	181	S818368	181	S818447	185	S818525	186	S818603	190	S818681	188	S818759	192	S818840	195	S819048	199
S818213	185	S818291	181	S818369	181	S818448	185	S818526	186	S818604	190	S818682	188	S818760	192	S818841	196	S819049	199
S818214	185	S818292	181	S818370	181	S818449	182	S818527	186	S818605	190	S818683	188	S818761	194	S818842	196	S819050	199
S818215	185	S818293	181	S818371	181	S818450	187	S818528	186	S818606	190	S818684	188	S818762	194	S818843	196	S819051	199
S818216	185	S818294	181	S818372	181	S818451	187	S818529	186	S818607	190	S818685	188	S818763	194	S818844	196	S819052	199
S818217	185	S818295	181	S818373	181	S818452	187	S818530	186	S818608	190	S818686	188	S818764	194	S818845	196	S819053	199
S818218	185	S818296	181	S818374	181	S818453	187	S818531	186	S818609	190	S818687	188	S818765	194	S818846	196	S819054	199
S818219	185	S818297	190	S818375	181	S818454	187	S818532	186	S818610	190	S818688	188	S818766	194	S818847	196	S819055	199
S818220	185	S818298	190	S818376	181	S818455	187	S818533	186	S818611	186	S818689	188	S818767	194	S818848	196	S819056	199
S818221	185	S818299	190	S818377	181	S818456	187	S818534	186	S818612	186	S818690	188	S818768	194	S818849	196	S819057	199
S818222	185	S818300	190	S818378	181	S818457	187	S818535	186	S818613	186	S818691	188	S818769	194	S818850	196	S819058	199
S818223	185	S818301	190	S818379	181	S818458	187	S818536	186	S818614	186	S818692	188	S818770	194	S818851	196	S819059	199
S818224	185	S818302	190	S818380	181	S818459	189	S818537	186	S818615	186	S818693	188	S818771	194	S818852	195	S819060	199
S818225	185	S818303	190	S818381	181	S818460	189	S818538	186	S818616	186	S818694	188	S818772	194	S818853	195	S819061	199
S818226	185	S818304	190	S818382	181	S818461	189	S818539	186	S818617	186	S818695	188	S818773	194	S818854	195	S819062	199
S818227	185	S818305	190	S818383	181	S818462	186	S818540	186	S818618	186	S818696	188	S818774	194	S818855	195	S819063	199
S818228	185	S818306	190	S818384	181	S818463	188	S818541	186	S818619	186	S818697	188	S818775	194	S818856	195	S819064	199
S818229	184	S818307	190	S818385	181	S818464	188	S818542	186	S818620	186	S818698	188	S818776	194	S818857	195	S819065	199
S818230	184	S818308	190	S818386	181	S818465	188	S818543	186	S818621	186	S818699	190	S818777	194	S818858	197	S819066	199
S818231	184	S818309	190	S818387	181	S818466	188	S818544	186	S818622	186	S818700	190	S818778	194	S818859	197	S819067	199
S818232	184	S818310	190	S818388	181	S818467	188	S818545	188	S818623	186	S818701	190	S818779	194	S818860	197	S819068	199
S818233	184	S818311	190	S818389	181	S818468	188	S818546	188	S818624	186	S818702	190	S818780	194	S818861	197	S819069	199
S818234	184	S818312	190	S818390	181	S818469	188	S818547	188	S818625	186	S818703	190	S818781	194	S818862	197	S819070	199
S818235	184	S818313	190	S818391	181	S818470	188	S818548	188	S818626	186	S818704	190	S818782	194	S818863	196	S819071	199
S818236	184	S818314	190	S818392	181	S818471	188	S818549	188	S818627	186	S818705	190	S818783	194	S818864	196	S819072	199
S818237	184	S818315	183	S818393	181	S818472	188	S818550	188	S818628	186	S818706	190	S818787	197	S818865	196	S819073	199
S818238	184	S818316	183	S818394	181	S818473	188	S818551	188	S818629	186	S818707	190	S818788	197	S818866	196	S819074	199
S818239	184	S818317	183	S818395	181	S818474	188	S818552	188	S818630	186	S818708	190	S818789	197	S818867	196	S819075	199
S818240	184	S818318	183	S818396	181	S818475	188	S818553	188	S818631	186	S818709	190	S818790	197	S818868	197	S819076	199
S818241	184	S818319	183	S818397	185	S818476	188	S818554	188	S818632	186	S818710	190	S818791	197	S818869	197	S819077	199
S818242	184	S818320	183	S818398	185	S818477	188	S818555	188	S818633	186	S818711	190	S818792	196	S818870	197	S819078	199
S818243	184	S818321	183	S818399	185	S818478	188	S818556	188	S818634	186	S818712	190	S818793	196	S818871	197	S819079	199
S818244	184	S818322	183	S818400	185	S818479	188	S818557	188	S818635	189	S818713	190	S818794	196	S818872	197	S819080	199
S818245	183	S818323	183	S818401	185	S818480	188	S818558	188	S818636	189	S818714	190	S818795	196	S818873	196	S819081	199
S818246	183	S818324	183	S818402	185	S818481	190	S818559	188	S818637	189	S818715	190	S818796	196	S818874	196	S819082	199
S818247	183	S818325	183	S818403	185	S818482	190	S818560	188	S818638	189	S818716	190	S818797	196	S818875	196	S819083	199
S818248	183	S818326	183	S818404	185	S818483	190	S818561	188	S818639	189	S818717	190	S818798	196	S818876	196	S819084	199
S818249	183	S818327	182	S818405	185	S818484	190	S818562	188	S818640	189	S818718	190	S818799	196	S818877	196	S819085	199
S818250	183	S818328	182	S818406	185	S818485	190	S818563	188	S818641	189	S818719	192	S818800	196	S818878	196	S819086	199
S818251	183	S818329	182	S818407	185	S818486	190	S818564	188	S818642	189	S818720	192	S818801	196	S818879	196	S819087	198
S818252	183	S818330	182	S818408	185	S818487	190	S818565	188	S818643	189	S818721	192	S818802	196	S818886	197	S819088	198
S818253	183	S818331	182	S818409	180	S818488	190	S818566	186	S818644	189	S818722	192	S818803	196	S818890	195	S819089	198
S818254	183	S818332	182	S818410	180	S818489	190	S818567	186	S818645	189	S818723	192	S818804	196	S818891	195	S819090	198
S818255	183	S818333	182	S818411	182	S818490	190	S818568	186	S818646	189	S818724	191	S818805	196	S818892	195	S819091	198
S818256	183	S818334	182	S818412	182	S818491	190	S818569	186	S818647	189	S818725	191	S818806	196	S818893	195	S819092	198
S818257	183	S818335	182	S818413	182	S818492	190	S818570	186	S818648	189	S818726	191	S818807	195	S818894	197	S819093	198
S818258	183	S818336	182	S818414	182	S818493	190	S818571	186	S818649	189	S818727	191	S818808	195	S818895	197	S819094	198
S818259	183	S818337	182	S818415	182	S818494	190	S818572	186	S818650	189	S818728	193	S818809	195	S818896	197	S819095	198
S818260	183	S818338	182	S818416	182	S818495	190	S818573	186	S818651	189	S818729	193	S818810	195	S818897	197	S819096	198
S818261	183	S818339	182	S818417	182	S818496	190	S818574	186	S818652	186	S818730	193	S818811	195	S818898	197	S819097	198
S818262	183	S818340	182	S818418	182	S818497	186	S818575	186	S818653	186	S818731	192	S818812	195	S818899	197	S819098	198
S818263	183	S818341	182	S818419	182	S818498	186	S818576	186	S818654	186	S818732	192	S818813	195	S819021	199	S819099	198
S818264	181	S818342	182	S818420	182	S818499	186	S818577	186	S818655	186	S818733	193	S818814	195	S819022	199	S819100	198
S818265	181	S818343	189	S818421	182	S818500	186	S818578	186	S818656	186	S818734	193	S818815	195	S819023	199	S819101	198
S818266	181	S818344	189	S818422	182	S818501	186	S818579	186	S818657	186	S818735	193	S818816	195	S819024	199	S819102	198
S818267	181	S818345	190	S818423	182	S818502	186	S818580	186	S818658	186	S818736	193	S818817	195	S819025	199	S819103	198
S818268	181	S818346	190	S818424	182	S818503	186	S818581	186	S818659	186	S818737	193	S818818	195	S819026	199	S819104	198
S818269	181	S818347	190	S818425	182	S818504	186	S818582	186	S818660	186	S818738	193	S818819	195	S819027	199	S819105	198
S818270	181	S818348	190	S818426	182	S818505	186	S818583	186	S818661	186	S818739	191	S818820	195	S819028	199	S819106	198
S818271	181	S818349	181	S818427	185	S818506	186	S818584	188	S818662	186	S818740	191	S818821	195	S819029	199	S819107	198
S818272	181	S818350	181	S818428	185	S818507	186	S818585	188	S818663	186	S818741	192	S818822	195	S819030	199	S819108	198

货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码	货号	页码
S819109	198	S819189	201	S819377	197	S900240	174	S900941	175	S902342	176	S903002W	170
S819110	198	S819190	200	S819378	202	S900241	174	S900942	175	S902343	176	S903002Y	170
S819111	198	S819191	200	S819379	202	S900242	174	S900943	175	S902344	176	S903003B	170
S819112	199	S819192	200	S819380	202	S900243	174	S900944	175	S902345	176	S903003O	170
S819113	199	S819205	200	S819381	202	S900244	174	S900945	175	S902435	176	S903003R	170
S819114	199	S819206	200	S819382	202	S900245	174	S901035	175	S902436	176	S903003W	170
S819115	199	S819207	200	S819383	202	S900335	175	S901036	175	S902437	176	S903003Y	170
S819116	199	S819208	200	S819384	202	S900336	175	S901037	175	S902438	176	S903004B	170
S819117	199	S819209	200	S819385	202	S900337	175	S901038	175	S902439	176	S903004O	170
S819118	199	S819210	200	S819386	202	S900338	175	S901039	175	S902440	176	S903004R	170
S819119	199	S819211	200	S819387	202	S900339	175	S901040	175	S902441	176	S903004W	170
S819120	199	S819212	200	S819388	202	S900340	175	S901041	175	S902442	176	S903004Y	170
S819121	199	S819213	200	S819405	202	S900341	175	S901042	175	S902443	176	S903020	170
S819122	199	S819214	200	S820001	155	S900342	175	S901043	175	S902444	176	S903021	170
S819123	199	S819215	200	S820002	155	S900343	175	S901044	175	S902445	176	S903022	170
S819124	199	S819216	200	S820003	155	S900344	175	S901045	175	S902535	176	S903023	170
S819125	199	S819217	200	S820004	155	S900345	175	S901135	175	S902536	176	S903028	170
S819126	199	S819218	200	S820005	155	S900435	175	S901136	175	S902537	176	S903029	170
S819127	199	S819219	200	S820006	155	S900436	175	S901137	175	S902538	176	S903035	177
S819128	199	S819220	200	S820007	155	S900437	175	S901138	175	S902539	176	S903036	177
S819129	199	S819227	201	S820008	155	S900438	175	S901139	175	S902540	176	S903037	177
S819130	199	S819228	201	S820009	155	S900439	175	S901140	175	S902541	176	S903038	177
S819131	199	S819229	201	S820010	155	S900440	175	S901141	175	S902542	176	S903039	177
S819132	199	S819230	201	S820101	156	S900441	175	S901142	175	S902543	176	S903040	177
S819133	199	S819231	201	S820102	156	S900442	175	S901143	175	S902544	176	S903041	177
S819134	199	S819232	201	S820103	156	S900443	175	S901144	175	S902545	176	S903042	177
S819135	199	S819233	200	S820104	156	S900444	175	S901145	175	S902635	176	S903043	177
S819136	199	S819234	200	S820105	156	S900445	175	S901335	175	S902636	176	S903044	177
S819137	199	S819235	200	S820106	156	S900535	175	S901336	175	S902637	176	S903045	177
S819138	199	S819236	200	S830001	157	S900536	175	S901337	175	S902638	176	S903050	172
S819139	199	S819237	201	S830002	157	S900537	175	S901338	175	S902639	176	S903051	172
S819140	199	S819238	201	S830003	157	S900538	175	S901339	175	S902640	176	S903052	172
S819141	199	S819239	201	S830004	157	S900539	175	S901340	175	S902641	176	S903054	173
S819142	199	S819240	201	S830005	157	S900540	175	S901341	175	S902642	176	S903055	173
S819143	199	S819241	201	S830006	157	S900541	175	S901342	175	S902643	176	S903056	173
S819144	199	S819242	201	S830007	157	S900542	175	S901343	175	S902644	176	S903060	172
S819145	198	S819243	201	S830008	157	S900543	175	S901344	175	S902645	176	S903061	172
S819146	198	S819244	200	S830009	157	S900544	175	S901345	175	S902735	176	S903070	173
S819147	198	S819245	200	S830010	157	S900545	175	S901435	175	S902736	176	S903071	173
S819148	198	S819246	200	S830110	158	S900635	174	S901436	175	S902737	176	S903072	173
S819149	198	S819247	200	S830111	158	S900636	174	S901437	175	S902738	176	S903080	173
S819150	198	S819248	200	S830112	158	S900637	174	S901438	175	S902739	176	S903081	173
S819151	198	S819249	200	S830113	158	S900638	174	S901439	175	S902740	176	S904002	173
S819152	198	S819250	201	S830114	158	S900639	174	S901440	175	S902741	176	S904005	173
S819153	198	S819251	201	S830115	158	S900640	174	S901441	175	S902742	176	S904008	174
S819154	198	S819252	201	S840001	159	S900641	174	S901442	175	S902743	176	S904102	174
S819155	198	S819253	201	S840002	159	S900642	174	S901443	175	S902744	176	S904105	174
S819156	198	S819254	201	S840003	159	S900643	174	S901444	175	S902745	176	S904108	174
S819157	198	S819255	201	S840004	159	S900644	174	S901445	175	S902835	176	S904111	174
S819158	198	S819256	201	S840005	159	S900645	174	S902135	176	S902836	176	S904114	173
S819159	198	S819257	201	S840006	159	S900735	174	S902136	176	S902837	176	S904202	173
S819160	198	S819258	201	S900035	174	S900736	174	S902137	176	S902838	176	W1119	204
S819161	198	S819259	201	S900036	174	S900737	174	S902138	176	S902839	176	W1150	204
S819162	198	S819260	201	S900037	174	S900738	174	S902139	176	S902840	176	W1214	204
S819163	198	S819261	201	S900038	174	S900739	174	S902140	176	S902841	176		
S819165	198	S819262	201	S900039	174	S900740	174	S902141	176	S902842	176		
S819166	198	S819263	201	S900040	174	S900741	174	S902142	176	S902843	176		
S819167	198	S819264	201	S900041	174	S900742	174	S902143	176	S902844	176		
S819169	199	S819265	201	S900042	174	S900743	174	S902144	176	S902845	176		
S819170	199	S819266	201	S900043	174	S900744	174	S902145	176	S902935	176		
S819171	199	S819267	201	S900044	174	S900745	174	S902235	176	S902936	176		
S819172	199	S819268	201	S900045	174	S900835	174	S902236	176	S902937	176		
S819173	199	S819269	201	S900135	174	S900836	174	S902237	176	S902938	176		
S819174	199	S819270	201	S900136	174	S900837	174	S902238	176	S902939	176		
S819175	199	S819271	201	S900137	174	S900838	174	S902239	176	S902940	176		
S819176	199	S819272	201	S900138	174	S900839	174	S902240	176	S902941	176		
S819177	199	S819273	201	S900139	174	S900840	174	S902241	176	S902942	176		
S819178	199	S819274	201	S900140	174	S900841	174	S902242	176	S902943	176		
S819179	199	S819275	201	S900141	174	S900842	174	S902243	176	S902944	176		
S819180	199	S819276	200	S900142	174	S900843	174	S902244	176	S902945	176		
S819181	199	S819277	200	S900143	174	S900844	174	S902245	176	S903001B	170		
S819182	199	S819278	200	S900144	174	S900845	174	S902335	176	S903001O	170		
S819183	199	S819279	200	S900145	174	S900935	175	S902336	176	S903001R	170		
S819184	199	S819280	200	S900235	174	S900936	175	S902337	176	S903001W	170		
S819185	199	S819281	200	S900236	174	S900937	175	S902338	176	S903001Y	170		
S819186	199	S819282	200	S900237	174	S900938	175	S902339	176	S903002B	170		
S819187	201	S819283	200	S900238	174	S900939	175	S902340	176	S903002O	170		
S819188	201	S819376	202	S900239	174	S900940	175	S902341	176	S903002R	170		

注：以下产品已在近期退市，在钢盾 SHEFFIELD 各地销售网络售完即止，本公司不再接受客户预定

货号	货号	货号
S016251	S042001	S122644
S016252	S042002	S122647
S016253	S042003	S122649
S016254	S042004	S122651
S016255	S042005	S122652
S016256	S042006	S122654
S016257	S042007	S122656
S016258	S055101	S122657
S016259	S055102	S122658
S016260	S055103	S122659
S016261	S055104	S122663
S016262	S055105	S122667
S016263	S055106	S122671
S016264	S055107	S122673
S016265	S055108	S122677
S016266	S055109	S122680
S016267	S055110	S123442
S016268	S055111	S123465
S016269	S055112	S123620
S016270	S055113	S123623
S016271	S055114	S123649
S016444	S055115	S150019
S016445	S055116	S150020
S016446	S055201	S150021
S016447	S055202	S150022
S016448	S055203	S150023
S016449	S055204	S150024
S016450	S055205	S150025
S016451	S055206	S150026
S016452	S055207	S150027
S016453	S055208	S150028
S016454	S055209	S150029
S016455	S055210	S150030
S017507	S055211	S150031
S017508	S055212	S150032
S017510	S055213	S150033
S017512	S055214	S150034
S017513	S055215	S150035
S017514	S055216	S150036
S017516	S056501	S150037
S017517	S056502	S150038
S017518	S056504	S150039
S017519	S056505	S150040
S030004	S056506	S150041
S030005	S056507	S150042
S030006	S056508	S150043
S030007	S067210	S150077
S030008	S067213	S150078
S030020	S077155	S150085
S035061	S101101	S150086
S035062	S102022	S150087
S035063	S102025	S150088
S035064	S113022	S150089
S035065	S113027	S150090
S035066	S114011	S150091
	S114014	

M	mm	德国 DIN 3120 标准， 对应扳手、套筒对边尺寸					mm	德国 DIN 7422 标准，内六角扭矩测试						
		6.3mm	10mm	12.5mm	19mm	25mm				6.3mm	10mm	12.5mm	19mm	25mm
		螺栓对应最小扭矩值，单位： N.m								螺栓对应最小扭矩值，单位： N.m				
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"				1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
M2	4	10.4					1.5	0.82						
M2.2	4.5	12.6					2	1.9		1.9				
M2.5	5	15.1												
M3	5.5	17.8					2.5	3.8		3.8				
M3.5	6	20.6	23.2											
M4	7	26.8	33.2				3	6.6	6.6	6.6				
M5	8	33.6	45.5	94.1			4	16	16	16	16	16		
	9	41.1	59.9	119.2										
M6	10	49.1	76.7	147			5	30	30	30	30	30		
M7	11	57.8	96	178										
	12	67.0	118	212										
M8	13	68.6	141	249			6	52	52	52	52	52		
	14	68.6	169	288			7	80			80	80		
M10	15		198	331			8	120	120	120	120	120		
	16		225	377										
	17		225	425			9	165	165		165	165		
M12	18		225	477			10	220	220		220	220		
	19		225	531										
	20		225	569			12	370	370			370		
M14	21		225	569										
	22		225	569	569									
	23			569	569									
M16	24			569	569		14	590	590			590	590	
	25			569	583									
	26			569	624									
M18	27			569	665									
	28			569	707									
M20	30			569	795		17	980	980			1000	1000	1000
M22	32			569	888									
	34			569	984									
M24	36				1084	1677	19	1360	1360			1400	1400	1400
M27	41				1353	1910								
M30	46				1569	2143	22	2110					2100	2100
M33	50				1569	2329	24	2750						2700
M36	55				1569	2562	27	3910						
M39	60				1569	2795	30	4000						
M42	65					2795	32	4000						
M45	70					2795								
M48	75					2795	36	4000						
M52	80					2795								
M56	85													
M60	90													
M64	95													


1 米 (m)	=	3. 281 英尺 (ft)	1 牛顿 (N)	=	0. 225 磅力 (lbf)
1 厘米 (cm)	=	0.394 英寸 (in)	1 牛顿 (N)	=	0. 102 千克力 (kgf)
1 英寸 (in)	=	2.54 厘米 (cm)	1 千克力 (kgf)	=	9.81 牛顿 (N)
1 英尺 (ft)	=	12 英寸 (in)	1 磅力 (lbf)	=	4 .45 牛顿 (N)
1 千克 (kg)	=	2.205 磅 (lb)	1 巴 (bar)	=	100 千帕 (KPa)
1 磅 (lb)	=	0 .454 千克 (kg)	1 达因 / 厘米 2	=	0.1 帕 (Pa)
1 磅 (lb)	=	16.014 盎司 (oz)	1 托 (Torr)	=	133.322 帕 (Pa)
1 盎司 (oz)	=	28.350 克 (g)			

SHEFFIELD 钢盾

欢迎登录www.sheffieldtools.cn，了解更多产品信息




通过 SHEFFIELD 钢盾 网站，您可以及时了解到 SHEFFIELD 钢盾 的最新市场活动及新品发布信息



通过产品缩略图及分类列表，您可以快速查找各种产品





我们可为您提供更多工具专业咨询服务

产品售后服务条款

所有 SHEFFIELD 钢盾® 工具产品均按GB国家工具生产标准和国际工具制造标准生产，在您购买的 SHEFFIELD 钢盾® 产品使用过程中，凡在工具正常使用寿命范围内，若有因产品本身质量问题引起的产品不能正常使用，可以就近至分布全国的 SHEFFIELD 钢盾® 授权销售商处凭购买凭证或保用卡得到免费修理直至更换同一产品。

非产品本身质量问题引起的产品损坏，也可在 SHEFFIELD 钢盾® 授权销售商处得到优质服务。此维修收费标准依据我司制定的标准执行。

售后服务遵循以下原则：

A: 先维修后调换的原则。只有在维修、调换配件后仍不能使用的情况下，才整只调换。

B: 产品出现生锈，电镀脱皮，表面刮痕，塑料类手柄破损及包装材料（如纸盒、卡、架子、塑壳等）在使用过程中破损，不属于免费服务范围。

C: 正常使用中的自然损耗，不属于免费服务范围。

D: 非正常使用情况下导致的产品损坏或产品不能正常使用，非正常使用如：人为的损坏、不按工具使用注意事项滥用、超过工具本身的使用范围或意外事故等，不属于免费服务范围。

E: 使用者已将产品拆卸改装过或配件缺失的，不属于免费服务范围。

所有 SHEFFIELD 钢盾® 品牌工具由安达保险承保。

多一份保障，多一份安心！

SHEFFIELD 钢盾®

工业级工具

杭州巨星五金工具有限公司
Hangzhou Greatstar Hardware Tools Co., Ltd.

0571-81601226
400-826-1929

www.sheffieldtools.cn
gd@sheffieldtools.cn

杭州市上城区九环路35号
No. 35, Jiuhuan Road, Shangcheng District, Hangzhou